

**La salud de los
adultos de edad mayor
en Puerto Rico
Informe General
2002 - 2003**



Este informe ha sido posible gracias a una aportación de la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos de la Legislatura de Puerto Rico

El proyecto "Condiciones de salud de los adultos de edad mayor en Puerto Rico (PREHCO)" está auspiciado por el Instituto Nacional de la Vejez (NIA) a través del Grant RO1 AG1620901A2
The "Puerto Rican Elderly: Health Conditions (PREHCO)" Project is funded by Grant RO1 AG1620901A2 from the National Institute on Aging (NIA)

El Proyecto PREHCO es una colaboración entre el Center for Demography and Ecology de la Universidad de Wisconsin-Madison y la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Investigadores

Alberto Palloni, Ph.D., University of Wisconsin-Madison
Melba Sánchez-Ayéndez, Ph.D., Universidad de Puerto Rico
Ana Luisa Dávila, Ph.D., Universidad de Puerto Rico

Consultores

Hernando Mattei, Ph.D., Universidad de Puerto Rico
Esther María León, Prof., Centro de Estudios de Población y Desarrollo,
La Habana, Cuba
Carlos Cabán, M.D., Hospital Panamericano, Puerto Rico
Walter Rosich Bachs, M.D., Universidad de Puerto Rico

Equipo técnico: Recinto de Ciencias Médicas

Alberto García Gurutxarri, Coordinador
María Larriuz Serrano, Coordinadora de Investigación

Supervisoras: Puerto Rico

Betzaida Tejada Vera
Marla Méndez Cartagena

Asistentes de Investigación: Puerto Rico

Lina Reyes Mateo
Melinda Román Hernández

Equipo técnico: University of Wisconsin-Madison, Survey Center

John Stevenson, Director Asociado
Theresa Thompson, Directora de proyecto
Brendan Day, Programador

Presentación del Informe

Quiero presentarles el Informe General del Proyecto PREHCO (Condiciones de los Adultos de Edad Mayor en Puerto Rico – *Puerto Rican Elderly: Health Conditions*). Este proyecto es fruto de la colaboración entre la Universidad de Wisconsin-Madison y la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

El estudio, sin precedente en Puerto Rico por sus dimensiones, se diseñó para obtener una información básica de calidad sobre asuntos relacionados con la salud de los adultos mayores puertorriqueños. PREHCO ha sido financiado por el National Institute on Aging (NIA) de los National Institutes of Health (NIH) y ha contado con la decidida colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en especial de la doctora Martha Peláez, de la Legislatura de Puerto Rico y de la Oficina del Gobernador para Asuntos de la Vejez (OGAVE) de Puerto Rico, y su directora y Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, profesora Rossana López.

Los datos que se presentan nos permitirán conocer mejor a los adultos puertorriqueños de edad mayor y comparar sus características con las de adultos mayores de otros países latinoamericanos, estudiados en el Proyecto SABE (Salud y Bienestar del Adulto Mayor) de la OPS, los de los Estados Unidos entrevistados en el HRS (Health and Retirement Survey) y los de otros países.


La voluminosa base de datos obtenida en nuestro estudio ya está disponible, para que aquellos investigadores interesados en esta población puedan realizar estudios específicos que aporten nuevos conocimientos sobre la realidad de nuestros adultos mayores. Pueden visitar nuestra página (<http://prehco.rcm.upr.edu>) para obtener mayor información.

El presente informe ha sido posible gracias a la aportación de la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos de la Legislatura de Puerto Rico y no pretende ser de ninguna manera exhaustivo. Sólo se presentan las características generales de la población.

Quiero agradecer la dedicación mostrada por mis colegas investigadoras en la Universidad de Puerto Rico, doctoras Melba Sánchez-Ayéndez y Ana Luisa Dávila Román, por el equipo del Recinto de Ciencias Médicas, principalmente Alberto García Gurutxarri, María Larriuz y Lina Reyes, y por el equipo de trabajo de Madison, que ha hecho posible la culminación de este proyecto y permitirá, en un futuro cercano, acometer una segunda fase de seguimiento a las personas entrevistadas.

La segunda parte del estudio, auspiciado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) en el 2004, ha comenzado y se espera se complete en el otoño del año 2008.

Confío en que este Informe General sirva como herramienta para que legisladores, directivos de agencias gubernamentales, ejecutivos municipales, investigadores y otras personas interesadas conozcan mejor a la población de edad mayor y puedan contribuir de manera efectiva a su bienestar. Esperamos, además, que mediante la exploración de nuestra base de datos puedan quedar satisfechas las inquietudes que este informe general no presenta.

A handwritten signature in black ink, reading "Alberto Palloni". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the beginning that loops back under the name.

Alberto Palloni, Ph.D.
Investigador Principal
Proyecto PREHCO
University of Wisconsin-Madison

RESUMEN

El Proyecto Puerto Rican Elderly Health Conditions, PREHCO, tiene como propósito obtener información sobre asuntos relacionados con la salud. La muestra estratificada y polietápica es representativa de personas de 60 años, no institucionalizados, residentes en Puerto Rico en el año 2002. La entrevista, cara a cara, mediante el uso de computadoras portátiles incluyó mediciones antropométricas, pruebas de eficiencia física especializadas y la administración de una prueba cognoscitiva. Se visitó 20,665 viviendas para obtener 5,336 entrevistas cuya duración promedio fue de 114 minutos. El 12.5 por ciento de las entrevistas requirió de informantes sustitutos o sustitutas. La tasa global de respuestas fue de 93.9 por ciento. El cuestionario incluye secciones sobre características demográficas y socioeconómicas, estado salud cognoscitivo y funcional, uso de servicios de salud, entre otras. La segunda parte del estudio auspiciado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) en el año 2004 ya comenzó y se espera se complete para fines de 2008.

Las personas de 60 años o más representan el 15.4 por ciento de la población. Más de la mitad de las personas de 60 años o más son mujeres, 55.7 por ciento. La proporción de mujeres aumenta con la edad hasta llegar a 58.1 por ciento en el grupo mayor de 74 años.

El 10.1 por ciento de las personas de 60 años o más son analfabetos o analfabetas. Un 44.1 por ciento tenía un nivel de escolaridad de escuela elemental o menor. El 34.3 por ciento se había graduado de escuela superior.

La mayoría de las personas de 60 años o más era jefe de su hogar (70.3 por ciento). Muchos más hombres que mujeres, son jefes del hogar. El 23.9 por ciento de los adultos de 60 años o más vivía solo o sola. Una proporción mayor de mujeres que de hombres, vivía sola. La proporción de viudas al menos triplica la de viudos.

Un 23.9 por ciento de los adultos de 60 años o más vivía solo, 28.5 por ciento vivía en pareja con su cónyuge, 21.8 por ciento vivía en pareja y con otros u otras (hijos o hijas, nietos o nietas, hermanos o hermanas, etc.) y 25.7 por ciento vivía sin pareja y con otros (hijos o hijas, nietos o nietas, hermanos o hermanas, etc.). Según aumenta la edad, disminuye la proporción de personas que lo acompaña su pareja (ya bien sola o con otros u otras).

Este estudio reúne las características de la población de 60 años o más independientemente de que la persona seleccionada en la muestra estuviera apta para contestar la entrevista. Se utilizó una prueba cognoscitiva para decidir si la persona estaba apta para responder por sí sola las preguntas. Un 87.5 por ciento contestó las preguntas de la entrevista por sí solo o sola y 12.5 por ciento necesitó que otra persona fuese quien contestara. El uso de informantes sustitutos o sustitutas fue mayor en los de edades más avanzadas.

La mayoría de las personas de edad mayor afirmaron haber sido diagnosticadas con hipertensión (56.7 por ciento). El 48.0 por ciento dijo padecer de artritis y 27.7 por ciento de diabetes. Poco menos de veinte por ciento informó sufrir de depresión, osteoporosis y enfermedades del corazón. Las proporciones mujeres diagnosticadas con diferentes padecimientos son más elevadas que la de los hombres con las excepciones del cáncer, derrame cerebral y enfermedad cardíaca. La proporción de mujeres, 58.8 por ciento, diagnosticada con artritis o reumatismo casi duplica la de los hombres, 34.4 por ciento, con la misma enfermedad. La diferencia para osteoporosis es mucho más marcada: 30.9 por ciento para las mujeres en comparación con 4.5 por ciento para los varones. Más mujeres (22.7 por ciento) que varones (15.9 por ciento) reportaron haber sido diagnosticadas o diagnosticados con depresión.

Más de la mitad de las mujeres y cerca de cuarenta por ciento de los hombres se han caído alguna vez después de cumplir los sesenta años. El 4.6 por ciento de las mujeres y 3.0 por ciento de los hombres se fracturaron la cadera durante los doce meses anteriores a la entrevista. La proporción de personas de 75 años o más que han sufrido este tipo de fractura al menos triplica la del grupo de edades más jóvenes.

La mayoría de las personas de edad mayor evaluó su salud como regular, 52.6 por ciento, mientras que 21.9 por ciento la percibió como buena. Los hombres tienden a evaluar su salud de una manera más positiva que las mujeres.

Cerca de 1.6 por ciento de los adultos de edad mayor son sordos o sordas y aproximadamente dos por ciento hacen uso de audífonos o aparatos para oír. Aproximadamente 1.8 por ciento de las personas de 60 años o más son ciegos o ciegas. Las enfermedades de los ojos aumentan marcadamente.

La proporción de hombres de 60 años o más que ingieren alcohol o que fuma es mayor que la de las mujeres.

El 16.8 por ciento de las personas de edad mayor no hace uso de medicamento recetado alguno. El 29.1 por ciento de los y las que toman medicamentos ingirieron cinco medicamentos o más regularmente.

El 32.2 por ciento de los hombres y 41.7 por ciento de las mujeres de 60 años o más tienen al menos una limitación para llevar a cabo alguna de las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. La proporción de personas que tienen al menos una limitación en estas actividades se incrementa rápidamente con la edad, 56.1 por ciento de las personas de 75 años o más tiene una o más limitaciones.

La proporción de personas postradas en cama aumenta con la edad. El 6.3 por ciento de adultos de 75 años o más comparado con 1.9 por ciento de los de 60 a 64 años se encontraban postrado en cama en los hogares. Estas personas requieren de al menos un cuidador o cuidadora para atender sus necesidades. Más de noventa por ciento de las personas de 60 años o más cuenta con plan médico para cubrir sus necesidades de salud. El 63.5 por ciento de los adultos mayores cuenta con Medicare A que cubre los gastos de hospitalización y el 55.9 por ciento cuenta Medicare A y B. De otra parte la mitad de este sector de la población está amparada por la reforma de salud y cerca de una cuarta parte paga un seguro privado de salud que puede complementar el Medicare o ser el plan primario de salud.

El 21.0 por ciento de los adultos mayores estuvo hospitalizado al menos una noche durante el año previo a la entrevista. El 89.1 por ciento de las mujeres y 82.6 por ciento de los hombres consultó al médico al menos una vez. Una tercera parte de las personas de 60 años o más visitaron al dentista al menos una vez.

La proporción de los hombres 60 años o más que ha participado y que aún participa en la fuerza trabajadora casi triplica la de las mujeres. Tres cuartas partes de las personas que han trabajado están jubiladas o retiradas.

La fuente principal de ingreso de las personas de 60 años o más es los beneficios del seguro social ya que más del ochenta por ciento de los adultos mayores reciben ingresos de esta partida. Le siguen en orden de importancia los ingresos recibidos por jubilaciones o pensiones, por Programa de Asistencia Nutricional y por provenientes del trabajo. Menos de diez por ciento de las personas de 60 años o más reciben ayuda de los familiares, de subsidios de bienestar social y de otras fuentes. No sólo son menos las mujeres que se

benefician de las diferentes fuentes de ingreso si no que además la cantidad recibida es menor.

La situación de desventaja de la mujer se corrobora cuando se examina el ingreso del hogar. El 63.1 por ciento de las mujeres de 60 años o más viven en hogares en los que se recibe 12,000 dólares o menos anualmente en contraposición con 50.1 por ciento de los hombres.

La situación económica del hogar de los envejecidos o de las envejecidas que viven solos parece ser más precaria que la de los que comparten su hogar con otras personas. Los y las que viven con sus cónyuges o parejas aparentan estar en mejor situación económica. En términos generales la mitad de los adultos mayores mantienen sus hogares con menos de 12,000 dólares anuales.

Una proporción mayor de mujeres que de hombres indicó que tenía dificultades, al menos algunas veces, para pagar las necesidades del diario vivir. Aunque en menor proporción las mujeres tienen también mayores problemas para cubrir sus necesidades de salud. La proporción de personas que expresaron pasar por estas situaciones aumenta con la edad.

Los datos presentados en este informe pintan un panorama de la situación de los adultos de 60 años o más en Puerto Rico. Sin embargo, los análisis viables con la base de datos de PREHCO permitirán la comprensión de los distintos escenarios que conforman la salud, bienestar y las vivencias de este sector de la población.

ÍNDICE DE CONTENIDO

GRUPO DE TRABAJO	ii
CARTA DE PRESENTACIÓN	iii
RESUMEN	v
ÍNDICE DE FIGURAS	x
ÍNDICE DE TABLAS	xix
ÍNDICE DE APÉNDICES	lvi
INTRODUCCIÓN	1
FORMATO DEL INFORME	26
CARACTERÍSTICAS GENERALES	27
ESTADO DE SALUD	63
MEDICAMENTOS	157
ESTADO FUNCIONAL	181
SEGUROS MÉDICOS Y USO DE SERVICIOS	227
REDES DE APOYO	291
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS	312
CONDICIONES DE LA NIÑEZ	353
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA	378
MALTRATO	398
COLOR DE PIEL	403
SEXUALIDAD	408
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Y PRUEBAS DE EFICIENCIA FÍSICA	412
CONCLUSIONES	420
APÉNDICES	426

INDICE DE FIGURAS

Figura 2A-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico cuya escolaridad es de escuela elemental o menor, por género y grupos de edad. PREHCO, : 2002-2003	31
Figura 2B-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado conyugal. PREHCO, : 2002-2003	31
Figura 2C-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que viven solas por género. PREHCO, : 2002-2003	32
Figura 2D-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que viven solas por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	32
Figura 2E-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según arreglo familiar por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	33
Figura 2F-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la presencia del cónyuge en el arreglo familiar por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	33
Figura 2G-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según las personas con quienes residen por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	34
Figura 2H-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según residen con algún hijo o alguna hija por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	34
Figura 2I-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según residen con algún hermano o hermana por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	35
Figura 2J-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según residen con algún padre, madre, suegro o suegra por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	35

Figura 2K-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según residen con algún nieto o nieta por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	36
Figura 2L-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según residen con algún familiar (otro que no sea hijo o hija, padre, madre, suegro o suegra) por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	36
Figura 2M-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según residen con algún no familiar por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	37
Figura 3A-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber sido diagnosticados con diferentes enfermedades. PREHCO, : 2002-2003	71
Figura 3B-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber sido diagnosticados con diferentes enfermedades por género. PREHCO, : 2002-2003	71
Figura 3C-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber sido diagnosticados con diabetes por grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	72
Figura 3D-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber sido diagnosticados con alta presión por grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	72
Figura 3E-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber sido diagnosticados con artritis o reumatismo por grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	73
Figura 3F-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber sido diagnosticados con osteoporosis por grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	73
Figura 3G-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber fracturado la cadera por grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	74

Figura 3H-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber sido diagnosticadas con depresión por grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	74
Figura 3I-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presentó un Índice de Masa Corporal (BMI) de 30 ó más, por grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	75
Figura 3J-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el estado de salud autopercebido y género. PREHCO, : 2002-2003	75
Figura 3K-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la descripción de la visión por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	76
Figura 3L-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la descripción de la visión y uso de espejuelos o lentes. PREHCO, : 2002-2003	76
Figura 3M-	Por ciento las personas de 60 años o más en Puerto Rico con diagnóstico de cataratas y operadas de cataratas, por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	77
Figura 3N-	Por ciento las personas de 60 años o más en Puerto Rico con diagnóstico de glaucoma y tratamiento para la glaucoma, por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	77
Figura 3O-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la descripción de la audición, por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	78
Figura 3P-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la descripción de la audición y uso de audífonos. PREHCO, : 2002-2003	78
Figura 3Q-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el estado de su dentadura por género. PREHCO, : 2002-2003	79

Figura 3R-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el hábito de fumar y consumir alcohol por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	79
Figura 4A-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que usan medicamentos para las diferentes enfermedades diagnosticadas por género. PREHCO, : 2002-2003	159
Figura 4B-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha tomado medicamentos por el número de medicamentos recetados por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	159
Figura 4C-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que usan medicamentos, remedios naturales o vitaminas para diferentes problemas de salud por género. PREHCO, : 2002-2003	160
Figura 5A-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	185
Figura 5B-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria por estado de salud autopercebido. PREHCO, : 2002-2003	185
Figura 5C-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	186
Figura 5D-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria por estado de salud autopercebido. PREHCO, : 2002-2003	186

Figura 5E-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en alguna de las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	187
Figura 5F-	Distribución porcentual de todas las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el estado funcional en cuanto a dificultades en alguna de las actividades de la vida diaria por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	187
Figura 5G-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según su auto evaluación en cuanto a la habilidad de funcionar día a día. PREHCO, : 2002-2003	188
Figura 5H-	Distribución porcentual las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades básicas o instrumentales según su auto evaluación en cuanto a la habilidad de funcionar día a día. PREHCO, : 2002-2003	188
Figura 5I-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades que tienen alguna dificultad en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria según el género. PREHCO, : 2002-2003	189
Figura 5J-	Promedio de dificultades en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria según algunas enfermedades diagnosticadas. PREHCO, : 2002-2003	189
Figura 5K-	Distribución porcentual de todas las personas de 60 años o más en Puerto Rico que han estado en cama por enfermedad o han estado postradas durante el último año, por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	190
Figura 5L-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que pasaron uno o más días en cama por enfermedad durante el último año, según los días en cama por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	190

Figura 5M-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que han estado en cama uno o más días durante el último año, según la enfermedad diagnosticada por género. PREHCO, : 2002-2003	191
Figura 6A-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen un plan médico por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	231
Figura 6B-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó tener un plan médico por tipo de plan. PREHCO, : 2002-2003	231
Figura 6C-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber hecho uso de los servicios médicos según el tipo de servicio utilizado. PREHCO, : 2002-2003	232
Figura 6D-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que indicó haber hecho uso de los servicios médicos según el tipo de servicio utilizado por género. PREHCO, : 2002-2003	232
Figura 6E-	Promedio de noches de hospitalización en los últimos doce meses según algunas enfermedades diagnosticadas. PREHCO, : 2002-2003	233
Figura 6F-	Promedio de visitas a la sala de emergencia en los últimos doce meses según algunas enfermedades diagnosticadas. PREHCO, : 2002-2003	233
Figura 6G-	Promedio de visitas al médico en los últimos doce meses según algunas enfermedades diagnosticadas. PREHCO, : 2002-2003	234
Figura 6H-	Distribución porcentual de la población de 60 años o más en Puerto Rico que pasaron uno o más días hospitalizadas en el último año según el número de noches por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	234
Figura 6I-	Distribución porcentual de la población de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron la sala de emergencia en el último año según las veces que la visitaron por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	235

Figura 6J-	Distribución porcentual de la población de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron al médico en el último año según el número de visitas por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	235
Figura 6K-	Distribución porcentual de la población de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron al dentista en el último año según las veces que lo visitaron por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	236
Figura 7A-	Por ciento de la población de 60 años o más en Puerto Rico que recibió ayuda por tipo de ayuda recibida según el grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	293
Figura 7B-	Por ciento de la población de 60 años o más en Puerto Rico que recibió ayuda por tipo de ayuda recibida según el grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	293
Figura 7C-	Por ciento de la población de 60 años o más en Puerto Rico que recibió ayuda por tipo de ayuda recibida según el grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	294
Figura 7D-	Por ciento de la población de 60 años o más en Puerto Rico que prestó ayuda por tipo de ayuda prestada según el grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	294
Figura 7E-	Por ciento de la población de 60 años o más en Puerto Rico que prestó ayuda por tipo de ayuda prestada según el grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	295
Figura 7F-	Por ciento de la población de 60 años o más en Puerto Rico que prestó ayuda por tipo de ayuda prestada según el grupo de edad y género. PREHCO, : 2002-2003	295
Figura 8A-	Por ciento de la población de 60 años o más en Puerto Rico que ha trabajado por paga alguna vez y los que trabajan actualmente (al momento de entrevista) por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	317

Figura 8B-	Por ciento de la población de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos según la fuente de ingresos por género. PREHCO, : 2002-2003	317
Figura 8C-	Mediana de ingresos de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la fuente de ingresos por género. PREHCO, : 2002-2003	318
Figura 8D-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos según la fuente de ingresos por grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	318
Figura 8E-	Mediana de ingresos de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	319
Figura 8F-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el ingreso del hogar y la composición del hogar. PREHCO, : 2002-2003	319
Figura 9A-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el estado de salud auto percibido durante la niñez y al momento de la entrevista. PREHCO, : 2002-2003	356
Figura 9B-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por condiciones económicas en el hogar durante la niñez y el estado de salud auto percibido al momento de la entrevista. PREHCO, : 2002-2003	356
Figura 10A-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la propiedad de la vivienda por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	380
Figura 10B-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que pagan hipoteca por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	380
Figura 10C-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que pagan hipoteca por estrato. PREHCO, : 2002-2003	381

Figura 12A-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el hecho de sentir discrimen por su color de piel por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	404
Figura 12B-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la categoría racial en la que se clasificaron por género. PREHCO, : 2002-2003	404
Figura 13A-	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su actividad sexual y el nivel de satisfacción, por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	409
Figura 14A-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la clasificación del Índice de Masa Corporal por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	413
Figura 14B-	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el nivel de independecia en la prueba de levantarse y caminar, por género y grupo de edad. PREHCO, : 2002-2003	413

INDICE DE TABLAS

Tabla 2.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por genero y amplios grupos de edad PREHCO : 2002-2003	38
Tabla 2.1.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por genero, según el estrato PREHCO: 2002-2003	38
Tabla 2.1.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por amplios grupos de edad, según el estrato PREHCO: 2002-2003	38
Tabla 2.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por lugar de nacimiento, amplios grupos de edad y género. PREHCO: 2002-2003	39
Tabla 2.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por capacidad de lectura, amplios grupos de edad y género. PREHCO: 2002-2003	40
Tabla 2.3.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por capacidad de lectura, según el estrato. PREHCO: 2002-2003	40
Tabla 2.3.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por capacidad de escritura, amplios grupos de edad y género. PREHCO: 2002-2003	41
Tabla 2.3.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por capacidad de escritura, según el estrato. PREHCO: 2002-2003	41
Tabla 2.4	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por nivel de escolaridad, amplios grupos de edad y género. PREHCO: 2002-2003	42
Tabla 2.4.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por nivel de escolaridad, según el estrato. PREHCO: 2002-2003	43
Tabla 2.5	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado conyugal, amplios grupos de edad y género. PREHCO: 2002-2003	44

Tabla 2.5.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado conyugal, según el estrato. PREHCO: 2002-2003	45
Tabla 2.6	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de uniones, amplios grupos de edad y género. PREHCO: 2002-2003	46
Tabla 2.7	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más alguna vez casadas o unidas en Puerto Rico por edad a la primera unión. PREHCO: 2002-2003	47
Tabla 2.8	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as). PREHCO: 2002-2003	48
Tabla 2.9	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por jefatura del hogar amplios grupos de edad y género. PREHCO: 2002-2003	49
Tabla 2.9.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por jefatura del hogar, según el estrato. PREHCO: 2002-2003	49
Tabla 2.9.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por jefatura del hogar amplios grupos de edad y género. PREHCO: 2002-2003	50
Tabla 2.9.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por jefatura del hogar, según el estrato. PREHCO: 2002-2003	51
Tabla 2.10	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la composición del hogar. PREHCO: 2002-2003	52
Tabla 2.10.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de personas en el hogar. PREHCO: 2002-2003	53
Tabla 2.10.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según las personas con quienes comparten su hogar. PREHCO: 2002-2003.....	54
Tabla 2.11	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por lugar de residencia hasta los 18 años. PREHCO: 2002-2003	55

Tabla 2.12	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se mudaron a otro pueblo o país después de los 18 años. PREHCO: 2002-2003	56
Tabla 2.12.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se mudaron a otro pueblo o país después de los 18 años, según el número de mudanzas. PREHCO: 2002-2003	57
Tabla 2.13	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la experiencia de haber residido en los Estados Unidos. PREHCO: 2002-2003	58
Tabla 2.14	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la experiencia de haber residido en la misma vivienda durante los cinco años anteriores a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	59
Tabla 2.15	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por religión. PREHCO: 2002-2003	60
Tabla 2.15.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que profesan alguna religión en Puerto Rico según asistencia a servicios religiosos. PREHCO: 2002-2003	61
Tabla 2.16	- Distribución porcentual de las personas en la muestra por uso de informante sustituto o sustituta. PREHCO: 2002-2003	62
Tabla 3.1.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de hipertensión. PREHCO: 2002-2003	80
Tabla 3.1.1A	- Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de hipertensión en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	81
Tabla 3.1.1B	- Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de hipertensión en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	81
Tabla 3.1.1C	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con hipertensión según las medidas tomadas para el control de su enfermedad. PREHCO: 2002-2003	82

Tabla 3.1.1D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con hipertensión según las medidas tomadas para el control de su enfermedad. PREHCO: 2002-2003	83
Tabla 3.1.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de diabetes. PREHCO: 2002-2003	84
Tabla 3.1.2A - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de diabetes en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	85
Tabla 3.1.2B - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de diabetes en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	85
Tabla 3.1.2C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diabetes según las medidas tomadas para el control de su enfermedad. PREHCO: 2002-2003	86
Tabla 3.1.2D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diabetes según las medidas tomadas para el control de su enfermedad. PREHCO: 2002-2003	87
Tabla 3.1.3 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer (excluye cáncer de piel). PREHCO: 2002-2003	88
Tabla 3.1.3A - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer (excluye cáncer de piel) en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003.....	89
Tabla 3.1.3B - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer (excluye cáncer de piel) en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003.....	89
Tabla 3.1.3C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con cáncer (excluye cáncer de piel) según las medidas tomadas para el control de su enfermedad. PREHCO: 2002-2003	90
Tabla 3.1.3D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con cáncer (excluye cáncer de piel) según las medidas tomadas para el control de su enfermedad. PREHCO: 2002-2003	91

Tabla 3.1.3E - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico alguna vez diagnosticadas con cáncer de colon y/o del pulmón. PREHCO: 2002-2003	92
Tabla 3.1.3F - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer de próstata. PREHCO: 2002-2003	93
Tabla 3.1.3G - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer de mama. PREHCO: 2002-2003	94
Tabla 3.1.3H - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer de útero. PREHCO: 2002-2003	94
Tabla 3.1.4 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de asma. PREHCO: 2002-2003	95
Tabla 3.1.4A - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de asma en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	96
Tabla 3.1.4B - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de asma en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	96
Tabla 3.1.4C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnosticadas con asma, según el tratamiento recibido para la enfermedad. PREHCO: 2002-2003	97
Tabla 3.1.5 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica. PREHCO: 2002-2003	98
Tabla 3.1.5A - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	99
Tabla 3.1.5B - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	99

Tabla 3.1.5C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnosticadas con enfermedad pulmonar crónica, según el tratamiento recibido para la enfermedad. PREHCO: 2002-2003	100
Tabla 3.1.6 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad del corazón. PREHCO: 2002-2003	101
Tabla 3.1.6A - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad del corazón en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	102
Tabla 3.1.6B - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad del corazón en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	102
Tabla 3.1.6C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnosticadas con enfermedad del corazón, según el tratamiento recibido para la enfermedad. PREHCO: 2002-2003	103
Tabla 3.1.7 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de derrame cerebral. PREHCO: 2002-2003	104
Tabla 3.1.7A - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de derrame cerebral en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003.....	105
Tabla 3.1.7B - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de derrame cerebral en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003.....	105
Tabla 3.1.7C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con derrame cerebral, según el tratamiento recibido para la enfermedad. PREHCO: 2002-2003	106
Tabla 3.1.7D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con derrame cerebral, según el tratamiento recibido para la enfermedad. PREHCO: 2002-2003	107

Tabla 3.1.7E - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con derrame cerebral, según los síntomas posteriores al derrame. PREHCO: 2002-2003	107
Tabla 3.1.7F - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con derrame cerebral, según los síntomas posteriores al derrame. PREHCO: 2002-2003	108
Tabla 3.1.8 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de artritis o reumatismo. PREHCO: 2002-2003	109
Tabla 3.1.8A - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de artritis o reumatismo en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	110
Tabla 3.1.8B - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de artritis o reumatismo en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	110
Tabla 3.1.8C - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con artritis o reumatismo, según las medidas tomadas para el control de la enfermedad. PREHCO: 2002-2003	111
Tabla 3.1.8D - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con artritis o reumatismo, según las medidas tomadas para el control de la enfermedad. PREHCO: 2002-2003	112
Tabla 3.1.9 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de osteoporosis. PREHCO: 2002-2003	113
Tabla 3.1.9A - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de osteoporosis en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	114
Tabla 3.1.9B - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de osteoporosis en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	114

Tabla 3.1.9C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con osteoporosis, según el consumo de medicamentos. PREHCO: 2002-2003	115
Tabla 3.1.10 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de depresión. PREHCO: 2002-2003	116
Tabla 3.1.10A - Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de depresión en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	117
Tabla 3.1.10B - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de depresión en cada grupo de edad. PREHCO: 2002-2003	117
Tabla 3.1.10C - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con depresión, según las medidas tomadas para el control de su enfermedad. PREHCO: 2002-2003	118
Tabla 3.1.10D - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con depresión, según las medidas tomadas para el control de su enfermedad. PREHCO: 2002-2003	119
Tabla 3.1.10E - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por nivel de depresión. PREHCO: 2002-2003	120
Tabla 3.1.11 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de enfermedades diagnosticadas por un médico. PREHCO: 2002-2003	121
Tabla 3.1.11A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con alguna enfermedad por el número de enfermedades diagnosticadas.. PREHCO: 2002-2003	122
Tabla 3.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocurrencia de un ataque cardíaco. PREHCO: 2002-2003	123
Tabla 3.3 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el hecho de haber tenido úlceras en el estómago, duodeno o en ambos. PREHCO: 2002-2003	124

Tabla 3.4	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por problemas de incontinencia urinaria. PREHCO: 2002-2003	125
Tabla 3.5	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el hecho de haberse caído después de los sesenta años. PREHCO: 2002-2003	126
Tabla 3.6	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocurrencia de fracturas de cadera durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	127
Tabla 3.6.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocurrencia de fracturas (que no sean de la cadera) durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	128
Tabla 3.7	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la falta de alguna extremidad. PREHCO: 2002-2003	129
Tabla 3.8	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado de salud auto percibido. PREHCO: 2002-2003	130
Tabla 3.9	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su percepción de su audición y el uso de aparatos para oír. PREHCO: 2002-2003	130
Tabla 3.9.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su percepción de su audición. PREHCO: 2002-2003	131
Tabla 3.9.1A	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su percepción de su audición. PREHCO: 2002-2003	132
Tabla 3.10	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su percepción de la visión y el uso de espejuelos o lentes. PREHCO: 2002-2003	133
Tabla 3.10.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su percepción de su visión. PREHCO: 2002-2003	133

Tabla 3.10.1A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su diagnóstico de cataratas o telas en los ojos. PREHCO: 2002-2003	135
Tabla 3.10.1B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que han sido diagnosticadas con cataratas por el hecho de haberse operado las mismas. PREHCO: 2002-2003	136
Tabla 3.10.1C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que han sido diagnosticadas con cataratas y que no se han operado, por la razón que ofrecieron para no hacerlo. PREHCO: 2002-2003	137
Tabla 3.10.1D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de glaucoma. PREHCO: 2002-2003	138
Tabla 3.10.1E - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con glaucoma por tratamiento recibido. PREHCO: 2002-2003	139
Tabla 3.11 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el número de piezas de la dentadura que le faltan. PREHCO: 2002-2003	140
Tabla 3.11.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según las piezas de la dentadura que le faltan y la tenencia de dentadura postiza. PREHCO: 2002-2003	141
Tabla 3.11.1A - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen dentadura postiza según el uso de la dentadura postiza. PREHCO: 2002-2003	141
Tabla 3.11.1B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen dentadura postiza según las piezas de la dentadura que le faltan y el uso de dentadura postiza. PREHCO: 2002-2003	141
Tabla 3.11.1C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no usan su dentadura postiza por las razones que ofrecieron para no usar puentes o dientes postizos. PREHCO: 2002-2003	142
Tabla 3.11.1D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la dificultad para masticar la comida. PREHCO: 2002-2003	142

Tabla 3.11.1E - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la dificultad para masticar la comida. PREHCO: 2002-2003	143
Tabla 3.11.1F - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por las piezas de dentadura que le faltan y la dificultad para masticar la comida. PREHCO: 2002-2003	143
Tabla 3.11.1G - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen dentadura postiza por la dificultad para masticar la comida y uso de puentes o dientes postizos. PREHCO: 2002-2003	143
Tabla 3.12 - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por el hecho de haber pasado por una histerectomía. PREHCO: 2002-2003	144
Tabla 3.12.1 - Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por uso de hormonas o estrógeno para la menopausia. PREHCO: 2002-2003	145
Tabla 3.13 - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según los diferentes síntomas observados durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	146
Tabla 3.13.1 - Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según los diferentes síntomas observados durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	148
Tabla 3.13.1A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de síntomas especificados. PREHCO: 2002-2003	150
Tabla 3.13.1B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico con algún síntoma especificado por el número de síntomas observados. PREHCO: 2002-2003	151
Tabla 3.14 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo de alcohol durante los tres meses anteriores a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	152

Tabla 3.14.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según los resultados de la escala de alcoholismo (CAGE). PREHCO: 2002-2003.....	153
Tabla 3.14.1A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el hábito de fumar PREHCO: 2002-2003	154
Tabla 3.14.1B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el hábito de fumar y el consumo de alcohol. PREHCO: 2002-2003	155
Tabla 3.15 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de comidas completas que consume al día. PREHCO: 2002-2003	156
Tabla 4.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo de medicamentos recetados por un médico durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	161
Tabla 4.1.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de medicamentos recetados que ha tomado durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	162
Tabla 4.1.1A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que toman medicamentos recetados por el número de medicamentos consumidos durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003.....	163
Tabla 4.1.1B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que toman medicamentos recetados por el número de medicamentos consumidos durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003.....	164
Tabla 4.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo de medicamentos no recetados pero recomendados por un médico durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	165
Tabla 4.2.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de medicamentos no recetados pero recomendados que ha tomado durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003.....	166

Tabla 4.2.1A -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que toman medicamentos no recetados pero recomendados por el número de medicamentos consumidos durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	167
Tabla 4.3 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por consumo de medicamentos no recetados ni recomendados por un médico durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	168
Tabla 4.3.1 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de medicamentos no recetados ni recomendados por un médico que han tomado durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	169
Tabla 4.3.1A -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que toman medicamentos no recetados ni recomendados por un médico por el número de medicamentos consumidos durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	170
Tabla 4.4 -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecen de enfermedades diagnosticadas por el consumo de medicamentos recetados para cada condición. PREHCO: 2002-2003	171
Tabla 4.4.1 -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecen de enfermedades diagnosticadas por el consumo de medicamentos recetados para cada condición. PREHCO: 2002-2003	172
Tabla 4.4.2 -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecen de enfermedades diagnosticadas por el consumo de medicamentos recetados para cada condición. PREHCO: 2002-2003	173
Tabla 4.5 -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que han usado medicamentos para otros problemas de salud durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	174
Tabla 4.6 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo regular de vitaminas. PREHCO: 2002-2003	175

Tabla 4.7	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo de remedios o medicamentos naturales. PREHCO: 2002-2003	176
Tabla 4.8	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el pago de medicamentos o artefactos durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	177
Tabla 4.8.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tuvieron que pagar por medicamentos o artefactos según el gasto personal incurrido durante el mes anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	178
Tabla 4.9	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el gasto personal en medicamentos o remedios naturales. PREHCO: 2002-2003	179
Tabla 4.10	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la dificultad para pagar los medicamentos durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	180
Tabla 5.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en algunas de las actividades básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	192
Tabla 5.1.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta por el número de dificultades en las actividades básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	193
Tabla 5.1.1A	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL).de la vida diaria por el número de dificultades. PREHCO: 2002-2003	194
Tabla 5.1.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	195

Tabla 5.1.2A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	196
Tabla 5.1.2B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	197
Tabla 5.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en algunas de las actividades instrumentales (IADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	198
Tabla 5.2.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta por el número de dificultades en las actividades instrumentales (IADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	199
Tabla 5.2.1A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las instrumentales (IADL).de la vida diaria por el número de dificultades. PREHCO: 2002-2003	200
Tabla 5.2.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	201
Tabla 5.2.2A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	202
Tabla 5.2.2B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	203

Tabla 5.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en algunas de las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	204
Tabla 5.3.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta por el número de dificultades en las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	205
Tabla 5.3.1A	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las instrumentales (IADL) o básicas (ADL).de la vida diaria por el número de dificultades. PREHCO: 2002-2003	206
Tabla 5.3.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en algunas de las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	207
Tabla 5.3.2A	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta por el número de dificultades en las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	208
Tabla 5.3.2B	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta y tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria, según el número de dificultades. PREHCO: 2002-2003	209
Tabla 5.3.3	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	210
Tabla 5.3.3A	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL).de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	211

Tabla 5.3.3B -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	212
Tabla 5.3.4 -	Distribución porcentual de todas las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el estado funcional en cuanto a dificultades en alguna de las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	213
Tabla 5.3.5 -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) o instrumentales (IADL) de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	214
Tabla 5.3.5A -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) o instrumentales (IADL) de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	215
Tabla 5.3.6 -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con problemas de incontinencia y obesidad que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) o instrumentales (IADL) de la vida diaria. PREHCO: 2002-2003	216
Tabla 5.4 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según su autoevaluación en cuanto a su habilidad para funcionar día a día. PREHCO: 2002-2003	217
Tabla 5.4.1 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria, según su autoevaluación en cuanto a su habilidad para funcionar día a día.. PREHCO: 2002-2003	218
Tabla 5.4.2 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria, según su autoevaluación en cuanto a su habilidad para funcionar día a día. PREHCO: 2002-2003.....	218

Tabla 5.4.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria, según su autoevaluación en cuanto a su habilidad para funcionar día a día. PREHCO: 2002-2003	219
Tabla 5.4.4	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria, según su autoevaluación en cuanto a su habilidad para funcionar día a día.. PREHCO: 2002-2003	219
Tabla 5.4.5	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria, según su autoevaluación en cuanto a su habilidad para funcionar día a día.. PREHCO: 2002-2003	220
Tabla 5.4.6	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria, según su autoevaluación en cuanto a su habilidad para funcionar día a día. PREHCO: 2002-2003	220
Tabla 5.5	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha estado en cama por enfermedad durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	221
Tabla 5.5.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que pasaron un día o más en cama por enfermedad durante el año anterior a la entrevista, según el número de días en cama. PREHCO: 2002-2003	222
Tabla 5.5.2	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades y que han estado uno o más días en cama durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	223
Tabla 5.5.3	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades y que han estado uno o más días en cama durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	224

Tabla 5.5.4	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico con problemas de incontinencia y obesidad que han estado uno o más días en cama durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	225
Tabla 5.5.5	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron postradas en cama durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	226
Tabla 6.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la tenencia de seguro médico. PREHCO: 2002-2003	237
Tabla 6.1.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen seguro médico por el número de seguros. PREHCO: 2002-2003	238
Tabla 6.1.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen seguro médico por tipo de seguro. PREHCO: 2002-2003	239
Tabla 6.1.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen seguro médico por tipo de seguro en combinación con medicare. PREHCO: 2002-2003	240
Tabla 6.1.4	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico beneficiarias del medicare según por tipo de plan. PREHCO: 2002-2003	241
Tabla 6.2.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por hospitalizaciones durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	242
Tabla 6.2.1A	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas por el número de noches que pasaron en el hospital durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	242
Tabla 6.2.1B	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por hospitalizaciones durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	243
Tabla 6.2.1C	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas por el número de noches que pasaron en el hospital durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	243

Tabla 6.2.1D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por hospitalizaciones durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003.....	244
Tabla 6.2.1E - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas por el número de noches que pasaron en el hospital durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003.....	244
Tabla 6.2.1F - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas durante el último año según los costos de hospitalización cubiertos por el seguro médico. PREHCO: 2002-2003.....	245
Tabla 6.2.1G- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas durante el último año y que tuvieron que pagar por las hospitalizaciones según los gastos personales incurridos. PREHCO: 2002-2003.....	246
Tabla 6.2.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por indicación para realizarse radiografías o pruebas de laboratorio durante el año anterior a la entrevista.. PREHCO: 2002-2003.....	247
Tabla 6.2.2A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se hicieron radiografías o pruebas de laboratorio requeridas durante el último año. PREHCO: 2002-2003.....	248
Tabla 6.2.2B- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a radiografías o pruebas de laboratorio durante el último año según los costos de las pruebas cubiertos por el seguro médico. PREHCO: 2002-2003.....	249
Tabla 6.2.2C- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a radiografías o pruebas de laboratorio durante el último año y que tuvieron que pagar por los servicios según los gastos personales incurridos. PREHCO: 2002-2003.....	250
Tabla 6.2.3 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por cirugías ambulatorias realizadas durante el último año. PREHCO: 2002-2003.....	251

Tabla 6.2.3A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías ambulatorias según el número de cirugías durante el último año. PREHCO: 2002-2003	251
Tabla 6.2.3B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por cirugías ambulatorias durante el último año. PREHCO: 2002-2003	252
Tabla 6.2.3C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías ambulatorias según el número de cirugías durante el último año. PREHCO: 2002-2003	252
Tabla 6.2.3D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por cirugías ambulatorias durante el último año. PREHCO: 2002-2003	253
Tabla 6.2.3E - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías ambulatorias según el número de cirugías durante el último año. PREHCO: 2002-2003	253
Tabla 6.2.3F - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías ambulatorias durante el último año según los costos de las cirugías cubiertos por el seguro médico. PREHCO: 2002-2003	254
Tabla 6.2.3G - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías ambulatorias durante el último año y que tuvieron que pagar por las cirugías según el gasto personal incurrido. PREHCO: 2002-2003	255
Tabla 6.2.4 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al médico durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	256
Tabla 6.2.4A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico según el número de visitas. PREHCO: 2002-2003	256
Tabla 6.2.4B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al médico durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	257

Tabla 6.2.4C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico según el número de visitas. PREHCO: 2002-2003	257
Tabla 6.2.4D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al médico durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	258
Tabla 6.2.4E - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico según el número de visitas. PREHCO: 2002-2003	258
Tabla 6.2.4F - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico durante el último año según los costos de consultas cubiertos por el seguro médico. PREHCO: 2002-2003	259
Tabla 6.2.4G- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico durante el último año y que tuvieron que pagar por las visitas, según los gastos personales incurridos. PREHCO: 2002-2003	260
Tabla 6.2.5 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al dentista durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	261
Tabla 6.2.5A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista según el número de visitas durante el último año. PREHCO: 2002-2003	261
Tabla 6.2.5B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al dentista durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	262
Tabla 6.2.5C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista según el número de visitas durante el último año. PREHCO: 2002-2003	262
Tabla 6.2.5D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al dentista durante el último año. PREHCO: 2002-2003	263
Tabla 6.2.5E - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista según el número de visitas. PREHCO: 2002-2003	263

Tabla 6.2.5F - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista durante el último año según los costos de consultas cubiertos por el seguro médico. PREHCO: 2002-2003	264
Tabla 6.2.5G - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista durante el último año y que tuvieron que pagar por las visitas, según los gastos personales incurridos. PREHCO: 2002-2003	265
Tabla 6.2.6 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas a otros profesionales de la salud durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	266
Tabla 6.2.6A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron a otros profesionales de la salud según el número de visitas durante el último año. PREHCO: 2002-2003	266
Tabla 6.2.6B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas a otros profesionales de la salud durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	267
Tabla 6.2.6C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron a otros profesionales de la salud según el número de visitas durante el último año. PREHCO: 2002-2003	267
Tabla 6.2.6D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas a otros profesionales de la salud durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	268
Tabla 6.2.6E - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron a otros profesionales de la salud según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	268
Tabla 6.2.6F - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron a otros profesionales durante el último año según los costos de estos servicios cubiertos por el seguro médico. PREHCO: 2002-2003	269

Tabla 6.2.6G - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron a otros profesionales durante el último año y que tuvieron que pagar por las visitas, según los gastos personales incurridos. PREHCO: 2002-2003	270
Tabla 6.2.7 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas a sala de emergencia durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	271
Tabla 6.2.7A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron la sala de emergencia según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	271
Tabla 6.2.7B - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas a sala de emergencia durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	272
Tabla 6.2.7C - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron la sala de emergencia según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	272
Tabla 6.2.7D - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas a la sala de emergencia durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	273
Tabla 6.2.7E - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron la sala de emergencia según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	273
Tabla 6.2.7F - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron la sala de emergencia durante el último año según los costos de sala de emergencia cubiertos por el seguro médico. PREHCO: 2002-2003	274
Tabla 6.2.7G - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron la sala de emergencia durante el último año y que tuvieron que pagar por los servicios, según los gastos personales incurridos. PREHCO: 2002-2003	275

Tabla 6.3	- Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades, por género. PREHCO: 2002-2003	276
Tabla 6.3.1	- Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades, por amplios grupos de edad. PREHCO: 2002-2003	277
Tabla 6.3.2	- Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico sin diagnóstico de cada enfermedad, por género. PREHCO: 2002-2003	278
Tabla 6.3.3	- Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico sin diagnóstico de cada enfermedad, por amplios grupos de edad. PREHCO: 2002-2003	279
Tabla 6.3.4	- Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico con otros problemas de salud. PREHCO: 2002-2003	280
Tabla 6.3.5	- Promedio de visitas al médico durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades, por género. PREHCO: 2002-2003	281
Tabla 6.3.6	- Promedio de visitas al médico durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades, por amplios grupos de edad. PREHCO: 2002-2003	282
Tabla 6.3.7	- Promedio de visitas al médico durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico con otros problemas de salud. PREHCO: 2002-2003	283
Tabla 6.3.8	- Promedio de visitas a la sala de emergencia durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades, por género. PREHCO: 2002-2003	284

Tabla 6.3.9	- Promedio de visitas a la sala de emergencia durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades, por amplios grupos de edad. PREHCO: 2002-2003	285
Tabla 6.3.10	- Promedio de visitas a la sala de emergencia durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico con otros problemas de salud. PREHCO: 2002-2003	286
Tabla 6.4	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibió la vacuna contra la influenza, tétano o pulmonía durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	287
Tabla 6.5	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se realizó pruebas diagnosticas durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003.....	288
Tabla 6.5.1	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se realizó diferentes pruebas de detección durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	289
Tabla 6.5.2	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se realizó diferentes pruebas de detección durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	290
Tabla 7.1	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ayuda, según el tipo de ayuda recibida. PREHCO: 2002-2003	296
Tabla 7.1.1	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ayuda, según el tipo de ayuda recibida. PREHCO: 2002-2003	297
Tabla 7.1.2	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ayuda, según el tipo de ayuda recibida. PREHCO: 2002-2003	298
Tabla 7.1.3	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ayuda, según el tipo de ayuda recibida por la composición del hogar. PREHCO: 2002-2003	299

Tabla 7.2	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta algún tipo de ayuda, según el tipo de ayuda prestada. PREHCO: 2002-2003	300
Tabla 7.2.1	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta algún tipo de ayuda, según el tipo de ayuda prestada. PREHCO: 2002-2003	301
Tabla 7.2.2	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta algún tipo de ayuda, según el tipo de ayuda prestada. PREHCO: 2002-2003	302
Tabla 7.2.3	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta algún tipo de ayuda según el tipo de ayuda prestada, por la composición del hogar. PREHCO: 2002-2003	303
Tabla 7.3	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que informó necesitar algún tipo de ayuda. PREHCO: 2002-2003	304
Tabla 7.4	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesita algún tipo de ayuda, por la ayuda necesitada. PREHCO: 2002-2003	305
Tabla 7.4.1	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesita algún tipo de ayuda, por el tipo de ayuda necesitada. PREHCO: 2002-2003	306
Tabla 7.4.2	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesita algún tipo de ayuda, según el tipo de ayuda necesitada por la composición del hogar. PREHCO: 2002-2003	307
Tabla 7.5	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita). PREHCO: 2002-2003	308
Tabla 7.5.1	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita) por la composición del hogar. PREHCO: 2002-2003	309
Tabla 7.5.2	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha prestado ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita) por institución. PREHCO: 2002-2003	309

Tabla 7.5.3	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha prestado ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita) por institución. PREHCO: 2002-2003	310
Tabla 7.5.4	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha prestado ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita) por institución y composición del hogar. PREHCO: 2002-2003.....	311
Tabla 8.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según su participación en la fuerza trabajadora. PREHCO: 2002-2003	320
Tabla 8.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según su participación actual en la fuerza trabajadora. PREHCO: 2002-2003.....	321
Tabla 8.3	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha participado en la fuerza trabajadora y que están jubiladas o retiradas. PREHCO: 2002-2003	322
Tabla 8.4	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación principal. PREHCO: 2002-2003	323
Tabla 8.4.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación principal. PREHCO: 2002-2003	324
Tabla 8.5	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos, según la fuente de ingresos por género. PREHCO: 2002-2003	325
Tabla 8.5.1	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos, según la fuente de ingresos por amplios grupos de edad. PREHCO: 2002-2003	326
Tabla 8.5.2	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos, según la fuente de ingresos por estrato. PREHCO: 2002-2003	327
Tabla 8.5.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por su trabajo según la cantidad recibida y mediana de ingreso por trabajo. PREHCO: 2002-2003	328

Tabla 8.5.3A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por su trabajo según la cantidad recibida y mediana de ingreso por trabajo. PREHCO: 2002-2003	329
Tabla 8.5.4 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por seguro social según la cantidad recibida y mediana de ingreso por seguro social. PREHCO: 2002-2003	329
Tabla 8.5.4A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por seguro social según la cantidad recibida y mediana de ingreso por seguro social. PREHCO: 2002-2003	330
Tabla 8.5.5 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por jubilación y pensión según la cantidad recibida y mediana de ingreso por jubilación y pensión. PREHCO: 2002-2003	331
Tabla 8.5.5A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por jubilación y pensión según la cantidad recibida y mediana de ingreso por jubilación y pensión. PREHCO: 2002-2003	332
Tabla 8.5.6 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por ayuda de familiares desde Estados Unidos según la cantidad recibida y mediana de ingreso por ayuda de familiares desde Estados Unidos. PREHCO: 2002-2003	332
Tabla 8.5.6A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por ayuda de familiares desde Estados Unidos según la cantidad recibida y mediana de ingreso por ayuda de familiares desde Estados Unidos. PREHCO: 2002-2003	333
Tabla 8.5.7 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por ayuda de familiares en Puerto Rico según la cantidad recibida y mediana de ingreso por ayuda de familiares en Puerto Rico. PREHCO: 2002-2003	334
Tabla 8.5.7A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por ayuda de familiares en Puerto Rico según la cantidad recibida y mediana de ingreso por ayuda de familiares en Puerto Rico. PREHCO: 2002-2003	335

Tabla 8.5.8 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por ayuda de familiares en Puerto Rico o Estados Unidos según la cantidad recibida y mediana de ingreso por ayuda de familiares. PREHCO: 2002-2003	335
Tabla 8.5.8A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por ayuda de familiares en Puerto Rico o Estados Unidos según la cantidad recibida y mediana de ingreso por ayuda de familiares. PREHCO: 2002-2003	336
Tabla 8.5.9 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por alquiler de propiedades o cuartos según la cantidad recibida y mediana de ingreso por alquiler de propiedades o cuartos. PREHCO: 2002-2003	337
Tabla 8.5.9A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por alquiler de propiedades o cuartos según la cantidad recibida y mediana de ingreso por alquiler de propiedades o cuartos. PREHCO: 2002-2003	338
Tabla 8.5.10 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por subsidio de bienestar social según la cantidad recibida y mediana de ingreso por subsidio de bienestar social. PREHCO: 2002-2003	338
Tabla 8.5.10A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por subsidio de bienestar social según la cantidad recibida y mediana de ingreso por subsidio de bienestar social. PREHCO: 2002-2003	339
Tabla 8.5.11 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) según la cantidad recibida y mediana de ingreso por subsidio de bienestar social. PREHCO: 2002-2003	340
Tabla 8.5.11A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) según la cantidad recibida y mediana de ingreso por subsidio de bienestar social. PREHCO: 2002-2003	341

Tabla 8.5.12 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por otras fuentes según la cantidad recibida y mediana de ingreso por otras fuentes. PREHCO: 2002-2003	341
Tabla 8.5.12A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos por otras fuentes según la cantidad recibida y mediana de ingreso por otras fuentes. PREHCO: 2002-2003	342
Tabla 8.5.13 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos según la cantidad total recibida y mediana de ingreso total. PREHCO: 2002-2003	343
Tabla 8.5.13A - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos según la cantidad total recibida y mediana de ingreso total. PREHCO: 2002-2003	344
Tabla 8.6 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el ingreso anual del hogar. PREHCO: 2002-2003	345
Tabla 8.6.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el ingreso anual del hogar. PREHCO: 2002-2003	346
Tabla 8.6.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el ingreso anual del hogar por la composición del hogar. PREHCO: 2002-2003.....	346
Tabla 8.7 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el nivel de pobreza. PREHCO: 2002-2003	347
Tabla 8.8 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la frecuencia con la que tenía dificultad para pagar las necesidades del diario vivir. PREHCO: 2002-2003	348
Tabla 8.8.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la frecuencia con la que tenía dificultad para pagar las necesidades de salud. PREHCO: 2002-2003	349

Tabla 8.9	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que poseen propiedades, acciones, cuentas de ahorro o certificados de depósito. PREHCO: 2002-2003.....	350
Tabla 8.9.1	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que poseen propiedades, acciones, cuentas de ahorro o certificados de depósito. PREHCO: 2002-2003.....	351
Tabla 8.10	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por tenencia de deudas. PREHCO: 2002-2003	352
Tabla 9.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la condición económica del hogar en que pasaron la mayor parte de su niñez. PREHCO: 2002-2003	357
Tabla 9.1.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según privaciones económicas durante la niñez que le impidiera comer regularmente, vestirse adecuadamente o recibir atención médica. PREHCO: 2002-2003	358
Tabla 9.1.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que dejó la escuela para trabajar durante la niñez o adolescencia. PREHCO: 2002-2003	359
Tabla 9.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la capacidad de lectura del padre. PREHCO: 2002-2003	360
Tabla 9.2.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la capacidad de escritura del padre. PREHCO: 2002-2003	361
Tabla 9.2.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la capacidad de lectura de la madre. PREHCO: 2002-2003	362
Tabla 9.2.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la capacidad de escritura de la madre. PREHCO: 2002-2003	363
Tabla 9.2.4	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el nivel de escolaridad del padre. PREHCO: 2002-2003	364

Tabla 9.2.5	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el nivel de escolaridad de la madre PREHCO: 2002-2003	365
Tabla 9.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación del padre. PREHCO: 2002-2003	366
Tabla 9.3.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación del padre. PREHCO: 2002-2003	367
Tabla 9.3.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación de la madre. PREHCO: 2002-2003	368
Tabla 9.3.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación de la madre (que no sea ama de casa). PREHCO: 2002-2003	369
Tabla 9.3.4	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación de la madre (que no sea ama de casa). PREHCO: 2002-2003	370
Tabla 9.4	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la percepción del estado de salud durante su niñez. PREHCO: 2002-2003	371
Tabla 9.4.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el estado de salud autoreportado por las condiciones económicas del hogar en que pasaron la mayor parte de su niñez. PREHCO: 2002-2003	372
Tabla 9.4.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que faltó a la escuela por largos períodos por causa de enfermedad durante la niñez. PREHCO: 2002-2003	373
Tabla 9.4.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la frecuencia de haber sufrido privaciones de actividades comunes en los niños por causa de enfermedad durante la niñez. PREHCO: 2002-2003	374
Tabla 9.5	- Por cientos de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecieron enfermedades específicas durante la niñez. PREHCO: 2002-2003	375

Tabla 9.5.1 - Por cientos de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecieron enfermedades específicas durante la niñez. PREHCO: 2002-2003	376
Tabla 9.5.2 - Por cientos de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecieron enfermedades específicas durante la niñez. PREHCO: 2002-2003	377
Tabla 10.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la propiedad de la vivienda. PREHCO: 2002-2003	382
Tabla 10.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen casa propia según el valor de la vivienda. PREHCO: 2002-2003	383
Tabla 10.3 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen vivienda propia y pagan hipoteca por su residencia según la cantidad que pagan. PREHCO: 2002-2003	384
Tabla 10.3.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que residen en una vivienda alquilada y pagan renta según la cantidad que pagan. PREHCO: 2002-2003	385
Tabla 10.3.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen vivienda propia o alquilada y pagan hipoteca o renta según la cantidad que pagan. PREHCO: 2002-2003	386
Tabla 10.4 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por tipo de construcción de la vivienda. PREHCO: 2002-2003	387
Tabla 10.5 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según los materiales de construcción de la vivienda. PREHCO: 2002-2003	388
Tabla 10.5.1 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el sistema de agua de la vivienda. PREHCO: 2002-2003	389
Tabla 10.5.2 - Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el sistema de descarga de agua usadas de la vivienda. PREHCO: 2002-2003	390


Tabla 10.5.3 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ubicación del inodoro en la vivienda. PREHCO: 2002-2003	391
Tabla 10.5.4 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el tipo de combustible utilizado para la cocina. PREHCO: 2002-2003	392
Tabla 10.5.5 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según algunas características de la vivienda. PREHCO: 2002-2003	393
Tabla 10.5.6 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según algunas características de la vivienda. PREHCO: 2002-2003	394
Tabla 10.6 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el número de cuartos en la vivienda y el promedio de cuartos por vivienda. PREHCO: 2002-2003	395
Tabla 10.6.1 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el número de dormitorios en la vivienda y el promedio de dormitorios por vivienda. PREHCO: 2002-2003	396
Tabla 10.6.2 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el número de personas por dormitorio en la vivienda. PREHCO: 2002-2003	397
Tabla 11.1 -	Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el hecho de haber sufrido maltrato. PREHCO: 2002-2003	399
Tabla 11.2 -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha pasado por el tipo de maltrato especificado durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	400
Tabla 11.2A -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha pasado por el tipo de maltrato especificado durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	401
Tabla 11.2B -	Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha pasado por el tipo de maltrato especificado durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	402

Tabla 12.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el hecho de sentir discrimen por el color de la piel. PREHCO: 2002-2003	405
Tabla 12.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la categoría racial en la que se clasificaron. PREHCO: 2002-2003	406
Tabla 12.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el hecho de sentir discrimen por el color de la piel según la categoría racial. PREHCO: 2002-2003	407
Tabla 13.1	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la actividad sexual durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	410
Tabla 13.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el nivel de satisfacción con su actividad sexual durante el año anterior a la entrevista. PREHCO: 2002-2003	411
Tabla 14.1	- Mediana de las medidas antropométricas específicas para la población de 60 años o más en Puerto Rico. PREHCO: 2002-2003	414
Tabla 14.1.1	- Mediana de las medidas antropométricas específicas para la población de 60 años o más en Puerto Rico. PREHCO: 2002-2003	415
Tabla 14.1.2	- Mediana de las medidas antropométricas específicas para la población de 60 años o más en Puerto Rico. PREHCO: 2002-2003	416
Tabla 14.2	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la clasificación del Índice de Masa Corporal. PREHCO: 2002-2003	417
Tabla 14.3	- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el nivel de dependencia en la prueba de levantarse y caminar. PREHCO: 2002-2003	418
Tabla 14.3.1	- Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se mantuvieron en una sola pierna por al menos 10 segundos. PREHCO: 2002-2003	419

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice A-	Datos demográficos del envejecimiento de la población en Puerto Rico.	426
Apéndice B-	Versiones del Cuestionario Proyecto PREHCO, Puerto Rico.	434
Apéndice C-	Anthropometric and mobility testing procedures PREHCO Project.	436
Apéndice D-	Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes variación y efectos de diseño para variables seleccionadas Proyecto PREHCO: 2002-2003.....	442
Apéndice E1-	Códigos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conocida como la Clasificación Industrial Uniforme de las Ocupaciones (CIUO_88).	G-10
Apéndice E2-	Detailed Industry Code List U.S. Census Bureau, Census 2000.	G-23
Apéndice E3-	Occupation Detailed Code List U.S. Census Bureau, Census 2000.	G-46

INTRODUCCIÓN



PREHCO
Puerto Rican Elderly: Health Conditions
Condiciones de Salud de los Adultos
de Edad Mayor en Puerto Rico

Universidad de Puerto Rico • University of Wisconsin-Madison

I. Introducción

1.1 Trasfondo

El envejecimiento de la población en Puerto Rico es un fenómeno reciente. A principios del siglo XX las personas de 60 años o más componían el cuatro por ciento de la población. Para la década de los años cincuenta, esta proporción subió a cinco por ciento. Las cifras del Censo de Población y Vivienda de 2000 indican que este sector de la población alcanzó la cifra de 585,701 lo que representa el 15.4 por ciento. Esto significa que este sector de la población se triplicó en cincuenta años. Estudiosos del envejecimiento de la población de Puerto Rico pronostican que para el 2020 cerca de un 20.2 por ciento de los residentes en Puerto Rico sobrepasen los sesenta años; o sea, una de cada cinco personas tendrá 60 años o más¹. Los municipios con mayor número de personas de 60 años o más son San Juan, Bayamón, Carolina, Ponce, Caguas, Mayaguez, Arecibo, Guaynabo, Toa Baja y Trujillo Alto. En estos once municipios vive casi la mitad de los adultos de edad mayor. En los seis municipios del área metropolitana habita casi una tercera parte de los adultos mayores. De otra parte los municipios con las proporciones más elevadas de personas de mayor edad son Hormigueros, Vieques, San Juan y Cabo Rojo. La mediana de edad de Hormigueros, Culebra, Cabo Rojo y San Juan es igual o mayor de 34.9 años.

El proceso de envejecimiento de la población de Puerto Rico ha estado acompañado de un extraordinario descenso en los niveles de mortalidad. En el 2000 la expectativa de vida de los puertorriqueños superó los 75 años; cifra que compara favorablemente con la de países que exhiben bajos patrones de mortalidad. En la actualidad, las mujeres en Puerto Rico tienen una expectativa de vida de 77.02 años mientras que la de los hombres es de 71.46 años². El envejecimiento súbito de la población de Puerto Rico no ha permitido una adecuada planificación de servicios dirigidos a la población de 60 años o más. Anteriormente no existía en el país un estudio científico representativo sobre las características sociales y de salud de este grupo de edad, de sus necesidades y de la utilización de los servicios existentes. La formulación de política pública en torno al adulto de edad mayor tiene que partir de una perspectiva social e histórica que permita el análisis de la diversidad y pluralidad de necesidades de

¹ Junta de Planificación de Puerto Rico, Programa de Planificación Económica y Social, Oficina del Censo.

² Departamento de Salud, Informe Anual de Estadísticas Vitales 2000, Secretaría Auxiliar de Planificación, Evaluación, Estadísticas y Sistemas de Información (SAPEESI), División de Estadísticas, San Juan, Puerto Rico.

nuestros adultos de 60 años o más y no lleve a uniformizar esta categoría de edad. Tres variables afectan marcadamente la vivencia de la edad avanzada: el estado de salud, el nivel socioeconómico y el género, y deben ser consideradas en la planificación y provisión de servicios. La planificación de servicios debe partir de una base de datos científica que presente la realidad tal cual es.

Los datos que se han utilizado para planificar servicios de salud y sociales para la población de 60 años o más de edad son los de los censos de Población y Vivienda, el último de 2000 y las proyecciones correspondientes. No obstante, éstos no constituyen un acercamiento detallado a la morbilidad y el estado de incapacidad física y mental de la población de 60 años o más ni tampoco a factores relacionados con la utilización de los servicios de salud en nuestro país por este grupo de edades.

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, las mujeres componen el 56 por ciento de los adultos mayores³. Según aumenta la edad hay un incremento en cuanto a la proporción de mujeres de edad avanzada. Cuando se considera el estado civil, se observa una proporción mayor de viudas que de viudos; una proporción de 3:1; o sea, 3 mujeres viudas por cada hombre viudo.

Cerca del 44.0 por ciento de la población de 60 años o más vive bajo el nivel de pobreza⁴. Para 1999, la mediana del ingreso anual promedio de la población de edad avanzada fue de \$5,700⁵, dato que resalta la necesidad económica de esta población que padece de más enfermedades crónicas que otros grupos de edad y utilizan más los servicios de salud⁶.

Los cambios ocurridos en Puerto Rico a comienzos de la década de 1950 trajeron como consecuencia que la educación se hizo accesible a la población. Esto implicó que los adultos que hoy en día sobrepasan los 75 años de edad estén en desventaja educativa marcada con otros grupos de edad. La mediana de años de escuela completados para éstos se encuentra entre tercer y cuarto grado de escuela elemental. Se espera que los nacidos a partir de 1940 y que cumplirán

³ Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000; (Compendio de Datos 3).

⁴ Op. cit.

⁵ Op. cit.

⁶ Dávila, Ana Luisa y Sánchez Ayéndez, Melba. 1996. El envejecimiento de la población de Puerto Rico: Sus repercusiones en los sistemas de apoyo informal. En: Dinámica demográfica y cambio social. Carlos Welti (ed). México: Ediciones de Buena Tinta.

60 años o más al comenzar el Siglo XXI tengan un nivel educativo mayor aunque menor que los nacidos durante la década del 1950.

Cerca de 80.0 por ciento de los adultos de 60 años o más viven en hogares de familia; hogares formados por dos o más personas relacionadas entre sí por lazos de parentesco o afinidad. O sea, la mayoría de los adultos mayores vive en la comunidad y no en instituciones. La proporción de adultos de edad avanzada que vive en instituciones u hogares para adultos mayores es muy baja, dos por ciento⁷. Se observa que según se avanza en edad, aumenta la tendencia a vivir en el hogar de otra persona o en alguna institución. Esta tendencia es mayor a partir de los 80 años de edad que entre aquéllos de 60 a 75 años⁸.

Los estudios epidemiológicos indican que existen diferencias en salud entre los adultos de 60 años o más. Es a partir de los 75 años cuando se comienzan a observar cambios marcados en funcionalidad. La mayoría de los adultos mayores en Puerto Rico son funcionales a pesar de padecer de ciertas enfermedades crónicas, sin embargo los que sobrepasan los 75 años necesitan mayor atención; dato de gran importancia para la prestación de servicios. Se estima que 28.0 por ciento de los adultos de 60 años o más tiene alguna limitación para su autocuidado o algún problema que afecte su movilidad⁹.

Entre las fuentes para obtener información sobre el estado de salud de una población se encuentran los certificados de defunción que se utilizan para las estadísticas de mortalidad. No obstante, muchos de los problemas de salud que aquejan a la población de 60 años o más no salen a relucir en las estadísticas de mortalidad puesto que no están directamente vinculados con las causas de muerte. Los certificados de defunción no proporcionan información acerca de padecimientos propios de la edad como artritis, depresión y problemas auditivos y visuales. Sin embargo, los certificados de defunción nos proveen información sobre las principales causas de muerte. Las principales causas de muerte para la población en edades avanzadas en 2000 fueron, en orden descendente: enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, hipertensión y

⁷ Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000; (Compendio de Datos 1).

⁸ Op. cit.

⁹ Oficina para Asuntos de la Vejez (OGAVE), Oficina del Gobernador. Informe Anual: 1999-2004.

enfermedades cerebrovasculares¹⁰. Estas representan cerca de dos terceras partes de las muertes en el grupo de edad de 60 años o más. El análisis del estado de salud de los adultos de edad mayor debe considerar diversas fuentes de información que recojan datos sobre morbilidad, al igual que encuestas representativas sobre condiciones de salud de los adultos mayores en este grupo de edad y sobre los factores que afectan el bienestar de las personas de edad mayor.

A continuación tablas y graficos seleccionados sobre el envejecimiento de la población en Puerto Rico (Ver Apéndice A para otras tablas y graficos).

Población de 60 años o más. Puerto Rico.


Años	Población	%
1910	44,924	4.0
1950	134,684	6.1
2000	585,701	15.4
2020	860,571	20.2

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 1910, 1950, 2000 (Compendio de Datos 1) y Junta de Planificación de Puerto Rico, Programa de Planificación Económica y Social, Oficina del Censo.


¹⁰ Departamento de Salud, Informe Anual de Estadísticas Vitales 2000, Secretaría Auxiliar de Planificación, Evaluación, Estadísticas y Sistemas de Información (SAPEESI), División de Estadísticas, San Juan, Puerto Rico.

Puerto Rico 1910-2000

Población total y Población de 60+




Tasa de crecimiento: Población total y población de 60+




Fuente: Negociado del Censo, *Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 1910 al 2000 (Compendio de Datos 1)*.

Distribución de la población por amplios grupos de edad y mediana de edad Puerto Rico: 1950-2020




Fuente: Negociado del Censo, *Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 1950 al 2000 (Compendio de Datos 1)* y Junta de Planificación de Puerto Rico, Programa de Planificación Económica y Social, Oficina del Censo.

Estructura de edad y sexo Puerto Rico: 1980




Fuente: Negociado del Censo, *Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 1980*.

Estructura de edad y sexo Puerto Rico: 1990







Fuente: Negociado del Censo, *Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 1990*.

Estructura de edad y sexo Puerto Rico: 2000




Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 1).

Estructura de edad y sexo. Puerto Rico




Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 1980, 1990, 2000 (Compendio de Datos 1) y Junta de Planificación de Puerto Rico, Programa de Planificación Económica y Social, Oficina del Censo.

**Distribución de la población de 60 años o más
por municipios
Puerto Rico, 2000**




Población de 60 o más




Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000. (Compendio de Datos 1)

**Por ciento de la población de 60 años o más por municipios
Puerto Rico, 2000**



Por ciento de 60 o más



Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000. (Compendio de Datos 1)

Municipios con las proporciones más elevadas de personas de 60 años o más. Puerto Rico, 2000

		%	Mediana edad
	Puerto Rico	15.4	32.1
1	Hormigueros	20.4	36.5
2	Vieques	19.4	34.5
3	San Juan	19.1	35.0
4	Cabo Rojo	19.1	34.9
5	Mayaguez	18.3	33.3
6	San Germán	17.9	34.4
7	Rincón	17.8	34.7
8	Arecibo	17.6	33.8
9	Fajardo	17.6	32.2
10	Lajas	17.6	34.0
11	Culebra	17.6	36.0
12	San Sebastián	17.3	34.2
13	Bayamón	17.2	33.6
14	Guaynabo	16.7	34.7
15	Carolina	16.3	33.5

Fuente: Negociado del Censo, *Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000.* (Compendio de Datos 1)

Número de personas de de 60 años o más, proporción de personas de 60 años o más y mediana de edad según municipio de residencia. Puerto Rico, 2000

			Proporción 60+	Mediana de edad	
	Puerto Rico	585 701	100.0	15.4	32.1
	San Juan	83 118	14.2	19.1	35.0
	Bayamon	38 472	6.6	17.2	33.6
	Carolina	30 251	5.2	16.3	33.5
	Ponce	29 402	5.0	15.8	31.2
	Caguas	22 503	3.8	16.0	33.3
	Mayaguez	18 025	3.1	18.3	33.3
	Arecibo	17 581	3.0	17.6	33.8
	Guaynabo	16 701	2.9	16.7	34.7
	Toa Baja	12 631	2.2	13.4	31.4
	Aguadilla	10 450	1.8	16.2	33.0
	Trujillo Alto	9 748	1.7	12.9	31.7
	Total 11 Municipios	288 882	49.3		
	Total 6 Municipios Area de San Juan	190 921	32.6		

Fuente: Negociado del Censo, *Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000.* (Compendio de Datos 1)

Distribución de la población de 60 años o más según el arreglo de vivienda. Puerto Rico, 2000.

Personas de 60 años o más	Número	Por ciento
Institucionalizados	11,985	2.1
Hogares de familia	446,366	76.4
Hogares no de familia	126,193	21.5
Total Hogares	572,559	
Total	584,544	100.0

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Distribución de la población de 60 años o más según el tipo de arreglo de vivienda en el hogar. Puerto Rico, 2000.

Personas de 60 años o más en hogares		
Tipo de arreglo en el hogar	Número	Por ciento
De familia	446,366	78.0%
No de familia	126,193	22.0%
Total	572,559	100.0%

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

1.2. Objetivos del proyecto

Los principales objetivos de esta investigación son:

1. Describir el estado de salud de los adultos de 60 años o más en Puerto Rico (enfermedades específicas, incapacidad física y mental, funcionalidad).
2. Desarrollar y validar un examen breve para evaluar el estado cognoscitivo de los adultos de edad mayor puertorriqueños, cuyos resultados no se vean afectados por un nivel educativo bajo.
3. Estudiar los efectos de variables socioeconómicas en el estado de salud, incapacidad física y mental, funcionalidad, y riesgo de mortalidad de adultos de 60 años o más.
4. Identificar perfiles de riesgo basados en limitaciones funcionales, condiciones de salud y estilos de vida y utilizarlos para calcular patrones de morbilidad, incapacidad y mortalidad.
5. Evaluar el acceso y uso a los servicios de salud de los adultos de 60 años o más.
6. Identificar el uso de medicamentos entre los adultos mayores.
7. Identificar patrones de apoyo, tanto familiar como comunitario al igual que el que ofrecen agencias gubernamentales y privadas.
8. Establecer relación entre el apoyo que ofrecen la familia, la comunidad y las agencias gubernamentales y privadas y el estado de salud y bienestar de los adultos de 60 años o más.
9. Estudiar patrones o arreglos de vivienda de los adultos de 60 años o más.
10. Estudiar características básicas de la vivienda de los adultos de 60 años o más.
11. Facilitar la comparación de las características de los adultos mayores puertorriqueños con las de otros adultos mayores latinoamericanos y las de los adultos mayores hispanos que residen en los Estados Unidos.

1.3 Principales novedades del estudio

El estudio presenta algunas novedades, entre las que cabe destacar las siguientes:

1. El diseño de un nuevo instrumento para evaluar la capacidad cognoscitiva de los adultos mayores puertorriqueños hispanohablantes, considerando los bajos niveles de educación.
2. Una sección de síntomas, para validar las condiciones de salud autoinformadas.
3. En el área de control personal y estrés, una adaptación de la Escala de Cantrill y una serie de preguntas experimentales.
4. El uso conjunto del GPS y GIS para identificar las viviendas elegibles, supervisar a los enumeradores y entrevistadores, reducir los costes de supervisión y poder, en el futuro, relacionar la base de datos de PREHCO con otras bases de datos geocodificadas.

1.4 Descripción de la muestra

La población de estudio es la población adulta mayor, considerando como tal la población de 60 años y más, (personas nacidas antes del año 1942 o 1943 de acuerdo a la fecha de la entrevista) residente permanente en viviendas particulares, estén aptas o no física y mentalmente, excluyendo la población residente en las islas de Vieques y Culebra, lo que responde a la organización de la encuesta y los recursos disponibles. Se excluyeron de la investigación las personas adultas mayores institucionalizadas (residentes en égidias, hospitales, prisiones, u otro tipo de institución o edificación especial para adultos mayores con supervisión). La elaboración del diseño muestral se inició en el mes de agosto del año 2001, y la fuente para el marco muestral fueron los datos de Puerto Rico del Censo de Población y Viviendas del año 2000, una vez que estos se hicieron públicos en agosto de 2001.

El diseño muestral que se utilizó para este estudio transversal fue uno probabilístico por conglomerados bietápico estratificado. El propósito fue obtener muestras representativas de cada uno de los cinco estratos: San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo y el resto del área este de Puerto Rico.

Se consideraron las siguientes unidades de muestreo:

Unidad de Primera Etapa: como unidad de primera etapa se tomaron los "Grupos de Bloques" censales.

Unidad de Segunda Etapa: como unidades de segunda etapa de muestreo se tomaron inicialmente los bloques censales, pero por la gran variabilidad en el tamaño de estas unidades se decidió construir las unidades de muestreo de segunda. Esto a partir en algunos casos de la unión de bloques y en otros de la división de bloques, para lograr unidades con límites físicos y que tuvieran aproximadamente 90 viviendas. A efectos de la encuesta, esta unidad se denominó sección. El número total de las secciones de la muestra en todo Puerto Rico fue de 233.

Tanto las unidades de primera etapa como las unidades de segunda etapa se seleccionaron con probabilidad proporcional al tamaño, dado éste por el total de viviendas reportadas en el Censo de Población y Vivienda de 2000.

La unidad de análisis fue todos los adultos mayores que residían en los hogares seleccionados, privilegiando como entrevistados principales a los hombres de 80 años y más y a las mujeres de 80 años y más, cuando no eran cónyuges de los hombres de 80 años y más. Como unidad de observación se consideraron las unidades familiares dentro de los hogares, caracterizadas por tener al menos un adulto de 60 años o más. Una unidad familiar puede ser: (a) una persona no casada o unida, (b) una pareja en la que ambos tengan 60 años o más y (c) una pareja en la que uno de los dos tenga 60 años o más. En una vivienda podía haber una o más "unidades familiares" y todas se incluyeron en la encuesta. En las viviendas con unidades familiares compuestas por cónyuges donde ambos tenían 60 años o más, se procedió a seleccionar uno de ellos como entrevistado o entrevistada principal (target) con probabilidades iguales a los efectos de determinar el tipo de cuestionario que a utilizarse (cuestionario principal y cuestionario del cónyuge).

Dado que en Puerto Rico no existe una única división en regiones del país y diferentes instituciones o entidades utilizan su propia división, se seleccionó una estratificación geográfica adecuada a los objetivos del proyecto y que cubriera las posibilidades mayores de análisis. Como resultado de la estratificación,

Puerto Rico fue dividido en cinco estratos y 12 subestratos con las siguientes características:

Estrato	Subestrato	Municipios
1	11	San Juan
	12	Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto
2	21	Ponce
	22	Adjuntas, Coamo, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Peñuela, Santa Isabel, Villalba, Yauco
3	31	Mayagüez
	32	Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Isabela, Lajas, Las Marías, Maricao, Moca, Rincón, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián
4	41	Arecibo
	42	Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida, Hatillo, Lares, Manatí, Morovis, Quebradilla, Utuado, Vega Baja
5	51	Loíza
	52	Arroyo, Guayama, Patillas, Salinas
	53	Aibonito, Cayey, Cidra, Comerio, Corozal, Dorado, Orocovis, Vega Alta
	54	Aguas Buenas, Barranquitas, Caguas, Canóvanas, Ceiba, Fajardo, Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Luquillo, Maunabo, Naguabo, Naranjito, Río Grande, San Lorenzo, Yabucoa

La Tabla 1, en la siguiente página, resume el comportamiento de la muestra, según el tipo de caída de muestra. Para obtener las 4,293 entrevistas con adultos mayores, y las 1,444 con sus cónyuges, se visitaron 20,665 viviendas. En un 23.8% de ellas residía, al menos, una persona elegible.


De todos los adultos mayores identificados como entrevistados o entrevistadas principales, un 6.1% no participó en el estudio (un 4.7% se negó a participar). Esa proporción aumenta en el caso de los cónyuges a un 13% de las personas que no participaron de las cuales un 7.0% se negó a participar. El área metropolitana de San Juan (estrato 1) y la región de Ponce (estrato 2) resultó con proporciones mayores de caída de muestra de los adultos mayores seleccionados o seleccionadas alcanzando un 8.3% y 9.1% respectivamente. Mientras que en la región de Arecibo (estrato 4) solo un 2.9% de los adultos mayores seleccionados o seleccionadas no participaron de la encuesta.

Tabla 1. Comportamiento final de la muestra de adultos mayores y cónyuges por estrato.

Estrato *	1	2	3	4	5	Total	Por ciento
ENTREVISTADO PRINCIPAL							
Trabajados	1463	781	740	798	791	4573	100%
Entrevistados	1341	710	716	775	751	4293	93.9
Entrevista directa	1160	627	631	647	650	3715	(86.5)
Entrevista con sustituto (proxy)	181	83	85	128	101	578	(13.5)
Caídas de Muestra	122	71	24	23	40	280	6.1
Negados	96	53	22	14	32	217	4,7
No tenía proxy	8	5	1	3	4	21	0.5
Otra razón	5	3	0	1	2	11	0.2
Entrevistado no disponible	13	10	1	5	2	31	0.7
CONYUGES							
Cónyuges trabajados	512	298	266	314	270	1660	100%
Cónyuges entrevistados	427	264	251	282	220	1444	86.9
Entrevista directa	385	260	239	267	205	1356	(93.9)
Entrevista con sustituto (proxy)	42	4	12	15	15	88	(6.1)
Cónyuges entrevistados 60 años o más	342	177	174	196	154	1043	(72.2)
Cónyuges entrevistados menor 60 años	85	87	77	86	66	401	(27.8)
Caídas de Muestra	85	34	15	32	50	216	13.0
Negados	48	18	5	16	29	116	7.0
Institucionalizado o no se encontró	4	1	0	1	4	10	0.6
No tenía proxy	0	0	1	0	1	2	0.1
Otra razón	4	0	1	0	2	7	0.4
Entrevistado no disponible	29	15	8	15	14	81	4.9

* Estrato 1: Área Postal de San Juan
 Estrato 2: Región de Salud de Ponce (menos el área de Guayama)
 Estrato 3: Región de Salud de Mayagüez.
 Estrato 4: Región de Salud de Arecibo
 Estrato 5: Zona Este (Región Caguas, Área de Guayama, Subregión de Fajardo, Área de Barranquitas, Vega Alta, Dorado, Canóvanas y Loiza.

A continuación mapas de la estratificación y el resumen del comportamiento final de la muestra por estrato.



1.5 Descripción del trabajo de campo

El trabajo de campo se dividió en dos fases principales:

1. Conteo y registro de viviendas (enumeración)
2. Entrevistas personales

La fase del conteo y registro de viviendas se extendió desde abril de 2002 hasta abril de 2003. En esta etapa del estudio (a) se identificaron y enumeraron las viviendas de las secciones seleccionadas, incluyendo la dirección física, una descripción para facilitar su identificación en la fase de entrevista y sus coordenadas geográficas utilizando el receptor GPS, (b) se determinó la elegibilidad para obtener la muestra de adultos mayores, que en la segunda fase del proyecto serían visitados por los entrevistadores y las entrevistadoras para la recopilación de los datos y (c) se recogió una información básica (nombre, género, edad, estado marital, nombre de cónyuge, edad de cónyuge y número de teléfono) de cada adulto mayor residente en cada una de las viviendas elegibles.

Estos datos de los adultos mayores se recogieron en una forma diseñada para asignar su número de identificación en el estudio y para facilitar la selección del entrevistado o entrevistada principal en los casos de una unión familiar compuesta por una pareja donde ambos tenían 60 años o más. En los hogares con unidades familiares compuestas por parejas donde ambos tenían 60 años o más, se procedió a seleccionar uno de ellos como entrevistado principal con probabilidades iguales. El número de identificación de cada participante era asignado por el supervisor en la oficina del proyecto, así como la selección del entrevistado o entrevistada principal en los casos de parejas.

Los enumeradores y las enumeradoras recibieron un adiestramiento y se les proporcionó un manual con todos los detalles necesarios para realizar su trabajo. Cada enumerador o enumeradora, al igual que el entrevistador o entrevistadora, portaba una tarjeta de identificación como empleado o empleada del proyecto y una carta de presentación en la que se explicaba el objetivo de su visita, proveía información sobre el proyecto y le notificaba al participante sobre la visita futura de un entrevistador o una entrevistadora. El tiempo promedio transcurrido entre la fase de enumeración y la asignación de los casos para la fase de entrevista fue de dos semanas aproximadamente.

En la segunda fase del proyecto, las entrevistas personales, las tareas principales de los entrevistadores o entrevistadoras eran: (a) localizar las unidades de vivienda seleccionadas utilizando los datos recopilados en la fase de enumeración, (b) obtener la participación de(de los) adulto(s) mayor(es) en cada vivienda asignada, evidenciada por la hoja de consentimiento de participación, (c) completar el cuestionario en todas sus partes así como todos los documentos de la investigación, (d) entregar el incentivo como agradecimiento y proceder a la firma del recibo. La técnica utilizada para la recopilación de datos fue la entrevista personal (cara a cara) y el método específico fue la encuesta personal asistida por computadora o CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*). Mediante este método el cuestionario es programado en una computadora portátil que el entrevistador o entrevistadora lleva al campo para conducir la entrevista.

El proceso de entrevista permitió refinar la muestra ya que los entrevistadores o entrevistadoras corroboraban la elegibilidad de los y las participantes antes de administrar el cuestionario. La entrevista del adulto mayor seleccionado (entrevistado o entrevistada principal), así como la del cónyuge de 60 años o más estaba compuesta de tres partes principales: prueba mini-mental, cuestionario y pruebas de eficiencia física y medidas antropométricas. Al igual que en el proceso de enumeración, los entrevistadores o entrevistadoras recibieron un adiestramiento detallado sobre: los procedimientos generales de la entrevista personal con adultos de edad mayor, la administración de la prueba mini-mental, el manejo de la computadora portátil, el manejo de los instrumentos de medición, el uso del receptor GPS y el contenido del cuestionario. La duración promedio de la entrevista del adulto mayor fue de 114 minutos (una hora y 54 minutos).

1.6 Cuestionario y variantes del cuestionario

Se diseñaron cuatro variantes del cuestionario (Apéndice B):

Cuestionario principal: el cuestionario principal es el que se le administra al adulto mayor que está capacitado para contestarlo por sí mismo. Este cuestionario es el más extenso porque es el que recopila toda la información directamente de la persona seleccionada (Apéndice B, columna I).

Cuestionario del cónyuge: el cuestionario del cónyuge es el que se le administra al cónyuge del adulto mayor que está capacitado para contestarlo por sí mismo. Este cuestionario no incluye algunas secciones del cuestionario principal e igualmente excluye algunas preguntas de algunas de las secciones incluidas (Apéndice B, columna II).

Cuestionario del proxy del adulto mayor: este cuestionario es contestado por un informante sustituto, en los casos en los que el adulto mayor no esté capacitado para hacerlo por sí mismo. El informante sustituto provee información relativa al adulto mayor, excluyendo algunas secciones o preguntas individuales que implican opinión estado de ánimo, etc (Apéndice B, columna III).

Cuestionario del proxy del cónyuge: este cuestionario es contestado por un informante sustituto, en los casos en los que el cónyuge del adulto mayor no esté capacitado para hacerlo por sí mismo. El informante sustituto o sustituta provee información relativa al cónyuge del adulto mayor, excluyendo algunas secciones o preguntas individuales que implican opinión estado de ánimo, etc (Apéndice B, columna IV).

A continuación se presenta una breve descripción de las secciones del cuestionario principal del adulto mayor (Ver Cuestionario completo en CD-ROM):

Sección A: Datos Personales

Esta sección recoge información demográfica básica sobre el entrevistado o entrevistada (edad cumplida, año y mes de nacimiento, lugar de nacimiento).

Sección B: Minimental

Este examen, tipo minimental, fue desarrollado por el equipo de PREHCO, bajo la dirección del Dr. Carlos Cabán, con el propósito de medir la capacidad cognoscitiva de los participantes con relación a ciertas destrezas relacionadas con el desarrollo del trastorno de demencia: orientación, coordinación visual motora, aprendizaje, memoria reciente y capacidad de abstracción. Este examen breve fue utilizado igualmente como prueba de cernimiento para el estudio, en combinación con la opinión del entrevistador o entrevistadora. La prueba se administró a todos los adultos mayores y a sus cónyuges participantes de 60 años o más.

Sección C: *Roster* de residentes en el hogar

La sección consiste en un listado de personas que son residentes habituales de la vivienda y de las que se recoge una información básica: edad, género, relación con el entrevistado, relación con el jefe de hogar, estado marital, nivel educativo, etc.

Sección D: Datos personales

En esta sección incluimos preguntas sobre el historial marital, religión, preferencias sobre arreglos familiares, etc.

Sección E: Escaleras SES (*Subjective Socioeconomic Status*)

Esta sección persigue medir el estatus socioeconómico percibido por el individuo en tres ámbitos: el hogar, el vecindario y Puerto Rico. El entrevistado se sitúa en un escalón de la escalera de diez escalones. La escalera representa la totalidad de las personas en cada uno de esos ámbitos, desde aquéllas en los niveles más bajos, primer escalón, hasta aquéllas en los niveles socioeconómicos más altos en el escalón número diez.

Sección F: [eliminada]

Sección G: Estado de salud

Esta sección tiene varios propósitos. El primero es obtener información sobre la autopercepción que tiene el entrevistado o entrevistada sobre su propia salud. Esta información es determinante en la predicción de incapacidad y mortalidad a corto plazo. En segundo lugar, permite obtener información sobre diagnósticos de enfermedades crónicas que son comunes entre el adulto mayor. Por último, esta sección incluye un conjunto de preguntas sobre síntomas que permitirá determinar con qué probabilidad el entrevistado puede tener alguna condición crónica, aun cuando no haya sido diagnosticada previamente. Finalmente, la sección incluye una escala estandarizada de depresión.

Sección H: Condiciones en la niñez

Dadas las conexiones entre los eventos acaecidos a edad temprana y la salud adulta de un individuo, nuestro este pretendió indagar sobre las condiciones socioeconómicas y de salud que el entrevistado o entrevistada experimentó durante la niñez.

Sección I: Estado funcional

Cada vez es más común el uso de escalas para evaluar las actividades de la vida diaria (ADL por sus siglas en inglés) y las actividades instrumentales de la vida diaria (IADL por sus siglas en inglés). Estas escalas sondan las dificultades que la personas tienen para realizar actividades esenciales (ADL) como ir al baño, acostarse o levantarse de la cama y actividades que permiten a la persona funcionar normalmente (IADL), como cocinar, ir de compras, etc, a lo que se añade una indagación acerca de las personas que proveen ayuda.

Sección J: Medicinas

Esta sección indaga, en términos generales, el uso de medicamentos por parte del entrevistado o entrevistada, ya sean recetados por personal médico profesional o no y los recursos usados para pagarlos. La información recogida se complementa con la que se obtuvo para cada condición individual en la sección G.

Sección K: Uso y accesibilidad a servicios

Esta sección esta construida para obtener información sobre la utilización de servicios de salud, el coste de esos servicios, las necesidades de servicio que tienen los adultos mayores en Puerto Rico, que tipos de servicios requieren y de que modo esas necesidades son satisfechas actualmente. Igualmente se obtuvo información sobre la tenencia de un seguro de salud y el tipo de seguro.

Sección L: Roster de familiares, amigos y otras personas

La sección L del cuestionario recoge una información básica sobre la estructura familiar del entrevistado o entrevistada: hijos o hijas, hermanos o hermanas y

padres, así como sobre otras personas, familiares o no que interactúan con el adulto mayor dando o recibiendo ayuda.

Sección M: Transferencias

Esta sección está diseñada para indagar sobre la ayuda que recibe o presta el entrevistado o entrevistada, de quién la recibe o a quién la presta, y con cuánta frecuencia se recibe o se presta. También recoge información sobre las personas que más ayudan al adulto de edad mayor.

Sección N: Historia laboral y fuentes de ingreso

La sección N se incluyó con el propósito de obtener información sobre la historia laboral, la situación laboral actual, el ingreso personal y del hogar y las fuentes del ingreso personal, así como la responsabilidad por los gastos comunes. Incluye preguntas sobre los problemas de salud relacionados al empleo.

Sección O: Migración

Esta sección tiene el objetivo de recoger una información básica sobre los cambios de lugar de residencia de los entrevistados. También se estudia la migración de esta población a y desde los Estados Unidos.

Sección P: Características de la vivienda

Esta sección pretende proporcionar datos acerca de ciertas características, valor y tenencia de la vivienda del adulto mayor.

Sección Q: Propiedades

Esta sección se diseñó para obtener información sobre el valor de las propiedades del adulto mayor, sus activos y deudas con el propósito de estudiar la relación entre la situación socioeconómica y el estado de salud.

Sección R: Raza

La sección R sondea la raza del entrevistado o entrevistada. Ya que la raza es un concepto difícil de establecer en un país como en Puerto Rico, las preguntas

se han orientado hacia la categoría racial autopercebida y la experiencia de discriminación por motivos raciales.

Sección S: Maltrato

Ya que en ocasiones en las que se observa maltrato, éste puede ser provocado por familiares y otras personas cercanas, sólo se recogió la información en los casos en los que el entrevistado o entrevistada se encontraba solo o sola con el entrevistador o entrevistadora, sin la presencia de otra persona.

Sección T: Sexualidad

Es esta sección se formulan algunas preguntas sobre la actividad sexual y el nivel de satisfacción con esa actividad.

Sección U: Medidas antropométricas y pruebas de movilidad

Se realizaron pruebas y medidas, como se explica en mayor detalle en el apartado *Pruebas de eficiencia física y medidas antropométricas* más adelante.

Sección V: Contactos

Esta sección esta diseñada para obtener información sobre posibles contactos que permitan localizar al adulto mayor en un eventual seguimiento. Esta información, así como otra que podría permitir la identificación del entrevistado o entrevistada no está disponible.

Sección X: Percepción del(de la) entrevistador(a)

La sección *Percepción del entrevistador o entrevistadora* incluye preguntas referidas al ambiente de la vivienda y a la impresión particular del entrevistador o de la entrevistadora sobre la entrevista.

1.7 Pruebas de eficiencia física y medidas antropométricas

Como se indicó, la sección U del cuestionario, incluyó las pruebas de eficiencia física y las medidas antropométricas. Las pruebas de eficiencia física realizadas (posición de pie en una sola pierna y puesta de pie y marcha) tienen el objetivo de identificar el grado de equilibrio, movilidad y flexibilidad de la persona entrevistada. Las medidas antropométricas (circunferencia de la cintura, circunferencia de las caderas, altura de la rodilla, estatura y peso corporal) tienen como objetivo conocer con precisión la estatura, las medidas corporales y el peso de la persona entrevistada, con la finalidad de identificar aspectos relacionados con su salud a través de sus dimensiones corporales. Las especificaciones sobre cómo llevar a cabo cada prueba o medida pueden verse en detalle en el Apéndice C. Los riesgos físicos asociados con estos ejercicios son mínimos y no se conoce que impliquen riesgos psicológicos.

Esta parte de la entrevista se hace a todo adulto mayor seleccionado y al cónyuge que tenga 60 años o más. Si la persona entrevistada está encamada, en silla de ruedas, tiene algún otro impedimento o padece alguna condición que le impide estar cierto tiempo de pie no se realiza.

1.8 Consentimiento de participación y confidencialidad de los datos

De acuerdo a las reglas del Comité de Derechos Humanos (IRB por sus siglas en inglés) del Recinto de Ciencias Médicas, la participación en este estudio fue totalmente voluntaria y consentida por cada participante, mediante la firma de una forma de consentimiento debidamente aprobada por el IRB, que era leída por el entrevistador o la entrevistadora. Además del entrevistado o entrevistada principal, el cónyuge y el proxy, en caso de ser necesario, también firmaban una hoja de consentimiento de participación.

El procedimiento empleado para la recopilación de datos requería que la entrevista fuera grabada en cinta de audio, previo consentimiento del entrevistado o entrevistada. Las razones principales para grabar la entrevista eran: proveer detalles adicionales para el proyecto de investigación, mantener control de calidad y asegurar los datos en caso de que la computadora portátil sufriera algún desperfecto. Para este propósito se utilizó una hoja de

consentimiento, igualmente aprobada por el IRB, en la cual el o la participante autorizaba la grabación.

Reconociendo la importancia y necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos en el estudio, se dio énfasis en los adiestramientos a los entrevistadores o entrevistadoras y supervisores o supervisoras sobre este aspecto. Los datos de la entrevista así como la información personal de cada participante eran almacenados en la computadora portátil en un programa específico para llevar a cabo encuestas, lo que, además de las claves de acceso, permitía asegurar que la información no pudiera ser accesible salvo a las personas autorizadas. Una vez la entrevista era completada, solo el personal de supervisión en las oficinas del proyecto podía ver su contenido, ya que el programa contaba con un sistema de seguridad que no permitía a los entrevistadores ver o alterar los datos.

1.9 Página web

Los interesados o interesadas en obtener más información sobre el Proyecto PREHCO pueden visitar la página web del estudio (<http://prehco.rcm.upr.edu>) en la que obtendrán información actualizada: descripción general, objetivos, documentación, noticias, publicaciones, presentaciones, disponibilidad de los datos, etc. o comunicarse con el coordinador del Proyecto a la dirección (algarcia@rcm.upr.edu).

Formato del informe

El informe está organizado por áreas temáticas. Cada una de ellas ocupa un capítulo, en el que se presentan: un narrativo destacando algunos de los resultados más significativos, algunos gráficos escogidos y la información detallada por edad, sexo y estrato, correspondiente a esa área de contenido, en forma de tablas.

Aunque la información recogida en las tablas incluye notas a pie de tabla que explican las particularidades de los datos presentados, se debe destacar que los tamaños de muestra en cada tabla pueden variar en función de dos factores:

1. Quiénes son los participantes que ofrecieron la información. Existen cuatro versiones del cuestionario (ver apéndice C), a saber: (1) el cuestionario básico que contesta el *target* o entrevistado o entrevistada principal, (2) el cuestionario que contesta el *cónyuge*, (3) el cuestionario que contesta el informante sustituto o sustituta, o *proxy*, del *target* y (4) el cuestionario que contesta el informante sustituto o sustituta, o *proxy*, del *cónyuge*. El número de la muestra dependerá del número de personas contestando cada pregunta, como se muestra a continuación.

Existencia de informante sustituto	Tipo de entrevista		Total
	Target	Cónyuge	
Sin <i>proxy</i>	3,715	955	4,670
Con <i>proxy</i>	578	88	666
Total	4,293	1,043	5,336


Por ejemplo, una pregunta que sea contestada por *targets* y *cónyuges*, ya tengan informante sustituto o sustituta o no, debe indicar un tamaño de muestra de 5,336 casos. Una pregunta contestada solamente por *targets* sin informante sustituto o sustitutas indicaría un tamaño de muestra de 4,670.

2. A quién aplica la pregunta. Algunas preguntas se realizan únicamente a aquéllos o aquéllas participantes que cumplen una determinada condición (padecer diabetes, poseer propiedades, haber migrado,...). Por lo tanto, para esas preguntas, el número de personas con información será menor ya que solo aplica a los que tienen la condición: o sea, aquéllas personas para las que la pregunta resultaba pertinente.

Los ponderadores utilizados toman en consideración cualquiera de los escenarios descritos en la tabla anterior, por lo que los estimados presentados en cualquiera de las tablas son representativos de la población de 60 años o más de Puerto Rico.

En el Apéndice D se presentan las estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para variables seleccionadas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



II. Características generales

En esta sección aparece información agrupada por diversas características sociales y demográficas. Estas son:

- a. grupos de edades (60-64; 65-74; 75 o más)
- b. sexo
- c. lugar de nacimiento
- d. capacidad para leer o escribir
- e. nivel de escolaridad
- f. estado marital
- g. número de uniones
- h. edad a la primera unión
- i. número de hijos o hijas
- j. jefatura del hogar
- k. composición del hogar y número de personas en el hogar
- l. lugar de residencia hasta los 18 años de edad
- m. mudanzas
- n. haber vivido en los Estados Unidos.
- o. vivía hace cinco años en la misma casa
- p. religiosidad
- q. uso de informante sustituto

Más de la mitad de las personas de 60 años o más son mujeres, 55.7 por ciento. La proporción de mujeres aumenta con la edad hasta llegar a 58.1 por ciento en el grupo mayor de 74 años. En el estrato de San Juan 58.3 por ciento de la población está compuesto por mujeres.

El 96.7 por ciento de la población nació en Puerto Rico, mientras que 0.7 por ciento nació en los Estados Unidos, 1.0 por ciento en la República Dominicana y 1.6 por ciento en otro país. No se observa diferencias por género ni edad.

Cerca de 90.0 por ciento de los adultos de 60 años o más dijo saber leer, una proporción un poco menor indicó saber escribir. El 10.8 por ciento de las mujeres y el 9.8 por ciento de los hombres son analfabetos o analfabetas. Aunque no parece haber diferencias importantes según el género la proporción de analfabetas es mayor entre las personas de 75 años o más. En el estrato de

San Juan se observa la proporción mayor de personas que leen y escriben, y en la región del Este se advierte la proporción mayor de analfabetos o analfabetas.

Un 44.1 por ciento tenía un nivel de escolaridad de escuela elemental o menos. Esta proporción es más elevada entre las mujeres y entre las personas del grupo mayor de 74 años. El 34.3 por ciento se había graduado de escuela superior. La proporción de mujeres graduadas de escuela superior es igual o menor que la de los hombres a partir de los 65 años de edad. La proporción de personas graduadas de escuela superior residentes en el estrato de San Juan al menos duplica la proporción de las que viven en la región de Mayagüez con el mismo nivel de escolaridad. La mitad de los y las residentes del estrato de San Juan se había graduado de escuela superior. Dados los coeficientes de variación presentados en el Apéndice D, tabla A3.c página 446 y tabla A3.d página 447 se recomienda utilizar tabla 2.4.1a y 2.4.1b del Apéndice D página 454.

El 54.2 por ciento de las personas de 60 años o más informó estar casado o casada o vivir en unión consensual, proporción que disminuye con la edad y es inferior entre las mujeres. La proporción de viudas al menos triplica la de viudos. La proporción de divorciados o divorciadas varía poco en los diferentes grupos de edades en los hombres. Entre las mujeres se perfila hacia la disminución. Cerca de seis por ciento indicó nunca haberse casado. En vista de los coeficientes de variación presentados en el Apéndice D tablas A5.a página 451, A5.c página 452 y A5.d página 453 es mejor utilizar la tabla 2.5.1a y 2.5.1b en la página 454 Apéndice D.

La proporción de personas casadas una sola vez es mayor entre las mujeres. El 11.4 por ciento de los hombres dijo haberse casado tres veces o más comparado con 4.6 por ciento de las mujeres.

Mientras menos de una quinta parte de los hombres se había casado por primera vez antes de cumplir los 20 años, el 46.0 por ciento de las mujeres lo había hecho antes de la misma edad. Aunque no parece haber diferencias por edad, en el estrato de San Juan la entrada a la vida en pareja parece haberse postergado.

El 12.0 por ciento de los hombres y el 9.1 por ciento de las mujeres indicaron no tener hijos biológicos o hijas biológicas. No se perciben diferencias en la

nuliparidad ni el número de hijos nacidos vivos o hijas nacidas vivas según los grupos de edades ni región de residencia.

La mayoría de las personas de 60 años o más era jefe de su hogar, 70.3 por ciento. Respecto a la jefatura del hogar no se observa diferencias por edad y región de residencia. Sin embargo, muchos más hombres, 88.1 por ciento, que mujeres, 56.1 por ciento, son jefes o jefas de su hogar. Más mujeres, 5.7 por ciento, que hombres, 1.4 por ciento, vivían en hogares en los que sus hijos o hijas eran los jefes o las jefas. La proporción de adultos mayores que residen con sus hijos o hijas es notablemente mayor en el estrato de San Juan.

Un 23.9 por ciento de los adultos de 60 años o más vivía solo, 28.5 por ciento solo o sola en pareja con su cónyuge, 21.8 por ciento vivía en pareja y con otros u otras (hijos o hijas, nietos o nietas, hermanos o hermanas, etc.) y 25.7 por ciento vivía sin pareja y con otros u otras (hijos o hijas, nietos o nietas, hermanos o hermanas, etc.). Según aumenta la edad, disminuye la proporción de personas que vive con su pareja (únicamente con ésta o con ésta y otros u otras personas). Una proporción mayor de mujeres, 28.1 por ciento, que de hombres, 18.6 por ciento, vive sola. El 36.6 por ciento de los hombres de 60 años o más compartía el hogar con tres personas o más comparado con 33.6 por ciento de las mujeres. El número de personas en el hogar disminuye según aumenta la edad del adulto mayor.

Las tablas presentadas (2.10.2) muestran respuestas que no son mutuamente excluyentes; o sea que se podía contestar más de una categoría familiar. Cuando se examina la composición del hogar, por categorías específicas, se observa que el 67.6 por ciento de los hombres y 36.7 por ciento de las mujeres viven con su cónyuge. Según aumenta la edad, disminuye el número de adultos de edad mayor que vive con su cónyuge. La diferencia entre el grupo de 60 a 64 años (62.6 por ciento) con el de 75 años o más es casi el doble (33.9 por ciento). Este fenómeno puede estar asociado con el estado conyugal de la persona de edad mayor, como expuesto anteriormente, son más las viudas que los viudos. Más mujeres que hombres comparten el hogar con hijos o hijas y nietos o nietas. El 3.2 por ciento de las personas de edad mayor comparte su hogar con sus padres o suegros, esta proporción disminuye según aumenta la edad.

La inmensa mayoría de los adultos de edad mayor, 94.2 por ciento vivió antes de los 18 años en Puerto Rico. No se observa diferencias importantes por edad o género. El 57.3 por ciento indicó haberse mudado alguna vez de municipio o país después de haber cumplido los 18 años. Aunque no parece haber diferencias marcadas en el número de mudanzas según la edad, los hombres parecen haberse mudado más veces que las mujeres. El 25.0 por ciento de los hombres y el 16.7 por ciento de las mujeres admitieron haber residido en los Estados Unidos. El 88.7 por ciento de los adultos de edad mayor habitaba en la misma vivienda cinco años antes de la entrevista. No se observa diferencias importantes por edad y género.

El 69.0 por ciento de los adultos de edad mayor dijo ser católicos o católicas, 13.5 por ciento protestantes (evangélicos, bautistas, episcopales, presbiterianos, luteranos y metodistas), 6.3 por ciento pentecostales, 3.8 por ciento de otra religión y 7.4 por ciento admitió no profesar ninguna religión. La proporción de los hombres que indicó no tener religión casi triplica la de las mujeres y disminuye según aumenta la edad. Un 68.6 por ciento de los adultos de 60 años o más indicó que asistía a los servicios religiosos, más mujeres (73.0 por ciento) que hombres (62.7 por ciento).

Este estudio reúne las características de la población de 60 años o más independientemente de que la persona seleccionada en la muestra estuviera apta para contestar la entrevista. Se utilizó una prueba cognoscitiva para decidir si la persona estaba apta para responder por sí sola las preguntas. Un 87.5 por ciento contestó las preguntas de la entrevista por sí solo o sola y 12.5 por ciento necesitó que otra persona fuese quien contestara. Las cifras expuestas no presentan diferencias por género. El uso de informantes sustitutos fue mayor en las edades más avanzadas.

Figura 2A- Por ciento de personas de 60 años o más cuya escolaridad es de escuela elemental o menor, por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.






Figura 2B- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más por estado conyugal.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



**Figura 2C- Por ciento de las personas de 60 años o más que *viven solas* por *género*.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.**



**Figura 2D- Por ciento de las personas de 60 años o más que *viven solas* por *género* y *grupo de edad*.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.**




Figura 2E- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según su arreglo familiar por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 2F- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según la presencia del cónyuge en el arreglo familiar por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 2G- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según las personas con quienes residen por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 2H -Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según residen con algún hijo o alguna hija por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 2I- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según residen con algún hermano o alguna hermana por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 2J -Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según residen con algún padre, madre, suegro o suegra por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 2K- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según residen con algún nieto o alguna nieta por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 2L- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según residen con algún familiar (otro que no sea hijo o hija, padre, madre, suegro o suegra) por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.





Figura 2M- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según residen con algún no familiar por género y grupo de edad. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



EDAD Y SEXO

Tabla 2.1. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por género y amplios grupos de edad.

	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Masculino	45.9	45.0	41.9	44.3
Femenino	54.1	55.0	58.1	55.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,208	1,890	5,336
N	162,370	245,613	181,335	589,318

Tabla 2.1.1. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por género, según el estrato.

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Masculino	41.7	44.7	45.8	46.1	45.8	44.3
Femenino	58.3	55.3	54.2	53.9	54.2	55.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

Tabla 2.1.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por amplios grupos de edad, según el estrato

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
60-64	26.6	27.2	27.9	27.5	28.8	27.6
65-74	42.3	40.9	41.4	41.9	41.2	41.7
75 o más	31.1	32.0	30.6	30.6	30.0	30.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

LUGAR DE NACIMIENTO

Tabla 2.2. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por lugar de nacimiento, amplios grupos de edad y género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
En Puerto Rico en el mismo municipio	58.9	56.5	56.5	57.2
En otro municipio de Puerto Rico	38.2	39.6	40.6	39.5
En Estados Unidos	0.7	0.9	0.2	0.7
En República Dominicana	1.0	1.2	0.9	1.0
Otro País	1.3	1.7	1.8	1.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,232	2,199	1,861	*5,292
N	161,323	244,734	178,856	584,913

*Falta información del lugar de nacimiento para 44 entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
En Puerto Rico en el mismo municipio	58.4	57.8	59.7	58.5
En otro municipio de Puerto Rico	39.1	38.8	38.2	38.7
En Estados Unidos	0.3	0.6	0.2	0.4
En República Dominicana	0.6	1.0	0.4	0.7
Otro País	1.7	1.8	1.4	1.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	479	902	763	*2,144
N	73,863	109,852	75,434	259,149

*Falta información del lugar de nacimiento para 17 entrevistados (n=2,161).

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
En Puerto Rico en el mismo municipio	59.3	55.5	54.1	56.1
En otro municipio de Puerto Rico	37.5	40.4	42.3	40.2
En Estados Unidos	1.0	1.2	0.2	0.8
En República Dominicana	1.3	1.4	1.3	1.3
Otro País	0.9	1.6	2.1	1.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	753	1,297	1,098	*3,148
N	87,460	134,882	103,422	325,764

*Falta información del lugar de nacimiento para 27 entrevistadas (n=3,175).

CAPACIDAD PARA LEER Y ESCRIBIR

Tabla 2.3. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por capacidad de lectura, amplios grupos de edad y género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabe Leer	90.3	91.3	86.6	89.6
No Sabe Leer	9.7	8.7	13.4	10.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,206	1,884	*5,328
N	162,370	245,559	180,757	588,686

*Falta información del lugar de nacimiento para ocho entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabe Leer	88.8	93.6	86.5	90.2
No Sabe Leer	11.2	6.4	13.5	9.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	482	908	769	*2,159
N	74,571	110,464	75,870	260,905

*Falta información de la capacidad de lectura para dos entrevistados (n=2,161).

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabe Leer	91.6	89.5	86.7	89.2
No Sabe Leer	8.4	10.5	13.3	10.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	756	1,298	1,115	*3,169
N	87,799	135,095	104,887	327,781

*Falta información de la capacidad de lectura para seis entrevistadas (n=3,175).

Tabla 2.3.1. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por capacidad de lectura, según el estrato.

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Sabe Leer	95.1	90.9	88.7	88.2	82.9	89.6
No Sabe Leer	4.9	9.1	11.3	11.8	17.1	10.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,681	887	887	969	904	*5,328
N	203,571	69,329	91,155	69,763	154,868	588,686

*Falta información de capacidad de lectura para ocho entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

Tabla 2.3.2. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por capacidad de escritura y amplios grupos de edad, según el género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabe Escribir	89.7	90.4	84.8	88.5
No Sabe Escribir	10.3	9.6	15.2	11.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,206	1,885	*5,329
N	162,370	245,559	180,898	588,827

*Falta información de la capacidad de escritura para siete entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabe Escribir	87.5	92.0	85.4	88.8
No Sabe Escribir	12.5	8.0	14.6	11.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	482	908	770	*2,160
N	74,571	110,464	75,905	260,940

*Falta información de la capacidad de escritura para un entrevistado (n=2,161).

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabe Escribir	91.5	89.1	84.4	88.2
No Sabe Escribir	8.5	10.9	15.6	11.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	756	1,298	1,115	*3,169
N	87,799	135,095	104,993	327,887

*Falta información de la capacidad de escritura para seis entrevistadas (n=3,175).

Tabla 2.3.3. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por capacidad de escritura, según el estrato.

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Sabe Escribir	94.7	90.9	87.0	88.3	80.2	88.5
No Sabe Escribir	5.3	9.1	13.0	11.7	19.8	11.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,681	887	886	971	904	*5,329
N	203,571	69,329	91,122	69,937	154,868	588,827

*Falta información de la capacidad de escritura para siete entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

NIVEL DE ESCOLARIDAD

Tabla 2.4. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por nivel de escolaridad, amplios grupos de edad y género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Ninguna	2.8	5.2	8.5	5.5
Grados 1-6	29.4	36.8	49.6	38.6
Grados 7-9	17.9	15.2	16.7	16.4
Grados 10-11	8.0	4.9	3.1	5.2
Grado 12	22.5	17.1	9.6	16.3
Más de Grado 12	19.4	20.8	12.6	18.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,212	2,166	1,836	*5,214
N	159,855	241,511	176,742	578,108
Promedio	8.98	8.21	6.42	7.88
Mediana	9.00	8.00	5.00	8.00

*Falta información de escolaridad para 122 entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Ninguna	2.9	3.5	7.8	4.6
Grados 1-6	27.6	33.4	46.9	35.6
Grados 7-9	20.1	16.6	18.2	18.0
Grados 10-11	9.1	5.9	3.2	6.0
Grado 12	23.0	17.5	11.3	17.3
Más de Grado 12	17.3	23.1	12.6	18.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	477	887	746	*2,110
N	74,145	108,297	73,984	256,426
Promedio	8.96	8.68	6.65	8.18
Mediana	9.00	9.00	6.00	8.00

*Falta información de escolaridad para 51 entrevistados (n=2,161).

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Ninguna	2.8	6.6	9.0	6.2
Grados 1-6	30.9	39.5	51.5	41.0
Grados 7-9	16.0	14.0	15.7	15.1
Grados 10-11	7.2	4.2	2.9	4.6
Grado 12	22.1	16.9	8.3	15.5
Más de Grado 12	21.1	18.9	12.6	17.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	735	1,279	1,090	*3,104
N	85,710	133,214	102,758	321,682
Promedio	9.00	7.83	6.26	7.64
Mediana	10.00	8.00	5.00	7.00

*Falta información de escolaridad para 71 entrevistadas (n=3,175).

Tabla 2.4.1. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por nivel de escolaridad, según el estrato.

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Ninguna	2.8	6.1	7.3	6.4	7.4	5.5
Grados 1-6	26.2	41.1	48.9	44.3	45.5	38.6
Grados 7-9	15.5	16.0	16.1	18.6	16.9	16.4
Grados 10-11	5.3	7.0	5.3	4.7	4.4	5.2
Grado 12	18.2	15.9	12.1	16.1	16.4	16.3
Más de Grado 12	31.9	13.8	10.3	9.9	9.4	18.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,657	870	859	940	888	*5,212
N	200,798	67,942	88,356	68,265	152,747	578,108
Promedio	9.59	7.45	6.65	7.04	6.91	7.88
Mediana	12.00	7.00	6.00	6.00	6.00	8.00

*Falta información de escolaridad para 122 entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

ESTADO CONYUGAL

Tabla 2.5. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado conyugal, amplios grupos de edad y género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Casado(a)	60.6	54.8	39.5	51.7
Convive	4.0	2.8	0.8	2.5
Viudo(a)	12.2	21.2	44.8	26.0
Divorciado(a)	11.5	11.3	7.7	10.2
Separado(a)	3.8	4.1	2.6	3.6
Nunca Casado(a)	7.9	5.7	4.6	6.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,208	1,890	5,336
N	162,370	245,613	181,335	589,318

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Casado	70.9	70.6	61.3	68.0
Convive	4.9	3.9	1.3	3.4
Viudo	4.6	7.8	22.6	11.2
Divorciado	7.6	7.2	8.3	7.6
Separado	3.8	4.6	2.2	3.7
Nunca Casado	8.3	6.0	4.2	6.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	482	908	771	2,161
N	74,571	110,464	76,031	261,066

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Casada	51.9	41.9	23.7	38.7
Convive	3.3	1.9	0.4	1.8
Viuda	18.7	32.2	60.9	37.8
Divorciada	14.7	14.7	7.2	12.3
Separada	3.9	3.8	2.9	3.5
Nunca Casada	7.5	5.5	4.8	5.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	756	1,300	1,119	3,175
N	87,799	135,149	105,304	328,252

Tabla 2.5.1. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado conyugal, según el estrato.

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Casado(a)	52.2	50.7	49.7	52.8	52.0	51.7
Convive	2.2	3.1	4.5	2.8	1.4	2.5
Viudo(a)	25.7	28.0	24.6	28.0	25.5	26.0
Divorciado(a)	10.4	8.4	11.4	9.2	10.6	10.2
Separado(a)	3.3	4.5	2.9	3.6	3.9	3.6
Nunca Casado(a)	6.2	5.4	6.9	3.5	6.5	6.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

NUMERO DE UNIONES

Tabla 2.6. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de uniones, amplios grupos de edad y género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
0	8.1	6.2	4.7	6.3
1	62.6	65.3	70.2	66.0
2	20.1	20.5	19.6	20.1
3	6.5	5.9	4.1	5.5
4 o más	2.7	2.2	1.5	2.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,236	2,206	1,888	*5,330
N	162,087	245,472	181,152	588,711

*Falta información del número de uniones para seis entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
0	8.4	6.2	4.4	6.3
1	57.1	61.1	63.3	60.6
2	21.3	20.6	23.6	21.7
3	8.3	8.3	5.7	7.5
4 o más	5.0	3.8	3.0	3.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	480	907	770	*2,157
N	74,288	110,438	75,881	260,607

*Falta información del número de uniones para cuatro entrevistados (n=2,161).

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
0	7.8	6.2	4.9	6.2
1	67.3	68.7	75.1	70.4
2	19.1	20.3	16.7	18.8
3	5.1	3.9	2.9	3.9
4 o más	0.7	0.9	0.4	0.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	756	1,299	1,118	*3,173
N	87,799	135,034	105,271	328,104

*Falta información del número de uniones para dos entrevistadas (n=3,175).

EDAD A LA PRIMERA UNION

Tabla 2.7. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más alguna vez casadas o unidas en Puerto Rico por edad a la primera unión¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
< 15 años	0.2	4.1	2.4
15-19 años	17.9	41.9	31.5
20-24 años	40.4	36.7	38.3
25-29 años	26.0	11.0	17.5
30 años o más	15.5	6.3	10.3
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,517	2,263	*3,780
N	229,025	296,068	525,093

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haber tenido alguna unión (n=3,990).

* Falta información sobre la edad a la primera unión para 210 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
< 15 años	2.5	2.2	2.5	2.4
15-19 años	32.3	31.2	31.1	31.5
20-24 años	37.6	41.9	34.0	38.3
25-29 años	20.4	15.8	17.4	17.5
30 años o más	7.3	9.0	14.9	10.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	882	1,516	1,382	*3,780
N	144,859	221,583	158,651	525,093

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haber tenido alguna unión (n=3,990).

* Falta información sobre la edad a la primera unión para 210 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
< 15 años	1.2	4.2	2.8	1.7	3.1	2.4
15-19 años	27.7	36.9	33.7	34.5	31.4	31.5
20-24 años	39.8	32.6	38.9	39.5	38.1	38.3
25-29 años	20.7	17.9	13.9	15.9	16.0	17.5
30 años o más	10.6	8.3	10.7	8.4	11.4	10.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,184	634	620	681	661	*3,780
N	182,987	61,847	80,994	62,027	137,238	525,093

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haber tenido alguna unión (n=3,990).

* Falta información sobre la edad a la primera unión para 210 entrevistados o entrevistadas.

NUMERO DE HIJOS O HIJAS

Tabla 2.8. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as).

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	12.0	9.1	10.4
1	7.0	7.5	7.3
2	18.8	20.4	19.7
3	21.2	20.9	21.0
4	13.8	13.6	13.7
5 o más	27.2	28.5	27.9
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,159	3,173	*5,332
N	260,855	328,005	588,860
Promedio	3.61	3.78	3.71
Mediana	3.00	3.00	3.00

*Falta información sobre el número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
0	10.7	10.4	10.0	10.4
1	5.9	7.7	7.8	7.3
2	20.3	20.8	17.8	19.7
3	25.8	20.9	17.0	21.0
4	17.0	13.2	11.3	13.7
5 o más	20.3	27.0	36.1	27.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,205	1,889	*5,332
N	162,370	245,270	181,220	588,860
Promedio	3.23	3.57	4.32	3.71
Mediana	3.00	3.00	3.00	3.00

*Falta información sobre el número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
0	10.1	8.9	10.4	9.6	11.7	10.4
1	7.0	5.1	10.9	6.3	6.9	7.3
2	24.4	12.1	21.4	16.9	17.3	19.7
3	22.9	16.0	20.8	22.3	20.4	21.0
4	15.6	12.8	11.8	13.9	12.6	13.7
5 o más	20.0	45.1	24.7	31.0	31.1	27.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,680	887	889	971	905	*5,332
N	203,398	69,329	91,314	69,937	154,882	588,860
Promedio	3.19	4.84	3.46	3.87	3.95	3.71
Mediana	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

*Falta información sobre el número de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

JEFATURA DEL HOGAR

Tabla 2.9. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por jefatura del hogar¹, amplios grupos de edad y género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Es Jefe o jefa	68.2	70.1	72.5	70.3
No es Jefe o jefa	31.8	29.9	27.5	29.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1,700	1,599	4,293
N	162,370	245,613	181,335	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Es Jefe o jefa	91.1	89.1	83.8	88.1
No es Jefe o jefa	8.9	10.9	16.2	11.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	415	671	658	1,744
N	74,571	110,464	76,011	261,046

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Es Jefe o jefa	48.4	54.7	64.2	56.1
No es Jefe o jefa	51.6	45.3	35.8	43.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	579	1,029	941	2,549
N	87,799	135,149	105,324	328,272

¹ La información sobre el hogar se obtuvo de la entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

Tabla 2.9.1. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por jefatura del hogar¹, según el estrato.

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Es Jefe o jefa	70.1	72.2	69.5	69.3	70.4	70.3
No es Jefe o jefa	29.9	27.8	30.5	30.7	29.6	29.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,341	710	716	775	751	4,293
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

Tabla 2.9.2. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por jefatura del hogar¹, amplios grupos de edad y género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Entrevistado(a)	67.8	70.2	72.4	70.3
Cónyuge	25.7	23.3	10.0	19.8
Hijo(a)	1.4	1.7	8.8	3.8
Padre / Madre	2.2	0.7	0.1	0.9
Hermano(a)	2.0	1.7	1.7	1.8
Otro familiar	0.5	1.8	5.9	2.7
Otro no familiar	0.4	0.2	0.9	0.5
No se especificó	0.1	0.4	0.2	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1,700	1,599	4,293
N	162,370	245,613	181,335	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293)

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Entrevistado(a)	90.6	89.1	83.8	88.1
Cónyuge	1.7	5.3	5.0	4.1
Hijo(a)	1.1	0.8	2.7	1.4
Padre / Madre	2.4	1.2	0.0	1.2
Hermano(a)	2.9	1.6	1.8	2.0
Otro familiar	0.5	1.2	5.9	2.4
Otro no familiar	0.7	0.2	0.4	0.4
No se especificó	0.1	0.5	0.4	0.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	415	671	658	1,744
N	74,571	110,464	76,011	261,046

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Entrevistado(a)	48.4	54.7	64.2	56.1
Cónyuge	46.1	38.1	13.5	32.3
Hijo(a)	1.7	2.4	13.3	5.7
Padre / Madre	2.0	0.3	0.2	0.7
Hermano(a)	1.2	1.7	1.6	1.5
Otro familiar	0.5	2.3	5.9	3.0
Otro no familiar	0.1	0.1	1.2	0.5
No se especificó	0.0	0.3	0.0	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	579	1,029	941	2,549
N	87,799	135,149	105,324	328,272

Tabla 2.9.3. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por jefatura del hogar¹, según el estrato.

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Entrevistado(a)	70.1	72.2	69.2	69.3	70.4	70.3
Cónyuge	19.0	17.7	23.3	19.7	20.0	19.8
Hijo(a)	5.1	3.7	2.4	4.4	2.7	3.8
Padre / Madre	1.3	0.6	1.1	1.2	0.5	0.9
Hermano(a)	2.0	1.3	2.3	1.5	1.5	1.8
Otro familiar	2.0	2.8	1.4	2.7	4.4	2.7
Otro no familiar	0.1	1.2	0.3	0.7	0.5	0.5
No se especificó	0.4	0.5	0.0	0.5	0.0	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,341	710	716	775	751	4,293
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293)

COMPOSICIÓN DEL HOGAR

Tabla 2.10. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la composición del hogar¹

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Vive solo o sola	18.6	28.1	23.9
Vive solo o sola con cónyuge o pareja	37.8	21.2	28.5
Vive con cónyuge o pareja y otros	29.8	15.5	21.8
Vive sin cónyuge o pareja con otros	13.9	35.2	25.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,744	2,549	4,293
N	261,046	328,272	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Vive solo o sola	17.0	23.8	30.1	23.9
Vive solo o sola con cónyuge o pareja	30.0	31.4	23.6	28.6
Vive con cónyuge o pareja y otros	32.6	23.2	10.3	21.8
Vive sin cónyuge o pareja con otros	20.4	21.7	36.0	25.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1,700	1,599	4,293
N	162,370	245,613	181,335	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Vive solo o sola	24.1	25.0	24.1	21.2	24.3	23.9
Vive solo o sola con cónyuge o pareja	29.2	23.4	33.6	32.6	25.2	28.6
Vive con cónyuge o pareja y otros	20.5	24.2	19.1	19.5	25.3	21.8
Vive sin cónyuge o pareja con otros	26.2	27.4	22.2	26.7	25.2	25.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,341	710	716	775	751	4,293
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR

Tabla 2.10.1. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de personas en el hogar¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	18.6	28.1	23.9
2	44.8	38.2	41.2
3	19.4	18.3	18.8
4	9.2	8.3	8.7
5 o más	8.0	7.0	7.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,744	2,549	4,293
N	261,046	328,272	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
1	17.0	23.8	30.1	23.9
2	40.3	42.9	39.6	41.2
3	21.1	18.7	16.9	18.8
4	12.9	7.5	6.5	8.7
5 o más	8.7	7.1	6.9	7.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1,700	1,599	4,293
N	162,370	245,613	181,335	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
1	24.1	25.0	24.1	21.2	24.3	23.9
2	43.0	36.0	47.5	44.8	35.6	41.2
3	18.5	17.7	18.9	19.4	19.5	18.8
4	8.7	11.9	5.4	7.6	9.7	8.7
5 o más	5.8	9.4	4.1	7.1	10.9	7.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,341	710	716	775	751	4,293
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

Tabla 2.10.2. Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según las personas con quienes comparten su hogar¹

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Cónyuge		67.6	36.7	50.4
Hijos(as) biológicos(as), adoptados(as), de crianza o hijastros(as)		31.8	37.2	34.8
Padre / madre / suegro(a)		3.6	2.8	3.2
Hermanos(as)		4.0	6.3	5.2
Nietos(as)		10.8	15.7	13.5
Otro familiar		16.2	21.2	18.9
Otro no familiar		1.8	1.5	1.6
Total	n	1,744	2,549	4,293
	N	261,046	328,272	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Cónyuge		62.6	54.5	33.9	50.4
Hijos(as) biológicos(as), adoptados(as), de crianza o hijastros(as)		39.2	32.7	33.7	34.8
Padre / madre / suegro(a)		6.4	2.9	0.6	3.2
Hermanos(as)		6.5	5.0	4.5	5.2
Nietos(as)		15.0	11.8	14.7	13.5
Otro familiar		18.9	15.9	23.1	18.9
Otro no familiar		0.8	1.5	2.5	1.6
Total	n	994	1,700	1,599	4,293
	N	162,370	245,613	181,335	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Cónyuge		49.7	47.6	52.7	52.1	50.5	50.4
Hijos(as) biológicos(as), adoptados(as), de crianza o hijastros(as)		33.2	38.4	29.3	34.7	38.5	34.8
Padre / madre / suegro(a)		4.3	1.6	3.5	3.2	2.1	3.2
Hermanos(as)		5.6	3.6	4.9	4.6	6.0	5.2
Nietos(as)		12.0	17.3	8.3	15.0	16.3	13.5
Otro familiar		16.8	22.2	13.6	19.5	23.2	18.9
Otro no familiar		1.8	2.1	1.5	2.5	1.0	1.6
Total	n	1,341	710	716	775	751	4,293
	N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

¹ La información sobre el hogar se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

LUGAR DE RESIDENCIA HASTA LOS 18 AÑOS

Tabla 2.11. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por lugar de residencia hasta los 18 años¹

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
En Puerto Rico en el mismo municipio	59.3	55.8	57.3
En otro municipio de Puerto Rico	35.7	37.8	36.9
En Estados Unidos	2.7	3.6	3.2
En República Dominicana	0.4	1.1	0.8
Otro País	1.9	1.7	1.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,871	2,790	*4,661
N	227,532	287,546	515,078

¹ La información sobre el lugar de residencia hasta los 18 años se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos no contestaban estas preguntas (n=4,670).

* Falta información del lugar de residencia hasta los 18 años para nueve entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
En Puerto Rico, en el mismo municipio	60.1	56.2	56.2	57.3
En otro municipio de Puerto Rico	32.6	37.7	40.4	36.9
En Estados Unidos	5.0	3.3	1.0	3.2
En República Dominicana	0.7	1.0	0.5	0.8
Otro País	1.7	1.7	2.0	1.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,169	2,056	1,436	*4,661
N	151,951	227,502	135,625	515,078

¹ La información sobre el lugar de residencia hasta los 18 años se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos no contestaban estas preguntas (n=4,670).

* Falta información del lugar de residencia hasta los 18 años para nueve entrevistados o entrevistadas.

MUDANZAS

Tabla 2.12. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se mudaron a otro pueblo o país después de los 18 años¹

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Se mudó	62.6	53.3	57.4
No se mudó	37.4	46.7	42.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,871	2,793	*4,664
N	227,759	287,714	515,473

¹ La información sobre las mudanzas se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n=4,670).
* Falta información de mudanzas después de los 18 años para seis entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 o más	
Se mudó	55.7	60.6	54.0	57.4
No se mudó	44.3	39.4	46.0	42.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,171	2,057	1,436	*4,664
N	152,250	227,516	135,707	515,473

¹ La información sobre las mudanzas se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n=4,670).
* Falta información de mudanzas después de los 18 años para seis entrevistados o entrevistadas.

Tabla 2.12.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se mudaron a otro pueblo o país después de los 18 años, según el número de mudanzas¹.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	46.4	57.0	51.9
2	25.5	24.1	24.8
3	10.4	10.5	10.5
4	7.6	4.9	6.2
5 o más	10.1	3.4	6.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,140	1,443	*2,583
N	140,903	152,523	293,426

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haberse mudado en alguna ocasión (n=2,608).
*Falta información de mudanzas después de los 18 años para 25 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
1	51.5	51.4	53.2	51.9
2	24.9	24.3	25.6	24.8
3	9.5	11.9	9.0	10.5
4	6.3	6.5	5.5	6.2
5 o más	7.8	5.9	6.6	6.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	628	1,200	755	*2,583
N	84,096	136,836	72,494	293,426

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haberse mudado en alguna ocasión (n=2,608).
*Falta información de mudanzas después de los 18 años para 25 entrevistados o entrevistadas.

HAN VIVIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS

Tabla 2.13. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la experiencia de haber residido en los Estados Unidos.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Ha residido en E.U.	25.0	16.7	20.4
No ha residido en E.U.	75.0	83.3	79.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,161	3,175	5,336
N	261,066	328,252	589,318

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Ha residido en E.U.	23.5	23.0	14.2	20.4
No ha residido en E.U.	76.5	77.0	85.8	79.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,208	1,890	5,336
N	162,370	245,613	181,335	589,318

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Ha residido en E.U.	16.2	21.9	30.4	23.8	17.8	20.4
No ha residido en E.U.	83.8	78.1	69.6	76.2	82.2	79.6
n	1,683	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

VIVIA HACE CINCO AÑOS EN LA MISMA CASA

Tabla 2.14. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la experiencia de haber residido en la misma vivienda durante los cinco años anteriores a la entrevista¹

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
En la misma vivienda por los últimos cinco años	87.5	89.6	88.7
En otra vivienda	12.5	10.4	11.3
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,743	2,548	*4,291
N	261,035	328,195	589,230

¹ La información de la residencia cinco años previos a la entrevista se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

* Falta información sobre haber residido cinco años antes en la misma vivienda para tres entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
En la misma vivienda por los últimos cinco años	86.2	89.8	89.4	88.7
En otra vivienda	13.8	10.2	10.6	11.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1,699	1,598	*4,291
N	162,370	245,602	181,258	589,230

¹ La información de la residencia cinco años previos a la entrevista se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los cónyuges no contestaban estas preguntas (n=4,293).

* Falta información sobre haber residido cinco años antes en la misma vivienda para tres entrevistados o entrevistadas.

RELIGIOSIDAD

Tabla 2.15. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por religión¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Católica	65.0	72.2	69.0
Protestante	11.8	14.8	13.5
Pentecostal	7.1	5.7	6.3
Otra Religión	3.8	3.8	3.8
Ninguna	12.3	3.5	7.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,869	2,794	*4,663
N	227,760	287,729	515,489

¹ La información sobre religión se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n=4,670).

* Falta información de religión para siete entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Católica	66.5	68.8	72.2	69.0
Protestante	13.7	14.0	12.4	13.5
Pentecostal	7.0	5.7	6.5	6.3
Otra Religión	3.1	4.4	3.6	3.8
Ninguna	9.7	7.1	5.3	7.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,170	2,059	1,434	*4,663
N	152,197	227,831	135,461	515,489

¹ La información sobre religión se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n=4,670).

* Falta información de religión para siete entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Católica	67.4	75.8	73.3	65.5	66.9	69.0
Protestante	17.6	10.4	5.9	13.8	14.0	13.5
Pentecostal	4.1	4.9	6.1	9.7	8.5	6.3
Otra Religión	4.1	2.8	3.3	5.4	5.6	3.8
Ninguna	6.8	6.0	11.4	5.7	6.9	7.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,458	798	791	827	789	*4,663
N	179,553	62,300	82,308	58,813	132,515	515,489

¹ La información sobre religión se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n=4,670).

* Falta información de religión para siete entrevistados o entrevistadas.

Tabla 2.15.1. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que profesan alguna religión en Puerto Rico según su asistencia a servicios religiosos¹.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Nunca	37.3	27.0	31.4
Todos los días de la semana	3.0	4.0	3.6
2 ó 3 veces a la semana	15.0	19.1	17.4
Una vez a la semana	22.8	28.6	26.2
2 ó 3 veces al mes	6.2	8.5	7.5
Una vez al mes o menos	15.6	12.7	13.9
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,639	2,676	*4,315
N	199,084	276,224	475,308

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron profesar alguna religión (n=4,349).

* Falta información de asistencia a servicios religiosos para 34 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Nunca	30.7	29.3	35.5	31.4
Todos los días de la semana	2.3	4.4	3.6	3.6
2 ó 3 veces a la semana	20.1	18.0	13.5	17.4
Una vez a la semana	23.9	27.1	27.1	26.2
2 ó 3 veces al mes	8.2	7.5	7.0	7.5
Una vez al mes o menos	14.8	13.7	13.3	13.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,071	1,901	1,343	*4,315
N	136,878	210,654	127,776	475,308

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron profesar alguna religión (n=4,349).

* Falta información de asistencia a servicios religiosos para 34 entrevistados o entrevistadas.

USO DE INFORMANTE SUSTITUTO

Tabla 2.16. Distribución porcentual de las personas en la muestra¹, por uso de informante sustituto o sustituta.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Sin informante	86.8	88.8	87.5
Con informante	13.2	12.0	12.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,161	3,175	5,336

¹ (n=,5336)

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sin informante	94.6	93.4	76.0	87.5
Con informante	5.4	6.6	24.0	12.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,208	1,890	5,336


¹ (n=,5336)

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Sin informante	86.7	90.2	89.1	85.3	87.2	87.5
Con informante	13.3	9.8	10.9	14.7	12.8	12.5
n	1,683	887	890	971	905	5,336

¹ (n=,5336)

ESTADO DE SALUD

Enfermedades diagnosticadas más prevalentes en los adultos mayores. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003



III. Estado de salud

En el estudio PREHCO se consideraron diversos aspectos de salud, entre ellos:

- a. enfermedades diagnosticadas
- b. auto percepción del estado de salud
- c. caídas, fracturas y amputaciones
- d. audición
- e. visión
- f. dentadura
- g. histerectomía y uso de hormonas
- h. síntomas más importantes
- i. uso de alcohol y cigarrillos
- j. número de comidas completas al día

Los datos sobre salud recopilados en este estudio se basan en la información o percepción del entrevistado o de la entrevistada o del informante sustituto o sustituta 'proxy' y no fueron corroborados por profesionales de la salud¹. No obstante, estudios análogos² a nivel universal indican que la auto percepción de salud es adecuada en la mayoría de los adultos de edad mayor.

La mayoría de las personas de edad mayor afirmó haber sido diagnosticadas con hipertensión (56.7 por ciento). El 48.0 por ciento dijo padecer de artritis y 27.7 por ciento de diabetes. Poco menos de 20.0 por ciento informó sufrir de depresión, osteoporosis y enfermedades del corazón. Las proporciones de mujeres diagnosticadas con diferentes padecimientos es más elevada que la de los hombres con las excepciones del cáncer, derrame cerebral y enfermedad cardiaca. La proporción de mujeres, 58.8 por ciento, diagnosticada con artritis o reumatismo casi duplica la de los hombres, 34.4 por ciento, con la misma enfermedad. La diferencia para osteoporosis es mucho más marcada: 30.9 por ciento para las mujeres en comparación con 4.5 por ciento para los varones.

¹ Salvo en el caso de la obesidad y la incontinencia las preguntas indagaban de la siguiente forma: Algún vez el doctor le dijo si tiene....?

² Peláez, Martha; Palloni, Albert; Albala, Cecilia; Alfonso, Juan C; Ham-Chande, Roberto; Hennis, Anselm; Lebrao, María Lucia; León-Díaz, Esther; Pantelides, Edith; Prats, Omar. SABE- *Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento, 2000* [archivo electrónico]: Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) [productor y distribuidor], 2004. Benyamini Y., Leventhal E.A. & Leventhal H. (2003) Elderly people's of the importante of health-related factors to their self-assessments of Health. *Social Science & Medicine*, 56, 1661-1667.

Más mujeres (22.7 por ciento) que varones (15.9 por ciento) reportaron haber sido diagnosticadas o diagnosticados con depresión. Las diferencias para el resto de las enfermedades fueron mínimas.

Con la excepción de la depresión, la diabetes y el asma las proporciones de personas afectadas aumentan con la edad. No se observan diferencias importantes por región de residencia.

La gran mayoría de los adultos de edad mayor diagnosticada con presión alta, 90.9 por ciento, dijo tener la presión bajo control. Una proporción ligeramente inferior, 84.9 por ciento, admitió tomar medicamentos a esos efectos. Aunque no se observa diferencias importantes por edad, más mujeres, 54.0 por ciento, que hombres, 45.2 por ciento, parecen haber perdido peso o alterado el consumo de alimentos con el fin de bajar la presión.

El 71.2 por ciento de las personas diagnosticadas con diabetes toma medicamentos por boca para controlar la enfermedad. Aunque más hombres, 84.2 por ciento, que mujeres, 78.2 por ciento, expresaron tener la enfermedad bajo control, más mujeres que hombres dijeron hacer usar insulina y haber bajado de peso o seguir una dieta especial para controlar la diabetes. El control de la diabetes parece aumentar con la edad al igual que el uso de medicamentos asociados con la enfermedad.

La proporción de personas de 60 años o más que informaron haber sido diagnosticadas con cáncer (otro que no sea de piel) aumenta con la edad. Este padecimiento parece afectar más a los hombres que a las mujeres ya que el 7.0 por ciento de los hombres y el 5.4 por ciento de las mujeres confirmaron haber recibido diagnóstico alguna vez. De éstos y éstas, 79.0 por ciento se encontraba en remisión al ser entrevistado o entrevistada. Entre las personas aún con la enfermedad la proporción de hombres, 26.7 por ciento, casi duplica la de las mujeres, 14.9 por ciento. Al momento de la entrevista, la proporción de hombres, 52.1 por ciento, que recibió o recibían tratamiento para cáncer (otro que no sea de piel) durante el año anterior a la entrevista era superior al de las mujeres, 34.2 por ciento.

Independientemente del tipo de cáncer, la proporción de las personas de 60 años o más aumenta con la edad con la sola excepción del cáncer de útero. El 1.1 por ciento de los hombres padece de cáncer de colon, comparado con 0.4

por ciento de las mujeres. La proporción de mujeres que padece de cáncer de pulmón, 0.1 por ciento, también es inferior al compararse con la de los hombres, 0.2 por ciento.

Casi dos terceras partes de las personas de 60 años o más diagnosticadas con asma y enfermedades crónicas del pulmón reciben tratamiento para dichos padecimientos. Se percibe algunas diferencias por género en particular en el uso de oxígeno a favor de las mujeres.

Cerca de 80.0 por ciento de las personas diagnosticadas con enfermedad del corazón visitó al médico durante el último año y alrededor de tres cuartas partes consumen medicamentos para tratar el padecimiento. Al igual que entre los que padecen de enfermedades del pulmón y reciben tratamiento, la proporción de los adultos mayores que reciben tratamiento para enfermedad del corazón aumenta según avanza la edad.

La proporción de personas que han sufrido de derrame cerebral que siguen algún tratamiento, sea consumo de medicamentos, visitas al médico, o seguimiento de terapia física disminuye con la edad. Por el contrario, la proporción de personas que sufren síntomas como consecuencia del derrame aumenta con la edad. Se observa diferencias por género tanto en el seguimiento de la enfermedad como en los síntomas posteriores al derrame.

Más de la mitad de las personas que padecen de artritis o reumatismo ha tomado medicamentos o recibido terapia física para esta enfermedad durante el año anterior a la entrevista. El 66.0 por ciento visitó al médico y 5.4 por ciento pasó por alguna operación. Las mujeres parecen dar mejor seguimiento a su enfermedad que los hombres. No se advierte diferencias por edad en el seguimiento de estas enfermedades.

El 65.7 por ciento de las mujeres que padecen de osteoporosis toma medicamentos comparado con 55.3 por ciento de los hombres. No parece haber un patrón definido del seguimiento de esta enfermedad que corresponda con la edad.

El 47.8 por ciento de los hombres y 42.2 por ciento de las mujeres, reciben tratamiento psiquiátrico para la depresión. Mientras, más mujeres que hombres aseguraron tomar medicamentos recetados o remedios naturales para aliviar la

enfermedad. La proporción de personas que le dan seguimiento al padecimiento, sea porque reciban tratamiento psiquiátrico, o ingieran medicamentos es mayor en el grupo de edades de 60 a 64 años.

Además de la pregunta respecto al diagnóstico de depresión se administró la escala Yesavage³ que consiste de una serie de preguntas cuyo propósito es determinar el nivel de depresión fuera del ambiente clínico. Según esta escala el 18.6 por ciento de los adultos de edad mayor se entiende podrían sufrir de depresión leve y 7.5 de depresión moderada o severa. La proporción de las personas con algún grado de depresión según este instrumento varía poco con relación a la edad pero parece ser mayor entre las mujeres. Conviene recordar que la administración de esta escala reflejaría el estado de ánimo de los adultos de edad mayor al momento de la entrevista a diferencia del diagnóstico de depresión por un médico que no necesariamente ha de ser cercano a la entrevista. De ahí que los resultados obtenidos a través de esta escala sugieran la subestimación de las personas deprimidas mediante diagnóstico.

El 87.6 por ciento de las mujeres y 78.6 por ciento de los hombres padecen de al menos una de las enfermedades antes especificadas (hipertensión, diabetes, cáncer, asma, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, derrame, artritis, osteoporosis, y depresión). Las mujeres se ven más afectadas por estas enfermedades ya que la proporción de mujeres que tiene tres enfermedades o más duplica la de los hombres. La proporción de personas que informó estar libres de las enfermedades antes detalladas desciende conforme avanza la edad. Las personas de 75 años o más padecen en promedio de más de dos enfermedades.

El 13.7 por ciento de los hombres y 9.7 por ciento de las mujeres de 60 años o más han sufrido un ataque cardíaco. La proporción de personas que han sufrido un ataque cardíaco se incrementa marcadamente con la edad, al punto que la proporción de personas mayores de 74 años duplica la de aquellos o aquéllas que tenían 60 a 64 años.

³ Sheik JI, Yesavage JA. **Geriatric Depression Scale** (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. En: Brink TL eds. *Clinical Gerontology: A guide to assessment and intervention*. New York: Haworth Press, 1986, p 165-173.

Cerca de 13.0 por ciento de los adultos de edad mayor informó tener úlceras en el estómago o en el duodeno. La proporción de personas con úlceras de estómago supera la de las que padecen de úlceras en el duodeno. Las úlceras, indistintamente del tipo, parecen afectar más a los hombres que a las mujeres y no estar relacionadas con la edad.

A diferencia de las enfermedades mencionadas anteriormente la pregunta acerca de la incontinencia urinaria no especifica que el padecimiento haya sido diagnosticado por un médico. El 19.5 por ciento de los hombres y 23.4 por ciento de las mujeres admitieron sufrir de incontinencia urinaria. Esta enfermedad afecta más a las personas mayores de 74 años.

Más de la mitad de las mujeres y cerca de 40.0 por ciento de los hombres se han caído alguna vez después de cumplir los sesenta años. Estos percances aumentan marcadamente con la edad en particular entre los mayores. El 4.6 por ciento de las mujeres y 3.0 por ciento de los hombres se fracturaron la cadera durante los doce meses anteriores a la entrevista. La proporción de personas de 75 años o más que han sufrido este tipo de fractura al menos triplica la del grupo de edades más jóvenes. Las fracturas de otros huesos, en el mismo periodo de tiempo, también parecen afectar más a las mujeres. La relación que estas fracturas guardan respecto a la edad no es tan evidente como en el caso de la cadera ya que la proporción de personas que han sufrido fracturas en los diferentes grupos de edades es semejante.

El 2.5 por ciento de los hombres y 1.6 por ciento de las mujeres han pasado por la amputación de alguna extremidad bien sea piernas, brazos, manos o pies. La proporción de personas que han sobrellevado esta experiencia aumenta con la edad.

La mayoría de las personas de edad mayor evaluó su salud como regular (52.6 por ciento) mientras que 21.9 por ciento la percibió como buena. Se observa que los hombres tienden a evaluar su salud de una manera más positiva que las mujeres. Esto podría deberse a que las mujeres padecen más que los hombres de ciertas enfermedades o a características culturales relacionadas con el género y la evaluación de situaciones personales en las que, para las mujeres, es menos difícil admitir que no tienen tanto control de su situación. No obstante, las diferencias son leves. La edad no parece ser un factor que arroje diferencias en cuanto a autoevaluación de salud, salvo en las categorías extremas de

Excelente y Mala. Según aumenta la edad disminuye la proporción de personas con autoevaluación de la salud como *Excelente* y aumenta la autoevaluación de *Mala salud*. Esto último es más evidente para los de 75 años o más en comparación con los de 65 a 74 años. No obstante, las diferencias son mínimas. Dados los coeficientes de variación presentados en el Apéndice D tabla B16 página 466 y B16.a página 467 se recomienda utilizar las tabla 3.8.1a página 469.

Cerca de 1.6 por ciento de los adultos de edad mayor son sordos o sordas y aproximadamente dos por ciento hace uso de audífonos o aparatos para oír. El 76.1 por ciento de las personas que no usa audífonos expresó que su audición era buena, muy buena o excelente. Entre los que utilizaban audífonos el 59.5 por ciento evaluó su audición de manera semejante. La audición parece empeorar con la edad, en particular entre los mayores, ya que 34.0 por ciento los mayores de 74 años manifestó que su audición era regular o mala comparado con cerca de veinte por ciento de los menores de 75 años. Sin embargo, no se observa diferencias importantes por género.

Aproximadamente 1.8 por ciento de las personas de 60 años o más es ciego o ciega. La proporción de personas que se valen de espejuelos o lentes y que describieron su visión como buena, muy buena o excelente es mayor que la de aquéllas que no los portan. Aunque en la autoevaluación de la visión no se observa diferencias importantes por sexo, la proporción de las personas que se refirieron a ésta como al menos buena desciende según aumenta la edad.

La proporción de personas diagnosticadas con cataratas aumenta marcadamente con la edad y es mayor en las mujeres. Sin embargo, la proporción de hombres que han sido operados es mayor. El glaucoma parece afectar menos a los adultos mayores ya que a una proporción menor le ha sido diagnosticada. Este padecimiento también se incrementa con la edad y se observa más en las mujeres. Más mujeres que hombres reciben tratamiento para la enfermedad.

En el grupo de 60 a 64 años, a más del 40.0 por ciento de las personas le falta la mayoría o todos los dientes; esta proporción aumenta rápidamente con la edad y en el grupo de 75 años o más sobrepasa el 70.0 por ciento. Por otra parte, 3.4 por ciento de los adultos de 60 años o más cuenta con todas sus piezas. El 60.5 por ciento de los adultos mayores tiene puentes, dientes o dentadura postiza y el 93.3 por ciento los usan. La mayoría de los que

teniéndolos no se sirven de éstos, aludieron a molestias; más hombres que mujeres hicieron referencia a estas incomodidades.

Cerca de 22.0 por ciento de las personas de 60 años o más tiene dificultad al masticar los alimentos, proporción que no parece variar ni por edad ni por género. Sin embargo, la proporción de los que tienen dificultad para masticar entre los que no utilizan la dentadura postiza duplica la de los que se valen de puentes, dientes o dentadura postiza.

La histerotomía es la extirpación quirúrgica del útero; es un procedimiento que se puede realizar a través del abdomen o de la vagina. Durante una hysterectomía, el útero se puede extirpar de forma total o parcial, al igual que las trompas de Falopio y los ovarios. A cerca del 40.0 por ciento de las mujeres de 60 a 64 años le fue extraído el útero, los ovarios o ambos. Esta proporción disminuye con la edad. Sin embargo, la proporción de mujeres que en este tipo de intervención solo se les extrajo el útero aumenta con la edad.

Las cohortes más jóvenes parecen ser más experimentadas en el uso de hormonas ya que poco menos de 40.0 por ciento de las mujeres de 60 a 64 años hace uso o ha utilizado hormonas para la menopausia. Más de 90.0 por ciento de las mayores de 74 años nunca se ha valido de hormonas.

La sección de salud de este estudio incluyó preguntas sobre ciertos síntomas que parecen estar relacionados con diversos padecimientos de salud o que pueden anticipar problemas futuros de salud o dependencia. Los síntomas mencionados con más frecuencia fueron los relacionados con las extremidades tales como: adormecimiento de las manos y las piernas (52.5 por ciento), dolor en las piernas al caminar (56.8 por ciento), dolor en las coyunturas de las manos y los pies (48.7 por ciento), dolor en las rodillas o caderas (44.8 por ciento), cansancio (39.2 por ciento), dolor físico en el cuerpo (36.9 por ciento). Menos se aquejaron de palpitaciones (31.2 por ciento) y de dolor y malestar en el pecho (23.6 por ciento). Entre los síntomas relacionados con el sistema digestivo el más importante fue estreñimiento frecuente (33.4 por ciento), seguido de las diarreas frecuentes (9.7 por ciento) y sangre en la excreta (5.4 por ciento). Con la excepción de este último y la ingestión de líquidos, las proporciones de mujeres que se quejaron de los mismos son mayores. Igualmente, otros síntomas como visión borrosa, pérdida de peso, sed excesiva, hambre continua y problemas de orina sea de frecuencia o de infección parecen

afectar más a las mujeres. De otra parte, no se observó una tendencia clara con respecto a la edad para los síntomas detallados anteriormente.

Para presentar el número de síntomas que manifiestan las personas de 60 años o más solo se consideró a las personas que no estaban postradas, encamadas o en silla de ruedas. El 4.1 por ciento de los adultos mayores que no estaban postrados o postradas, encamados o encamadas o en sillas de ruedas informaron no tener ninguno de los síntomas detallados. Más de una cuarta parte sobrelleva 10 síntomas o más. Se observan pequeñas diferencias por edad y diferencias más pronunciadas por género en los síntomas de referencia vinculados con algunas de las enfermedades anteriormente aludidas. El promedio de síntomas en los hombres es de 2.3 mientras que en las mujeres alcanza 2.7.

La proporción de hombres de 60 años o más que ingieren alcohol o que fuma es mayor que la de las mujeres. El 96.1 por ciento de las mujeres informó no haber consumido alcohol en los últimos tres meses anteriores a la entrevista comparado con 77.3 por ciento de los hombres. El 5.2 por ciento de los hombres aceptó que consumía bebidas alcohólicas diariamente. Esto contrasta con menos de uno por ciento de las mujeres. Se observa que la abstinencia aumenta con la edad. Entre las personas que indicaron que consumían bebidas alcohólicas casi 60.0 por ciento de los hombres y menos de una tercera parte de las mujeres tienen problemas de alcoholismo, según la escala CAGE⁴. La proporción de mujeres que nunca ha fumado casi duplica la de los hombres y la de los fumadores en la actualidad triplica la de las fumadoras. Se observa un descenso entre los que mantienen el hábito según aumenta la edad.

El 90.4 por ciento de los adultos mayores de 74 años ni beben ni fuman. Una proporción un poco mayor, 92.7 por ciento, de mujeres ni bebe ni fuma comparado con 70.0 por ciento de los hombres.

Más de 90.0 por ciento de los adultos de edad mayor hace dos o más comidas completas diariamente y cerca de tres cuartas partes consume tres o más. No se observan diferencias por edad ni por género.

⁴ Mayfield, D.; McLeod, G.; and Hall, P. ; (1974). **The CAGE questionnaire: Validation of a new alcoholism instruments.** American Journal of Psychiatry, 131, 1121-1123.

Figura 3A- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haber sido diagnosticado con diferentes enfermedades.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3B- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haber sido diagnosticado con diferentes enfermedades por género.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3C- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haber sido diagnosticado con **diabetes, por grupo de **edad** y **género**.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.**




Figura 3D- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haber sido diagnosticado con **alta presión, por grupo de **edad** y **género**.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.**




Figura 3E- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haber sido diagnosticado con **artritis o reumatismo, por grupo de **edad** y **género**. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.**




Figura 3F- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haber sido diagnosticado con **osteoporosis, por grupo de **edad** y **género**. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.**




Figura 3G- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haberse fracturado la cadera, por grupo de edad y género.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3H- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haber sido diagnosticado con depresión, por grupo de edad y género.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3I- Por ciento de personas de 60 años o más que presentó un Índice de masa corporal (BMI) de 30 o más, por grupo de edad y género. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3J- Distribución porcentual de las personas de 60 años por el estado de salud autopercebido y género. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3K- Distribución porcentual de las personas de 60 años según la descripción de la *visión* por *género* y grupo de *edad*. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3L- Distribución porcentual de las personas de 60 años según la descripción de la *visión* por uso de espejuelos o lentes. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3M- Por ciento de personas de 60 años o más con diagnóstico de cataratas y operados de cataratas, por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3N- Por ciento de personas de 60 años o más con diagnóstico de glaucoma y tratamiento para la glaucoma, por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3O- Distribución porcentual de las personas de 60 años según la descripción de la audición por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3P- Distribución porcentual de las personas de 60 años según su descripción de su audición y uso de audífono
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 3Q- Distribución porcentual de las personas de 60 años según el estado de su *dentadura por *género***
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.





Figura 3R- Distribución porcentual de las personas de 60 años según el hábito de *fumar* y *consumir alcohol* por *género* y grupo de *edad*.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



PRINCIPALES ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS:

HIPERTENSIÓN

Tabla 3.1.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de hipertensión.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	50.6	61.5	56.7
No	49.4	38.5	43.3
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,152	3,170	*5,322
N	259,845	328,013	587,858

*Falta información de diagnóstico de hipertensión para 14 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	52.0	58.7	58.2	56.7
No	48.0	41.3	41.8	43.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,236	2,199	1,887	*5,322
N	162,198	244,637	181,023	587,858

*Falta información de diagnóstico de hipertensión para 14 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	57.8	51.3	63.4	59.6	52.4	56.7
No	42.2	48.7	36.6	40.4	47.6	43.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,682	884	886	968	902	*5,322
N	203,674	69,084	90,742	69,684	154,674	587,858

*Falta información de diagnóstico de hipertensión para 14 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.1A Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de hipertensión en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	47.9	51.0	52.7	50.6
No	52.1	49.0	47.3	49.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	481	901	770	*2,152
N	74,470	109,535	75,840	259,845

*Falta información de diagnóstico de hipertensión para nueve entrevistados.

Tabla 3.1.1B Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de hipertensión en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	55.5	65.0	62.1	61.5
No	44.5	35.0	37.9	38.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	755	1,298	1,117	*3,170
N	87,728	135,102	105,183	328,013

*Falta información de diagnóstico de hipertensión para cinco entrevistadas.

Tabla 3.1.1C Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con hipertensión según las medidas tomadas para el control de su enfermedad¹.

		GENERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
¿Está tomado algún medicamento para bajar la presión?	Sí	82.3	86.6	84.9
	n	1,125	1,952	*3,077
	N	131,380	2071,734	333,114
Con el fin de bajar la presión ¿durante el último año, ha bajado de peso o ha seguido alguna dieta?	Sí	45.2	54.0	50.5
	n	1,123	1,944	**3,067
	N	131,258	201,137	332,395
¿Está su presión sanguínea generalmente bajo control?	Sí	91.7	90.4	90.9
	n	1,097	1,906	***3,003
	N	128,159	196,535	324,694

¹ Incluye sólo a los participantes diagnosticados o diagnosticadas con hipertensión (n=3,079).

* Falta información de consumo de medicamentos para la hipertensión para dos entrevistados o entrevistadas.

** Falta información de pérdida de peso para bajar la presión para 12 entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre si la presión arterial esta controlada para 76 entrevistados o entrevistadas.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
¿Está tomado algún medicamento para bajar la presión?	%	81.0	85.4	87.4	84.9
	n	648	1,332	1,097	*3,077
	N	84,371	143,689	105,054	333,114
Con el fin de bajar la presión ¿durante el último año, ha bajado de peso o ha seguido alguna dieta?	%	46.3	52.7	51.0	50.5
	n	647	1,325	1,095	**3,067
	N	84,333	143,234	104,828	332,395
¿Está su presión sanguínea generalmente bajo control?	%	89.7	90.7	92.2	90.9
	n	635	1,297	1,071	***3,003
	N	82,666	138,930	103,098	324,694

¹ Incluye sólo a los participantes diagnosticados o diagnosticadas con hipertensión (n=3,079).

* Falta información de consumo de medicamentos para la hipertensión para dos entrevistados o entrevistadas.

** Falta información de pérdida de peso para bajar la presión para 12 entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre si la presión arterial esta controlada para 76 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.1D Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con hipertensión según las medidas tomadas para el control de su enfermedad¹.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
¿Está tomado algún medicamento para bajar la presión?	%	87.9	83.2	75.9	84.9	87.8	84.9
	n	977	456	549	583	512	*3,077
	N	117,743	35,362	57,567	41,415	81,027	333,114
Con el fin de bajar la presión ¿durante el último año, ha bajado de peso o ha seguido alguna dieta?	%	43.1	57.0	57.1	57.1	50.5	50.5
	n	976	454	547	580	510	**3,067
	N	117,612	35,230	57,203	41,420	80,930	332,395
¿Está su presión sanguínea generalmente bajo control?	%	93.0	90.8	85.9	89.8	92.0	90.9
	n	964	442	528	574	495	***3,003
	N	116,365	34,363	54,852	40,858	78,256	324,694

¹ Incluye sólo a los participantes diagnosticados o diagnosticadas con hipertensión (n=3,079).

* Falta información de consumo de medicamentos para la hipertensión para dos entrevistados o entrevistadas.

** Falta información de pérdida de peso para bajar la presión para 12 entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre si la presión arterial esta controlada para 76 entrevistados o entrevistadas.

DIABETES

Tabla 3.1.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de diabetes.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	27.1	28.1	27.7
No	72.9	71.9	72.3
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,153	3,170	*5,323
N	260,245	327,872	588,117

* Falta información de diagnóstico de diabetes para 13 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	27.5	28.8	26.3	27.7
No	72.5	71.2	73.7	72.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,233	2,206	1,884	*5,323
N	162,004	245,308	180,805	588,117

* Falta información de diagnóstico de diabetes para 13 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	26.0	26.7	31.1	32.5	26.1	27.7
No	74.0	73.3	68.9	67.5	73.9	72.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,682	882	887	969	903	*5,323
N	203,729	68,906	90,970	69,796	154,716	588,117

* Falta información de diagnóstico de diabetes para 13 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.2A. Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de diabetes en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	27.3	29.3	23.7	27.1
No	72.7	70.7	76.3	72.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	480	906	767	*2,153
N	74,391	110,159	75,695	260,245

*Falta información de diagnóstico de diabetes para ocho entrevistados.

Tabla 3.1.2.B Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de diabetes en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	27.7	28.3	28.1	28.1
No	72.3	71.7	71.9	71.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	753	1,300	1,117	*3,170
N	87,613	135,149	105,110	327,872

*Falta información de diagnóstico de diabetes para cinco entrevistadas.

Tabla 3.1.2C Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diabetes según las medidas tomadas para el control de su enfermedad¹.

		GENERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
¿Está tomado algún medicamento por boca para controlar su diabetes?	%	71.4	71.0	71.2
	n	593	898	*1,491
	N	70,367	92,091	162,458
¿Para controlar su diabetes, se pone o le ponen insulina?	%	23.8	35.0	30.1
	n	594	898	1,492
	N	70,538	92,091	162,629
Con el fin de controlar su diabetes ¿durante el último año, ha bajado de peso o ha seguido alguna dieta?	%	51.3	62.3	57.5
	n	594	896	**1,490
	N	70,538	91,905	162,443
¿Está su diabetes generalmente controlada?	%	84.2	78.2	80.8
	n	579	875	***1,454
	N	68,560	89,997	158,557

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con diabetes (n=1,492).

* Falta información sobre consumo de medicamentos orales para diabetes para un entrevistado o entrevistada.

** Falta información sobre pérdida de peso para dos entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre el control de la diabetes para 38 entrevistados o entrevistadas.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
¿Está tomado algún medicamento por boca para controlar su diabetes?	%	68.5	70.4	74.8	71.2
	n	348	664	479	*1,491
	N	44,571	70,420	47,467	162,458
¿Para controlar su diabetes, se pone o le ponen insulina?	%	33.6	30.8	25.9	30.1
	n	348	665	479	1,492
	N	44,571	70,591	47,467	162,629
Con el fin de controlar su diabetes ¿durante el último año, ha bajado de peso o ha seguido alguna dieta?	%	58.5	55.7	59.2	57.5
	n	348	664	478	**1,490
	N	44,571	70,492	47,380	162,443
¿Está su diabetes generalmente controlada?	%	72.2	82.0	87.0	80.8
	n	335	650	469	***1,454
	N	42,704	69,271	46,582	158,557

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con diabetes (n=1,492).

* Falta información sobre consumo de medicamentos orales para diabetes para un entrevistado o entrevistada.

** Falta información sobre pérdida de peso para dos entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre el control de la diabetes para 38 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.2D Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diabetes según las medidas tomadas para el control de su enfermedad¹.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
¿Está tomado algún medicamento por boca para controlar su diabetes?	%	73.5	66.3	65.8	70.2	74.6	71.2
	n	425	237	270	322	237	*1,491
	N	52,726	18,389	28,274	22,656	40,413	162,458
¿Para controlar su diabetes, se pone o le ponen insulina?	%	29.1	36.4	28.3	26.6	31.9	30.1
	n	426	237	270	322	237	1,492
	N	52,897	18,389	28,274	22,656	40,413	162,629
Con el fin de controlar su diabetes ¿durante el último año, ha bajado de peso o ha seguido alguna dieta?	%	51.5	54.2	70.4	62.3	55.2	57.5
	n	426	237	270	321	236	**1,490
	N	52,897	18,389	28,274	22,557	40,326	162,443
¿Está su diabetes generalmente controlada?	%	85.0	78.7	77.0	76.0	81.6	80.8
	n	420	232	261	314	227	***1,454
	N	52,141	18,000	26,813	22,161	39,442	158,557

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con diabetes (n=1,492).

* Falta información sobre consumo de medicamentos orales para diabetes para un entrevistado o entrevistada.

** Falta información sobre pérdida de peso para dos entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre el control de la diabetes para 38 entrevistados o entrevistadas.

CÁNCER

Tabla 3.1.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer (excluye cáncer de piel).

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Alguna vez diagnosticados(as)	7.0	5.4	6.1
Nunca diagnosticados(as)	93.0	94.6	93.9
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,158	3,170	*5,328
N	260,788	327,784	588,572

*Falta información de diagnóstico de cáncer no de la piel para ocho entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Alguna vez diagnosticados(as)	4.7	5.4	8.2	6.1
Nunca diagnosticados(as)	95.3	94.6	91.8	93.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,234	2,206	1,888	*5,328
N	161,882	245,572	181,118	588,572

*Falta información de diagnóstico de cáncer no de la piel para ocho entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Alguna vez diagnosticados(as)	6.6	6.0	5.7	6.2	5.6	6.1
Nunca diagnosticados(as)	93.4	94.0	94.3	93.8	94.4	93.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	884	888	969	904	*5,328
N	203,815	69,090	90,090	69,920	154,868	588,572

*Falta información de diagnóstico de cáncer no de la piel para ocho entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.3A Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer (excluye cáncer de piel) en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Alguna vez diagnosticados	6.1	9.5	13.6	9.7
Nunca diagnosticados	93.9	90.5	86.4	90.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	481	907	768	*2,156
N	74,470	110,437	75,616	260,523

*Falta información de diagnóstico de cáncer para cinco entrevistados.

Tabla 3.1.3B Distribución porcentual de los mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer (excluye cáncer de piel) en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Alguna vez diagnosticadas	6.6	7.2	11.2	8.3
Nunca diagnosticadas	93.4	92.8	88.8	91.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	753	1,299	1,117	*3,169
N	87,412	135,135	105,210	327,757

*Falta información de diagnóstico de cáncer para seis entrevistadas.

Tabla 3.1.3C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer (excluye cáncer de piel) al momento de la entrevista¹.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Diagnosticados(as) al momento de entrevista	26.7	14.9	21.0
En remisión	73.3	85.1	79.0
Total	100.0	100.0	100.0
n	162	172	*334
N	18,222	17,064	35,286

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) cáncer no de la piel al momento de la entrevista (n=340)

*Falta información de cáncer al momento de la entrevista para seis entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Diagnosticados(as) al momento de entrevista	10.1	29.1	19.2	21.0
En remisión	89.9	70.9	80.8	79.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	62	119	153	*334
N	7,455	13,105	14,726	35,286

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) cáncer no de la piel al momento de la entrevista (n=340)

*Falta información de cáncer al momento de la entrevista para seis entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Diagnosticados(as) al momento de entrevista	15.2	18.0	14.8	17.8	36.2	21.0
En remisión	84.8	82.0	85.2	82.2	63.8	79.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
N	115	53	53	68	45	*334
N	13,219	4,072	4,941	4,363	8,691	35,286

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) cáncer no de la piel al momento de la entrevista (n=340)

*Falta información de cáncer al momento de la entrevista para seis entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.3D Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticados con cáncer (excluye cáncer de piel) al momento de la entrevista¹ según el tratamiento recibido durante el último año.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Recibió tratamiento	52.1	34.2	43.4
No recibió tratamiento	47.9	65.8	56.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	163	176	*339
N	18,272	17,428	35,703

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) con cáncer al momento de la entrevista (n=340).

*Falta información de tratamiento para cáncer en el último año para un entrevistado o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Recibió tratamiento	33.6	43.1	48.7	43.4
No recibió tratamiento	6.4	56.9	51.3	56.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	64	120	155	*339
N	7,642	13,163	14,898	35,703

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) con cáncer al momento de la entrevista (n=340).

*Falta información de tratamiento para cáncer en el último año para un entrevistado o entrevistadas.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Recibió tratamiento	34.4	42.4	43.5	38.2	60.3	43.4
No recibió tratamiento	65.6	57.6	56.5	61.8	39.7	56.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
N	117	54	54	68	46	*339
N	13,455	4,142	4,994	4,363	8,749	35,703

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) con cáncer al momento de la entrevista (n=340).

*Falta información de tratamiento para cáncer en el último año para un entrevistado o entrevistadas.

Tabla 3.1.3E Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico alguna vez diagnosticadas con cáncer de colon y/o del pulmón.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Cáncer del colon	1.1	0.4	0.7
Cáncer del pulmón	0.2	0.1	0.1
n	2,161	3,175	5,336
N	261,066	328,252	589,318

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Cáncer del colon	0.3	0.7	1.1	0.7
Cáncer del pulmón	0.0	0.1	0.1	0.1
n	1,238	2,208	1,890	5,336
N	162,370	245,613	181,335	589,318

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Cáncer del colon	0.7	0.8	0.9	0.4	0.8	0.7
Cáncer del pulmón	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1
n	1,683	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

Tabla 3.1.3F Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer de próstata.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 o más	
Alguna vez diagnosticados	3.0	4.0	6.8	4.5
Nunca diagnosticados	97.0	96.0	93.2	95.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	482	908	771	2,161
N	74,571	110,464	76,031	261,066

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Alguna vez diagnosticados	5.2	5.1	3.2	4.4	4.4	4.5
Nunca diagnosticados	94.8	94.9	96.8	95.6	95.6	95.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	638	381	367	408	367	2,161
N	85,046	31,015	41,842	32,265	70,898	261,066

Tabla 3.1.3G Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer de mama.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Alguna vez diagnosticadas	1.4	1.8	2.5	1.9
Nunca diagnosticadas	98.6	98.2	97.5	98.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	756	1,300	1,119	3,175
N	87,799	135,149	105,304	328,252

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Alguna vez diagnosticadas	2.4	1.7	0.8	3.0	1.5	1.9
Nunca diagnosticadas	97.6	98.3	99.2	97.0	98.5	98.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,045	506	523	563	538	3,175
N	118,769	38,314	49,513	37,672	83,984	328,252

Tabla 3.1.3H Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cáncer de útero.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Alguna vez diagnosticadas	2.8	1.2	1.1	1.6
Nunca diagnosticadas	97.2	98.8	98.9	98.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	756	1,300	1,119	3,175
N	87,799	135,149	105,304	328,252

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Alguna vez diagnosticadas	1.7	1.0	2.6	1.7	1.0	1.6
Nunca diagnosticadas	98.3	99.0	97.4	98.3	99.0	98.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,045	506	523	563	538	3,175
N	118,769	38,314	49,513	37,672	83,984	328,252

ASMA

Tabla 3.1.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de asma.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	10.3	17.8	14.5
No	89.7	82.2	85.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,159	3,172	*5,331
N	260,868	328,134	589,002

*Falta información de diagnóstico de asma para cinco entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	15.5	14.5	13.6	14.5
No	84.5	85.5	86.4	85.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,237	2,205	1,889	*5,331
N	162,299	245,529	181,174	589,002

*Falta información de diagnóstico de asma para cinco entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	12.3	12.3	13.8	21.1	15.7	14.5
No	87.7	87.7	86.2	78.9	84.3	85.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	886	889	969	904	*5,331
N	203,815	69,258	91,194	69,867	154,868	589,002

*Falta información de diagnóstico de asma para cinco entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.4A. Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de asma en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	10.3	9.7	11.2	10.3
No	89.7	90.3	88.8	89.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	482	907	770	*2,159
N	74,571	110,427	75,870	260,868

*Falta información de diagnóstico de asma para dos entrevistados.

Tabla 3.1.4B. Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de asma en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	19.9	18.4	15.3	17.8
No	80.1	81.6	84.7	82.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	755	1,298	1,119	*3,172
N	87,728	135,102	105,304	328,134

*Falta información de diagnóstico de asma para tres entrevistadas.

Tabla 3.1.4C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con asma según el tratamiento recibido para la enfermedad¹.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Recibe algún tratamiento	61.5	68.0	65.9
No recibe tratamiento	38.5	32.0	34.1
Total	100.0	100.0	100.0
n	221	533	754
N	26,841	58,318	85,159

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) con asma (n=754).

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Recibe algún tratamiento	55.0	71.0	69.8	65.9
No recibe tratamiento	45.0	29.0	30.2	34.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	203	322	229	754
N	25,093	35,502	24,564	85,159

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) con asma (n=754).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Recibe algún tratamiento	63.4	63.7	65.5	67.8	68.4	65.9
No recibe tratamiento	36.6	36.3	34.5	32.2	31.6	34.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	206	110	119	201	116	754
N	25,114	8,503	12,547	14,715	24,280	85,159

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) con asma (n=754).

ENFERMEDAD PULMONAR

Tabla 3.1.5 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	7.6	8.0	7.8
No	92.4	92.0	92.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,157	3,169	*5,326
N	260,598	327,749	588,347

*Falta información de diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica para 10 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	6.3	7.5	9.6	7.8
No	93.7	92.5	90.4	92.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,237	2,204	1,885	*5,326
N	162,299	245,004	181,044	588,347

*Falta información de diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica para 10 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	5.5	7.5	5.5	10.7	11.1	7.8
No	94.5	92.5	94.5	89.3	88.9	92.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,682	884	886	971	903	*5,326
N	203,679	69,119	91,037	69,937	154,575	588,347

*Falta información de diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica para 10 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.5A. Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	6.5	8.0	8.1	7.6
No	93.5	92.0	91.9	92.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	482	907	768	*2,157
N	74,571	110,227	75,800	260,598

*Falta información de diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica para cuatro entrevistados.

Tabla 3.1.5B. Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	6.1	7.2	10.6	8.0
No	93.9	92.8	89.4	92.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	755	1,297	1,117	*3,169
N	87,728	134,777	105,244	327,749

*Falta información de diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica para seis entrevistadas.

Tabla 3.1.5C Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con enfermedad pulmonar crónica¹ por el tratamiento recibido.

		GENERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
¿Recibe algún medicamento, terapia o tratamiento para la enfermedad?	%	60.7	63.0	62.2
	n	150	231	*381
	N	19,769	26,147	45,916
¿Le han puesto alguna vez oxígeno para aliviar la enfermedad?	%	53.0	66.4	60.7
	n	148	232	**380
	N	19,706	26,214	45,920

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con enfermedad pulmonar crónica (n=382).

* Falta información sobre tratamiento para enfermedad pulmonar para un entrevistado o entrevistadas.

** Falta información sobre utilización de oxígeno para dos entrevistados o entrevistadas.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
¿Recibe algún medicamento, terapia o tratamiento para la enfermedad??	%	40.7	60.3	76.3	62.0
	n	81	147	153	*381
	N	10,156	18,419	17,341	45,916
¿Le han puesto alguna vez oxígeno para aliviar la enfermedad?	%	56.2	62.4	61.5	60.7
	n	81	146	153	**380
	N	10,156	18,423	17,341	45,920

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con enfermedad pulmonar crónica (n=382).

* Falta información sobre tratamiento para enfermedad pulmonar para un entrevistado o entrevistadas.

** Falta información sobre utilización de oxígeno para dos entrevistados o entrevistadas.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
¿Recibe algún medicamento, terapia o tratamiento para la enfermedad?	%	53.4	53.0	75.2	66.3	64.7	62.0
	n	95	65	52	93	76	*381
	N	11,183	5,141	4,965	7,464	17,163	45,916
¿Le han puesto alguna vez oxígeno para aliviar la enfermedad?	%	51.6	64.8	84.0	57.7	59.8	60.7
	n	95	66	52	91	76	**380
	N	11,183	5,208	4,965	7,401	17,163	45,920

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con enfermedad pulmonar crónica (n=382).

* Falta información sobre tratamiento para enfermedad pulmonar para un entrevistado o entrevistadas.

** Falta información sobre utilización de oxígeno para dos entrevistados o entrevistadas.

ENFERMEDAD DEL CORAZÓN

Tabla 3.1.6 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedades del corazón.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	17.9	19.3	18.7
No	82.1	80.7	81.3
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,147	3,152	*5,299
N	258,991	325,870	584,861

*Falta información de diagnóstico de enfermedades del corazón para 37 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	13.7	18.7	23.2	18.7
No	86.3	81.3	76.8	81.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,226	2,199	1,874	*5,299
N	160,620	244,901	179,340	584,861

*Falta información de diagnóstico de enfermedades del corazón para 37 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	13.1	21.3	22.2	24.0	20.5	18.7
No	86.9	78.7	77.8	76.0	79.5	81.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,681	875	880	964	899	*5,299
N	203,588	68,366	89,862	69,347	153,698	584,861

*Falta información de diagnóstico de enfermedades del corazón para 37 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.6A Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedades del corazón en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	13.2	16.7	24.3	17.9
No	86.8	83.3	75.7	82.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	477	905	765	*2147
N	73,471	110,142	75,378	258,991

*Falta información de diagnóstico de enfermedades del corazón para 14 entrevistados.

Tabla 3.1.6B Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de enfermedad del corazón en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	14.1	20.3	22.4	19.3
No	85.9	79.7	77.6	80.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	749	1,294	1,109	*3152
N	87,149	134,759	103,962	325,870

*Falta información de diagnóstico de enfermedades del corazón para 23 entrevistadas.

Tabla 3.1.6C Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con enfermedades del corazón¹ según las medidas tomadas relacionadas con el control de su enfermedad.

		GENERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
¿Toma algún medicamento para su problema del corazón?	%	77.1	72.6	74.5
	n	409	592	*1,001
	N	45,911	62,005	107,916
Durante el último año, ¿ha visto al médico por su problema del corazón?	%	81.3	77.6	79.2
	n	411	593	**1,004
	N	46,412	62,623	109,035

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con enfermedades del corazón (n=1,007).

* Falta información sobre consumo de medicamentos para enfermedad del corazón para seis entrevistados o entrevistadas.

** Falta información sobre visitas al médico por problemas del corazón para tres entrevistados o entrevistadas.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
¿Toma algún medicamento para su problema del corazón?	%	67.3	72.5	80.7	74.5
	n	171	412	418	*1,001
	N	22,037	45,048	40,831	107,916
Durante el último año, ¿ha visto al médico por su problema del corazón?	%	76.3	78.9	80.9	79.2
	n	171	414	419	*1,004
	N	22,037	45,617	41,381	109,035

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con enfermedades del corazón (n=1,007).

* Falta información sobre consumo de medicamentos para enfermedad del corazón para seis entrevistados o entrevistadas.

** Falta información sobre visitas al médico por problemas del corazón para tres entrevistados o entrevistadas.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
¿Toma algún medicamento para su problema del corazón?	%	72.9	78.9	73.4	72.1	75.9	74.5
	n	235	191	187	227	161	*1,001
	N	26,604	14,590	19,942	16,541	30,239	107,916
Durante el último año, ¿ha visto al médico por su problema del corazón?	%	79.3	77.0	77.2	76.2	82.9	79.2
	n	235	191	188	288	162	*1,004
	N	26,604	14,590	19,970	16,637	31,234	109,035

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con enfermedades del corazón (n=1,007).

* Falta información sobre consumo de medicamentos para enfermedad del corazón para seis entrevistados o entrevistadas.

** Falta información sobre visitas al médico por problemas del corazón para tres entrevistados o entrevistadas.

DERRAME CEREBRAL

Tabla 3.1.7 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de derrame cerebral.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	6.1	5.6	5.8
No	93.9	94.4	94.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,154	3,168	*5,322
N	259,825	327,357	587,182

*Falta información de diagnóstico de derrame cerebral para 11 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	3.3	5.9	8.0	5.8
No	96.7	94.1	92.0	94.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,232	2,204	1,886	*5,322
N	161,092	245,169	180,921	587,182

*Falta información de diagnóstico de derrame cerebral para 11 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	5.8	8.7	5.9	5.8	4.6	5.8
No	94.2	91.3	94.1	94.2	95.4	94.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,680	884	889	969	900	*5,322
N	203,467	69,130	91,315	69,770	153,500	587,182

*Falta información de diagnóstico de derrame cerebral para 11 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.7A. Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de derrame cerebral en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	3.7	6.6	7.6	6.1
No	96.3	93.4	92.4	93.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	479	905	770	*2,154
N	73,797	110,054	75,974	259,825

*Falta información de diagnóstico de derrame cerebral para siete entrevistados.

Tabla 3.1.7B. Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de derrame cerebral en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	3.0	5.3	8.3	5.6
No	97.0	94.7	91.7	94.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	753	1,299	1,116	*3,168
N	87,295	135,115	104,947	327,357

*Falta información de diagnóstico de derrame cerebral para siete entrevistadas.

Tabla 3.1.7C Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con derrame cerebral¹ según las medidas tomadas para el control de su enfermedad.

		GENERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
¿Está usted tomando alguna medicina para tratar el derrame o sus complicaciones?	%	67.5	61.0	64.0
	n	153	198	*351
	N	15,778	18,427	34,205
Durante el último año ¿ha visitado al médico debido a ese derrame cerebral?	%	75.3	68.9	71.9
	n	154	198	**352
	N	15,807	18,268	34,075
En el último año, ¿recibió algún tipo de terapia física u ocupacional como consecuencia del derrame cerebral?	%	40.0	28.4	33.8
	n	154	199	353
	N	15,807	18,482	34,289

¹ Incluye sólo a los diagnosticados diagnosticadas con derrame cerebral (n=353).

* Falta información sobre consumo de medicamentos para derrame cerebral para dos entrevistados o entrevistada.

** Falta información sobre visitas al médico por derrame cerebral para un entrevistado o entrevistada.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
¿Está usted tomando alguna medicina para tratar el derrame o sus complicaciones?	%	71.3	63.5	61.8	64.0
	n	47	139	165	*351
	N	5,325	14,469	14,411	34,205
Durante el último año ¿ha visitado al médico debido a ese derrame cerebral?	%	80.3	67.6	73.1	71.9
	n	47	139	166	**352
	N	5,325	14,469	14,281	34,075
En el último año, ¿recibió algún tipo de terapia física u ocupacional como consecuencia del derrame cerebral?	%	33.8	34.9	32.6	33.8
	n	47	139	167	353
	N	5,325	14,469	14,495	34,289

¹ Incluye sólo a los diagnosticados diagnosticadas con derrame cerebral (n=353).

* Falta información sobre consumo de medicamentos para derrame cerebral para dos entrevistados o entrevistada.

** Falta información sobre visitas al médico por derrame cerebral para un entrevistado o entrevistada.

Tabla 3.1.7D Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con derrame cerebral¹ según las medidas tomadas para el control de su enfermedad.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
¿Está usted tomando alguna medicina para tratar el derrame o sus complicaciones?	%	58.5	71.8	69.4	58.1	66.0	64.0
	n	104	75	58	64	50	*351
	N	11,735	5,926	5,390	4,063	7,091	34,205
Durante el último año ¿ha visitado al médico debido a ese derrame cerebral?	%	78.9	68.7	66.5	69.0	68.7	71.9
	n	104	76	58	64	50	**352
	N	11,735	5,981	5,205	4,063	7,091	34,075
En el último año, ¿recibió algún tipo de terapia física u ocupacional como consecuencia del derrame cerebral?	%	33.2	38.2	37.4	40.2	24.6	33.8
	n	104	76	59	64	50	353
	N	11,735	5,981	5,419	4,063	7,091	34,289

¹ Incluye sólo a los diagnosticados diagnosticadas con derrame cerebral (n=353).

* Falta información sobre consumo de medicamentos para derrame cerebral para dos entrevistados o entrevistada.

** Falta información sobre visitas al médico por derrame cerebral para un entrevistado o entrevistada.

Tabla 3.1.7E. Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con derrame cerebral¹ según los síntomas posteriores al derrame.

		GENERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Debilidad en brazos y piernas	%	83.8	72.0	77.4
	n	154	198	*352
	N	15,807	18,448	34,255
Dificultad para hablar	%	60.4	51.3	55.5
	n	154	197	**351
	N	15,807	18,382	34,189
Dificultad en la visión	%	59.5	57.8	58.6
	n	151	195	***346
	N	15,268	18,187	33,455

¹ Incluye sólo a los diagnosticados(as) con derrame cerebral (n=353).

* Falta información sobre debilidad en brazos y piernas luego de derrame cerebral para un entrevistado o entrevistada.

** Falta información sobre dificultad para hablar luego de derrame cerebral para dos entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre dificultad en la visión luego de derrame cerebral para siete entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.7F. Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con derrame cerebral¹ según los síntomas posteriores al derrame.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Debilidad en brazos y piernas	%	65.9	79.1	80.0	77.4
	n	47	138	167	*352
	N	5,325	14,435	14,495	34,255
Dificultad para hablar	%	53.7	56.2	55.4	55.5
	n	47	139	165	**351
	N	5,325	14,469	14,395	34,189
Dificultad en la visión	%	46.2	58.3	63.5	58.6
	n	47	138	161	***346
	N	5,325	13,997	14,133	33,455

¹ Incluye sólo a los diagnosticados diagnosticadas con derrame cerebral (n=353).

* Falta información sobre debilidad en brazos y piernas luego de derrame cerebral para un entrevistado o entrevistada.

** Falta información sobre dificultad para hablar luego de derrame cerebral para dos entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre dificultad en la visión luego de derrame cerebral para siete entrevistados o entrevistadas.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Debilidad en brazos y piernas	%	78.4	76.5	81.2	78.9	73.0	77.4
	n	104	76	59	63	50	352
	N	11,735	5,981	5,419	4,029	7,091	34,255
Dificultad para hablar	%	61.4	56.6	51.9	50.3	50.4	55.5
	n	104	76	59	63	49	351
	N	11,735	5,981	5,419	4,034	7,020	34,189
Dificultad en la visión	%	59.6	54.6	73.4	55.1	50.7	58.6
	n	103	75	57	62	49	346
	N	11,633	5,926	5,277	4,000	6,619	33,455

¹ Incluye sólo a los diagnosticados diagnosticadas con derrame cerebral (n=353).

* Falta información sobre debilidad en brazos y piernas luego de derrame cerebral para un entrevistado o entrevistada.

** Falta información sobre dificultad para hablar luego de derrame cerebral para dos entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre dificultad en la visión luego de derrame cerebral para siete entrevistados o entrevistadas.

ARTRITIS O REUMATISMO

Tabla 3.1.8 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de artritis o reumatismo.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	34.4	58.8	48.0
No	65.6	41.2	52.0
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,149	3,165	*5,314
N	259,684	327,534	587,218

*Falta información de diagnóstico de artritis o reumatismo para 22 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	41.6	45.4	57.3	48.0
No	58.4	54.6	42.7	52.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,233	2,202	1,879	*5,314
N	161,907	245,000	180,311	587,218

*Falta información de diagnóstico de artritis o reumatismo para 22 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	45.7	43.2	50.8	50.5	50.4	48.0
No	54.3	56.8	49.2	49.5	49.6	52.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,677	883	883	968	903	*5,314
N	203,129	69,036	90,705	69,646	154,702	587,218

*Falta información de diagnóstico de artritis o reumatismo para 22 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.8A Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de artritis o reumatismo en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	30.5	31.3	42.8	34.4
No	69.5	68.7	57.2	65.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	480	905	764	*2,149
N	74,364	109,959	75,361	259,684

*Falta información de diagnóstico de artritis o reumatismo para 12 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.8B Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de artritis o reumatismo en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	51.1	56.9	67.7	58.8
No	48.9	43.1	32.3	41.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	753	1,297	1,115	*3,165
N	87,543	135,041	104,950	327,534

*Falta información de diagnóstico de artritis o reumatismo para 10 entrevistadas entrevistadas.

Tabla 3.1.8C Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con artritis o reumatismo¹ según las medidas tomadas para el control de su enfermedad.

		GENERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
En el último año, ¿ha tomando alguna medicina o ha recibido terapia física para su artritis o reumatismo?	%	51.6	58.9	56.6
	n	741	1,861	*2,602
	N	89,057	191,979	281,036
Durante el último año ¿ha visitado al médico debido a su artritis o reumatismo?	%	60.1	68.7	66.0
	n	743	1,865	**2,608
	N	89,193	192,600	281,793
Debido a su artritis o reumatismo, ¿tuvo alguna operación?	%	4.2	6.0	5.4
	n	740	1,866	***2,606
	N	88,997	192,628	281,625

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con reumatismo o artritis (n=2,610).

* Falta información sobre consumo de medicamentos para reumatismo o artritis para ocho entrevistados o entrevistadas.

** Falta información sobre visitas al médico por reumatismo o artritis para dos entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre operación de reumatismo o artritis para cuatro entrevistados o entrevistadas.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
En el último año, ¿ha tomando alguna medicina o ha recibido terapia física para su artritis o reumatismo?	%	54.8	57.0	57.4	56.6
	n	518	1,030	1,054	*2,602
	N	66,976	111,140	102,920	281,036
Durante el último año ¿ha visitado al médico debido a su artritis o reumatismo?	%	60.6	68.5	66.8	66.0
	n	521	1,030	1,057	**2,608
	N	67,403	111,152	103,238	281,793
Debido a su artritis o reumatismo, ¿tuvo alguna operación?	%	6.2	6.3	3.9	5.4
	n	519	1,029	1,058	***2,606
	N	67,197	111,091	103,337	281,625

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con reumatismo o artritis (n=2,610).

* Falta información sobre consumo de medicamentos para reumatismo o artritis para ocho entrevistados o entrevistadas.

** Falta información sobre visitas al médico por reumatismo o artritis para dos entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre operación de reumatismo o artritis para cuatro entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.8D Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con artritis o reumatismo¹ según las medidas tomadas para el control de su enfermedad.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
En el último año, ¿ha tomando alguna medicina o ha recibido terapia física para su artritis o reumatismo?	%	56.5	44.7	58.5	59.3	59.0	56.6
	n	799	390	462	493	458	*2,602
	N	92,819	29,696	45,595	35,004	77,922	281,036
Durante el último año ¿ha visitado al médico debido a su artritis o reumatismo?	%	62.2	58.5	71.1	68.2	69.3	66.0
	n	799	391	464	495	459	**2,608
	N	92,819	29,736	46,052	35,198	77,988	281,793
Debido a su artritis o reumatismo, ¿tuvo alguna operación?	%	6.9	5.8	5.5	6.2	3.1	5.4
	n	799	390	465	493	459	***2,606
	N	92,819	29,688	46,080	35,050	77,988	281,625

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con reumatismo o artritis (n=2,610).

* Falta información sobre consumo de medicamentos para reumatismo o artritis para ocho entrevistados o entrevistadas.

** Falta información sobre visitas al médico por reumatismo o artritis para dos entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información sobre operación de reumatismo o artritis para cuatro entrevistados o entrevistadas.

OSTEOPOROSIS

Tabla 3.1.9 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de osteoporosis.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	4.5	30.9	19.2
No	95.5	69.1	80.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,142	3,134	*5,276
N	258,968	324,498	583,466

*Falta información de diagnóstico de osteoporosis para 60 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	17.4	18.8	21.2	19.2
No	82.6	81.2	78.8	80.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,220	2,187	1,869	*5,276
N	160,544	243,527	179,395	583,466

*Falta información de diagnóstico de osteoporosis para 60 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	20.8	15.5	20.1	17.1	19.2	19.2
No	79.2	84.5	79.9	82.9	80.8	80.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,675	870	881	958	892	*5,276
N	202,991	67,937	90,634	68,907	152,997	583,466

*Falta información de diagnóstico de osteoporosis para 60 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.9A. Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de osteoporosis en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	4.0	4.5	5.1	4.5
No	96.0	95.5	94.9	95.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	475	905	762	*2,142
N	73,539	110,174	75,255	258,968

*Falta información de diagnóstico de osteoporosis para 19 entrevistados.

Tabla 3.1.9B. Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de osteoporosis en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	28.7	30.7	32.9	30.9
No	71.3	69.3	67.1	69.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	745	1,282	1,107	*3,134
N	87,005	133,353	104,140	324,498

*Falta información de diagnóstico de osteoporosis para 41 entrevistadas.

Tabla 3.1.9C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con osteoporosis¹ según el consumo de medicamentos.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Toma medicamentos	55.3	65.7	64.6
No toma medicamentos	44.7	34.3	35.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	95	919	*1,014
N	11,692	99,482	111,174

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con osteoporosis (n=1,023).

*Falta información de consumo medicinas para la osteoporosis para nueve entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Toma medicamentos	62.6	69.9	59.8	64.6
No toma medicamentos	37.4	30.1	40.2	35.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	204	408	403	*1,014
N	27,820	45,480	37,874	111,174

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con osteoporosis (n=1,023).

*Falta información de consumo medicinas para la osteoporosis para nueve entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Toma medicamentos	66.2	61.2	61.9	66.8	64.4	64.6
No toma medicamentos	33.8	38.8	38.1	33.2	35.6	35.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	372	139	168	164	171	*1,014
N	41,811	10,453	18,109	11,652	29,149	111,174

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con osteoporosis (n=1,023).

*Falta información de consumo medicinas para la osteoporosis para nueve entrevistados o entrevistadas.

DEPRESIÓN

Tabla 3.1.10 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de depresión.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	15.9	22.7	19.7
No	84.1	77.3	80.3
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,151	3,159	*5,310
N	259,337	326,880	586,217

*Falta información de diagnóstico de depresión para 26 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	27.2	19.0	13.8	19.7
No	72.8	81.0	86.2	80.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,232	2,200	1,878	*5,310
N	161,474	245,101	179,642	586,217

*Falta información de diagnóstico de depresión para 26 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Si	18.9	17.5	17.5	26.1	20.1	19.7
No	81.1	82.5	82.5	73.9	79.9	80.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,678	885	883	963	901	*5,310
N	203,148	69,208	90,907	69,424	153,530	586,217

*Falta información de diagnóstico de depresión para 26 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.10A. Distribución porcentual de los hombres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de depresión en cada grupo de edad.

HOMBRES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	23.1	13.9	11.7	15.9
No	76.9	86.1	88.3	84.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	477	905	769	*2,151
N	74,037	110,214	75,086	259,337

*Falta información de diagnóstico de depresión para 10 entrevistados.

Tabla 3.1.10B. Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de depresión en cada grupo de edad.

MUJERES	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	30.7	23.2	15.3	22.7
No	69.3	76.8	84.7	77.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	755	1,295	1,109	*3,159
N	87,437	134,887	104,556	326,880

*Falta información de diagnóstico de depresión para 16 entrevistadas.

Tabla 3.1.10C Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con depresión¹ según las medidas tomadas para el control de su enfermedad.

		GENERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
¿Recibe tratamiento psiquiátrico o psicológico para la depresión?	%	47.8	42.2	44.2
	n	322	695	1,017
	N	41,226	74,181	115,407
Durante el último año, ¿ha toma alguna medicina recetada para tratar la depresión?	%	53.5	58.3	56.6
	n	322	693	*1,015
	N	41,226	74,122	115,348
Durante el último año, ¿ha toma alguna medicina o remedio natural para tratar la depresión?	%	20.1	25.9	23.9
	n	321	694	**1,015
	N	41,038	74,153	115,191

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con depresión (n=1,017).

* Falta información sobre consumo de medicamentos recetados para la depresión para dos entrevistados o entrevistadas.

** Falta información sobre consumo de remedios naturales para la depresión para dos entrevistados o entrevistadas.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
¿Recibe tratamiento psiquiátrico o psicológico para la depresión?	%	58.9	36.0	33.6	44.2
	n	344	416	257	1,017
	N	43,962	46,577	24,868	115,407
Durante el último año, ¿ha toma alguna medicina recetada para tratar la depresión?	%	65.3	51.7	50.3	56.6
	n	343	415	257	*1,015
	N	43,931	46,549	24,868	115,348
Durante el último año, ¿ha toma alguna medicina o remedio natural para tratar la depresión?	%	27.7	20.6	23.4	23.9
	n	343	415	257	**1,015
	N	43,774	46,549	24,868	115,191

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con depresión (n=1,017).

* Falta información sobre consumo de medicamentos recetados para la depresión para dos entrevistados o entrevistadas.

** Falta información sobre consumo de remedios naturales para la depresión para dos entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.10D Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con depresión¹ según las medidas tomadas para el control de su enfermedad

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
¿Recibe tratamiento psiquiátrico o psicológico para la depresión?	%	46.8	35.4	32.1	36.9	55.0	44.2
	n	307	150	152	251	157	1,017
	N	38,487	12,115	15,884	18,112	30,809	115,407
Durante el último año, ¿ha toma alguna medicina recetada para tratar la depresión?	%	57.2	56.5	53.9	49.7	61.2	56.6
	n	307	150	151	250	157	*1,015
	N	38,487	12,115	15,856	18,081	30,809	115,348
Durante el último año, ¿ha toma alguna medicina o remedio natural para tratar la depresión?	%	19.3	34.3	30.3	29.9	18.6	23.9
	n	306	150	151	251	157	**1,015
	N	38,299	12,115	15,856	18,112	30,809	115,191

¹ Incluye sólo a los diagnosticados o diagnosticadas con depresión (n=1,017).

* Falta información sobre consumo de medicamentos recetados para la depresión para dos entrevistados o entrevistadas.

** Falta información sobre consumo de remedios naturales para la depresión para dos entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.1.10E Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por nivel de depresión¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No depresión	78.9	70.0	73.9
Depresión leve	16.5	20.2	18.6
Depresión moderada o severa	4.6	9.8	7.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,874	2,788	*4,662
N	228,282	286,555	514,837

¹ La información sobre el nivel de depresión se obtuvo utilizando la escala Yesavage, versión de 15 ítems que acepta los siguientes puntos de corte: No depresión (0-5 puntos), depresión moderada (6-9 puntos) y depresión severa (10-15 puntos) (Sheikh JI, Yessavage JA, 1986)

*No incluye a los que necesitaron informantes sustitutos o sustitutas (n =4,670). Falta información sobre el nivel de depresión para ocho entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
No depresión	73.3	75.4	72.2	73.9
Depresión leve	17.8	18.0	20.4	18.6
Depresión moderada o severa	8.9	6.6	7.4	7.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,170	2,058	1,434	*4,662
N	151,889	227,374	135,574	514,837

¹ La información sobre el nivel de depresión se obtuvo utilizando la escala Yesavage, versión de 15 ítems que acepta los siguientes puntos de corte: No depresión (0-5 puntos), depresión moderada (6-9 puntos) y depresión severa (10-15 puntos) (Sheikh JI, Yessavage JA, 1986)

*No incluye a los que necesitaron informantes sustitutos o sustitutas (n =4,670). Falta información sobre el nivel de depresión para ocho entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
No depresión	77.7	75.4	71.1	70.1	71.6	73.9
Depresión leve	16.3	18.4	19.3	21.1	20.0	18.6
Depresión moderada o severa	6.0	6.0	9.6	8.8	8.4	7.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,459	799	792	826	786	*4,662
N	179,647	62,331	82,417	58,738	131,704	514,837

¹ La información sobre el nivel de depresión se obtuvo utilizando la escala Yesavage, versión de 15 ítems que acepta los siguientes puntos de corte: No depresión (0-5 puntos), depresión moderada (6-9 puntos) y depresión severa (10-15 puntos) (Sheikh JI, Yessavage JA, 1986)

*Incluye sólo al entrevistado principal; no incluye a los que necesitaron informantes sustitutos o sustitutas (n =4,670). Falta información sobre el nivel de depresión para ocho entrevistados (as).

Tabla 3.1.11 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de enfermedades diagnosticadas¹ por un médico.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	21.4	12.4	16.4
1	29.3	25.1	27.0
2	25.4	27.1	26.4
3	15.3	20.8	18.4
4	6.7	9.4	8.2
5 o más	1.9	5.2	3.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,161	3,175	5,336
N	261,066	328,252	589,318
Promedio	1.62	2.11	1.89

¹ Incluye: hipertensión, diabetes, cáncer, asma, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, derrame artritis, osteoporosis y depresión.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
0	21.2	15.8	12.8	16.4
1	28.9	28.4	23.2	27.0
2	25.3	26.2	27.6	26.4
3	15.6	17.4	22.0	18.4
4	6.6	8.1	9.8	8.2
5 o más	2.3	4.1	4.6	3.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,208	1,890	5,336
N	162,370	245,613	181,335	589,318
Promedio	1.68	1.90	2.06	1.89

¹ Incluye: hipertensión, diabetes, cáncer, asma, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, derrame artritis, osteoporosis y depresión.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
0	16.7	17.7	16.5	14.8	16.1	16.4
1	30.9	29.8	22.7	20.3	26.0	27.0
2	25.6	23.9	25.2	27.8	28.5	26.4
3	17.8	18.5	20.3	19.5	17.4	18.4
4	6.0	6.7	11.4	12.1	8.1	8.2
5 o más	3.1	3.5	3.8	5.5	3.9	3.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318
Promedio	1.79	1.78	1.99	2.11	1.91	1.89

¹ Incluye: hipertensión, diabetes, cáncer, asma, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, derrame artritis, osteoporosis y depresión.

Tabla 3.1.11A. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con alguna enfermedad¹ por el número de enfermedades diagnosticadas.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	35.0	20.7	26.6
2	28.1	26.1	26.9
3	20.4	22.6	21.7
4	11.4	16.4	14.3
5 ó más	5.2	14.1	10.4
Total	100.0	100.0	100.0
N	1,761	2,894	4,655
N	211,401	299,072	510,473
Promedio	2.07	2.36	2.24

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que tienen alguna enfermedad diagnosticada por un médico (incluye hipertensión, diabetes, cáncer, asma, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, derrame artritis, osteoporosis y depresión (n=4,655).

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
1	29.8	27.9	22.3	26.6
2	27.5	25.8	27.9	26.9
3	19.4	21.7	23.6	21.7
4	13.8	14.3	14.8	14.3
5 ó más	9.5	10.2	11.5	10.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,033	1,937	1,685	4,655
N	135,294	212,840	162,339	510,473
Promedio	2.11	2.22	2.38	2.24

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que tienen alguna enfermedad diagnosticada por un médico (incluye hipertensión, diabetes, cáncer, asma, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, derrame artritis, osteoporosis y depresión (n=4,655).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
1	30.2	31.0	24.1	20.5	24.3	26.6
2	27.5	25.4	25.5	25.8	28.2	26.9
3	20.1	21.6	21.0	22.2	24.1	21.7
4	13.4	12.9	16.5	18.0	13.1	14.3
5 ó más	8.8	9.0	12.9	13.5	10.3	10.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,476	753	773	867	786	*4,655
N	177,085	58,799	78,448	61,792	134,349	510,473
Promedio	2.11	2.17	2.39	2.49	2.25	2.24

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que tienen alguna enfermedad diagnosticada por un médico (incluye hipertensión, diabetes, cáncer, asma, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, derrame artritis, osteoporosis y depresión (n=4,655).

ATAQUE CARDÍACO

Tabla 3.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocurrencia de un ataque cardíaco.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	13.7	9.7	11.5
No	86.3	90.3	88.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,149	3,161	*5,310
N	260,136	326,819	586,955

*Falta información sobre ataque cardíaco para 26 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	7.8	11.2	15.2	11.5
No	92.2	88.8	84.8	88.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,235	2,197	1,878	*5,310
N	162,029	244,596	180,330	586,955

*Falta información sobre ataque cardíaco para 26 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	9.0	13.3	12.9	12.6	12.6	11.5
No	91.0	86.7	87.1	87.4	87.4	88.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,680	883	882	963	902	*5,310
N	203,387	69,017	90,445	69,480	154,626	586,955

*Falta información sobre ataque cardíaco para 26 entrevistados o entrevistadas.

ÚLCERAS

Tabla 3.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el hecho de haber tenido úlceras¹ en el estómago, duodeno o en ambos.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Tiene úlcera	14.4	11.6	12.9
No tiene	85.6	88.4	87.1
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,886	2,787	*4,653
N	227,390	287,248	514,638
Estómago	7.9	6.1	6.9
Duodeno	5.6	5.0	5.3
Ambos	0.9	0.5	0.7

¹ La información sobre las úlceras se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n =4,670)

* Falta información sobre úlceras para 17 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Tiene úlcera	13.2	13.0	12.1	12.9
No tiene	86.8	87.0	87.9	87.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,167	2,054	1,432	*4,653
N	152,033	227,412	135,193	514,638
Estómago	6.3	7.0	7.2	6.9
Duodeno	5.6	5.4	4.8	5.3
Ambos	1.3	0.6	0.1	0.7

¹ La información sobre las úlceras se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n =4,670)

* Falta información sobre úlceras para 17 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Tiene úlcera	13.4	9.9	10.9	11.7	15.2	12.9
No tiene	86.6	90.1	89.1	88.3	84.8	87.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,459	796	785	826	787	*4,653
N	179,664	62,104	81,748	58,805	132,317	514,638
Estómago	6.5	5.7	4.8	5.9	9.6	6.9
Duodeno	6.4	3.7	4.8	4.8	5.1	5.3
Ambos	0.5	0.5	1.3	1.0	0.5	0.7

¹ La información sobre las úlceras se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n =4,670)

* Falta información sobre úlceras para 17 entrevistados o entrevistadas.

INCONTINENCIA URINARIA

Tabla 3.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por problemas de incontinencia urinaria.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	19.5	23.4	21.7
No	80.5	76.6	78.3
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,158	3,173	*5,331
N	260,555	328,033	588,588

*Falta información sobre incontinencia para cinco entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	17.1	18.7	29.9	21.7
No	82.9	81.3	70.1	78.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,205	1,888	*5,331
N	162,370	244,974	181,244	588,588

*Falta información sobre incontinencia para cinco entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	20.7	18.9	19.3	27.7	23.1	21.7
No	79.3	81.1	80.7	72.3	76.9	78.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	886	889	969	904	*5,331
N	203,815	69,272	91,169	69,870	154,462	588,588

*Falta información sobre incontinencia para cinco entrevistados o entrevistadas.

CAÍDAS

Tabla 3.5 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el hecho de haberse caído después de los sesenta años.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Se ha caído después de los 60 años	39.6	52.0	46.6
No se ha caído después de los 60 años	60.4	48.0	53.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,977	2,940	*4,917
N	241,178	308,394	549,572

*Falta información de las caídas después de los sesenta años para 419 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Se ha caído después de los 60 años	34.6	45.2	59.4	46.6
No se ha caído después de los 60 años	65.4	54.8	40.6	53.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,149	2,055	1,713	*4,917
N	151,499	231,770	166,303	549,572

*Falta información de las caídas después de los sesenta años para 419 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Se ha caído después de los 60 años	44.3	46.4	46.0	53.7	46.7	46.6
No se ha caído después de los 60 años	55.7	53.6	54.0	46.3	53.3	53.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,539	860	747	886	885	*4,917
N	187,246	67,376	78,499	64,730	151,721	549,572

*Falta información de las caídas después de los sesenta años para 419 entrevistados o entrevistadas.

FRACTURAS

Tabla 3.6 Distribución de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocurrencia de fracturas de cadera durante el año anterior a la entrevista.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Se fracturó la cadera durante el último año	3.0	4.6	3.9
No se fracturó la cadera durante el último año	97.0	95.4	96.1
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,158	3,165	*5,323
N	260,707	327,329	588,036

*Falta información sobre fractura de cadera para 13 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Se fracturó la cadera durante el último año	1.6	3.3	6.8	3.9
No se fracturó la cadera durante el último año	98.4	96.7	93.2	96.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,232	2,204	1,887	*5,323
N	161,790	245,221	181,025	588,036

*Falta información sobre fractura de cadera para 13 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Se fracturó la cadera durante el último año	2.9	3.5	2.9	5.5	5.3	3.9
No se fracturó la cadera durante el último año	97.1	96.5	97.1	94.5	94.7	96.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,679	887	884	970	903	*5,323
N	203,393	69,329	90,765	69,825	154,724	588,036

*Falta información sobre fractura de cadera para 13 entrevistados o entrevistadas

Tabla 3.6.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocurrencia de fracturas (que no sean de la cadera) durante el año anterior a la entrevista.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Se fracturó otro hueso durante el último año	5.1	6.8	6.0
No se fracturó otro hueso durante el último año	94.9	93.2	94.0
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,161	3,169	*5,330
N	261,066	327,616	588,682

*Falta información sobre fractura de otro hueso en el último año para seis entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Se fracturó otro hueso durante el último año	6.3	5.8	6.1	6.0
No se fracturó otro hueso durante el último año	93.7	94.2	93.9	94.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,236	2,205	1,889	*5,330
N	162,238	245,323	181,121	588,682

*Falta información sobre fractura de otro hueso en el último año para seis entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Se fracturó otro hueso durante el último año	6.1	5.0	6.8	8.2	5.0	6.0
No se fracturó otro hueso durante el último año	93.9	95.0	93.2	91.8	95.0	94.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	886	888	970	903	*5,330
N	203,815	69,260	90,954	69,903	154,750	588,682

*Falta información sobre fractura de otro hueso en el último año para seis entrevistados o entrevistadas.

AMPUTACIONES

Tabla 3.7 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la falta de alguna extremidad⁵.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Le falta alguna extremidad ¹	2.5	1.6	2.0
No le falta alguna extremidad	97.5	98.4	98.0
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,160	3,173	*5,333
N	260,934	328,115	589,049

*Falta información de falta de alguna extremidad para tres entrevistados o entrevistadas

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Le falta alguna extremidad ¹	1.0	2.2	2.6	2.0
No le falta alguna extremidad	99.0	97.8	97.4	98.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,237	2,207	1,889	*5,333
N	162,339	245,481	181,229	589,049

*Falta información de falta de alguna extremidad para tres entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Le falta alguna extremidad ¹	1.0	1.8	3.3	3.5	2.0	2.0
No le falta alguna extremidad	99.0	98.2	96.7	96.5	98.0	98.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	887	890	968	905	*5,333
N	203,815	69,329	91,355	69,668	154,882	589,049

*Falta información sobre fractura de otro hueso en el último año para tres entrevistados o entrevistadas.

⁵ Extremidades (piernas, brazos, pies o manos).

ESTADO DE SALUD AUTO-PERCIBIDO

Tabla 3.8 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado de salud auto-percibido¹.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Excelente	7.3	2.9	4.9
Muy Buena	8.7	5.3	6.8
Buena	24.3	20.0	21.9
Regular	46.8	57.2	52.6
Mala	12.9	14.6	13.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,871	2,787	*4,658
N	227,662	287,071	514,733

¹ La información sobre la percepción de la salud se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n= 4,670)

*Falta información del estado de salud auto-percibido para 12 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Excelente	6.3	4.0	4.8	4.9
Muy Buena	6.8	7.7	5.3	6.8
Buena	21.8	21.6	22.5	21.9
Regular	51.8	54.3	50.6	52.6
Mala	13.3	12.4	16.9	13.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,167	2,059	1,432	*4,658
N	151,368	227,855	135,510	514,733

¹ La información sobre la percepción de la salud se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n= 4,670)

*Falta información del estado de salud auto-percibido para 12 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Excelente	7.6	4.2	3.6	3.7	2.7	4.9
Muy Buena	10.4	5.5	4.2	5.3	4.8	6.8
Buena	28.7	21.1	15.8	19.0	18.1	21.9
Regular	44.4	57.2	53.4	56.7	59.2	52.6
Mala	8.9	12.0	22.9	15.3	15.1	13.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,459	799	792	821	787	*4,658
N	179,680	62,332	82,260	58,648	131,813	514,733

¹ La información sobre la percepción de la salud se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n= 4,670)

*Falta información del estado de salud auto-percibido para 12 entrevistados o entrevistadas.

AUDICIÓN

Tabla 3.9 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su percepción de su audición y el uso de aparatos para oír¹

	Usa audífonos	No usa audífonos	TOTAL
Excelente	16.1	16.5	16.5
Muy Buena	9.9	12.3	12.3
Buena	33.5	47.3	47.0
Regular	32.6	20.4	20.6
Mala	7.9	3.5	3.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	112	5,133	*5,245
N	11,753	567,196	578,949

¹ No incluye a 83 entrevistados o entrevistadas que son sordos o sordas (n=5,253)

* Falta información de la descripción de la audición para ocho entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.9.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su percepción de su audición¹.

	GENERO		TOTAL
	Masculino	Femenino	
Excelente	16.7	16.4	16.5
Muy Buena	12.0	12.5	12.3
Buena	45.4	48.3	47.0
Regular	21.4	20.0	20.6
Mala	4.4	2.9	3.6
Total	100.0	100.0	100.0
N	2,116	3,130	*5,246
N	254,763	324,373	579,136

¹ No incluye a 83 entrevistados o entrevistadas que son sordos o sordas (n=5,253)

* Falta información de la descripción de la audición para siete entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 o más	
Excelente	19.8	18.8	10.4	16.5
Muy Buena	12.5	13.3	10.7	12.3
Buena	48.2	47.8	44.9	47.0
Regular	17.4	18.0	27.2	20.6
Mala	2.1	2.1	6.8	3.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,225	2,189	1,832	*5,246
N	159,919	243,209	176,008	579,136

¹ No incluye a 83 entrevistados o entrevistadas que son sordos o sordas (n=5,253)

* Falta información de la descripción de la audición para siete entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.9.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por su percepción de su audición¹.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Excelente	17.9	19.9	17.1	17.0	12.6	16.5
Muy Buena	16.1	17.8	7.2	8.5	9.5	12.3
Buena	47.3	37.6	47.0	44.5	52.1	47.0
Regular	16.3	20.8	24.9	25.1	21.6	20.6
Mala	2.4	3.9	3.8	4.8	4.2	3.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,653	867	879	958	889	5,246
N	200,248	67,872	90,663	69,117	151,236	579,136

¹ No incluye a 83 entrevistados o entrevistadas que son sordos o sordas (n=5,253)

* Falta información de la descripción de la audición para siete entrevistados o entrevistadas.

VISIÓN

Tabla 3.10 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según su percepción de la visión por uso espejuelos o lentes¹.

	Usa espejuelos o lentes	No usa espejuelos o lentes	TOTAL
Excelente	14.3	7.5	12.4
Muy Buena	11.8	9.2	11.1
Buena	42.1	40.8	41.8
Regular	26.5	30.4	27.5
Mala	5.3	12.1	7.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	3,823	1,397	*5,220
N	420,973	157,149	578,122

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241).

*Falta información de la descripción de la visión para 20 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.10.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según su percepción de la visión¹.

	GENERO		TOTAL
	Masculino	Femenino	
Excelente	12.9	12.0	12.4
Muy Buena	12.2	10.3	11.1
Buena	40.8	42.6	41.8
Regular	27.7	27.4	27.5
Mala	6.5	7.7	7.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,098	3,123	*5,221
N	254,456	323,735	578,191

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241).

*Falta información de la descripción de la visión para 20 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 o más	
Excelente	16.3	12.8	8.4	12.4
Muy Buena	10.6	11.6	10.7	11.1
Buena	44.1	42.3	39.0	41.8
Regular	25.4	27.0	30.2	27.5
Mala	3.6	6.3	11.6	7.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,224	2,180	1,817	*5,221
N	160,604	242,196	175,391	578,191

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241).

*Falta información de la descripción de la visión para 20 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.10.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según su percepción de la visión¹.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Excelente	14.5	11.3	11.3	12.3	10.9	12.4
Muy Buena	15.4	14.3	5.2	7.6	9.1	11.1
Buena	45.6	36.2	38.0	40.4	42.0	41.8
Regular	20.3	30.5	35.1	32.1	29.2	27.5
Mala	4.1	7.7	10.3	7.6	8.8	7.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,646	870	869	956	880	*5,221
N	199,577	67,977	89,740	68,992	151,905	578,191

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241).

*Falta información de la descripción de la visión para 20 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.10.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de cataratas o telas en los ojos¹.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	33.0	42.2	38.2
No	67.0	57.8	61.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,078	3,119	*5,197
N	251,741	323,609	575,350

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241)

*Falta información de diagnóstico de cataratas para 44 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	21.0	36.5	56.6	38.2
No	79.0	63.5	43.4	61.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,219	2,176	1,802	*5,197
N	160,676	242,038	172,636	575,350

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241)

*Falta información de diagnóstico de cataratas para 44 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	38.4	35.9	44.2	39.7	34.8	38.2
No	61.6	64.1	55.8	60.3	65.2	61.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,651	869	857	952	868	*5,197
N	200,271	67,877	88,336	68,723	150,143	575,350

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241)

*Falta información de diagnóstico de cataratas para 44 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.10.1B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que han sido diagnosticadas con cataratas¹ por el hecho de haberse operado de las mismas.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Se ha operado de cataratas	63.6	56.0	58.9
No se ha operado de cataratas	36.4	44.0	41.1
Total	100.0	100.0	100.0
n	773	1,359	2,132
N	83,011	136,708	219,719

¹ Incluye sólo a entrevistados o entrevistadas que indicaron tener cataratas (n=2,132).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Se ha operado de cataratas	43.0	51.0	71.6	58.9
No se ha operado de cataratas	57.0	49.0	28.4	41.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	268	817	1,047	2,132
N	33,780	88,304	97,635	219,719

¹ Incluye sólo a entrevistados o entrevistadas que indicaron tener cataratas (n=2,132).

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Se ha operado de cataratas	60.1	58.9	58.1	55.9	59.2	58.9
No se ha operado de cataratas	39.9	41.1	41.9	44.1	40.8	41.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	694	320	417	381	320	2,132
N	76,851	24,381	39,023	27,275	52,189	219,719

¹ Incluye sólo a entrevistados o entrevistadas que indicaron tener cataratas (n=2,132).

Tabla 3.10.1C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que han sido diagnosticadas con cataratas y que no se han operado¹, por la razón que ofrecieron para no haberlo hecho.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No tiene el dinero para operarse	2.8	2.7	2.7
Tiene seguro pero no tiene para pagar deducible	0.2	0.4	0.3
El médico no se lo indicó, no están maduras	56.0	63.2	60.7
No tiene transportación	1.1	2.2	1.8
Otra razón	39.9	31.6	34.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	272	597	*869
N	30,070	59,249	89,319

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tener cataratas pero no haber sido operado u operada (n=882).

* Falta información de razón para no operarse para 13 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
No tiene el dinero para operarse	3.5	2.3	2.9	2.7
Tiene seguro, pero no tiene para pagar deducible	0.8	0.0	0.6	0.3
El médico no se lo indicó, no están maduras	64.5	65.4	50.8	60.7
No tiene transportación	0.0	0.6	5.0	1.8
Otra razón	31.3	31.6	40.8	34.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	146	406	317	*869
N	19,087	42,729	27,503	89,319

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tener cataratas pero no haber sido operado u operada (n=882).

* Falta información de razón para no operarse para 13 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.10.1D Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por diagnóstico de glaucoma¹.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	6.5	9.7	8.3
No	93.5	90.3	91.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,076	3,101	*5,177
N	252,281	321,284	573,565

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241).

*Falta información de diagnóstico de glaucoma para 64 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	5.1	7.7	12.2	8.3
No	94.9	92.3	87.8	91.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,220	2,161	1,796	*5,177
N	160,281	240,871	172,413	573,565

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241).

*Falta información de diagnóstico de glaucoma para 64 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	8.4	7.3	7.8	7.2	9.6	8.3
No	91.6	92.7	92.2	92.8	90.4	91.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,646	863	859	943	866	*5,177
N	199,791	67,431	88,838	67,931	149,574	573,565

¹ No incluye a 95 entrevistados o entrevistadas que son ciegos o ciegas (n=5,241).

*Falta información de diagnóstico de glaucoma para 64 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.10.1E Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con glaucoma¹ por tratamiento recibido.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Recibe tratamiento	63.3	71.9	68.9
No recibe tratamiento	36.7	28.1	31.1
Total	100.0	100.0	100.0
n	156	309	*465
N	16,411	30,950	47,361

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tener glaucoma (n=469).

*Falta información de tratamiento para la glaucoma para cuatro entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Recibe tratamiento	51.7	74.1	71.1	68.9
No recibe tratamiento	48.3	25.9	28.9	31.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	62	177	226	*465
N	8,160	18,461	20,740	47,361

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tener glaucoma (n=469).

*Falta información de tratamiento para la glaucoma para cuatro entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Recibe tratamiento	81.7	64.3	71.3	58.8	57.8	68.9
No recibe tratamiento	18.3	35.7	28.7	41.2	42.2	31.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	152	67	79	71	96	*465
N	16,710	4,912	6,674	4,792	14,273	47,361

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tener glaucoma (n=469).

*Falta información de tratamiento para la glaucoma para cuatro entrevistados o entrevistadas.

DENTADURA

Tabla 3.11 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el número de piezas de la dentadura que le faltan.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si, unos pocos (hasta 4)	24.8	19.9	22.1
Si, bastantes (más de 4 y menos de la mitad)	21.0	20.5	20.7
Si, la mayoría (la mitad o más)	29.7	29.4	29.5
Le faltan todas las piezas	20.8	27.0	24.3
No le falta ninguna	3.7	3.2	3.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,158	3,173	*5,331
N	260,755	328,067	588,822

* Falta información de falta de dientes o muelas para cinco entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si, unos pocos (hasta 4)	28.8	25.0	12.2	22.1
Si, bastantes (más de 4 y menos de la mitad)	25.1	22.5	14.3	20.7
Si, la mayoría (la mitad o más)	28.9	28.9	30.9	29.5
Le faltan todas las piezas	12.2	20.1	40.7	24.3
No le falta ninguna	5.0	3.6	1.8	3.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,235	2,207	1,889	*5,331
N	161,997	245,576	181,249	588,822

* Falta información de falta de dientes o muelas para cinco entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si, unos pocos (hasta 4)	27.4	20.6	21.0	12.0	21.0	22.1
Si, bastantes (más de 4 y menos de la mitad)	23.7	13.3	18.3	18.0	22.8	20.7
Si, la mayoría (la mitad o más)	26.4	29.4	33.7	36.3	28.2	29.5
Le faltan todas las piezas	16.9	35.1	25.0	31.6	25.3	24.3
No le falta ninguna	5.7	1.6	2.0	2.0	2.7	3.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,680	887	890	969	905	*5,331
N	203,387	69,329	91,355	69,869	154,882	588,822

* Falta información de falta de dientes o muelas para cinco entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.11.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según las piezas de la dentadura que le faltan¹ y la tenencia de dentadura postiza.

	Tiene puentes, dientes o dentadura postiza		
	Si	No	Total
Si, unos pocos (hasta 4)	14.1	36.1	22.9
Si, bastantes (más de 4 y menos de la mitad)	19.9	23.9	21.4
Si, la mayoría (la mitad o más)	32.9	27.0	30.5
Le faltan todos los dientes y muelas	33.1	13.0	25.1
Total	100.0	100.0	100.0
n	3,195	1,972	5,167
N	343,992	224,732	568,724

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron que le faltaban dientes o muelas (n=5,167).

Tabla 3.11.1A. Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen dentadura postiza según el uso de la dentadura postiza¹.

	Uso de puentes, dientes o dentaduras postiza		
	Los usa	No los usa	Total
Tiene dientes, puentes o dentadura postiza	93.3	6.7	100.0
N	2,974	221	3,195
N	320,785	23,207	343,992

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tener puentes, dientes o dentadura postiza (n=3,195).

Tabla 3.11.1B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen dentadura postiza según las piezas de la dentadura que le faltan y uso de dentadura postiza¹.

	Uso de puentes, dientes o dentaduras postiza		
	Los usa	No los usa	Total
Si, unos pocos (hasta 4)	14.7	7.6	14.2
Si, bastantes (más de 4 y menos de la mitad)	20.1	16.1	19.9
Si, la mayoría (la mitad o más)	32.9	31.7	32.9
Le faltan todos los dientes y muelas	32.2	44.5	33.1
Total	100.0	100.0	100.0
N	2,974	221	3,195
N	320,785	23,207	343,992

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tener puentes, dientes o dentadura postiza (n=3,195).

Tabla 3.11.1C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no usan su dentadura postiza por la razón que ofrecieron para no usar puentes o dientes postizos¹.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Le molestan	75.4	56.5	65.6
No tiene dinero para comprarlos	1.3	10.0	5.8
Otro	23.4	33.4	28.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	100	121	221
N	11,215	11,992	23,207

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron no utilizar puentes, dientes o dentaduras postizas (n=221).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Le molestan	66.6	60.2	70.4	65.9
No tiene dinero para comprarlos	11.2	8.8	0.0	5.8
Otro	22.2	31.0	29.6	28.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	41	74	106	221
N	5,036	8,941	9,230	23,207

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron no utilizar puentes, dientes o dentaduras postizas (n=221).

Tabla 3.11.1D Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la dificultad para masticar la comida.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Dificultad	20.9	22.8	22.0
No dificultad	79.1	77.2	78.0
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,160	3,173	*5,333
N	261,032	328,092	589,124

*Falta información de falta de dificultad para masticar la comida para tres entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Dificultad	21.0	21.5	23.5	22.0
No dificultad	79.0	78.5	76.5	78.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,207	1,888	*5,333
N	162,370	245,482	181,272	589,124

*Falta información de falta de dificultad para masticar la comida para tres entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.11.1E Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la dificultad para masticar la comida.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Dificultad	17.7	19.8	20.8	28.0	26.5	22.0
No dificultad	82.3	80.2	79.2	72.0	73.5	78.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,682	887	890	969	905	*5,333
N	203,684	69,329	91,355	69,874	154,882	589,124

*Falta información de dificultad para masticar la comida para tres entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.11.1F Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por las piezas de la dentadura que le faltan y dificultad para masticar la comida.

	Dificultad para masticar la comida	No dificultad para masticar la comida	Total
Si, unos pocos (hasta 4)	12.3	24.9	22.1
Si, bastantes (más de 4 y menos de la mitad)	18.9	21.2	20.7
Si, la mayoría (la mitad o más)	38.0	27.1	29.5
Le faltan todos los dientes y muelas	29.2	22.9	24.3
No le falta ninguno	1.6	3.9	3.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,195	4,133	*5,328
N	129,349	459,279	588,628

* Falta información sobre falta de dientes o muelas y dificultad para masticar la comida para ocho entrevistados o entrevistadas

Tabla 3.11.1G Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen dentadura postiza por la dificultad para masticar la comida y uso de puentes o dientes postizos¹.

	Uso de puentes, dientes o dentadura postiza		
	Los usa	No los usa	Total
Dificultad para masticar	19.5	38.4	20.8
No dificultad para masticar	80.5	51.6	79.2
Total	100.0	100.0	100.0
N	2,972	221	*3,193
N	320,722	23,207	343,929

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tener puentes, dientes o dentadura postiza (n=3,195).

* Falta información sobre dificultad para masticar y uso de dientes, puentes o dentadura postiza para dos entrevistados o entrevistadas

HISTERECTOMÍA Y USO DE HORMONAS

Tabla 3.12 Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por el hecho de haber pasado por una histerectomía.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 o más	
Si	39.4	36.0	30.9	35.3
No	60.6	64.0	69.1	64.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	753	1,292	1,100	*3,145
N	87,472	134,359	103,905	325,736
Matriz y ovarios	29.3	25.1	18.4	24.1
Matriz solamente	7.5	8.6	11.2	9.1
Ovarios solamente	2.6	2.3	1.3	2.1

* Falta información sobre histerectomía para 30 entrevistadas.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Si	37.3	30.6	37.6	42.1	30.3	35.3
No	62.7	69.4	62.4	57.9	69.7	64.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
N	1,028	506	515	559	537	*3,145
N	117,003	38,314	48,975	37,546	83,898	325,736
Matriz y ovarios	24.8	19.9	27.4	28.8	21.1	24.1
Matriz solamente	10.2	9.4	8.5	10.6	7.3	9.1
Ovarios solamente	2.3	1.3	1.7	2.7	1.9	2.1

* Falta información sobre histerectomía para 30 entrevistadas.

Tabla 3.12.1 Distribución porcentual de las mujeres de 60 años o más en Puerto Rico por uso de hormonas o estrógeno para la menopausia.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si, usa hormonas o estrógeno	16.2	9.1	2.1	8.8
Ha usado pero ya no usa hormonas o estrógeno	22.7	15.5	6.9	14.7
Nunca ha usado	61.1	75.5	91.0	76.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	751	1,292	1,102	*3,145
N	87,299	134,571	103,592	325,462

* Falta información sobre uso de hormonas o estrógeno para 30 entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si, usa hormonas o estrógeno	12.0	5.7	7.3	9.8	5.9	8.8
Ha usado pero ya no usa hormonas o estrógeno	13.9	17.7	16.4	16.0	12.7	14.7
Nunca ha usado	74.1	76.6	76.3	74.1	81.3	76.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
N	1,036	504	514	559	532	*3,145
N	117,665	38,204	48,841	37,437	83,315	325,462

* Falta información sobre uso de hormonas o estrógeno para 30 entrevistadas.

SÍNTOMAS

Tabla 3.13. Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según los diferentes síntomas observados¹ durante el año anterior a la entrevista.

		GENERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Dolor o malestar en el pecho	%	20.6	26.0	23.6
	n	1,873	2,791	*4,664
	N	228,201	287,529	515,730
Palpitaciones	%	22.3	38.3	31.2
	n	1,847	2,748	*4,595
	N	225,047	282,587	507,634
Dolor en las piernas al caminar †	%	48.8	63.2	56.8
	n	1,810	2,684	†4,494
	N	221,416	277,254	498,670
Falta de aire al caminar de prisa †	%	28.9	39.9	35.0
	n	1,801	2,665	†4,466
	N	220,924	275,762	496,686
Dificultad para tragar	%	11.7	17.5	14.9
	n	1,875	2,795	4,670
	N	228,290	287,831	516,121
Sangre en la excreta	%	6.4	4.6	5.4
	n	1,870	2,780	*4,650
	N	227,939	286,883	514,822
Estreñimiento frecuente	%	27.4	38.1	33.4
	n	1,874	2,795	*4,669
	N	228,205	287,831	516,036
Diarrea frecuente	%	8.6	10.7	9.7
	n	1,875	2,795	4,670
	N	228,290	287,831	516,121
Dolor en las coyunturas de las manos y los pies	%	41.9	54.1	48.7
	n	1,874	2,795	*4,669
	N	228,233	287,831	516,064
Dolor en rodillas o caderas	%	34.5	53.0	44.8
	n	1,874	2,791	*4,665
	N	228,233	287,532	515,765

¹ La información sobre los síntomas se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal, los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n= 4,670).

* Falta información sobre dolor o malestar en el pecho para seis entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre palpitaciones en el último año para 75 entrevistados o entrevistadas.

† No incluye encamados o encamadas, postrados o postradas en cama y en silla de ruedas (n=137), falta información sobre dolor en las piernas al caminar para 39 entrevistados o entrevistadas (n=4,533).

† No incluye encamados o encamadas, postrados o postradas en cama y en silla de ruedas (n=137), falta información sobre si tiene falta de aire al caminar para 67 entrevistados o entrevistadas (n=4,533).

* Falta información sobre sangre en la excreta para 20 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre estreñimiento frecuente para un entrevistado o entrevistada.

* Falta información sobre dolor en las coyunturas para un entrevistado o entrevistada.

* Falta información sobre dolor en las rodillas o caderas para cinco entrevistados o entrevistadas.

Continuación de la tabla anterior.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Sed excesiva	%	26.5	31.9	29.5
	n	1,875	2,793	*4,668
	N	228,290	287,761	516,051
Beber muchos líquidos	%	66.0	60.4	62.9
	n	1,868	2,794	*4,662
	N	227,759	287,762	515,521
Tener hambre todo el tiempo	%	20.5	19.2	19.8
	n	1,873	2,791	*4,664
	N	228,121	287,627	515,748
Pérdida de 10 libras o más sin proponérselo	%	19.3	24.8	22.4
	n	1,856	2,733	*4,589
	N	226,853	283,210	510,063
Orina con mucha frecuencia	%	49.1	51.3	50.3
	n	1,870	2,788	*4,658
	N	227,866	287,412	515,278
Visión borrosa	%	50.5	53.5	52.2
	n	1,873	2,783	*4,656
	N	228,151	286,778	514,929
Se cansa con facilidad	%	31.9	45.0	39.2
	n	1,872	2,787	*4,659
	N	227,574	286,971	514,545
Adormecimiento de manos y piernas	%	47.7	56.3	52.5
	n	1,875	2,793	*4,668
	N	228,290	287,696	515,986
Infección frecuente de orina	%	12.7	18.7	16.1
	n	1,868	2,784	*4,652
	N	227,675	287,057	514,732
Dolor físico en el cuerpo	%	30.4	42.0	36.9
	n	1,875	2,793	*4,668
	N	228,290	287,734	516,024

¹ La información sobre los síntomas se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustituta no contestaban estas preguntas (n= 4,670).

* Falta información sobre sed excesiva para dos entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si bebió mucho líquido durante el último año para ocho entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si siempre tuvo hambre durante el último año para seis entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si perdió 10 libras sin proponérselo en el último año para 81 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si orina con mucha frecuencia en el último año para 12 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre visión borrosa en el último año para 14 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si se cansa con facilidad en el último año para 11 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre adormecimiento en manos y piernas en el último año para dos entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre infección frecuente de orina en el último año para ocho entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si sufre dolor físico en el cuerpo para dos entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.13.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según los diferentes síntomas observados¹ durante el año anterior a la entrevista.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Dolor o malestar en el pecho	%	26.6	21.6	23.7	23.6
	n	1,169	2,058	1,437	*4,664
	N	152,167	227,823	135,740	515,730
Palpitaciones	%	33.5	31.3	28.4	31.2
	n	1,156	2,033	1,406	*4,595
	N	150,709	224,704	132,221	507,634
Dolor en las piernas al caminar †	%	59.1	54.7	57.6	56.8
	n	1,136	1,989	1,369	†4,494
	N	148,906	220,746	129,018	498,670
Falta de aire al caminar de prisa †	%	35.5	36.0	32.5	35.0
	n	1,133	1,980	1,353	†4,466
	N	148,743	219,856	128,087	496,686
Dificultad para tragar	%	15.3	12.9	17.8	14.9
	n	1,171	2,062	1,437	4,670
	N	152,250	228,131	135,740	516,121
Sangre en la excreta	%	6.1	5.6	4.5	5.4
	n	1,165	2,060	1,425	*4,650
	N	151,937	227,871	135,014	514,822
Estreñimiento frecuente	%	29.2	32.5	39.5	33.4
	n	1,170	2,062	1,437	*4,669
	N	152,165	228,131	135,740	516,036
Diarrea frecuente	%	10.7	10.0	8.3	9.7
	n	1,171	2,062	1,437	4,670
	N	152,250	228,131	135,740	516,121
Dolor en las coyunturas de las manos y los pies	%	52.8	46.6	47.5	48.7
	n	1,171	2,062	1,436	*4,669
	N	152,250	228,131	135,683	516,064
Dolor en rodillas o caderas	%	46.7	42.6	46.4	44.8
	n	1,170	2,060	1,435	*4,665
	N	152,180	227,965	135,620	515,765

¹ La información sobre los síntomas se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal, los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n= 4,670).

* Falta información sobre dolor o malestar en el pecho para seis entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre palpitaciones en el último año para 75 entrevistados o entrevistadas.

† No incluye encamados o encamadas, postrados o postradas en cama y en silla de ruedas (n=137), falta información sobre dolor en las piernas al caminar para 39 entrevistados o entrevistadas (n=4,533).

† No incluye encamados o encamadas, postrados o postradas en cama y en silla de ruedas (n=137), falta información sobre si tiene falta de aire al caminar para 67 entrevistados o entrevistadas (n=4,533).

* Falta información sobre sangre en la excreta para 20 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre estreñimiento frecuente para un entrevistado o entrevistada.

* Falta información sobre dolor en las coyunturas para un entrevistado o entrevistada.

* Falta información sobre dolor en las rodillas o caderas para cinco entrevistados o entrevistadas.

Continuación de la tabla anterior.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sed excesiva	%	34.0	28.6	26.0	29.5
	n	1,169	2,062	1,437	*4,668
	N	152,180	228,131	135,740	516,051
Beber muchos líquidos	%	66.2	63.9	57.3	62.9
	n	1,168	2,060	1,434	*4,662
	N	151,950	228,036	135,535	515,521
Tener hambre todo el tiempo	%	21.7	20.5	16.4	19.8
	n	1,171	2,058	1,435	*4,664
	N	152,250	227,844	135,654	515,748
Pérdida de 10 libras o más sin proponérselo	%	18.3	20.9	29.5	22.4
	n	1,158	2,034	1,397	*4,589
	N	151,246	225,873	132,944	510,063
Orina con mucha frecuencia	%	47.3	49.7	54.8	50.3
	n	1,168	2,054	1,436	*4,658
	N	152,101	227,494	135,683	515,278
Visión borrosa	%	54.7	50.7	51.8	52.2
	n	1,167	2,058	1,431	*4,656
	N	151,809	227,713	135,407	514,929
Se cansa con facilidad	%	39.8	36.7	42.8	39.2
	n	1,165	2,060	1,434	*4,659
	N	150,997	228,030	135,518	514,545
Adormecimiento de manos y piernas	%	55.2	49.6	54.4	52.5
	n	1,171	2,060	1,437	*4,668
	N	152,250	227,996	135,740	515,986
Infección frecuente de orina	%	17.1	16.1	14.7	16.1
	n	1,168	2,057	1,427	*4,652
	N	152,075	227,736	134,921	514,732
Dolor físico en el cuerpo	%	40.4	35.5	35.3	36.9
	n	1,170	2,062	1,436	*4,668
	N	152,219	228,131	135,674	516,024

¹ La información sobre los síntomas se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n= 4,670).

* Falta información sobre sed excesiva para dos entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si bebió mucho líquido durante el último año para ocho entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si siempre tuvo hambre durante el último año para seis entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si perdió 10 libras sin proponérselo en el último año para 81 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si orina con mucha frecuencia en el último año para 12 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre visión borrosa en el último año para 14 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si se cansa con facilidad en el último año para 11 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre adormecimiento en manos y piernas en el último año para dos entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre infección frecuente de orina en el último año para ocho entrevistados o entrevistadas.

* Falta información sobre si sufre dolor físico en el cuerpo para dos entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.13.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de síntomas especificados¹.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
0 síntomas	5.1	3.3	4.1
1-3 síntomas	28.7	18.8	23.2
4-6 síntomas	26.1	24.4	25.1
7-9 síntomas	19.4	22.7	21.2
10-12 síntomas	12.7	16.4	14.7
13 o más síntomas	7.9	14.4	11.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,811	2,684	*4,495
N	221,503	277,254	498,757
Promedio	2.30	2.73	2.54

¹ No incluye informantes sustitutos o sustitutas ni personas encamadas, postradas o en silla de ruedas (n= 4,533). * Falta información sobre síntomas para 38 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
0 síntomas	4.9	3.5	4.3	4.1
1-3 síntomas	21.8	25.8	20.3	23.2
4-6 síntomas	22.8	25.5	27.2	25.1
7-9 síntomas	21.5	20.5	22.2	21.2
10-12 síntomas	15.6	13.8	15.4	14.7
13 o más síntomas	13.3	10.8	10.6	11.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,136	1,989	1,370	*4,495
N	148,906	220,746	129,105	498,757
Promedio	2.61	2.48	2.56	2.54

¹ No incluye informantes sustitutos o sustitutas ni personas encamadas, postradas o en silla de ruedas (n= 4,533). * Falta información sobre síntomas para 38 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
0 síntomas	4.3	5.2	5.6	3.8	2.6	4.1
1-3 síntomas	28.5	21.1	17.5	21.4	21.4	23.2
4-6 síntomas	27.5	26.5	20.7	19.7	26.5	25.1
7-9 síntomas	17.5	25.2	21.8	21.5	24.1	21.2
10-12 síntomas	13.7	13.6	17.6	17.6	13.7	14.7
13 o más síntomas	8.6	8.5	16.7	15.8	11.8	11.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,419	791	792	791	762	*4,495
N	174,903	59,272	80,148	56,262	128,172	498,757
Promedio	2.34	2.46	2.78	2.75	2.60	2.54

¹ No incluye informantes sustitutos o sustitutas ni personas encamadas, postradas o en silla de ruedas (n= 4,533). * Falta información sobre síntomas para 38 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.13.1B. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico con algún síntoma especificado¹ por el número de síntomas observados.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1-3 síntomas	30.3	19.4	24.2
4-6 síntomas	27.5	25.2	26.2
7-9 síntomas	20.5	23.5	22.2
10-12 síntomas	13.4	17.0	15.4
13 ó más	8.4	14.9	12.0
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,716	2,595	4,311
N	210,132	268,039	478,171
Promedio	2.42	2.83	2.65

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que presentaron algún síntoma especificado durante el último año (n=4,311).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
1-3 síntomas	23.0	26.8	21.2	24.2
4-6 síntomas	24.0	26.5	28.4	26.2
7-9 síntomas	22.6	21.3	23.1	22.2
10-12 síntomas	16.4	14.3	16.1	15.4
13 ó más	14.0	11.2	11.1	12.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,083	1,911	1,317	4,311
N	141,608	212,979	123,584	478,171
Promedio	2.74	2.57	2.67	2.65

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que presentaron algún síntoma especificado durante el último año (n=4,311).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
1-3 síntomas	29.7	22.2	18.6	18.6	21.9	24.2
4-6 síntomas	28.7	27.9	22.0	22.0	27.2	26.2
7-9 síntomas	18.3	26.6	23.1	23.1	24.7	22.2
10-12 síntomas	14.3	14.3	18.7	18.7	14.0	15.4
13 ó más	9.0	9.0	17.7	17.7	12.1	12.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,361	724	729	765	732	4,311
N	167,462	56,177	75,633	75,633	124,799	478,171
Promedio	2.44	2.60	2.95	2.86	2.67	2.65

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que presentaron algún síntoma especificado durante el último año (n=4,311).

USO DE ALCOHOL Y USO DE CIGARRILLO

Tabla 3.14 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo de alcohol¹ durante los tres meses anteriores a la entrevista.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No consumió	77.3	96.1	87.8
1 día a la semana	6.8	2.1	4.2
2 a 3 días por semana	8.8	1.1	4.5
4 a 6 días por semana	2.0	0.1	0.9
Todos los días	5.2	0.6	2.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,159	3,174	*5,333
N	260,718	328,116	588,834

*Falta información del consumo de alcohol para tres entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
No consumió	81.1	87.6	93.8	87.8
1 día a la semana	5.9	4.4	2.4	4.2
2 a 3 días por semana	8.1	4.0	2.0	4.5
4 a 6 días por semana	1.3	1.0	0.5	0.9
Todos los días	3.5	3.0	1.3	2.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,237	2,206	1,890	*5,333
N	162,084	245,415	181,335	588,834

*Falta información del consumo de alcohol para tres entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
No consumió	88.3	85.2	85.5	90.6	88.1	87.8
1 día a la semana	4.5	5.8	3.4	3.5	3.9	4.2
2 a 3 días por semana	4.3	4.9	6.4	3.5	4.0	4.5
4 a 6 días por semana	0.9	1.2	1.1	0.2	1.1	0.9
Todos los días	2.1	2.9	3.6	2.1	2.9	2.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,682	886	889	971	905	*5,333
N	203,679	69,267	91,069	69,937	154,882	588,834

*Falta información del consumo de alcohol para tres entrevistados o entrevistadas.

¹Consumo de cerveza, vino, ron u otra bebida que contenga alcohol.

Tabla 3.14.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según los resultados de la escala de alcoholismo (CAGE)¹.

	GENERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Tiene problema de alcoholismo	58.9	32.5	52.5
No tiene problema de alcoholismo	41.1	67.5	47.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	584	226	*810
N	74,585	23,813	98,398

¹ El cuestionario CAGE consiste de 4 preguntas, donde la respuesta es Sí o No. La respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas indica un problema potencial de abuso de alcohol (Mayfield, McLeod, & Hall, 1974).

* Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron consumir alcohol, no incluye a los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas (n=810).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Tiene problema de alcoholismo	53.3	52.7	49.3	52.5
No tiene problema de alcoholismo	46.7	47.3	50.7	47.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	279	389	142	*810
N	40,863	44,514	13,021	98,398

¹ El cuestionario CAGE consiste de 4 preguntas, donde la respuesta es Sí o No. La respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas indica un problema potencial de abuso de alcohol (Mayfield, McLeod, & Hall, 1974).

* Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron consumir alcohol, no incluye a los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas (n=810).

Tabla 3.14.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el hábito de fumar.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Nunca ha fumado	48.4	80.9	66.5
Ha fumado pero ya no fuma	39.5	14.9	25.8
Fuma actualmente	12.1	4.2	7.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,161	3,168	*5,329
N	261,066	327,469	588,535

*Falta información de si fuma o ha fumado para siete entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Nunca ha fumado	65.5	66.0	68.1	66.5
Ha fumado pero ya no fuma	23.6	26.1	27.5	25.8
Fuma actualmente	11.0	8.0	4.4	7.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,234	2,207	1,888	*5,329
N	161,848	245,498	181,189	588,535

*Falta información de si fuma o ha fumado para siete entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Nunca ha fumado	73.3	61.2	62.6	61.1	64.7	66.5
Ha fumado pero ya no fuma	20.4	30.2	28.2	30.1	27.6	25.8
Fuma actualmente	6.3	8.7	9.2	8.7	7.7	7.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,680	886	889	969	905	*5,329
N	203,447	69,258	91,070	69,878	154,882	588,535

*Falta información de si fuma o ha fumado para siete entrevistados o entrevistadas.

Tabla 3.14.1B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el hábito de fumar y de consumo de alcohol.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Ni fuma ni bebe	70.0	92.7	82.6
Fuma pero no bebe	7.2	3.4	5.1
Fuma y bebe	4.8	0.8	2.5
Bebe pero no fuma	18.0	3.2	9.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,159	3,167	*5,326
N	260,718	327,333	588,051

*Falta información de si fuma y consume alcohol para 10 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Ni fuma ni bebe	74.7	82.1	90.4	82.6
Fuma pero no bebe	6.4	5.5	3.4	5.1
Fuma y bebe	4.4	2.5	1.0	2.5
Bebe pero no fuma	14.5	9.9	5.2	9.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,233	2,205	1,888	*5,326
N	161,562	245,300	181,189	588,051

*Falta información de si fuma y consume alcohol para 10 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Ni fuma ni bebe	83.8	78.5	79.6	84.5	83.7	82.6
Fuma pero no bebe	4.4	6.7	5.8	6.1	4.4	5.1
Fuma y bebe	1.9	2.0	3.1	2.6	3.3	2.5
Bebe pero no fuma	9.9	12.8	11.5	6.7	8.6	9.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,679	885	888	969	905	*5,326
N	203,311	69,196	90,784	69,878	154,882	588,051

*Falta información de si fuma y consume alcohol para 10 entrevistados o entrevistadas.

NÚMERO DE COMIDAS COMPLETAS AL DÍA

Tabla 3.15 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de comidas completas que consume al día.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	0.1	0.7	0.4
1	4.3	6.0	5.3
2	31.4	28.3	29.6
3+	64.2	65.0	64.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,160	3,170	*5,330
N	261,016	327,839	588,855

*Falta información del número de comidas completas al día para seis entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
0	0.2	0.4	0.8	0.4
1	6.0	5.0	4.9	5.3
2	30.4	30.1	28.2	29.6
3+	63.4	64.5	66.1	64.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,236	2,208	1,886	*5,330
N	162,150	245,613	181,092	588,855


*Falta información del número de comidas completas al día para seis entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
0	0.3	0.2	0.5	1.6	0.2	0.4
1	4.0	4.2	7.1	7.7	5.2	5.3
2	27.4	30.1	34.9	30.6	28.9	29.6
3+	68.3	65.5	57.6	60.2	65.8	64.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,681	884	890	971	904	*5,330
N	203,598	69,149	91,355	69,937	154,816	588,855

*Falta información del número de comidas completas al día para seis entrevistados o entrevistadas.

MEDICAMENTOS

Consumo de medicamentos recetados por un médico en adultos mayores.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



IV. Medicamentos

Mientras el 16.8 por ciento de las personas de edad mayor no hace uso de medicamento recetado alguno, el 29.1 por ciento de los y las que toman medicamentos ingirieron cinco medicamentos o más regularmente durante el año anterior a la entrevista. De otra parte, el médico le recomendó tomar medicamentos que no necesitan receta al 32.6 por ciento de las personas de 60 años o más. Además, el 29.2 por ciento tomó medicinas que no necesitan receta, por su cuenta, sin que el médico se lo haya recomendado. No parece haber diferencia por edad en ninguno de los tipos de consumo de medicamentos antes descritos, sin embargo el uso de medicamentos indistintamente del tipo, sean recetados, sin receta pero recomendados por el médico o auto administrados es mayor en las mujeres.

Más de 60.0 por ciento de los adultos mayores padece de hipertensión, asma, osteoporosis, de enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes o han sufrido de algún derrame cerebral tomaron medicamentos regularmente para atender su condición durante el año previo a la entrevista. La proporción de mujeres que ingiere medicamentos para tratar su enfermedad es ligeramente mayor, sin embargo no se observa un patrón definido respecto a la edad.

El 19.6 por ciento de los adultos mayores depende de medicamentos para dormir y 16.5 por ciento para controlar los nervios, así como 9.1 por ciento se sirve de medicinas para las diarreas y 18.5 para el estreñimiento. Mientras la proporción de personas que toma medicamentos para el estreñimiento aumenta con la edad, el por ciento de los que necesitan de estos para dormir disminuye según avanza la edad.

Más de una tercera parte de los adultos mayores se sirve de medicamentos naturales cuando están enfermos o no se sienten bien y casi la mitad toma vitaminas regularmente. La proporción de mujeres supera la de los hombres en la ingesta de medicamentos para los padecimientos mencionados anteriormente y el uso de remedios naturales y vitaminas.

El 75.5 por ciento de las mujeres y 65.5 por ciento de los hombres de 60 años o más incurrieron en algún gasto, en cuestiones de salud durante el mes anterior a la entrevista fuese medicamentos o artefactos tales como silla de rueda,

bastones, andadores, pañales u otros. La proporción de adultos mayores que cubrió estos gastos aumenta conforme la edad.

Cerca de 40.0 por ciento de las personas de edad mayor gastó menos de 40 dólares en medicamentos o artefactos relacionados con la salud el mes anterior a la entrevista, mientras que una tercera parte gastó 100 dólares o más. El 13.6 por ciento de los hombres y 22.2 por ciento de las mujeres, tuvo dificultad para pagar los medicamentos recetados el año anterior a la entrevista porque contestaron en la afirmativa a la pregunta: Durante el último año, ¿usted dejó de tomar o tomó menos cantidad de una medicina de aquellas que le fueron recetadas porque no pudo pagarla?.

Figura 4A-Por ciento de personas de 60 años o más que usan medicamentos para las diferentes enfermedades diagnosticadas por género.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 4B-Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que ha tomado medicamentos por el número de medicamentos recetados durante el último año por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.





Figura 4C-Por ciento de personas de 60 años o más que usan medicamentos, remedios naturales o vitaminas para diferentes problemas de salud por género.

Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



CONSUMO DE MEDICAMENTOS RECETADOS

Tabla 4.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo de medicamentos recetados por un médico durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Consume medicamentos recetados	77.3	87.9	83.2
No consume medicamentos recetados	22.7	12.1	16.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,151	3,166	*5,317
N	259,832	327,312	587,144

*Falta información de consumo de medicamentos recetados regularmente para 19 entrevistados o entrevistadas

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Consume medicamentos recetados	78.3	82.6	88.6	83.2
No consume medicamentos recetados	21.7	17.4	11.4	16.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,235	2,202	1,880	*5,317
N	161,940	244,904	180,300	587,144

*Falta información de consumo de medicamentos recetados regularmente para 19 entrevistados o entrevistadas

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Consume medicamentos recetados	83.2	80.1	86.6	83.3	82.7	83.2
No consume medicamentos recetados	16.8	19.9	13.4	16.7	17.3	16.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,682	882	883	966	904	*5,317
N	203,674	68,956	90,251	69,473	154,790	587,144

*Falta información de consumo de medicamentos recetados regularmente para 19 entrevistados o entrevistadas

Tabla 4.1.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de medicamentos recetados que ha tomado durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	22.7	12.1	16.8
1	16.7	12.3	14.2
2	16.2	17.4	16.9
3	14.2	17.8	16.2
4	10.5	12.6	11.7
5	6.9	11.5	9.5
6+	12.7	16.3	14.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,151	3,166	*5,317
N	259,832	327,312	587,144
Promedio	2.74	3.36	3.08
Mediana	2.00	3.00	3.00

*Falta información de consumo de medicamentos recetados para 19 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
0	21.7	17.4	11.4	16.8
1	14.2	13.8	14.8	14.2
2	18.5	16.3	16.3	16.9
3	13.2	17.3	17.5	16.2
4	10.0	12.6	11.9	11.7
5	8.5	9.0	11.0	9.5
6+	13.9	13.6	17.0	14.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,235	2,202	1,880	*5,317
N	161,940	244,904	180,300	587,144
Promedio	2.86	3.04	3.34	3.08
Mediana	2.00	3.00	3.00	3.00

*Falta información de consumo de medicamentos recetados para 19 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
0	16.8	19.9	13.4	16.7	17.3	16.8
1	13.8	13.8	18.6	13.7	12.8	14.2
2	17.0	20.0	18.4	14.5	15.6	16.9
3	17.5	15.1	15.0	17.0	15.4	16.2
4	13.2	6.9	11.2	13.1	11.5	11.7
5	8.1	7.7	10.0	9.5	11.7	9.5
6+	13.7	16.6	13.4	15.5	15.8	14.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,682	882	883	966	904	5,317
N	203,674	68,956	90,251	69,473	154,790	587,144
Promedio	3.03	2.98	3.13	3.16	3.15	3.08
Mediana	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00

*Falta información de consumo de medicamentos recetados para 19 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 4.1.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que toman medicamentos recetados¹ por el número de medicamentos consumidos durante el año anterior a la entrevista.

GÉNERO.

	Masculino	Femenino	TOTAL
1	21.6	14.0	17.1
2	21.0	19.8	20.3
3	18.4	20.2	19.5
4	13.6	14.3	14.0
5	9.0	13.0	11.4
6+	16.5	18.6	17.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,665	2,774	*4,439
N	200,868	287,797	488,665
Promedio	3.17	3.48	3.35
Mediana	3.00	3.00	3.00

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron haber tomado medicinas recetadas por un médico (n=4,458).

* Falta información sobre el número de medicinas recetadas para 19 entrevistados o entrevistadas.

EDAD

	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
1	18.2	16.7	16.8	17.1
2	23.6	19.7	18.4	20.3
3	16.8	20.9	19.7	19.5
4	12.8	15.2	13.5	14.0
5	10.8	10.9	12.4	11.4
6+	17.8	16.5	19.2	17.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	975	1,818	1,646	**4,439
N	126,791	202,181	159,693	488,665
Promedio	3.28	3.33	3.44	3.35
Mediana	3.00	3.00	3.00	3.00

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron haber tomado medicinas recetadas por un médico (n=4,458).

* Falta información sobre el número de medicinas recetadas para 19 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 4.1.1B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que toman medicamentos recetados¹ por el número de medicamentos consumidos durante el año anterior a la entrevista.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
1	16.5	17.2	21.4	16.5	15.5	17.1
2	20.4	25.0	21.3	17.5	18.9	20.3
3	21.0	18.8	17.3	20.4	18.6	19.5
4	15.8	8.6	12.9	15.7	13.9	14.0
5	9.8	9.7	11.5	11.4	14.1	11.4
6+	16.5	20.8	15.5	18.6	19.1	17.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,417	707	758	810	747	**4,439
N	169,392	55,253	78,127	57,867	128,026	488,665
Promedio	3.31	3.31	3.18	3.44	3.50	3.35
Mediana	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron haber tomado medicinas recetadas por un médico (n=4,458).

* Falta información sobre el número de medicinas recetadas para 19 entrevistados o entrevistadas.

CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS PERO RECOMENDADOS

Tabla 4.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo de medicamentos no recetados pero recomendados por un médico¹ durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Consume medicamentos no recetados pero recomendados	27.4	36.6	32.6
No consume medicamentos no recetados pero recomendados	72.6	63.4	67.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,150	3,157	*5,307
N	259,972	326,735	586,707

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados pero recomendados para 29 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Consume medicamentos no recetados pero recomendados	30.9	33.4	32.9	32.6
No consume medicamentos no recetados pero recomendados	69.1	66.6	67.1	67.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,231	2,198	1,878	*5307
N	161,656	244,770	180,281	586,707

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados pero recomendados para 29 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Consumen medicamentos no recetados pero recomendados	32.5	38.1	34.7	31.9	29.3	32.6
No consume medicamentos no recetados pero recomendados	67.5	61.9	65.3	68.1	70.7	67.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,680	879	881	963	904	*5,307
N	203,477	68,752	90,146	69,499	154,833	586,707

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados pero recomendados para 29 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 4.2.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de medicamentos no recetados pero recomendados que ha tomado durante el año anterior a la entrevista.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	72.6	63.4	67.4
1	19.7	24.6	22.4
2	5.1	8.1	6.8
3+	2.6	4.0	3.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,150	3,157	*5,307
N	259,972	326,735	586,707
Promedio	0.41	0.56	0.49

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados ni recomendados para 29 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
0	69.1	66.6	67.1	67.4
1	20.9	23.1	22.8	22.4
2	7.0	6.6	6.9	6.8
3	3.1	3.7	3.2	3.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,231	2,198	1,878	*5,307
N	161,656	244,770	180,281	586,707
Promedio	0.46	0.50	0.50	0.49

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados ni recomendados para 29 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
0	67.5	61.9	65.3	68.1	70.7	67.4
1	20.5	27.7	25.8	21.9	20.8	22.4
2	7.2	7.6	6.3	6.7	6.1	6.8
3	4.8	2.7	2.5	3.3	2.4	3.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,680	879	881	963	904	*5,307
N	203,477	68,752	90,146	69,499	154,833	586,707
Promedio	0.53	0.52	0.48	0.48	0.44	0.49

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados ni recomendados para 20 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 4.2.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que toman medicamentos no recetados pero recomendados por un médico¹ por el número de medicamentos consumidos durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	71.7	67.1	68.8
2	18.7	22.0	20.8
3+	9.6	10.8	10.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	617	1,201	*1,818
N	71,339	119,727	191,066
Promedio	1.38	1.44	1.42
Mediana	1.00	1.00	1.00

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron haber tomado medicinas sin receta pero recomendadas por un médico (n=1,847).

* Falta información sobre el número de medicinas sin receta para 29 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
1	67.4	69.2	69.5	68.8
2	22.6	19.7	20.9	20.8
3+	10.0	11.1	9.7	10.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	402	759	657	*1,818
N	49,991	81,792	59,283	191,066
Promedio	1.43	1.42	1.40	1.42
Mediana	1.00	1.00	1.00	1.00

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron haber tomado medicinas sin receta pero recomendadas por un médico (n=1,847).

* Falta información sobre el número de medicinas sin receta para 29 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
1	63.0	72.8	74.4	68.8	71.2	68.8
2	22.2	20.0	18.3	21.0	20.8	20.8
3+	14.7	7.2	7.3	10.3	8.1	10.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	551	336	336	302	293	*1,818
N	66,142	26,167	31,241	22,161	45,355	191,066
Promedio	1.52	1.34	1.33	1.42	1.37	1.42
Mediana	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron haber tomado medicinas sin receta pero recomendadas por un médico (n=1,847).

* Falta información sobre el número de medicinas sin receta para 29 entrevistados o entrevistadas.

CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS NI RECOMENDADOS

Tabla 4.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo de medicamentos no recetados ni recomendados por un médico durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Consume medicamentos no recetados ni recomendados	25.7	32.0	29.2
No consume medicamentos no recetados ni recomendados	74.3	68.0	70.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,152	3,164	*5,316
N	260,056	327,494	587,550

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados ni recomendados para 20 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Consume medicamentos no recetados ni recomendados	30.5	29.5	27.7	29.2
No consume medicamentos no recetados ni recomendados	69.5	70.5	72.3	70.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,233	2,202	1,881	*5,316
N	162,003	244,825	180,722	587,550

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados ni recomendados para 20 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
No consume medicamentos no recetados ni recomendados	26.2	30.4	37.6	29.9	27.3	29.2
Consume medicamentos no recetados ni recomendados	73.8	69.6	62.4	70.1	72.7	70.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	878	885	966	904	*5,316
N	203,815	68,645	90,953	69,675	154,462	587,550

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados ni recomendados para 20 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 4.3.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el número de medicamentos no recetados ni recomendados que ha tomado durante el año anterior a la entrevista.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	74.3	68.0	70.8
1	17.3	21.5	19.6
2	5.3	6.2	5.8
3+	3.0	4.3	3.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,152	3,164	*5,316
N	260,056	327,494	587,550
Promedio	0.39	0.52	0.46

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados ni recomendados para 20 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
0	69.5	70.5	72.3	70.8
1	21.1	18.8	19.4	19.6
2	5.5	6.5	5.2	5.8
3	3.8	4.1	3.1	3.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,233	2,202	1,818	*5,316
N	162,003	244,825	180,722	587,550
Promedio	0.46	0.49	0.42	0.46

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados ni recomendados para 20 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
0	73.8	69.6	62.4	70.1	72.7	70.8
1	15.7	21.7	28.1	22.0	17.8	19.6
2	6.2	5.2	6.0	5.1	5.9	5.8
3	4.3	3.5	3.5	2.8	3.6	3.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	878	885	966	904	*5,316
N	203,815	68,645	90,953	69,675	154,462	587,550
Promedio	0.45	0.46	0.52	0.42	0.46	0.46

*Falta información de consumo de medicamentos no recetados ni recomendados para 20 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 4.3.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que toman medicamentos no recetados ni recomendados por un médico¹ por el número de medicamentos consumidos durante el año anterior a la entrevista.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	67.6	67.1	67.3
2	20.8	19.5	20.0
3+	11.6	13.5	12.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	557	1,012	*1,569
N	66,750	104,793	171,543
Promedio	1.44	1.46	1.45
Mediana	1.00	1.00	1.00

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron haber tomado medicinas sin receta y no recomendadas por un médico (n=1,589).

* Falta información sobre el número de medicinas sin receta y no recomendadas para 20 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
1	69.3	63.9	70.1	67.3
2	18.1	22.1	18.8	20.0
3+	12.6	14.0	11.0	12.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	381	676	512	*1,569
N	49,374	72,172	49,997	171,543
Promedio	1.43	1.50	1.14	1.45
Mediana	1.00	1.00	1.00	1.00

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron haber tomado medicinas sin receta y no recomendadas por un médico (n=1,589).

* Falta información sobre el número de medicinas sin receta y no recomendadas para 20 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
1	60.0	71.4	74.7	73.6	65.3	67.3
2	23.7	17.1	15.9	17.2	21.5	20.0
3+	16.4	11.5	9.4	9.2	13.2	12.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	445	280	334	295	215	*1,569
N	53,423	20,894	34,166	20,860	42,200	171,543
Promedio	1.56	1.40	1.35	1.36	1.48	1.45
Mediana	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron haber tomado medicinas sin receta y no recomendadas por un médico (n=1,589).

* Falta información sobre el número de medicinas sin receta y no recomendadas para 20 entrevistados o entrevistadas.

USO DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA

Tabla 4.4 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecen de enfermedades diagnosticadas¹ por el consumo de medicamentos recetados para cada condición.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Hipertensión	%	82.3	86.6	84.9
	n	1,125	1,952	3,077
	N	131,380	201,734	333,114
Diabetes- medicamento por boca	%	71.4	71.0	71.2
	n	593	898	1,491
	N	70,367	92,091	162,458
Diabetes- insulina	%	23.8	35.0	30.1
	n	594	898	1,492
	N	70,538	92,091	162,629
Cáncer *	%	21.7	11.9	16.7
	n	219	265	484
	N	25,363	27,208	52,571
Asma †	%	61.5	68.0	65.9
	n	221	533	754
	N	26,841	58,318	85,159
Enfermedad Pulmonar Crónica†	%	60.7	63.0	62.0
	n	150	231	381
	N	19,769	26,147	45,916
Enfermedad Cardíaca	%	77.1	72.6	74.5
	n	409	592	1,001
	N	45,911	62,005	107,916
Derrame Cerebral	%	67.5	61.0	64.0
	n	153	198	351
	N	15,778	18,427	34,205
Artritis §	%	51.6	58.9	56.6
	n	741	1,861	2,602
	N	89,057	191,979	281,036
Osteoporosis	%	55.3	65.7	64.6
	n	95	919	1,014
	N	11,692	99,482	111,174
Depresión	%	53.5	58.3	56.6
	n	322	693	1,015
	N	41,226	74,122	115,348

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tomar algún medicamento para cada condición de salud diagnosticada por un médico.

* Cáncer incluye medicamentos y quimioterapias.

† Asma y Enfermedades Pulmonares incluyen medicamentos y terapias respiratorias.

§ Artritis incluye medicamentos y terapia física.

Tabla 4.4.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecen de enfermedades diagnosticadas¹ por el consumo de medicamentos recetados para cada condición.

		EDAD			TOTAL
		60-64	65-74	75 o más	
Hipertensión	%	81.0	85.4	87.4	84.9
	n	648	1,332	1,097	3,077
	N	84,371	143,689	105,054	333,114
Diabetes- medicamento por boca	%	68.5	70.4	74.8	71.2
	n	348	664	479	1,491
	N	44,571	70,420	47,467	162,458
Diabetes- insulina	%	33.6	30.8	25.9	30.1
	n	348	665	479	1,492
	N	44,571	70,591	47,467	162,629
Cáncer *	%	10.1	18.6	18.0	16.7
	n	82	179	223	484
	N	10,328	20,203	22,040	52,571
Asma †	%	55.0	71.0	69.8	65.9
	n	203	322	229	754
	N	25,093	35,502	24,564	85,159
Enfermedad Pulmonar Crónica ‡	%	40.7	60.3	76.3	62.0
	n	81	147	153	381
	N	10,156	18,419	17,341	45,916
Enfermedad Cardíaca	%	67.3	72.5	80.7	74.5
	n	171	412	418	1,001
	N	22,037	45,048	40,831	107,916
Derrame Cerebral	%	71.3	63.5	61.8	64.0
	n	47	139	165	351
	N	5,325	14,469	14,411	34,205
Artritis §	%	54.8	57.0	57.4	56.6
	n	518	1,030	1,054	2,602
	N	66,976	111,140	102,920	281,036
Osteoporosis	%	62.6	69.9	59.8	64.6
	n	203	408	403	1,014
	N	27,820	45,480	37,874	111,174
Depresión	%	65.3	51.7	50.3	56.6
	n	343	415	257	1,015
	N	43,931	46,549	24,868	115,348

¹-Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tomar algún medicamento para cada condición de salud diagnosticada por un médico.

* Cáncer incluye medicamentos y quimioterapias.

† Asma y Enfermedades Pulmonares incluyen medicamentos y terapias respiratorias.

§ Artritis incluye medicamentos y terapia física.

Tabla 4.4.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecen de enfermedades diagnosticadas¹ por el consumo de medicamentos recetados para cada condición.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Hipertensión	%	87.9	83.2	75.9	84.9	87.8	84.9
	n	977	456	549	583	512	3,077
	N	117,743	35,362	57,567	41,415	81,027	333,114
Diabetes- medicamento por boca	%	73.5	66.3	65.8	70.2	74.6	71.2
	n	425	237	270	322	237	1,491
	N	52,726	18,389	28,274	22,656	40,413	162,458
Diabetes- insulina	%	29.1	36.4	28.3	26.6	31.9	30.1
	n	426	237	270	322	237	1,492
	N	52,897	18,389	28,274	22,656	40,413	162,629
Cáncer *	%	11.0	13.1	18.6	26.5	21.3	16.7
	n	180	74	77	90	63	484
	N	20,091	5,682	7,781	6,048	12,969	52,571
Asma †	%	63.4	63.7	65.5	67.8	68.4	65.9
	n	206	110	119	201	118	754
	N	25,114	8,503	12,547	14,715	24,280	85,159
Enfermedad Pulmonar Crónica ‡	%	53.4	53.0	75.2	66.3	64.7	62.0
	n	95	65	52	93	76	381
	N	11,183	5,141	4,965	7,464	17,163	45,916
Enfermedad Cardíaca	%	72.9	78.9	73.4	72.1	75.9	74.5
	n	235	191	187	227	161	1,001
	N	26,604	14,590	19,942	16,541	30,239	107,916
Derrame Cerebral	%	58.5	71.8	69.4	58.1	66.0	64.0
	n	104	75	58	64	50	351
	N	11,735	5,926	5,390	4,063	7,091	34,205
Artritis §	%	56.5	44.7	58.5	59.3	59.0	56.6
	n	799	390	462	493	458	2,602
	N	92,819	29,696	45,595	35,004	77,922	281,036
Osteoporosis	%	66.2	61.2	61.9	66.8	64.4	64.6
	n	372	139	168	164	171	1,014
	N	41,811	10,453	18,109	11,652	29,149	111,174
Depresión	%	57.2	56.5	53.9	49.7	61.2	56.6
	n	307	150	151	250	157	1,015
	N	38,487	12,115	15,856	18,081	30,809	115,348

¹- Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que indicaron tomar algún medicamento para cada condición de salud diagnosticada por un médico.

* Cáncer incluye medicamentos y quimioterapias.

† Asma y Enfermedades Pulmonares incluyen medicamentos y terapias respiratorias.

§ Artritis incluye medicamentos y terapia física.

USO DE MEDICAMENTOS PARA OTROS PROBLEMAS DE SALUD

Tabla 4.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que han usado medicamentos para otros problemas de salud durante el año anterior a la entrevista.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Para los nervios	14.1	18.4	16.5
Para dormir	16.4	22.2	19.6
Para el estreñimiento	16.1	20.3	18.5
Para la diarrea	6.9	10.8	9.1
n	2,161	3,175	5,336
N	261,066	328,252	589,318

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Para los nervios	21.8	15.9	12.5	16.5
Para dormir	21.7	18.6	19.1	19.6
Para el estreñimiento	13.5	17.7	23.8	18.5
Para la diarrea	8.6	8.2	10.7	9.1
n	1,238	2,208	1,890	5,336
N	162,370	245,613	181,335	589,318

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Para los nervios	16.4	14.2	14.8	19.1	17.4	16.5
Para dormir	19.6	18.4	17.3	22.2	20.5	19.6
Para el estreñimiento	17.6	20.0	21.7	22.5	15.2	18.5
Para la diarrea	7.8	8.1	7.1	13.9	10.2	9.1
n	1,683	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

CONSUMO DE VITAMINAS

Tabla 4.6 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por consumo regular de vitaminas.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Toma vitaminas	41.7	54.4	48.8
No toma vitaminas	58.3	45.6	51.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	2158	3175	*5331
N	260,867	328,058	588,925

*Falta información de consumo regular de vitaminas para cinco entrevistados o entrevistadas

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Toma vitaminas	47.4	47.3	52.0	48.8
No toma vitaminas	52.6	52.7	48.0	51.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1238	2207	1886	*5331
N	162,370	245,572	180,983	588,925

*Falta información de consumo regular de vitaminas para cinco entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Toma vitaminas	57.0	40.6	38.7	45.3	49.0	48.8
No toma vitaminas	43.0	59.4	61.3	54.7	51.0	51.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1683	886	887	970	905	*5331
N	203,815	69,263	91,154	69,811	154,882	588,925

*Falta información de consumo regular de vitaminas para cinco entrevistados o entrevistadas.

CONSUMO DE REMEDIOS NATURALES

Tabla 4.7 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el consumo de remedios o medicamentos naturales.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Toma remedios naturales	31.5	36.7	34.4
No toma remedios naturales	68.5	63.3	65.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	2160	3169	*5329
N	261,025	327,923	588,948

*Falta información de uso de remedios o medicamentos naturales para siete entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Toma remedios naturales	35.8	34.9	32.5	34.4
No toma remedios naturales	64.2	65.1	67.5	65.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1238	2203	1888	*5329
N	162,370	245,340	181,238	588,948

*Falta información de uso de remedios o medicamentos naturales para siete entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Toma remedios naturales	29.8	34.2	42.7	38.1	34.1	34.4
No toma remedios naturales	70.2	65.8	57.3	61.9	65.9	65.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1683	883	887	971	905	*5329
N	203,815	69,063	91,251	69,937	154,882	588,948

*Falta información de uso de remedios o medicamentos naturales para siete entrevistados o entrevistadas.

GASTO PERSONAL EN MEDICAMENTOS Y OTROS ARTEFACTOS

Tabla 4.8 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el pago de medicamentos o artefactos¹ durante el mes anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Tuvo que pagar	65.5	75.5	71.1
No tuvo que pagar	34.5	24.5	28.9
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,161	3,175	5,336
N	261,046	328,272	589,318

¹ Incluye medicamentos o artefactos tales como silla de ruedas, bastones, andadores pañales u otros.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Tuvo que pagar	66.6	71.5	74.6	71.1
No tuvo que pagar	33.4	28.5	25.4	28.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,208	1,890	5,336
N	162,370	245,613	181,335	589,318

¹ Incluye medicamentos o artefactos tales como silla de ruedas, bastones, andadores pañales u otros.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Tuvo que pagar	73.2	62.5	66.9	70.6	74.8	71.1
No tuvo que pagar	26.8	37.5	33.1	29.4	25.2	28.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

¹ Incluye medicamentos o artefactos tales como silla de ruedas, bastones, andadores pañales u otros.

Tabla 4.8.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tuvieron que pagar por medicamentos o artefactos según el gasto personal incurrido¹ durante el mes anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$10	20.2	14.6	16.9
\$10 - \$39.99	28.1	24.8	26.2
\$40 - \$69.99	13.5	16.6	15.3
\$70 -\$99.99	7.9	8.7	8.4
\$100 o más	30.4	35.2	33.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,405	2,331	*3,736
N	171,100	247,883	418,983

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haber tenido gastos en medicamentos o artefactos tales como silla de rueda, bastones, andadores pañales u otros (n=3,877).

*Falta información sobre gastos en medicamentos u otros artefactos para 141 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$10	19.8	18.4	12.6	16.9
\$10 - \$39.99	29.5	27.0	22.4	26.2
\$40 - \$69.99	14.5	15.6	15.7	15.3
\$70 -\$99.99	6.9	8.2	9.6	8.4
\$100 o más	29.3	30.7	39.7	33.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	819	1,556	1,361	*3,736
N	108,145	175,635	135,203	418,983

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haber tenido gastos en medicamentos o artefactos tales como silla de rueda, bastones, andadores pañales u otros (n=3,877).

*Falta información sobre gastos en medicamentos u otros artefactos para 141 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$10	13.7	16.6	22.9	17.0	18.0	16.9
\$10 - \$39.99	23.2	31.1	26.8	27.5	27.3	26.2
\$40 - \$69.99	16.5	17.5	13.3	19.0	12.5	15.3
\$70 -\$99.99	9.5	8.2	7.3	9.1	7.2	8.4
\$100 o más	37.1	26.7	29.6	27.4	35.1	33.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,245	561	577	674	679	*3,736
N	149,274	43,342	61,087	49,354	115,926	418,983

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haber tenido gastos en medicamentos o artefactos tales como silla de rueda, bastones, andadores pañales u otros (n=3,877).

*Falta información sobre gastos en medicamentos u otros artefactos para 141 entrevistados o entrevistadas.

GASTO PERSONAL EN REMEDIOS NATURALES

Tabla 4.9 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el gasto personal en medicamentos o remedios naturales¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$10	65.9	69.7	68.2
\$10 - \$39.99	24.5	20.6	22.2
\$40 - \$69.99	5.4	6.4	6.0
\$70 o más	4.2	3.3	3.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	651	1,143	**1,794
N	76,063	113,040	189,103

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron tomar medicinas o remedios naturales (n=1,928).

*Falta información sobre gastos en medicinas o remedios naturales para 134 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$10	67.1	67.9	69.8	68.2
\$10 - \$39.99	23.3	22.2	21.1	22.2
\$40 - \$69.99	6.2	6.1	5.5	6.0
\$70 o más	3.4	3.8	3.6	3.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	436	770	588	**1,794
N	54,832	80,543	53,728	189,103

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron tomar medicinas o remedios naturales (n=1,928).

*Falta información sobre gastos en medicinas o remedios naturales para 134 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$10	64.8	76.8	61.4	63.6	74.9	68.2
\$10 - \$39.99	24.6	13.0	26.7	23.8	19.7	22.2
\$40 - \$69.99	6.3	6.7	7.9	5.2	4.4	6.0
\$70 o más	4.3	3.6	3.9	7.4	1.0	3.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	458	293	345	326	372	**1,794
N	57,458	22,833	34,380	24,191	50,241	189,103

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron tomar medicinas o remedios naturales (n=1,928).

*Falta información sobre gastos en medicinas o remedios naturales para 134 entrevistados o entrevistadas.

DIFICULTAD PARA PAGAR LOS MEDICAMENTOS

Tabla 4.10 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por la dificultad para pagar los medicamentos¹ durante el año previo a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Tuvo dificultad para pagar los medicamentos recetados	13.6	22.2	18.6
No tuvo dificultad para pagar los medicamentos recetados	86.4	77.8	81.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,669	2,777	*4,446
N	201,517	288,234	489,751

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haber tomado medicamentos recetados por un médico (n=4,458).

* Falta información sobre dificultad para pagar los medicamento recetados para 12 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Tuvo dificultad para pagar los medicamentos recetados	19.5	19.3	17.0	18.6
No tuvo dificultad para pagar los medicamentos recetados	80.5	80.7	83.0	81.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	973	1,871	1,652	*4,446
N	126,813	202,664	160,274	489,751

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haber tomado medicamentos recetados por un médico (n=4,458).

* Falta información sobre dificultad para pagar los medicamento recetados para 12 entrevistados o entrevistadas.


	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Tuvo dificultad para pagar los medicamentos recetados	14.8	17.2	23.4	22.1	19.8	18.6
No tuvo dificultad para pagar los medicamentos recetados	85.2	82.8	76.6	77.9	80.2	81.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,417	709	762	812	746	*4,446
N	169,399	55,360	78,902	58,157	127,933	489,751

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que indicaron haber tomado medicamentos recetados por un médico (n=4,458).

* Falta información sobre dificultad para pagar los medicamento recetados para 12 entrevistados o entrevistadas.

ESTADO FUNCIONAL

Adultos mayores con alguna limitación en las actividades de la vida diaria po grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



V. Estado funcional

Como se indicara anteriormente 12.5 por ciento de los entrevistados o entrevistadas necesitaron de un informante sustituto o una informante sustituta para responder a la entrevista. Las personas que **no** necesitaron informantes sustitutos o informantes sustitutas respondieron a una batería de preguntas en las que se indagaba si tenían dificultades para llevar a cabo diversas actividades de la vida por **razones de salud**. Estas actividades se dividieron en las actividades *básicas* de la vida diaria y las actividades *instrumentales*.

Las actividades básicas comprendían:

- comer
- vestirse y desvestirse
- usar el inodoro
- caminar de un lado a otro de un cuarto
- acostarse y levantarse de la cama
- darse un baño o ducharse

Las actividades instrumentales incluidas en esta batería fueron:

- usar el teléfono
- usar un medio de transportación
- comprar alimentos o ropa
- preparar las comidas
- hacer las tareas del hogar
- tomar las medicinas
- manejar el dinero

El 86.8 por ciento de las personas de 60 años o más que no necesitaron informante sustituto o sustituta no tiene dificultades en las actividades básicas de la vida diaria enumeradas anteriormente. Esta proporción disminuye ligeramente con la edad y es un poco mayor en las mujeres. Entre los y las que tienen alguna dificultad, cerca de la mitad de éstos y éstas solo tiene una y menos de 30.0 por ciento tienen tres o más. El número de dificultades no parece guardar relación con la edad y el género.

De otra parte, una proporción mayor expresó tener dificultades, por razones de salud, para llevar a cabo las actividades instrumentales de la vida diaria especificadas previamente. El 19.8 por ciento de los hombres y 30.9 por ciento de las mujeres admitieron tener dificultades en al menos una de las actividades instrumentales. La proporción de personas con alguna de estas dificultades en

el grupo de edad mayor, 75 años o más, duplica la del grupo de 60 a 64 años. Entre los y las que tienen al menos una dificultad en las actividades instrumentales, la mitad de los hombres y poco más de una tercera parte de las mujeres tienen dificultad con solo una de éstas. En las proporciones de los y las que tienen cuatro o más dificultades con estas actividades no observa diferencia por género.

Al unir ambas actividades, las básicas y las instrumentales, se observa que el 22.9 por ciento de los hombres y 34.0 por ciento de las mujeres de 60 años o más que no necesitaron la ayuda de un informante sustituto o sustituta para responder la entrevista tienen dificultad en alguna de estas actividades. La proporción de personas con alguna dificultad sea básica o instrumental aumenta con la edad.

Las personas que respondieron por aquéllas que necesitaron de un informante sustituto o sustituta (proxy) se expresaron a cerca de las dificultades de los adultos que no fueron capaces de responder a la entrevista.

Los informantes sustitutos o sustitutas (proxies) emitieron su juicio sobre las personas que representan, en términos de la capacidad para llevar a cabo las siguientes actividades:

- manejar su dinero, hacer compras
- calentar agua y prender estufa
- prepararse la comida
- mantenerse informado de los acontecimientos
- discutir programas de televisión o radio
- recordar compromisos y acontecimientos familiares
- tomar sus medicinas
- capaz de encontrar el camino de vuelta a la casa
- capaz de saludar a los amigos adecuadamente
- capaz de quedarse sólo en casa sin problemas

Aquéllos y aquéllas que **necesitaron de un informante sustituto o de una informante sustituta** para contestar las preguntas exhibieron proporciones mucho mayores de dependencia en las actividades de la vida diaria que los que no necesitaron (proxies).

El 96.7 por ciento de las personas de 60 años o más que no pudieron responder por ellas mismas a la entrevista tiene dificultad para llevar a cabo al menos una de las actividades antes mencionadas por razones de salud. Poco menos de tres cuartas partes de estas personas, según los proxies, no podían efectuar siete o más de estas actividades. Si bien no parece haber diferencia por género, la dificultad aumenta rápidamente con la edad. Sólo 1.5 por ciento de las personas de 75 años o más podía llevar a cabo todas las actividades antes señaladas.

Al incorporar la información de las personas que necesitaron un informante sustituto o sustituta con la información de las personas que contestaron por ellas mismas la entrevista, se observa que 32.2 por ciento de los hombres y 41.7 por ciento de las mujeres de 60 años o más tienen al menos una dificultad para llevar a cabo alguna de las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. La proporción de personas que tienen al menos una dificultad en estas actividades se incrementa rápidamente con la edad, 56.1 por ciento de las personas de 75 años o más tiene una o más dificultades.

El 72.8 por ciento de las personas que sufrieron un derrame cerebral tiene alguna dificultad en las actividades de la vida diaria, al igual que poco más de cincuenta por ciento de los que han pasado un ataque cardíaco, padecen de enfermedad pulmonar crónica o del corazón, depresión, asma o osteoporosis. De otra parte 58.5 por ciento de las personas que sufren incontinencia y 34.7 por ciento de los obesos o obesas admitieron tener al menos una dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria por razones de salud. El promedio de dificultades en las actividades de la vida diaria es mayor entre los que padecen de las enfermedades especificadas. Los padecimientos detallados parecen afectar más a las mujeres.

El 31.6 por ciento de los adultos de edad mayor aptos o aptas para contestar la entrevista evaluó su habilidad para funcionar día a día como regular o mala. Esto contrasta con la percepción de los que tienen al menos una dificultad en las actividades de la vida diaria (básicas o instrumentales). El 66.4 por ciento de éstas últimas evaluó su habilidad para funcionar día a día como regular o mala. De otra parte 79.0 por ciento de las personas que tienen dificultad con al menos una de las actividades básicas de la vida diaria considera que su habilidad para desempeñarse día a día es regular o mala. En ambas situaciones se observa diferencias por género en detrimento de las mujeres.

El 33.1 por ciento de las mujeres y el 27.2 por ciento de los hombres admitieron que estuvieron en cama por enfermedad sin especificar cuál durante el año anterior a la entrevista. Más de la mitad de los que estuvieron en cama por algún padecimiento guardaron ocho días o más de reposo. Aunque con la pregunta no se precisa la causa del descanso, más de 40.0 por ciento de los que sufrieron un derrame cerebral, un ataque al corazón, una enfermedad del corazón o pulmonar o asma estuvieron un día o más en cama durante el último año, al igual que más de una tercera parte de los que padecen de hipertensión, artritis, reumatismo o depresión. No parece haber diferencias importantes por edad y género, en cuanto a los días que permanecieron en cama y el padecimiento de alguna de las enfermedades detalladas.

A diferencia de los que han guardado cama por enfermedad, la proporción de personas postradas en cama aumenta con la edad. El 6.3 por ciento de adultos de 75 años o más comparado con 1.9 por ciento de los de 60 a 64 años se encontraban postrado en cama en los hogares. Estas personas requieren de al menos un cuidador o cuidadora para atender sus necesidades. No se observa diferencias por género al respecto.

Figura 5A- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a **dificultades en alguna de las **actividades básicas (ADL) de la vida diaria** por **género** y por grupo de **edad**.**
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 5B- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a **dificultades en alguna de las **actividades básicas (ADL) de la vida diaria** por **estado de salud autopercebido**.**
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 5C- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a **dificultades en alguna de las **actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria** por **género** y grupo de **edad**.**
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 5D- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a **dificultades en alguna de las **actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria** por **estado de salud autopercebido**.**
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 5E- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a **dificultades en alguna de las **actividades básicas o instrumentales de la vida diaria** por **género** y grupo de **edad**.**
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 5F- Distribución porcentual de **todas las personas de 60 años o más según el estado funcional en cuanto a **dificultades** en alguna de las **actividades de la vida diaria** por **género** y grupo de **edad**.**
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 5G-Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que no necesitan informante sustituto o sustituta según su auto evaluación en cuanto a la habilidad **para funcionar día a día.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.**




Figura 5H- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las **actividades básicas e instrumentales según su autoevaluación en cuanto a la habilidad **para funcionar día a día**.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.**




Figura 5 I- Por ciento de todas las personas de 60 años o más diagnosticadas con diferentes enfermedades que tienen alguna dificultad en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria según el sexo.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 5J- Promedio de dificultades en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria según algunas enfermedades diagnosticadas.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 5K- Distribución porcentual de todas las personas de 60 años o más que han estado en cama por enfermedad o han estado postradas en cama* durante el último año por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 5L- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que pasaron uno o más días en cama por enfermedad durante el último año según los días en cama por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.





Figura 5M- Por ciento de las personas de 60 años o más que han estado en cama uno o más días durante el último año según la enfermedad diagnosticada por género.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

Tabla 5.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en alguna de las actividades básicas (ADL) de la vida diaria¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No tiene dificultades	89.8	84.3	86.8
Tiene una o más dificultades	10.2	15.7	13.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,875	2,795	4,670
N	228,290	287,831	516,121

¹ La información del estado funcional es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
No tiene dificultades	87.3	87.7	84.6	86.8
Tiene una o más dificultades	12.7	12.3	15.4	13.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,171	2,062	1,437	4,670
N	152,250	228,131	135,740	516,121

¹ La información del estado funcional es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No tiene dificultades	87.8	85.3	84.1	83.9	88.9	86.8
Tiene una o más dificultades	12.2	14.7	15.9	16.1	11.1	13.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,460	800	793	828	789	4,670
N	179,782	62,413	82,545	58,866	132,515	516,121

¹ La información del estado funcional es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto en la entrevista (n=4,670)

Tabla 5.1.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta por el número de dificultades en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	89.8	84.3	86.8
1	5.4	8.2	6.9
2	1.8	3.3	2.6
3 o más	3.0	4.2	3.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,875	2,795	4,670
N	228,290	287,831	516,121
Promedio	0.21	0.32	0.27

¹ La información del estado funcional es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
0	87.3	87.7	84.6	86.8
1	6.8	6.8	7.4	6.9
2	2.7	2.6	2.6	2.6
3 o más	3.2	2.9	5.4	3.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,171	2,062	1,437	4,670
N	152,250	228,131	135,740	516,121
Promedio	0.25	0.23	0.35	0.27

¹ La información del estado funcional es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
0	87.8	85.3	84.1	83.9	88.9	86.8
1	6.5	5.7	7.5	7.1	7.7	6.9
2	2.7	3.8	3.1	4.1	1.1	2.6
3 o más	3.0	5.2	5.3	4.9	2.3	3.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.025.7	100.0
n	1,460	800	793	828	789	4,670
N	179,782	62,413	82,545	58,866	132,515	516,121
Promedio	0.24	0.34	0.36	0.33	0.20	0.27

¹ La información del estado funcional es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

Tabla 5.1.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria¹, según el número de dificultades.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	52.9	52.1	52.4
2	18.1	21.0	20.0
3 o más	29.0	26.9	27.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	220	472	692
N	23,238	45,076	68,314
Promedio	2.10	2.02	2.05

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron tener alguna dificultad en las actividades básicas de la vida diaria (n=692).

EDAD				
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
1	53.5	54.8	48.1	52.4
2	21.0	21.5	17.0	20.0
3 o más	25.5	23.8	34.9	27.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	164	279	249	692
N	19,314	28,141	20,859	68,314
Promedio	2.01	1.90	2.28	2.05

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron tener alguna dificultad en las actividades básicas de la vida diaria (n=692).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1	53.3	38.9	47.1	44.1	69.5	52.4
2	22.2	25.7	19.8	25.3	9.9	20.0
3 o más	24.6	35.4	33.1	30.6	20.6	27.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	184	119	134	147	108	692
N	21,866	9,174	13,102	9,479	14,693	68,314
Promedio	1.99	2.32	2.24	2.07	1.78	2.05

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron tener alguna dificultad en las actividades básicas de la vida diaria (n=692).

Tabla 5.1.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria¹.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Dificultad para comer	Si	1.4	1.8	1.6
	No	98.6	98.2	98.4
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,869	2,795	4,664
	N	227,621	287,831	515,452
Dificultad para vestirse y desvestirse solo(a)	Si	4.8	6.6	5.8
	No	95.2	93.4	94.2
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,872	2,795	4,667
	N	227,792	287,831	515,623
Dificultad para usar el inodoro	Si	1.4	2.0	1.7
	No	98.6	98.0	98.3
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,870	2,795	4,665
	N	227,677	287,831	515,508
Dificultad para caminar de un lado a otro de un cuarto	Si	4.1	6.0	5.1
	No	95.9	94.0	94.9
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,873	2,795	4,668
	N	227,829	287,831	515,660
Dificultad para acostarse y levantarse de la cama	Si	6.6	10.4	8.7
	No	93.4	89.6	91.3
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,876	2,792	4,665
	N	227,829	287,562	515,391
Dificultad para darse un baño o ducharse	Si	3.2	4.9	4.2
	No	96.8	95.1	95.8
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,873	2,793	4,666
	N	227,829	287,735	515,564

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

Tabla 5.1.2A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria¹.

		EDAD			TOTAL
		60-64	65-74	75 o más	
Dificultad para comer	Si	1.9	1.4	1.5	1.6
	No	98.1	98.6	98.5	98.4
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,171	2,059	1,434	4,664
	N	152,250	227,597	135,605	515,452
Dificultad para vestirse y desvestirse solo(a)	Si	5.8	5.0	7.2	5.8
	No	94.2	95.0	92.8	94.2
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,171	2,059	1,437	4,667
	N	152,250	227,633	135,740	515,623
Dificultad para usar el inodoro	Si	1.6	1.4	2.6	1.7
	No	98.4	98.6	97.4	98.3
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,170	2,058	1,437	4,665
	N	152,197	227,571	135,740	515,508
Dificultad para caminar de un lado a otro de un cuarto	Si	3.7	4.2	8.3	5.1
	No	96.3	95.8	91.7	94.9
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,171	2,060	1,437	4,668
	N	152,250	227,670	135,740	515,660
Dificultad para acostarse y levantarse de la cama	Si	8.7	8.4	9.2	8.7
	No	91.3	91.6	90.8	91.3
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,170	2,059	1,436	4,665
	N	152,115	227,599	135,677	515,391
Dificultad para darse un baño o ducharse	Si	3.9	3.1	6.3	4.2
	No	96.1	96.9	93.7	95.8
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,171	2,059	1,436	4,666
	N	152,250	227,641	135,673	515,564

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

Tabla 5.1.2B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria¹.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Dificultad para comer	Si	2.1	2.2	0.6	2.2	1.1	1.6
	No	97.9	97.8	99.4	97.8	98.9	98.4
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	798	792	827	787	4,664
	N	179,782	62,306	82,504	58,838	132,022	515,452
Dificultad para vestirse y desvestirse solo(a)	Si	5.0	7.4	9.0	7.5	3.3	5.8
	No	95.0	92.6	91.0	92.5	96.7	94.2
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	800	792	827	788	4,667
	N	179,782	62,413	82,504	58,829	132,095	515,623
Dificultad para usar el inodoro	Si	1.3	2.4	3.3	1.1	1.4	1.7
	No	98.7	97.6	96.7	98.9	98.6	98.3
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	799	792	826	788	4,665
	N	179,782	62,351	82,504	58,776	132,095	515,508
Dificultad para caminar de un lado a otro de un cuarto	Si	4.4	6.9	7.1	6.1	3.6	5.1
	No	95.6	93.1	92.9	93.9	96.4	94.9
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	800	792	828	788	4,668
	N	179,782	62,413	82,504	58,866	132,095	515,660
Dificultad para acostarse y levantarse de la cama	Si	7.7	10.1	10.6	11.3	7.0	8.7
	No	92.3	89.9	89.4	88.7	93.0	91.3
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,459	799	792	828	787	4,665
	N	179,647	62,350	82,504	58,866	132,024	515,391
Dificultad para darse un baño o ducharse	Si	3.6	5.2	5.1	5.2	3.4	4.2
	No	96.4	94.8	94.9	94.8	96.6	95.8
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	799	791	828	788	4,666
	N	179,782	62,346	82,475	58,866	132,095	515,564

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA

Tabla 5.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta, según el estado funcional en cuanto a dificultades en alguna de las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No tiene dificultades	80.2	69.1	74.0
Tiene una o más dificultades	19.8	30.9	26.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,875	2,795	4,670
N	228,290	287,831	516,121

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
No tiene dificultades	81.4	77.4	59.9	74.0
Tiene una o más dificultades	18.6	22.6	40.1	26.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,171	2,062	1,437	4,670
N	152,250	228,131	135,740	516,121

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No tiene dificultades	77.0	64.6	75.6	73.0	73.8	74.0
Tiene una o más dificultades	23.0	35.4	24.4	27.0	26.2	26.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,460	800	793	828	789	4,670
N	179,782	62,413	82,545	58,866	132,515	516,121

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

Tabla 5.2.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta por el número de dificultades en las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	80.2	69.1	74.0
1	9.9	11.1	10.6
2	3.7	8.0	6.1
3	2.1	4.9	3.6
4	2.1	3.6	2.9
5 o más	2.1	3.3	2.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,875	2,795	4,670
N	228,290	287,831	516,121
Promedio	0.43	0.74	0.61

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
0	81.4	77.4	59.9	74.0
1	8.0	9.6	15.2	10.6
2	4.7	4.7	9.9	6.1
3	2.1	3.4	5.7	3.6
4	1.6	2.6	5.0	2.9
5 o más	2.2	2.2	4.2	2.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,171	2,062	1,437	4,670
N	152,250	228,131	135,740	516,121
Promedio	0.43	0.52	0.96	0.61

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
0	77.0	64.6	75.6	73.0	73.8	74.0
1	9.6	11.9	10.1	12.9	11.0	10.6
2	6.6	9.2	4.2	6.6	4.8	6.1
3	3.1	5.9	3.7	3.4	3.3	3.6
4	1.8	4.3	2.3	2.2	4.5	2.9
5 o más	1.9	4.1	4.1	2.6	2.4	2.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,460	800	793	828	789	4,670
N	179,782	62,413	82,545	58,866	132,515	516,121
Promedio	0.50	0.89	0.62	0.59	0.62	0.61

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

Tabla 5.2.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria¹ por el número de dificultades.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	50.1	36.1	40.8
2	18.5	25.9	23.4
3	10.4	15.8	13.9
4	10.6	11.7	11.3
5 o más	10.5	10.5	10.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	408	941	1,349
N	45,242	88,991	134,233
Promedio	2.19	2.40	2.33

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron tener alguna dificultad en las actividades instrumentales de la vida diaria (n=1,349).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
1	42.9	42.7	38.0	40.8
2	25.2	21.0	24.8	23.4
3	11.4	15.0	14.3	13.9
4	8.6	11.5	12.6	11.3
5 o más	11.9	9.8	10.4	10.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	243	510	596	1,349
N	28,341	51,463	54,429	134,233
Promedio	2.30	2.29	2.39	2.33

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron tener alguna dificultad en las actividades instrumentales de la vida diaria (n=1,349).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1	41.6	33.6	41.2	45.2	42.2	40.8
2	28.7	26.1	17.2	24.6	18.5	23.4
3	13.5	16.5	15.3	12.5	12.8	13.9
4	7.9	12.2	9.6	8.0	17.3	11.3
5 o más	8.3	11.5	16.7	9.6	9.3	10.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	367	284	224	233	241	1,349
N	41,361	22,113	20,135	15,920	34,704	134,233
Promedio	2.16	2.50	2.54	2.18	2.37	2.33

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron tener alguna dificultad en las actividades instrumentales de la vida diaria (n=1,349).

Tabla 5.2.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria¹

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Dificultad para usar el teléfono	Si	5.4	3.6	4.4
	No	94.6	96.4	95.6
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,871	2,793	4,664
	N	227,491	287,438	514,929
Dificultad para transportarse de un lugar a otro	Si	11.2	19.5	15.9
	No	88.8	80.5	84.1
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,871	2,790	4,661
	N	227,714	287,605	515,319
Dificultad para ir a comprar alimentos o ropa	Si	7.6	16.8	12.8
	No	92.4	83.2	87.2
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,873	2,795	4,668
	N	227,829	287,831	515,660
Dificultad para prepararse sus comidas	Si	4.8	6.6	5.8
	No	95.2	93.4	94.2
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,871	2,794	4,665
	N	227,690	287,764	515,454
Dificultad para hacer las tareas del hogar	Si	8.5	19.5	14.6
	No	91.5	80.5	85.4
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,872	2,794	4,666
	N	227,792	287,764	515,556
Dificultad para tomar sus medicinas	Si	2.2	3.6	3.0
	No	97.8	96.4	97.0
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,871	2,794	4,665
	N	227,739	287,764	515,503
Dificultad para manejar su dinero	Si	3.6	4.6	4.2
	No	96.4	95.4	95.8
	Total	100.0	100.0	100.0
	n	1,871	2,794	4,665
	N	227,741	287,736	515,477

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

Tabla 5.2.2A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria¹.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Dificultad para usar el teléfono	Si	3.6	3.1	7.5	4.4
	No	96.4	96.9	92.5	95.6
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,168	2,060	1,436	4,664
	N	151,570	227,670	135,689	514,929
Dificultad para transportarse de un lugar a otro	Si	10.6	14.1	24.7	15.9
	No	89.4	85.9	75.3	84.1
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,170	2,060	1,431	4,661
	N	152,219	227,670	135,430	515,319
Dificultad para ir a comprar alimentos o ropa	Si	7.4	10.8	22.1	12.8
	No	92.6	89.2	77.9	87.2
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,171	2,060	1,437	4,668
	N	152,250	227,670	135,740	515,660
Dificultad para prepararse sus comidas	Si	3.4	5.0	9.9	5.8
	No	96.6	95.0	90.1	94.2
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,169	2,060	1,436	4,665
	N	152,111	227,670	135,673	515,454
Dificultad para hacer las tareas del hogar	Si	10.9	13.5	20.7	14.6
	No	89.1	86.5	79.3	85.4
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,171	2,059	1,436	4,666
	N	152,250	227,633	135,673	515,556
Dificultad para tomar sus medicinas	Si	3.4	2.2	4.0	3.0
	No	96.6	97.8	96.0	97.0
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,170	2,059	1,436	4,665
	N	152,197	227,633	135,673	515,503
Dificultad para manejar su dinero	Si	3.6	3.0	6.8	4.2
	No	96.4	97.0	93.2	95.8
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,171	2,058	1,436	4,665
	N	152,250	227,538	136,689	515,477

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

Tabla 5.2.2B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria¹.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Dificultad para usar el teléfono	Si	2.9	7.6	4.7	4.0	5.1	4.4
	No	97.1	92.4	95.3	96.0	94.9	95.6
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	799	791	827	787	4,664
	N	179,782	62,362	82,217	58,835	131,733	514,929
Dificultad para transportarse de un lugar a otro	Si	14.0	23.6	13.7	15.0	16.5	15.9
	No	86.0	76.4	86.3	85.0	83.5	84.1
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	797	792	824	788	4,661
	N	179,782	62,192	82,504	58,746	132,095	515,319
Dificultad para ir a comprar alimentos o ropa	Si	10.1	19.5	13.8	11.2	13.2	12.8
	No	89.9	80.5	86.2	88.8	86.8	87.2
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	800	792	828	788	4,668
	N	179,782	62,413	82,504	58,866	132,095	515,660
Dificultad para prepararse sus comidas	Si	4.0	9.5	6.5	4.8	6.5	5.8
	No	96.0	90.5	93.5	95.2	93.5	94.2
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	798	792	827	788	4,665
	N	179,782	62,260	82,504	58,813	132,095	515,454
Dificultad para hacer las tareas del hogar	Si	13.2	17.4	16.2	16.8	13.2	14.6
	No	86.8	82.6	83.8	83.2	86.8	85.4
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	799	792	827	788	4,666
	N	179,782	62,346	82,504	58,829	132,095	515,556
Dificultad para tomar sus medicinas	Si	2.2	4.4	3.3	2.7	3.5	3.0
	No	97.8	95.6	96.7	97.3	96.5	97.0
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	799	792	826	788	4,665
	N	179,782	62,346	82,504	58,776	132,095	515,503
Dificultad para manejar su dinero	Si	3.4	6.6	3.6	4.6	4.2	4.2
	No	96.6	93.4	96.4	95.4	95.8	95.8
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	n	1,460	799	792	826	788	4,665
	N	179,782	62,362	82,504	58,734	132,095	515,477

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

ACTIVIDADES BASICAS E INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA

Tabla 5.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según el estado funcional en cuanto a dificultades en alguna de las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No tiene dificultades	77.1	66.0	70.9
Tiene una o más dificultades	22.9	34.0	29.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,875	2,795	4,670
N	228,290	287,831	516,121

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
No tiene dificultades	77.3	74.3	58.1	70.9
Tiene una o más dificultades	22.7	25.7	41.9	29.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,171	2,062	1,437	4,670
N	152,250	228,131	135,740	516,121

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No tiene dificultades	74.4	62.7	71.3	69.0	70.6	70.9
Tiene una o más dificultades	25.6	37.3	28.7	31.0	29.4	29.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,460	800	793	828	789	4,670
N	179,782	62,413	82,545	58,866	132,515	516,121

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670).

Tabla 5.3.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta por el número de dificultades en las actividades instrumentales(IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria¹

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	77.1	66.0	70.9
1	10.2	10.9	10.6
2 a 3	6.1	12.0	9.4
4 a 6	4.4	7.7	6.2
7 o más	2.1	3.4	2.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,875	2,795	4,670
N	228,290	287,831	516,121
Promedio	0.65	1.06	0.88

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670).

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
0	77.3	74.3	58.1	70.9
1	8.1	10.2	14.1	10.6
2 a 3	8.1	7.5	14.0	9.4
4 a 6	4.1	5.7	9.6	6.2
7 o más	2.4	2.3	4.2	2.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,171	2,062	1,437	4,670
N	152,250	228,131	135,740	516,121
Promedio	0.68	0.75	1.31	0.88

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670).

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	
0	74.4	62.7	71.3	69.0	70.6	70.9
1	8.9	11.4	10.5	10.9	12.4	10.6
2 a 3	9.5	13.2	7.7	11.4	7.6	9.4
4 a 6	5.1	7.6	6.4	6.0	7.2	6.2
7 o más	2.1	5.1	4.1	2.7	2.1	2.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,460	800	793	828	789	4,670
N	179,782	62,413	82,545	58,866	132,515	516,121
Promedio	0.74	1.23	0.98	0.92	0.82	0.88

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670).

Tabla 5.3.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria¹ por el número de dificultades

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	44.5	32.1	36.4
2 a 3	26.7	35.3	32.3
4 a 6	19.5	22.6	21.5
7 o más	9.3	10.1	9.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	472	1,021	1,493
N	52,192	97,901	150,093
Promedio	2.83	3.11	3.02

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron tener alguna dificultad en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (n=1,493).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
1	35.6	39.7	33.6	36.4
2 a 3	35.8	29.2	33.4	32.3
4 a 6	18.2	22.1	22.9	21.5
7 o más	10.5	9.1	10.1	9.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	294	569	630	1,493
N	34,509	58,722	56,862	150,093
Promedio	3.01	2.92	3.12	3.02

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron tener alguna dificultad en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (n=1,493).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1	34.8	30.6	36.6	35.1	42.3	36.4
2 a 3	37.2	35.4	26.7	36.7	26.0	32.3
4 a 6	19.8	20.3	22.2	19.5	24.6	21.5
7 o más	8.2	13.7	14.4	8.7	7.1	9.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	402	299	254	266	272	1,493
N	45,954	23,251	23,726	18,244	38,918	150,093
Promedio	2.89	3.29	3.39	2.98	2.79	3.02

¹ Incluye sólo a los participantes que informaron tener alguna dificultad en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (n=1,493).

Tabla 5.3.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informantes sustitutos o sustitutas¹ según el estado funcional en cuanto a dificultades en alguna de las actividades instrumentales (IADL) o básicas de la vida diaria(ADL).

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No tiene dificultades	3.0	3.6	3.3
Tiene una o más dificultades	97.0	96.4	96.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	286	380	666
N	32,776	40,421	73,197

¹ Información sobre el estado funcional contestada por el informante sustituto o sustituta en los casos en que el entrevistado o entrevistada no podía contestar la entrevista (n=666).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
No tiene dificultades	9.9	4.4	1.5	3.3
Tiene una o más dificultades	90.1	95.6	98.5	96.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	67	146	453	666
N	10,120	17,482	45,595	73,197

¹ Información sobre el estado funcional contestada por el informante sustituto o sustituta en los casos en que el entrevistado o entrevistada no podía contestar la entrevista (n=666).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No tiene dificultades	4.2	1.0	8.6	3.3	1.1	3.3
Tiene una o más dificultades	95.8	99.0	91.4	96.7	98.9	96.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	223	87	97	143	116	666
N	24,033	6,916	8,810	11,071	22,367	73,197

¹ Información sobre el estado funcional contestada por el informante sustituto o sustituta en los casos en que el entrevistado o entrevistada no podía contestar la entrevista (n=666).

Tabla 5.3.2A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta por el número de dificultades en las actividades instrumentales(IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria¹.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
0	3.0	3.6	3.3
1	3.3	1.2	2.1
2 a 3	6.5	5.3	5.8
4 a 6	16.1	16.0	16.0
7 o más	71.1	73.9	72.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	286	380	666
N	32,776	40,421	73,197
Promedio	7.92	8.34	8.15

¹ Incluye sólo a los y las participantes que usaron informante sustituto o sustituta (n=666).

EDAD				
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
0	9.9	4.4	1.5	3.3
1	4.7	1.8	1.7	2.1
2 a 3	6.5	3.4	6.6	5.8
4 a 6	15.3	24.7	12.8	16.0
7 o más	63.6	65.7	77.4	72.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	67	146	453	666
N	10,120	174,482	45,595	73,197
Promedio	7.04	7.73	8.56	8.15

¹ Incluye sólo a los participantes que usaron informante sustituto o sustituta (n=666).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
0	4.2	1.0	8.6	3.3	1.1	3.3
1	1.5	5.1	5.3	3.3	0.0	2.1
2 a 3	7.4	4.8	0.8	9.4	4.7	5.8
4 a 6	13.0	19.2	14.4	18.9	17.5	16.0
7 o más	73.9	69.9	70.9	65.1	76.7	72.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	223	87	97	143	116	666
N	24,033	6,916	8,810	11,071	22,367	73,197
Promedio	8.29	7.89	7.87	7.41	8.56	8.15

¹ Incluye sólo a los y las participantes que usaron informante sustituto o sustituta (n=666).

Tabla 5.3.2B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta y tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales(IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria, según el número de dificultades¹.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	3.4	1.2	2.2
2 a 3	6.7	5.5	6.0
4 a 6	16.6	16.6	16.6
7 o más	73.3	76.7	75.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	274	365	639
N	31,797	38,953	70,750
Promedio	8.17	8.65	8.43

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tienen alguna dificultad y que necesitaron informante sustituto o sustituta (n=639).

EDAD				
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
1	5.2	1.8	1.7	2.2
2 a 3	7.2	3.5	6.7	6.0
4 a 6	17.0	25.9	13.0	16.6
7 o más	70.6	68.8	78.5	75.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	58	136	445	639
N	9,114	16,717	44,919	70,750
Promedio	7.81	8.08	8.69	8.43

¹ Información del estado funcional sólo para los participantes que tienen alguna dificultad que usaron informante sustituto o proxy (n=639).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1	1.6	5.2	5.8	3.4	0.0	2.2
2 a 3	7.7	4.8	0.8	9.7	4.7	6.0
4 a 6	13.6	19.4	15.7	19.6	17.7	16.6
7 o más	77.1	70.6	77.7	67.3	77.6	75.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	215	86	89	135	114	639
N	23,029	6,847	8,048	10,711	22,115	70,750
Promedio	8.65	7.97	8.62	7.66	8.66	8.43

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tienen alguna dificultad y que necesitaron informante sustituto o sustituta (n=639).

Tabla 5.3.3 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL) y básicas (ADL) de la vida diaria¹.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Es capaz de manejar su propio dinero	%	73.4	84.1	79.3
	n	285	380	665
	N	32,616	40,421	73,037
Es capaz de hacer sus compras	%	87.5	91.9	89.9
	n	286	380	666
	N	32,776	40,421	73,197
Es capaz de calentar agua y apagar la estufa	%	74.3	69.5	71.7
	n	286	380	666
	N	32,776	40,421	73,197
Es capaz de preparar sus comidas	%	83.7	72.0	77.2
	n	285	380	665
	N	32,677	40,421	73,098
Es capaz de mantenerse informado de los acontecimientos	%	72.8	78.1	75.7
	n	284	376	660
	N	32,623	40,096	72,719
Es capaz de entender y discutir programas de radio, televisión o un artículo de periódico	%	71.6	80.5	76.5
	n	285	379	664
	N	32,719	40,329	73,048
Es capaz de recordar compromisos y acontecimientos familiares	%	81.8	84.3	83.2
	n	284	379	663
	N	32,548	40,347	72,895
Es capaz de administrar sus propios medicamentos	%	77.9	86.0	82.4
	n	286	380	666
	N	32,776	40,421	73,197
Es capaz de encontrar el camino de vuelta a casa	%	71.2	76.0	73.9
	n	286	379	665
	N	32,776	40,392	73,168
Es capaz de saludar a sus amigos adecuadamente	%	45.4	49.5	47.6
	n	285	380	665
	N	32,616	40,421	73,037
Es capaz de quedarse solo(a) en la casa sin problemas	%	54.7	62.8	59.2
	n	285	379	664
	N	32,644	40,366	73,010

¹ Incluye sólo a los y las participantes que necesitaron informante sustituto o sustituta (n=666).

Tabla 5.3.3A Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL) y básicas (ADL) de la vida diaria¹.

		EDAD			TOTAL
		65-64	65-74	75>	
Es capaz de manejar su propio dinero	%	76.1	73.8	82.1	79.3
	n	67	146	452	665
	N	10,120	17,482	45,435	73,037
Es capaz de hacer sus compras	%	74.3	86.9	94.6	89.9
	n	67	146	453	666
	N	10,120	17,482	45,595	73,197
Es capaz de calentar agua y apagar la estufa	%	67.8	65.5	75.0	71.7
	n	67	146	453	666
	N	10,120	17,482	45,595	73,197
Es capaz de preparar sus comidas	%	63.3	72.9	82.0	77.2
	n	67	146	452	665
	N	10,120	17,482	45,496	73,098
Es capaz de mantenerse informado de los acontecimientos	%	59.4	76.1	79.2	75.7
	n	66	145	449	660
	N	10,066	17,386	45,267	72,719
Es capaz de entender y discutir programas de radio, televisión o un artículo de periódico	%	65.3	74.3	79.9	76.5
	n	67	146	451	664
	N	10,120	17,482	45,446	73,048
Es capaz de recordar compromisos y acontecimientos familiares	%	71.8	79.0	87.3	83.2
	n	67	145	451	663
	N	10,120	17,445	45,330	72,895
Es capaz de administrar sus propios medicamentos	%	73.4	81.9	84.5	82.4
	n	67	146	453	666
	N	10,120	17,482	45,595	73,197
Es capaz de encontrar el camino de vuelta a casa	%	68.2	68.7	77.1	73.9
	n	67	146	452	665
	N	10,120	17,482	45,566	73,168
Es capaz de saludar a sus amigos adecuadamente	%	41.5	37.5	52.9	47.6
	n	67	146	452	665
	N	10,120	17,482	45,435	73,037
Es capaz de quedarse solo(a) en la casa sin problemas	%	42.6	57.4	63.5	59.2
	n	67	145	452	664
	N	10,120	17,350	45,540	73,010

¹ Incluye sólo a los y las participantes que necesitaron informante sustituto o sustituta (n=666).

Tabla 5.3.3B Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesitan un informante sustituto o sustituta según sus dificultades en cada una de las actividades instrumentales (IADL) y básicas (ADL) de la vida diaria¹.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Es capaz de manejar su propio dinero	%	78.2	72.4	74.4	73.3	87.5	79.3
	n	223	87	96	143	116	665
	N	24,033	6,916	8,650	11,071	22,367	73,037
Es capaz de hacer sus compras	%	89.9	88.2	84.2	88.4	93.5	89.9
	n	223	87	97	143	116	666
	N	24,033	6,916	8,810	11,071	22,367	73,197
Es capaz de calentar agua y apagar la estufa	%	77.1	67.9	66.9	60.7	74.6	71.7
	n	223	87	97	143	116	666
	N	24,033	6,916	8,810	11,071	22,367	73,197
Es capaz de preparar sus comidas	%	81.3	74.1	74.6	69.2	78.9	77.2
	n	223	86	97	143	116	665
	N	24,033	6,817	8,810	11,071	22,367	73,098
Es capaz de mantenerse informado de los acontecimientos	%	74.6	76.3	74.7	69.4	80.2	75.7
	n	223	84	97	141	115	660
	N	24,033	6,675	8,810	10,921	22,280	72,719
Es capaz de entender y discutir programas de radio, televisión o un artículo de periódico	%	77.5	78.9	72.1	73.8	77.8	76.5
	n	223	86	97	143	115	664
	N	24,033	6,859	8,810	11,071	22,275	73,048
Es capaz de recordar compromisos y acontecimientos familiares	%	77.5	88.6	75.5	76.1	94.0	83.2
	n	222	87	97	141	116	663
	N	23,959	6,916	8,810	10,843	22,367	72,895
Es capaz de administrar sus propios medicamentos	%	81.6	79.1	82.7	76.3	87.1	82.4
	n	223	87	97	143	116	666
	N	24,033	6,916	8,810	11,071	22,367	73,197
Es capaz de encontrar el camino de vuelta a casa	%	73.2	67.5	74.6	67.2	79.5	73.9
	n	223	87	97	142	116	665
	N	24,033	6,916	8,810	11,042	22,367	73,168
Es capaz de saludar a sus amigos adecuadamente	%	52.9	45.3	43.0	37.1	49.7	47.6
	n	223	87	96	143	116	665
	N	24,033	6,916	8,650	11,071	22,367	73,037
Es capaz de quedarse solo(a) en la casa sin problemas	%	65.4	55.3	66.7	53.0	53.7	59.2
	n	223	86	97	142	116	664
	N	24,033	6,861	8,810	10,939	22,367	73,010

¹ Incluye sólo a los y las participantes que necesitaron informante sustituto o sustituta (n=666).

Tabla 5.3.4 Distribución porcentual de todas las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el estado funcional en cuanto a dificultades en alguna de las actividades instrumentales (IADL) o básicas de la vida diaria(ADL)¹.

GÉNERO

	Masculino	Femenino	TOTAL
No tiene dificultades	67.8	58.3	62.5
Tiene una o más dificultades	32.2	41.7	37.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,161	3,175	5,336
N	261,066	328,252	589,318

¹ Se unió la información sobre el estado funcional contestada por el entrevistado o entrevistada y la información contestada por el informante sustituto o sustituta en los casos en que el entrevistado(a) no podía contestar la entrevista (n=5,336).

EDAD

	60-64	65-74	75 >	TOTAL
No tiene dificultades	73.1	69.3	43.9	62.5
Tiene una o más dificultades	26.9	30.7	56.1	37.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,208	1,890	5,336
N	162,370	245,613	181,335	589,318

¹ Se unió la información sobre el estado funcional contestada por el entrevistado o entrevistada y la información contestada por el informante sustituto o sustituta en los casos en que el entrevistado(a) no podía contestar la entrevista (n=5,336).

ESTRATO

	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No tiene dificultades	66.2	56.6	65.2	58.6	60.6	62.5
Tiene una o más dificultades	33.8	43.4	34.8	41.4	39.4	37.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,638	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

¹ Se unió la información sobre el estado funcional contestada por el entrevistado o entrevistada y la información contestada por el informante sustituto o sustituta en los casos en que el entrevistado(a) no podía contestar la entrevista (n=5,336).

Tabla 5.3.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) e instrumentales (IADL) de la vida diaria¹.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Diabetes	%	37.5	48.9	44.0
	n	594	898	1,492
	N	70,538	92,091	162,629
Asma	%	41.1	56.8	51.9
	n	221	533	754
	N	26,841	58,318	85,159
Hipertensión	%	34.8	46.3	41.7
	n	1,126	1,953	3,079
	N	131,479	201,873	333,352
Artritis o Reumatismo	%	39.5	48.8	45.9
	n	744	1,866	2,610
	N	89,292	192,628	281,920
Enfermedad del corazón	%	43.0	59.6	52.5
	n	411	596	1,007
	N	46,412	62,956	109,368
Algún ataque cardíaco	%	48.9	68.9	58.3
	n	295	317	612
	N	35,723	31,571	67,294
Osteoporosis	%	57.7	51.1	51.8
	n	96	927	1,023
	N	11,732	100,193	111,925
Depresión	%	50.9	57.8	55.3
	n	322	695	1,017
	N	41,226	74,181	115,407
Enfermedad pulmonar crónica	%	47.2	67.2	58.6
	n	150	232	382
	N	19,769	26,214	45,983
Derrame cerebral	%	71.6	73.7	72.8
	n	154	199	353
	N	15,807	18,482	34,289
Cáncer	%	36.8	52.5	44.9
	n	219	265	484
	N	25,363	27,208	52,571

¹ Se unió la información sobre el estado funcional contestada por el entrevistado o entrevistada y la información contestada por el informante sustituto o sustituta en los casos en que el entrevistado o entrevistada no podía contestar la entrevista.

Tabla 5.3.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) e instrumentales (IADL) de la vida diaria¹.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Diabetes	%	38.3	35.5	61.9	44.0
	n	348	665	479	1,492
	N	44,571	70,591	47,467	162,629
Asma	%	42.0	45.9	70.5	51.9
	n	203	322	229	754
	N	25,093	35,502	24,564	85,159
Hipertensión	%	32.2	35.4	58.1	41.7
	n	648	1,332	1,099	3,079
	N	84,371	143,689	105,292	333,352
Artritis o Reumatismo	%	32.3	40.1	60.9	45.9
	n	521	1,031	1,058	2,610
	N	67,403	111,180	103,337	281,920
Enfermedad del corazón	%	38.2	46.4	66.8	52.5
	n	171	415	421	1,007
	N	22,037	45,731	41,600	109,368
Algún ataque cardíaco	%	53.9	51.9	66.7	58.3
	n	97	240	275	612
	N	12,598	27,291	27,405	67,294
Osteoporosis	%	46.7	42.0	67.3	51.8
	n	204	412	407	1,023
	N	27,954	45,871	38,100	111,925
Depresión	%	50.0	50.3	74.1	55.3
	n	344	416	257	1,017
	N	43,962	46,577	24,868	115,407
Enfermedad pulmonar crónica	%	43.1	50.8	76.0	58.6
	n	81	148	153	382
	N	10,156	18,486	17,341	45,983
Derrame cerebral	%	62.7	67.3	81.9	72.8
	n	47	139	167	353
	N	5,325	14,469	14,495	34,289
Algún tipo de cáncer	%	34.2	31.8	61.9	44.9
	n	82	179	223	484
	N	10,328	20,203	22,040	52,571

¹ Se unió la información sobre el estado funcional contestada por el entrevistado o entrevistada y la información contestada por el informante sustituto o sustituta en los casos en que el entrevistado o entrevistada no podía contestar la entrevista.

Tabla 5.3.6 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico con problemas de incontinencia urinaria y obesidad que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) e instrumentales (IADL) de la vida diaria.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Incontinencia urinaria*	%	54.0	61.6	58.5
	n	447	753	1,200
	N	50,927	76,869	127,796
Obesidad**	%	26.8	38.8	34.7
	n	414	975	1,389
	N	51,388	99,485	150,873

¹ No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas tomadas a los participantes.

		EDAD			TOTAL
		60-64	65-74	75 >	
Incontinencia urinaria*	%	48.3	50.9	70.3	58.5
	n	230	425	545	1,200
	N	27,754	45,893	54,149	127,796
Obesidad**	%	26.2	34.1	50.1	34.7
	n	424	628	337	1,389
	N	52,578	66,443	31,852	150,873

¹ No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas tomadas a los participantes.

AUTO-EVALUACION DEL ESTADO FUNCIONAL

Tabla 5.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta según su autoevaluación en cuanto a su habilidad para funcionar día a día ¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Excelente / Muy buena	37.0	27.7	31.8
Buena	36.7	36.5	36.6
Regular / Mala	26.4	35.8	31.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,872	2,789	*4,661
N	227,409	287,350	514,759

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

* La información sobre auto-evaluación de la habilidad para funcionar día a día no está disponible en nueve entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
Excelente / Muy buena	33.7	35.4	23.6	31.8
Buena	35.0	36.1	39.2	36.6
Regular / Mala	31.4	28.5	37.1	31.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,170	2,057	1,434	4,661*
N	152,175	227,029	135,555	514,759

¹ La información del estado funcional es sólo para los y las participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta en la entrevista (n=4,670)

* La información sobre auto-evaluación de la habilidad para funcionar día a día no está disponible en nueve entrevistados o entrevistadas.

Tabla 5.4.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria¹ según su autoevaluación en cuanto a la habilidad para funcionar día a día.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Tiene alguna dificultad instrumental (IADL)	Excelente / Muy buena	10.3	7.1	8.2
	Buena	26.3	24.5	25.1
	Regular / Mala	63.4	68.4	66.7
	TOTAL	100.0	100.0	100.0
	TOTAL	n	407	936
	N	44,822	88,638	133,460

¹ Incluye sólo a los y las participantes que indicaron haber tenido alguna dificultad en las actividades instrumentales de la vida diaria (n=1,349).

*La información sobre auto-evaluación de la habilidad para funcionar día a día en los que tienen alguna limitación instrumental de la vida diaria no está disponible para seis entrevistados o entrevistadas..

Tabla 5.4.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria¹ según su autoevaluación en cuanto a la habilidad para funcionar día a día.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Tiene alguna dificultad básica (ADL)	Excelente / Muy buena	4.3	1.9	2.7
	Buena	20.8	17.0	18.3
	Regular / Mala	74.9	81.1	79.0
	TOTAL	100.0	100.0	100.0
	TOTAL	n	220	469
	N	23,238	44,984	68,222

¹ Incluye sólo a los y las participantes que indicaron haber tenido alguna dificultad en las actividades básicas de la vida diaria (n=692).

*La información sobre auto-evaluación de la habilidad para funcionar día a día en los que tienen alguna limitación básica de la vida diaria no está disponible para tres entrevistados o entrevistadas..

Tabla 5.4.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria¹ según su autoevaluación en cuanto a la habilidad para funcionar día a día.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Tiene alguna dificultad instrumental (IADL) o básica (ADL)	Excelente / Muy buena	9.5	6.8	7.8
	Buena	27.7	24.8	25.8
	Regular / Mala	62.8	68.4	66.4
	TOTAL	100.0	100.0	100.0
	TOTAL	n	417	1,016
	N	51,772	97,548	149,320

¹ Incluye sólo a los y las participantes que indicaron haber tenido alguna dificultad en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (n=1,493).

* La información sobre auto-evaluación de la habilidad para funcionar día a día en los que tienen alguna limitación básica e instrumentales de la vida diaria no está disponible para seis entrevistados o entrevistadas

Tabla 5.4.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) de la vida diaria¹ según su auto-evaluación en cuanto a la habilidad para funcionar día a día.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Tiene alguna dificultad instrumental (IADL)	Excelente / Muy buena	4.0	9.8	8.8	8.2
	Buena	18.5	23.8	29.8	25.1
	Regular / Mala	77.6	66.4	61.4	66.7
	TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
	TOTAL	n	242	507	594
	N	28,266	50,822	54,372	133,460

¹ Incluye sólo a los y las participantes que indicaron haber tenido alguna dificultad en las actividades instrumentales de la vida diaria (n=1,349).

* La información sobre auto-evaluación de la habilidad para funcionar día a día en los que tienen alguna limitación instrumentales de la vida diaria no está disponible para seis entrevistados o entrevistadas

Tabla 5.4.5 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades básicas (ADL) de la vida diaria¹ según su autoevaluación en cuanto a la habilidad para funcionar día a día.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Tiene alguna dificultad instrumental (ADL)	Excelente / Muy buena	1.7	2.1	4.5	2.7
	Buena	12.1	19.9	21.9	18.3
	Regular / Mala	86.2	78.0	73.6	79.0
	TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
	TOTAL	n	164	278	247
	N	19,314	28,106	20,802	68,222

¹ Incluye sólo a los y las participantes que indicaron haber tenido alguna dificultad en las actividades básicas de la vida diaria (n=692).

* La información sobre auto-evaluación de la habilidad para funcionar día a día en los que tienen alguna limitación básica de la vida diaria no está disponible en tres entrevistados o entrevistadas.

Tabla 5.4.6 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que no necesitan informante sustituto o sustituta y que tienen alguna dificultad en las actividades instrumentales (IADL) o básicas (ADL) de la vida diaria¹ según su autoevaluación en cuanto a la habilidad para funcionar día a día.;

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Tiene alguna dificultad instrumental (IADL) o básicas (ADL)	Excelente / Muy buena	3.8	8.8	9.0	7.8
	Buena	19.2	25.3	30.3	25.8
	Regular / Mala	76.9	65.9	60.6	66.4
	TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
	TOTAL	n	293	566	628
	N	34,434	58,081	56,805	149,320

¹ Incluye sólo a los y las participantes que indicaron haber tenido alguna dificultad en las actividades básicas e instrumental de la vida diaria (n=1,493).

* La información sobre auto-evaluación de la habilidad para funcionar día a día en los que tienen alguna limitación básica de la vida diaria no está disponible en seis entrevistados o entrevistadas.

DIAS EN CAMA Y POSTRADO

Tabla 5.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha estado en cama por enfermedad en el último año.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Ha estado en cama un día o más	27.2	33.1	30.4
n	2,149	3,138	*5,287
N	260,186	324,636	584,822

* La información sobre si ha estado en cama por enfermedad no está disponible en 49 entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Ha estado en cama un día o más	26.2	29.7	35.3	30.4
n	1,223	2,193	1,871	*5,287
N	160,961	244,339	179,522	584,822

* La información sobre si ha estado en cama por enfermedad no está disponible en 49 entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Ha estado en cama un día o más	29.2	27.9	28.8	31.8	33.5	30.4
n	1,673	874	885	955	900	*5,287
N	202,694	68,341	90,727	68,752	154,308	584,822

* La información sobre si ha estado en cama por enfermedad no está disponible en 49 entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

Tabla 5.5.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que pasaron un día o más en cama por enfermedad en el último año, según el número de días en cama¹

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1 a 2 días	15.5	14.2	14.7
3 a 5 días	20.2	22.4	21.5
6 a 7 días	11.6	11.7	11.7
8 o más días	52.7	51.7	52.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	575	1,005	1,580
N	70,704	107,348	178,052

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron haber estado en cama un día o más (n=1,580).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
1 a 2 días	18.4	15.5	11.4	14.7
3 a 5 días	24.1	23.0	18.0	21.5
6 a 7 días	10.8	12.8	11.0	11.7
8 o más días	46.7	48.8	59.6	52.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	329	611	640	1,580
N	42,223	72,495	63,334	178,052

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron haber estado en cama un día o más (n=1,580).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1 a 2 días	15.0	12.5	12.5	12.3	17.3	14.7
3 a 5 días	23.7	21.6	20.8	25.1	17.7	21.5
6 a 7 días	11.4	11.3	11.5	14.0	11.2	11.7
8 o más días	49.9	54.6	55.2	48.6	53.8	52.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	499	247	270	290	274	1,580
N	59,243	19,051	26,130	21,887	51,741	178,052

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron haber estado en cama un día o más (n=1,580).

Tabla 5.5.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades y que han estado uno o más días en cama⁺ durante el último año.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Diabetes	%	32.9	36.2	34.7
	n	594	898	1,492
	N	70,538	92,091	162,629
Asma	%	42.1	44.3	43.6
	n	221	533	754
	N	26,841	58,318	85,159
Hipertensión	%	32.5	34.6	33.8
	n	1,126	1,953	3,079
	N	13,1479	201,873	333,352
Artritis o Reumatismo	%	31.7	36.3	34.8
	n	744	1,866	2,610
	N	89,292	192,628	281,920
Enfermedad del corazón	%	40.9	47.7	44.8
	n	411	596	1,007
	N	46,412	62,956	109,368
Algún ataque cardíaco	%	43.6	53.2	48.1
	n	295	317	612
	N	35,723	31,571	67,294
Osteoporosis	%	44.3	40.3	40.8
	n	96	927	1,023
	N	11,732	100,193	111,925
Depresión	%	36.7	39.7	38.6
	n	322	695	1,017
	N	41,226	74,181	115,407
Enfermedad pulmonar crónica	%	36.0	52.4	45.3
	n	150	232	382
	N	19,769	26,214	45,983
Derrame cerebral	%	52.7	51.1	51.9
	n	154	199	353
	N	15,807	18,482	34,289
Cáncer	%	33.5	46.2	40.1
	n	219	265	484
	N	25,363	27,208	52,571

⁺ Los días en cama no necesariamente se deben a cada enfermedad.

Tabla 5.5.3 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades y que han estado uno o más días en cama⁺ durante el último.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Diabetes	%	32.9	35.6	35.2	34.7
	n	348	665	479	1,492
	N	14,663	25,155	16,686	56,504
Asma	%	35.3	45.0	50.0	43.6
	n	203	322	229	754
	N	25,093	35,502	24,564	85,159
Hipertensión	%	30.1	33.9	36.5	33.8
	n	648	1,332	1,099	3,079
	N	84,371	143,689	105,292	333,352
Artritis o Reumatismo	%	30.3	34.7	37.9	34.8
	n	521	1,031	1,058	2,610
	N	67,403	111,180	103,337	281,920
Enfermedad del corazón	%	42.9	43.8	47.0	44.8
	n	171	415	421	1,007
	N	22,037	45,731	41,600	109,368
Algún ataque cardíaco	%	45.6	47.6	49.8	48.1
	n	97	240	275	612
	N	12,598	27,291	27,405	67,294
Osteoporosis	%	37.5	40.5	43.4	40.8
	n	204	412	407	1,023
	N	27,954	45,871	38,100	111,925
Depresión	%	35.0	38.9	44.6	38.6
	n	344	416	257	1,017
	N	43,962	46,577	24,868	15,407
Enfermedad pulmonar crónica	%	24.1	48.9	54.0	45.3
	n	81	148	153	382
	N	10,156	18,486	17,341	45,983
Derrame cerebral	%	49.4	50.1	54.5	51.9
	n	47	139	167	353
	N	5,325	14,469	14,495	34,289
Algún tipo de cáncer	%	31.9	38.1	45.7	40.1
	n	82	179	223	484
	N	10,328	20,203	22,040	52,571

⁺ Los días en cama no necesariamente se deben a cada enfermedad.

Tabla 5.5.4 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico con problemas de incontinencia urinaria y obesidad⁺ que han estado uno o más días¹ en cama durante el último.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Incontinencia urinaria*	%	43.2	42.7	42.9
	n	447	753	1,200
	N	50,927	76,869	127,796
Obesidad **	%	27.0	29.3	28.5
	n	414	975	1,389
	N	51,388	99,485	150,873

⁺ Los días en cama no necesariamente se deben a cada enfermedad.

* No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas tomadas a los o las participantes.

		EDAD			TOTAL
		60-64	65-74	75 >	
Incontinencia urinaria*	%	38.0	40.0	47.9	42.9
	n	230	425	545	1,200
	N	27,754	45,893	54,149	127,796
	Mediana	10.00	9.00	15.00	14.00
Obesidad **	%	26.2	28.8	31.5	28.5
	n	424	628	337	1,389
	N	52,578	66,443	31,852	150,873
	Mediana	7.00	7.00	9.00	7.00

⁺ Los días en cama no necesariamente se deben a cada enfermedad.

* No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas tomadas a los o las participantes.

Tabla 5.5.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron postradas en cama¹ durante el último año.

GÉNERO

	Masculino	Femenino	TOTAL
Postrados(as) en cama	3.9	4.0	3.9
n	2,149	3,138	*5,287
N	260,186	324,636	584,822

¹ Se consideró postrado o postrada en cama a toda persona que pasó 180 días o más en cama durante el año anterior a la entrevista.

* La información sobre el número de días en cama por enfermedad no está disponible en 49 entrevistados o entrevistadas.

EDAD

	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Postrados(as) en cama	1.9	3.6	6.3	3.9
n	1,223	2,193	1,871	*5,287
N	160,961	244,339	179,522	584,822

¹ Se consideró postrado o postrada en cama a toda persona que pasó 180 días o más en cama durante el año anterior a la entrevista.

* La información sobre el número de días en cama por enfermedad no está disponible en 49 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO


	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Postrados(as) en cama	3.4	4.3	3.1	4.9	4.4	3.9
n	1,673	874	885	955	900	*5,287
N	202,694	68,341	90,727	68,752	154,308	584,822

¹ Se consideró postrado o postrada en cama a toda persona que pasó 180 días o más en cama durante el año anterior a la entrevista.

* La información sobre el número de días en cama por enfermedad no está disponible en 49 entrevistados o entrevistadas.

SEGURO MEDICO Y USO DE SERVICIOS

Por ciento de adultos mayores hospitalizados uno o más días durante los últimos doce meses.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



VI. Seguros médicos y uso de servicios

Más de 90.0 por ciento de las personas de 60 años o más cuenta con plan médico para cubrir sus necesidades de salud. No se observan diferencias marcadas por género y edad, salvo para Medicare ya que se requiere cumplir con el criterio de edad para recibir dichos beneficios. De ahí que casi la totalidad de los adultos mayores de 64 años tenga algún seguro médico.

El 63.5 por ciento de los adultos mayores cuenta con Medicare A que cubre los gastos de hospitalización y el 55.9 por ciento cuenta Medicare A y B. De otra parte la mitad de este sector de la población está amparada por la reforma de salud que puede o no complementar al Medicare. Cerca de una cuarta parte paga un seguro privado de salud que puede mejorar el Medicare o ser el plan primario de salud. El 16.0 por ciento depende solo del Medicare para atender sus necesidades de salud.

El 86.9 por ciento de los beneficiarios del Medicare tiene tanto la Parte A como la Parte B. El 11.8 por ciento solo tiene la cubierta que incluye los servicios de hospitalización. No se advierte diferencias por género ni por edad al respecto.

El 21.0 por ciento de los adultos mayores estuvo hospitalizado al menos una noche durante el año previo a la entrevista. Poco menos de la mitad de los que estuvieron hospitalizados permanecieron en el hospital entre una y seis noches y 10.0 por ciento pasó un mes o más en el hospital. Cerca de una cuarta parte tuvo gastos relacionados con estas hospitalizaciones. Más de tres cuartas partes de los que tuvieron que pagar los costos o parte de éstos gastaron menos de 500 dólares. No se observa diferencias importantes según la edad y el género en los aspectos discutidos respecto de las experiencias hospitalarias.

A cerca de dos terceras partes de las personas de edad mayor le indicaron que deberían realizarse Rayos X o pruebas de laboratorio fuera de las requeridas para las hospitalizaciones. El 95.3 por ciento cumplió con estas órdenes médicas. El 25.7 por ciento de los concernidos tuvo que cubrir parte o todos los costos de los Rayos X o pruebas de laboratorio. El 76.2 por ciento de los que se vieron precisados o precisadas a cubrir por estos servicios pagó menos de 100 dólares durante el año previo a la entrevista.

Poco menos de 10.0 por ciento de los adultos de 60 años o más pasó por la experiencia de una cirugía ambulatoria durante los últimos doce meses anteriores a la entrevista. El seguro médico no cubrió todos los costos de cerca de una tercera parte de los intervenidos o intervenidas. Dos terceras partes de los y las que tuvieron que cubrir todos o parte de estos gastos pagaron menos de 300 dólares.

El 89.1 por ciento de las mujeres y 82.6 por ciento de los hombres consultaron al médico al menos una vez durante el año previo a la entrevista. La proporción de personas que consultó al médico descende con la edad. De los y las que fueron al médico cerca de una cuarta parte estuvo en doce o más visitas. Poco más de una tercera parte de los adultos mayores tuvo que costear de su bolsillo parte de los costos de estas visitas. De éstos o éstas, dos terceras partes pagaron menos de 100 dólares para estos propósitos.

Una tercera parte de las personas de 60 años o más visitó al dentista al menos una vez durante el año anterior a la entrevista. De los que asistieron cerca de 60.0 por ciento acudió más de una vez. La proporción de estas personas que visitaron al dentista descende con la edad hasta alcanzar 21.6 por ciento entre los de 75 años o más. El seguro cubrió todos los costos de las visitas al dentista de 43.0 por ciento de los adultos mayores. Cerca de 70.0 por ciento de los que tuvieron que sufragar parte o todos los costos de estas visitas pagó menos de 200 dólares durante ese año.

Menos de una cuarta parte de los adultos mayores visitó a otros profesionales de la salud (terapistas, dietistas, nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos o audiólogas, quiroprácticos o quiroprácticas). El 45.1 por ciento de los que utilizaron estos servicios pagó por todo o parte del costo de los mismos. Menos de dos terceras partes de los usuarios que pagaron por estos servicios gastaron menos de 100 dólares en estos profesionales durante el año anterior a la entrevista.

Las salas de emergencia fueron visitas por una tercera parte de las personas de 60 años o más. El 20.1 por ciento de los que llegaron hasta las salas de urgencias tuvo que cubrir todo o parte de estos costos. Los que tuvieron que desembolsar dinero por estos servicios la mayoría gastó menos de 100 dólares.

Aunque no se advierte diferencia por género la proporción de personas cuyo seguro médico cubrió todos los gastos de laboratorio, Rayos X, o cirugías ambulatorias, visitas al médico o al dentista aumenta con la edad. De otra parte, la proporción de adultos mayores que acudieron a las salas de emergencia o recurrieron a terapistas, dietistas, nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos o audiólogas, quiroprácticos o quiroprácticas desciende con la edad.

Las preguntas relacionadas con las hospitalizaciones, visitas a los médicos, o a las salas de urgencia no precisan la causa por la cual se acudió a las mismas. Sin embargo, las personas que sufrieron un derrame cerebral, un ataque al corazón, una enfermedad del corazón o pulmonar estuvieron en promedio más de cinco noches hospitalizadas, una vez en la sala de emergencia y fueron en promedio más de ocho veces al médico durante el año anterior a la entrevista. En la mayoría de los padecimientos no se observa una tendencia clara del promedio de noches en el hospital, las visitas a la sala de emergencia y a los médicos con respecto a la edad.

El promedio de noches de hospitalización de las mujeres supera al de los hombres con las excepciones de los diagnosticados de diabetes y depresión. El promedio de noches de hospitalización de los y las que se fracturaron la cadera excede las siete noches y se incrementa rápidamente con la edad en particular entre las personas de 75 años o más cuando sobrepasa las nueve noches. Esta medida de tendencia central es marcadamente mayor entre las mujeres que pasaron por este trance. Las visitas a la sala de emergencia de los y las que han sufrido fractura de cadera, padecen de depresión, asma y enfermedad pulmonar crónica aumentan con la edad. De otra parte, los promedios indican que, las mujeres que padecen de las enfermedades como diabetes, asma, hipertensión, artritis o reumatismo, enfermedad del corazón, ataque cardíaco, osteoporosis, depresión, enfermedad pulmonar crónica, derrame cerebral y cáncer, visitan más a los médicos que los hombres con la excepción de los que sobrellevan enfermedades del corazón. Los adultos que han sido diagnosticados con depresión consultan sus médicos, en promedio, más de ocho veces al año.

Durante el año anterior a la entrevista, cerca de una cuarta parte de las personas de edad mayor se vacunaron contra la influenza y menos de 10.0 por ciento lo hizo contra el tétanos y la pulmonía. La proporción de los adultos

mayores vacunados contra la influenza aumenta según avanza la edad, no así la de los vacunados contra el tétanos y la pulmonía.

Cerca de 90.0 por ciento de los adultos mayores se midió la presión sanguínea al menos una vez durante el año previo a la entrevista. Alrededor de 80.0 por ciento se sometió a pruebas de colesterol y azúcar en sangre y solo a 16.1 por ciento se le efectuó la prueba de la tuberculina. Los por cientos de mujeres que se sometieron a estas pruebas superan los de los hombres. La proporción de adultos a los que se les realizó estas pruebas diagnósticas se incrementa con la edad.

La proporción de mujeres que se hizo las pruebas de detección de cáncer de mama y de útero desciende con la edad. El 61.5 por ciento de las mujeres de 60 años o más se sometió a la mamografía y 51.1 por ciento al papanicolao. De otra parte, al 60.5 por ciento de los hombres se le realizó la prueba rectal o de sangre para la próstata.

Menos de cinco por ciento de las personas de 60 años o más se quejó de necesitar algún servicio médico y no conseguirlo. Las mujeres parecen estar en desventaja frente a esta necesidad.

Figura 6A- Por ciento de personas de 60 años que tienen un plan médico, por grupo de edad y género.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 6B- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó tener un plan médico por tipo de plan .
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 6C- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haber hecho uso de los servicios médicos según el tipo de servicio utilizado. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 6D- Por ciento de personas de 60 años o más que indicó haber hecho uso de los servicios médicos según el tipo de servicio utilizado por género. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.






Figura 6E- Promedio de **noches de hospitalización en los últimos doce meses según algunas **enfermedades** diagnosticadas *.**
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




*Las enfermedades no fueron necesariamente diagnosticadas en los pasados últimos 12 meses.
 *Las noches de hospitalización no se deben necesariamente a la enfermedad diagnosticada.

Figura 6F- Promedio de **visitas a la sala de emergencia en los últimos doce meses según algunas **enfermedades** diagnosticadas *.**
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



*Las enfermedades no fueron necesariamente diagnosticadas en los pasados últimos 12 meses.
 *Las visitas a la sala de emergencia no se deben necesariamente a la enfermedad.

Figura 6G- Promedio de visitas al médico en los últimos doce meses según algunas enfermedades diagnosticadas *.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



*Las enfermedades no fueron necesariamente diagnosticadas en los pasados últimos 12 meses.
 *Las visitas al médico no se deben necesariamente a la enfermedad.

Figura 6H- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que pasaron uno o más días hospitalizadas en el último año según el número de noches por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 6I- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que visitaron la sala de emergencia en el último año según las veces que la visitaron por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 6J- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que visitaron al médico una o más veces en el último año según el número de visitas por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 6K- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más que visitaron al dentista en el último año según las veces que lo visitaron por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Tabla 6.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la tenencia de seguro médico.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Tiene seguro médico	96.5	97.3	97.0
No tiene seguro médico	3.5	2.7	3.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,159	3,175	*5,334
N	260,985	328,252	589,237

*La información sobre el seguro médico se refiere a las personas que tienen plan médico e indicaron tipo de seguro o plan. No está disponible en dos entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Tiene seguro médico	93.6	98.5	97.9	97.0
No tiene seguro médico	6.4	1.5	2.1	3.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,206	1,890	*5,334
N	162,370	245,532	181,335	589,237

*La información sobre el seguro médico se refiere a las personas que tienen plan médico e indicaron tipo de seguro o plan. No está disponible en dos entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Tiene seguro médico	97.0	96.7	96.8	98.1	96.6	97.0
No tiene seguro médico	3.0	3.3	3.2	1.9	3.4	3.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1,683	887	888	971	905	*5,334
N	203,815	69,329	91,274	69,937	154,882	589,237

*La información sobre el seguro médico se refiere a las personas que tienen plan médico e indicaron tipo de seguro o plan. No está disponible en dos entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.1.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tiene seguro médico por el número de seguros.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	43.9	44.3	44.1
2	52.2	54.3	53.3
3 o más	3.9	1.4	2.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,093	3,091	*5,184
N	252,016	319,560	571,576

*La información sobre el número de seguros médicos no está disponible en 12 de los entrevistados o entrevistadas que contestaron haber tenido seguro médico (n=5,196).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
1	77.1	32.4	31.8	44.1
2	22.4	64.1	65.2	53.3
3 o más	0.5	3.5	3.0	2.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,161	2,177	1,846	*5,184
N	152,032	242,051	177,493	571,576

*La información sobre el número de seguros médicos no está disponible en 12 de los entrevistados o entrevistadas que contestaron haber tenido seguro médico (n=5,196).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
1	41.7	41.0	45.4	40.1	49.7	44.1
2	55.5	56.2	51.6	57.0	48.6	53.3
3 o más	2.8	2.8	3.0	2.8	1.7	2.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,638	860	864	954	868	*5,184
N	197,809	67,027	88,478	68,642	149,620	571,576

*La información sobre el número de seguros médicos no está disponible en 12 de los entrevistados o entrevistadas que contestaron haber tenido seguro médico (n=5,196).

Tabla 6.1.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tiene seguro médico por tipo de seguro.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Plan de la reforma		47.1	52.8	50.3
Plan privado		29.8	30.8	30.3
Plan medicare A y B		66.3	66.3	66.3
Plan de alguna organización particular [†]		13.1	3.9	7.9
Otro plan		3.3	3.1	3.2
TOTAL	n	2,093	3,091	*5,184
	N	252,016	319,560	571,576

[†] Incluye plan médico de maestros, federal y de veteranos.

*La información sobre el seguro médico se refiere a las personas que tienen plan médico. No está disponible en 12 de los entrevistados o entrevistadas (n=5,196).

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Plan de la reforma		55.2	47.5	50.0	50.3
Plan privado		34.6	29.1	28.3	30.3
Plan medicare A y B		24.0	81.2	82.2	66.3
Plan de alguna organización particular [†]		5.6	9.0	8.4	7.9
Otro plan		3.8	3.6	2.2	3.2
TOTAL	n	1,161	2,177	1,846	*5,184
	N	152,032	242,051	177,493	571,576

[†] Incluye plan médico de maestros, federal y de veteranos.

*La información sobre el seguro médico se refiere a las personas que tienen plan médico. No está disponible en 12 de los entrevistados o entrevistadas (n=5,196).

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Plan de la reforma		32.2	58.7	62.8	60.6	58.4	50.3
Plan privado		48.1	23.9	18.3	22.5	20.4	30.3
Plan medicare A y B		67.6	66.2	67.4	68.6	62.8	66.3
Plan de alguna organización particular [†]		8.8	8.1	6.9	7.5	7.5	7.9
Otro plan		3.7	4.6	2.1	3.4	2.5	3.2
TOTAL	N	1,638	860	864	954	868	*5,184
	N	197,809	67,027	88,478	68,642	149,620	571,576

[†] Incluye plan médico de maestros, federal y de veteranos.

*La información sobre el seguro médico se refiere a las personas que tienen plan médico. No está disponible en 12 de los entrevistados o entrevistadas (n=5,196).

Tabla 6.1.3 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tiene seguro médico según el tipo de seguro médico en combinación con medicare.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Medicare y Reforma		29.4	31.5	30.6
Medicare y Privado		17.6	19.4	18.6
Medicare y Seguro médico de organización particular		7.7	1.9	4.4
Medicare y otro seguro médico		2.1	1.8	1.9
TOTAL	n	2,093	3,091	*5,184
	N	252,016	319,560	571,576

*La información sobre el seguro médico no está disponible en 14 de los entrevistados o entrevistadas (n=5,196).

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Medicare y Reforma		15.7	34.9	37.4	30.6
Medicare y Privado		3.1	24.5	23.7	18.6
Medicare y Seguro médico de organización particular		0.9	5.8	5.6	4.4
Medicare y otro seguro médico		0.5	2.8	1.9	1.9
TOTAL	n	1,161	2,177	1,846	*5,184
	N	152,032	242,051	571,576	571,576

*La información sobre el seguro médico no está disponible en 14 de los entrevistados o entrevistadas (n=5,196).

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Medicare y Reforma		18.2	35.7	39.2	39.9	35.3	30.6
Medicare y Privado		32.9	14.5	9.9	12.7	9.2	18.6
Medicare y Seguro médico de organización particular		5.0	4.9	4.3	4.7	3.5	4.4
Medicare y otro seguro médico		2.0	2.2	1.3	2.7	1.7	1.9
TOTAL	n	1,638	860	864	954	868	5,184*
	N	197,809	67,027	88,478	68,642	571,576	571,576

*La información sobre el seguro médico no está disponible en 14 de los entrevistados o entrevistadas (n=5,196).

MEDICARE

Tabla 6.1.4. Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico beneficiarias del medicare según el tipo de plan¹.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Medicare B		1.1	1.5	1.3
Medicare A		13.3	10.7	11.8
Medicare A y B		85.7	87.8	86.9
Total		100.0	100.0	100.0
TOTAL	n	1,476	2,119	3,595
	N	167,037	211,879	378,916

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que tienen medicare (n=3,595).

		EDAD			TOTAL
		60-64	65-74	75 >	
Medicare B		0.0	1.0	2.0	1.3
Medicare A		9.5	10.6	14.1	11.8
Medicare A y B		90.5	88.4	83.9	86.9
Total		100.0	100.0	100.0	100.0
TOTAL	n	278	1,765	1,552	3,595
	N	36,558	19,541	145,817	378,916

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que tienen medicare (n=3,595).

		ESTRATO					TOTAL
		San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	
Medicare B		0.8	0.9	1.3	0.3	2.6	1.3
Medicare A		8.7	13.2	15.1	13.0	13.1	11.8
Medicare A y B		90.5	86.0	83.6	86.7	84.3	86.9
Total		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
TOTAL	n	1,178	573	635	665	544	3,595
	N	133,746	44,384	59,671	47,111	94,004	378,916

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas que tienen medicare (n=3,595).

USO DE SERVICIOS MEDICOS Y GASTOS

NOCHES HOSPITALIZADO

Tabla 6.2.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por hospitalizaciones durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No ha estado hospitalizado(a)	80.2	78.1	79.0
Hospitalizado(a) una o más noches	19.8	21.9	21.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,151	3,161	*5,312
N	260,164	327,055	587,219

*La información sobre el número de noches en el hospital no está disponible en 24 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.1A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas¹ por el número de noches que pasaron en el hospital durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1-6 noches	48.0	48.6	48.3
7-29 noches	27.6	25.6	26.4
13-29 noches	15.7	15.2	15.4
30 o más noches	8.7	10.6	9.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	427	697	1,124
N	51,591	71,627	123,218

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que han estado hospitalizados o hospitalizadas (n=1,124).

Tabla 6.2.1B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por hospitalizaciones durante el año anterior a la entrevista.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
No ha estado hospitalizado(a)	84.1	80.0	73.1	79.0
Hospitalizado(a) una o más noches	15.9	20.0	26.9	21.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,234	2,197	1,881	*5,312
N	161,833	244,919	180,467	587,219

*La información sobre el número de noches en el hospital no está disponible en 24 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.1C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas¹ por el número de noches que pasaron en el hospital durante el año anterior a la entrevista.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
1-6 noches	50.7	47.0	48.4	48.3
7-12 noches	24.4	26.4	27.6	26.4
13-29 noches	15.2	15.2	15.7	15.4
30 o más noches	9.7	11.4	8.3	9.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	193	436	495	1,124
N	25,695	48,968	48,555	123,218

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que han estado hospitalizados u hospitalizadas (n=1,124).

Tabla 6.2.1D Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por hospitalizaciones durante el año anterior a la entrevista.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No ha estado hospitalizado(a)	81.8	80.5	77.7	77.9	76.0	79.0
Hospitalizado(a) una o más noches	18.2	19.5	22.3	22.1	24.0	21.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,681	879	886	963	903	*5,312
N	203,635	68,792	90,771	69,359	154,662	587,219

*La información sobre el número de noches en el hospital no está disponible en 24 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.1E Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas¹ por el número de noches que pasaron en el hospital durante el año anterior a la entrevista.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1-6 noches	47.8	46.2	55.2	59.5	41.3	48.3
7-12 noches	23.0	26.9	26.9	18.3	32.8	26.4
13-29 noches	17.2	20.2	11.6	13.8	14.6	15.4
30 o más noches	11.9	6.8	6.3	8.4	11.4	9.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	325	176	215	213	195	1,124
N	37,047	13,414	20,258	15,352	37,147	123,218

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que han estado hospitalizados u hospitalizadas (n=1,124).

Tabla 6.2.1F Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas durante el último año según los costos de hospitalización cubiertos por el seguro médico.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Seguro médico cubrió todos los costos	73.1	79.3	76.7
Cubrió parte o ningún costo	26.9	20.7	23.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	417	685	*1,102
N	50,816	69,676	120,492

* La información sobre los gastos de hospitalización no está disponible en 41 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
Seguro médico cubrió todos los costos	72.6	78.0	77.5	76.7
Cubrió parte o ningún costo	27.4	22.0	22.5	23.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	191	431	480	1,102*
N	25,700	48,459	46,333	120,492

* La información sobre los gastos de hospitalización no está disponible en 41 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.1G Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que estuvieron hospitalizadas durante el último año y que tuvieron que pagar por las hospitalizaciones según los gastos personales incurridos¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$500	69.9	74.7	72.4
\$500-\$999	24.0	17.5	20.7
\$1,000-\$1,499	3.0	1.2	2.1
\$1,500-\$1,999	1.3	0.7	1.0
\$2,000 o más	1.8	5.9	3.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	121	145	266
N	13,685	14,430	28,115

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos personales en hospitalización (n =266).

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
Menos de \$500	75.6	70.1	72.4	72.4
\$500-\$999	14.6	23.3	22.1	20.7
\$1,000-\$1,499	0.7	2.4	2.7	2.1
\$1,500-\$1,999	0.0	0.6	2.1	1.0
\$2,000 o más	9.0	3.6	0.7	3.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	57	100	109	266
N	7,051	10,661	10,403	28,115

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos personales en hospitalización (n =266).

PRUEBAS DE RAYOS X O LABORATORIO

Tabla 6.2.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por indicación para realizarse radiografías o pruebas de laboratorio[†] durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No le indicaron hacerse radiografías o pruebas de laboratorio	39.0	32.4	35.4
Le indicaron hacerse radiografías o pruebas de laboratorio	61.0	67.6	64.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,155	3,171	*5,326
N	260,556	327,582	588,138

[†] No incluye las pruebas hechas para hospitalización.

*La información sobre indicación para hacerse radiografías o pruebas de laboratorio no está disponible en 10 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
No le indicaron hacerse radiografías o pruebas de laboratorio	37.6	34.8	34.1	35.4
Le indicaron hacerse radiografías o pruebas de laboratorio	62.4	65.2	65.9	64.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,205	1,883	*5,326
N	162,370	245,316	180,452	588,138

[†] No incluye las pruebas hechas para hospitalización.

*La información sobre indicación para hacerse radiografías o pruebas de laboratorio no está disponible en 10 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.2A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se hicieron las radiografías o pruebas de laboratorio[†] requeridas durante el último año.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No se hicieron las pruebas requeridas	3.6	5.5	4.7
Se hicieron las pruebas requeridas	96.4	94.5	95.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,285	2,056	*3,341
N	158,702	221,102	379,804

[†] No incluye las pruebas hechas para hospitalización.

*La información sobre los que le indicaron hacerse radiografías o pruebas de laboratorio no está disponible en 4 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
No se hicieron las pruebas requeridas	6.0	4.7	3.6	4.7
Se hicieron las pruebas requeridas	94.0	95.3	96.4	95.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	746	1,398	1,197	*3,341
N	101,329	159,817	118,658	379,804

[†] No incluye las pruebas hechas para hospitalización.

*La información sobre los que le indicaron hacerse radiografías o pruebas de laboratorio no está disponible en 4 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.2B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a radiografías o pruebas de laboratorio durante el último año según los costos de las pruebas cubiertos por el seguro médico¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Cubrió todos los costos	75.1	73.8	74.3
Cubrió parte o nada de los costos	24.9	26.2	25.7
TOTAL	100.00	100.00	100.00
n	1,243	1,992	*3,235
N	153,664	214,237	367,901

¹ Incluye solo a los y las participantes que se sometieron a radiografías o pruebas de laboratorio (n=3,263).

* La información sobre los gastos por radiografías o pruebas de laboratorio no está disponible en 12 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Cubrió todos los costos	54.5	79.7	84.1	74.3
Cubrió parte o nada de los costos	45.5	20.3	15.9	25.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	720	1,368	1,147	3,235*
N	98,051	155,989	113,861	367,901

¹ Incluye solo a los y las participantes que se sometieron a radiografías o pruebas de laboratorio (n=3,263).

* La información sobre los gastos por radiografías o pruebas de laboratorio no está disponible en 12 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.2C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a radiografías o pruebas de laboratorio durante el último año y que tuvieron que pagar por los servicios según los gastos personales incurridos¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$100	73.6	78.0	76.2
\$100-\$199	11.8	13.6	12.9
\$200-\$299	5.7	5.5	5.6
\$300-más	9.0	2.9	5.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	288	525	813
N	38,215	56,155	94,370

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos por radiografías o pruebas de laboratorios (n=813).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Menos de \$100	72.5	83.7	72.2	76.2
\$100-\$199	13.5	7.8	19.9	12.9
\$200-\$299	6.1	5.5	4.1	5.6
\$300-más	7.8	2.9	3.7	5.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	324	294	195	813
N	44,594	31,634	18,142	94,370

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos por radiografías o pruebas de laboratorios (n=813).

CIRUGIAS AMBULATORAS

Tabla 6.2.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por cirugías ambulatorias realizadas durante el último año.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No se sometió a ninguna cirugía	90.9	90.5	90.6
Se sometió a una o más cirugías	9.1	9.5	9.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,158	3,173	*5,331
N	260,890	328,196	589,086

*La información sobre el número de cirugías ambulatorias no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.3A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías según el número de cirugías ambulatorias¹ durante el último año.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	78.6	82.0	80.5
2 o más	21.4	18.0	19.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	194	298	492
N	23,778	31,320	55,098

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron una o más cirugías (n = 492).

Tabla 6.2.3B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por cirugías ambulatorias realizadas durante el último año.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
No se sometió a ninguna cirugía	91.0	90.2	91.0	90.6
Se sometió a una o más cirugías	9.0	9.8	9.0	9.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,206	1,887	*5,331
N	162,370	245,543	181,173	589,086

*La información sobre el número de cirugías ambulatorias no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.3C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías según el número de cirugías ambulatorias¹ durante el último año.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
1	79.7	83.0	77.6	80.5
2 o más	20.3	17.0	22.4	19.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	110	202	180	492
N	14,686	24,088	16,324	55,098

¹ Incluye sólo a los y las participantes tuvieron una o más cirugías (n = 492).

Tabla 6.2.3D Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por cirugías ambulatorias realizadas durante el último año.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No se sometió a ninguna cirugía	89.8	92.3	89.6	91.7	91.2	90.6
Se sometió a una o más cirugías	10.2	7.7	10.4	8.3	8.8	9.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,682	887	887	971	904	*5,331
N	203,688	69,329	91,258	69,937	154,874	589,086

*La información sobre el número de cirugías ambulatorias no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.3E Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías según el número de cirugías ambulatorias¹ durante el último año.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1	82.2	82.9	75.6	74.8	82.9	80.5
2 o más	17.8	17.1	24.4	25.2	17.1	19.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	177	69	100	81	65	492
N	20,853	5,350	9,509	5,794	13,592	55,098

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron una o más cirugías (n = 492).

Tabla 6.2.3F Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías ambulatorias durante el último año según los costos de las cirugías cubiertos por el seguro médico¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Cubrió todos los costos	67.9	67.5	67.7
Cubrió parte o nada de los costos	32.1	32.5	32.3
TOTAL	100.00	100.00	100.00
n	191	289	*480
N	23,643	30,035	53,678

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que han tenido gastos en cirugías ambulatorias durante el último año (n=490)

* La información sobre los gastos por cirugía ambulatoria no está disponible en 10 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Cubrió todos los costos	59.1	69.2	73.5	67.7
Cubrió parte o nada de los costos	40.9	30.8	26.5	32.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	109	199	172	480*
N	14,647	23,923	15,108	53,678

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que han tenido cirugías ambulatorias durante el último año (n=490)

* La información sobre los gastos por cirugía ambulatoria no está disponible en 10 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.3G Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se sometieron a cirugías ambulatorias durante el último año y que tuvieron que pagar por las cirugías según los gastos personales incurridos¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$100	36.0	35.6	35.7
\$100–\$299	33.6	27.1	29.9
\$300–\$499	5.8	18.2	12.8
\$500–\$699	15.1	6.4	10.2
\$700–\$999	5.9	5.7	5.8
\$1,000 o más	3.5	7.0	5.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	66	91	157
N	7,586	9,774	17,360

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos en cirugías ambulatorias durante el último año (n=157)

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
Menos de \$100	45.5	31.4	29.1	35.7
\$100–\$299	23.6	35.6	28.9	29.9
\$300–\$499	12.6	14.7	9.5	12.8
\$500–\$699	9.2	12.2	8.0	10.2
\$700–\$999	4.1	3.7	12.2	5.8
\$1,000 o más	5.0	2.2	12.4	5.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	46	65	46	157
N	5,985	7,365	4,010	17,360

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos en cirugías ambulatorias durante el último año (n=157)

VISITAS AL MEDICO

Tabla 6.2.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al médico durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		TOTAL
	Masculino	Femenino	
No visitó al médico	17.4	10.9	13.7
Una o más visitas	82.6	89.1	86.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,130	3,113	*5,243
N	258,176	322,849	581,025

*La información sobre el número de visitas al médico no está disponible en 93 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.4A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico según el número de visitas¹.

	GÉNERO		TOTAL
	Masculino	Femenino	
1	7.1	6.3	6.6
2	10.7	8.4	9.4
3	11.2	9.9	10.5
4	18.7	17.5	18.0
5	6.6	6.5	6.5
6	10.7	10.9	10.8
7 a 11	10.7	12.7	11.9
12	17.0	20.8	19.2
13 o más	7.4	6.9	7.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,778	2,756	4,534
N	213,353	287,786	501,139

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que tuvieron una o más consultas (n = 4,534).

Tabla 6.2.4B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al médico durante el año anterior a la entrevista.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
No visitó al médico	18.5	12.8	10.8	13.7
Una o más visitas	81.5	87.2	89.2	86.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,218	2,169	1,856	*5,243
N	160,446	242,622	177,957	581,025

*La información sobre el número de visitas al médico no está disponible en 93 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.4C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico según el número de visitas¹.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
1	7.9	6.0	6.5	6.6
2	10.5	8.6	9.6	9.4
3	9.2	9.8	12.4	10.5
4	18.0	19.1	16.6	18.0
5	6.8	7.0	5.7	6.5
6	10.9	10.2	11.4	10.8
7 a 11	10.2	12.5	12.4	11.9
12	18.1	20.0	19.0	19.2
13 o más	8.3	6.8	6.5	7.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	999	1,895	1,640	4,534
N	130,813	211,531	158,795	501,139

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que tuvieron una o más consultas (n = 4,534).

Tabla 6.2.4D Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al médico durante el año anterior a la entrevista.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No visitó al médico	13.7	15.7	12.9	10.0	15.0	13.7
Una o más visitas	86.3	84.3	87.1	90.0	85.0	86.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,670	865	873	936	899	*5,243
N	202,236	67,521	89,689	67,107	154,472	581,025

*La información sobre el número de visitas al médico no está disponible en 93 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.4E Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico según el número de visitas¹.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1	5.9	7.9	7.1	8.4	6.1	6.6
2	10.1	10.4	9.9	9.9	7.5	9.4
3	11.9	8.8	11.5	9.3	9.2	10.5
4	19.8	14.1	14.9	13.8	21.1	18.0
5	8.5	4.9	4.7	5.1	6.4	6.5
6	10.6	9.6	9.4	12.8	11.5	10.8
7 a 11	13.2	14.9	11.5	10.4	9.7	11.9
12	13.1	22.7	23.7	21.0	22.3	19.2
13 o más	6.9	6.8	7.2	9.4	6.3	7.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,451	729	765	829	760	4,534
N	174,436	56,932	78,078	60,411	131,282	501,139

¹ Incluye sólo a aquellos participantes que tuvieron una o más consultas (n = 4,534).

Tabla 6.2.4F Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico durante el último año según los costos de consultas cubiertos por el seguro médico¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Cubrió todos los costos	65.5	63.1	64.1
Cubrió parte o nada de los costos	34.5	36.9	35.9
TOTAL	100.00	100.00	100.00
n	1,767	2,760	4,527*
N	210,494	287,218	497,712

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron visitar al médico durante el último año (n=4,555).

* La información sobre los gastos por consulta al médico no está disponible en 28 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
Cubrió todos los costos	48.6	69.3	69.8	64.1
Cubrió parte o nada de los costos	51.4	30.7	30.2	35.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1,907	1,626	4,527*
N	129,264	210,837	157,611	497,712

¹ Incluye sólo a los y las participantes que informaron visitar al médico durante el último año (n=4,555).

* La información sobre los gastos por consulta al médico no está disponible en 28 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.4G Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al médico durante el último año y que tuvieron que pagar por las visitas según los gastos personales incurridos¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$100	60.6	69.1	65.6
\$100–\$299	31.0	25.9	28.0
\$300–\$499	5.7	3.2	4.2
\$500–\$699	2.0	0.9	1.4
\$700–\$999	0.3	0.3	0.3
\$1,000 o más	0.5	0.6	0.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	614	972	1,586
N	72,601	106,031	178,632

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos en consultas médicas (n=1,586).

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
Menos de \$100	68.8	65.7	61.1	65.6
\$100–\$299	22.3	30.5	32.7	28.0
\$300–\$499	6.4	2.5	3.4	4.2
\$500–\$699	1.6	0.9	1.8	1.4
\$700–\$999	0.3	0.2	0.4	0.3
\$1,000 o más	0.7	0.3	0.7	0.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	510	601	475	1,586
N	66,414	64,652	47,566	178,632

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos en consultas médicas (n=1,586).

VISITA AL DENTISTA

Tabla 6.2.5 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al dentista durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No visitó al dentista	64.7	65.2	65.0
Una o más visitas	35.3	34.8	35.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,154	3,166	*5,320
N	260,435	327,383	587,818

*La información sobre el número de visitas al dentista no está disponible en 16 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.5A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista¹ según el número de visitas durante el último año.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	40.7	43.3	42.1
2	30.3	27.6	28.8
3	11.4	9.1	10.1
4 o más	17.6	20.0	18.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	703	1,050	1,753
N	91,816	113,833	205,694

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron una o más consultas (n = 1,753).

Tabla 6.2.5B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al dentista durante el año anterior a la entrevista.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
No visitó al dentista	54.6	62.0	78.4	65.0
Una o más visitas	45.4	38.0	21.6	35.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,236	2,200	1,884	*5,320
N	162,267	244,823	180,728	587,818

*La información sobre el número de visitas al dentista no está disponible en 16 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.5C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista¹ según el número de visitas durante el último año.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
1	41.4	41.1	46.1	42.1
2	28.6	29.5	27.7	28.8
3	9.8	10.5	9.8	10.1
4 o más	20.2	18.9	16.4	18.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	549	805	399	1,753
N	73,598	93,094	39,002	205,694

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron una o más consultas (n = 1,753).

Tabla 6.2.5D Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas al dentista durante el año anterior a la entrevista.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No visitó al dentista	56.4	74.8	68.4	66.3	69.4	65.0
Una o más visitas	43.6	25.2	31.6	33.7	30.6	35.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,679	883	887	967	904	*5,320
N	203,438	68,986	90,946	69,736	154,712	587,818

*La información sobre el número de visitas al dentista no está disponible en 16 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.5E Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista¹ según el número de visitas durante el último año.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1	46.0	43.2	35.9	38.0	40.4	42.1
2	28.0	31.2	32.1	35.0	24.4	28.8
3	9.2	7.9	11.3	10.5	11.8	10.1
4 o más	16.8	17.6	20.7	16.6	23.4	18.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	701	223	248	317	264	1,753
N	88,677	17,374	28,753	23,531	47,359	205,694

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron una o más consultas (n = 1,753).

Tabla 6.2.5F Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista durante el último año según los costos de las consultas cubiertos por el seguro médico.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Cubrió todos los costos	42.1	43.8	43.0
Cubrió parte o nada de los costos	57.9	56.2	57.0
TOTAL	100.00	100.00	100.00
n	682	1,034	*1,716
N	88,902	111,832	200,734

1 Incluye solo a los y las participantes que visitaron al dentista durante el último año (n=1,728).
 * La información sobre los gastos por visita al dentista no está disponible en 12 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Cubrió todos los costos	42.2	45.5	38.8	43.0
Cubrió parte o nada de los costos	57.8	54.5	61.2	57.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	533	793	390	1,716*
N	70,841	91,616	38,277	200,734

1 Incluye solo a los y las participantes que visitaron al dentista durante el último año (n=1,728).
 * La información sobre los gastos por visita al dentista no está disponible en 12 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.5G Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron al dentista durante el último año y que tuvieron que pagar por las visitas según los gastos personales incurridos¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$200	67.9	69.8	68.9
\$200-\$499	15.5	13.7	14.5
\$500-\$999	11.0	10.1	10.5
\$1,000-\$1,499	2.0	4.2	3.2
\$1,500-\$2,999	1.6	1.7	1.6
\$3,000 o más	1.8	0.6	1.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	388	573	961
N	51,458	62,870	114,328

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que tuvieron gastos por consultas con el dentista (n=961).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Menos de \$200	76.1	65.6	63.6	68.9
\$200-\$499	11.6	16.0	16.5	14.5
\$500-\$999	7.5	12.4	11.8	10.5
\$1,000-\$1,499	3.0	3.8	2.4	3.2
\$1,500-\$2,999	1.1	1.3	3.2	1.6
\$3,000 o más	0.7	0.9	2.4	1.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	296	416	249	961
N	40,935	49,959	23,434	114,328

¹ Incluye sólo a aquellos o aquellas participantes que tuvieron gastos por consultas con el dentista (n=961).

VISITAS A OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD

Tabla 6.2.6 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas a otros profesionales de la salud¹ durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No visitó ningún profesional	79.3	75.1	77.0
Una o más visitas	20.7	24.9	23.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,141	3,156	*5,297
N	258,558	326,629	585,187

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as).

*La información sobre el número de visitas a otro profesional de la salud no está disponible en 39 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.6A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron otros profesionales de la salud según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	41.0	35.0	37.4
2	16.2	19.1	18.0
3	11.6	12.4	12.1
4 o más	31.2	33.5	32.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	452	771	1,223
N	53,627	81,237	134,864

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as). Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron una o más visitas (n=1,223).

Tabla 6.2.6B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas a otros profesionales de la salud¹ durante el año anterior a la entrevista.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
No visitó ningún profesional	77.0	76.3	77.9	77.0
Una o más visitas	23.0	23.7	22.1	23.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,234	2,194	1,69	*5,297
N	161,999	244,114	179,074	585,187

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as).

*La información sobre el número de visitas a otro profesional de la salud no está disponible en 39 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.6C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron otros profesionales de la salud según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista¹.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
1	39.8	36.5	36.5	37.4
2	15.3	20.3	17.0	18.0
3	12.9	11.2	12.6	12.1
4 o más	32.0	32.0	33.9	32.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	279	517	427	1,223
N	37,274	57,945	39,645	134,864

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as). Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron una o más visitas (n=1,223).

Tabla 6.2.6D Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visitas a otros profesionales de la salud¹ durante el año anterior a la entrevista.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No visitó ningún profesional	72.9	81.0	78.7	74.4	80.6	77.0
Una o más visitas	27.1	19.0	21.3	25.6	19.4	23.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,676	885	879	958	899	*5,297
N	202,990	69,192	90,067	68,671	154,267	585,187

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as).

*La información sobre el número de visitas a otro profesional de la salud no está disponible en 39 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.4E Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron otros profesionales de la salud según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista¹.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1	36.5	51.0	34.0	33.6	37.4	37.4
2	15.4	11.4	16.7	16.5	27.2	18.0
3	13.1	11.9	15.3	10.8	8.9	12.1
4 o más	35.0	25.8	34.0	39.0	26.4	32.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	458	178	180	244	163	1,223
N	54,985	13,174	19,229	17,584	29,892	134,864

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as). Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron una o más visitas (n=1,223).

Tabla 6.2.6F Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron otros profesionales de la salud¹ durante el último año según los costos de estos servicios cubiertos por el seguro médico.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Cubrió todos los costos	56.6	53.8	54.9
Cubrió parte o nada de los costos	43.4	46.2	45.1
TOTAL	100.00	100.00	100.00
n	453	766	*1,219
N	53,739	79,174	132,913

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as).

* La información sobre los gastos por consulta a otro profesional de la salud no está disponible en 5 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Cubrió todos los costos	39.5	58.7	63.3	54.9
Cubrió parte o nada de los costos	60.5	41.3	36.7	45.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	273	514	432	*1,219
N	35,796	57,537	39,580	132,913

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as).

* La información sobre los gastos por consulta a otro profesional de la salud no está disponible en 5 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.6G Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron a otros profesionales de la salud¹ durante el último año y que tuvieron que pagar por las visitas según los gastos personales incurridos.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$100	65.8	62.8	64.0
\$100-\$299	24.1	27.7	26.3
\$300-\$499	5.9	4.7	5.2
\$500 o más	4.2	4.8	4.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	197	339	536
N	23,322	36,589	59,911

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as).

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
Menos de \$100	65.9	65.0	59.5	64.0
\$100-\$299	22.9	27.1	30.2	26.3
\$300-\$499	6.0	4.9	4.5	5.2
\$500 o más	5.2	3.1	5.9	4.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	166	215	155	536
N	21,660	23,739	14,512	59,911

¹ Incluye los terapeutas, dietistas o nutricionistas, podiatras, optómetras, audiólogos(as) y quiroprácticos(as).

VISITAS A SALA DE EMERGENCIA

Tabla 6.2.7 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visita a la sala de emergencia durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No visitó la sala de emergencia	69.9	64.6	66.9
Una o más visitas	30.1	35.4	33.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,147	3,155	*5,302
N	259,826	326,715	586,541

*La información sobre el número de visitas a la sala de emergencia no está disponible en 34 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.7A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron la sala de emergencia¹ según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	55.5	49.5	51.9
2	24.0	23.9	23.9
3	9.0	12.4	11.0
4 o más	11.5	14.2	13.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	643	1,149	1,792
N	78,312	115,629	193,941

¹ Incluye a los y las participantes que tuvieron una o más visitas (n = 1,792).

Tabla 6.2.7B Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visita a la sala de emergencia durante el año anterior a la entrevista.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
No visitó la sala de emergencia	66.4	68.8	64.9	66.9
Una o más visitas	33.6	31.2	35.1	33.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,230	2,191	1,881	*5,302
N	161,812	244,232	180,497	586,541

*La información sobre el número de visitas a la sala de emergencia no está disponible en 34 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.7C Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron la sala de emergencia¹ según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
1	54.2	53.1	48.6	51.9
2	25.7	19.9	27.3	23.9
3	7.7	12.4	12.3	11.0
4 o más	12.4	14.7	11.8	13.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	413	705	674	1,792
N	54,409	76,145	63,387	193,941

¹ Incluye a los y las participantes que tuvieron una o más visitas (n = 1,792).

Tabla 6.2.7D Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por visita a la sala de emergencia durante el año anterior a la entrevista.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
No visitó la sala de emergencia	70.9	66.7	65.3	61.2	65.3	66.9
Una o más visitas	29.1	33.3	34.7	38.8	34.7	33.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,681	878	880	960	903	*5,302
N	203,634	68,565	90,560	69,179	154,603	586,541

*La información sobre el número de visitas a la sala de emergencia no está disponible en 34 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.7E Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que visitaron la sala de emergencia¹ según el número de visitas durante el año anterior a la entrevista.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
1	60.4	50.3	43.4	46.7	51.0	51.9
2	21.4	23.6	30.2	22.8	23.8	23.9
3	10.0	14.0	10.7	12.7	10.3	11.0
4 o más	8.3	12.1	15.7	17.9	14.9	13.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	498	301	309	369	315	1,792
N	59,284	22,830	31,413	26,825	53,589	193,941

¹ Incluye a los y las participantes que tuvieron una o más visitas (n = 1,792).

Tabla 6.2.7F Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron a la sala de emergencia durante último año según los costos los costos de sala de emergencia cubiertos por el seguro médico.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Cubrió todos los costos	79.4	80.3	79.9
Cubrió parte o nada de los costos	20.6	19.7	20.1
TOTAL	100.00	100.00	100.00
n	627	1,116	*1,743
N	76,329	112,180	188,509

* La información sobre los gastos de sala de emergencia no está disponible en 17entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Cubrió todos los costos	66.2	84.5	86.3	79.9
Cubrió parte o nada de los costos	33.8	15.5	13.7	20.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	407	691	645	*1,743
N	53,253	74,486	60,770	188,509

* La información sobre los gastos de sala de emergencia no está disponible en 17entrevistados o entrevistadas.

Tabla 6.2.7G Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que fueron a la sala de emergencia durante el último año y que tuvieron que pagar por los servicios según gastos personales incurridos¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$100	82.8	81.9	82.3
\$100–\$299	11.3	13.6	12.6
\$300–\$499	1.0	2.1	1.6
\$500–más	4.9	2.5	3.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	133	213	346
N	15,711	22,150	37,861

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos de sala de emergencia (n =346).

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 >	
Menos de \$100	87.9	78.4	75.4	82.3
\$100–\$299	10.9	15.3	12.6	12.6
\$300–\$499	0.0	1.0	6.1	1.6
\$500–más	1.2	5.3	5.9	3.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	135	114	97	346
N	17,979	11,556	8,326	37,861

¹ Incluye sólo a los y las participantes que tuvieron gastos de sala de emergencia (n =346).

USO DE SERVICIOS SEGÚN LAS ENFERMEDADES PRINCIPALES

Tabla 6.3 Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades⁺ por género.

		Masculino	Femenino	TOTAL
Diabetes	Promedio	3.99	3.79	3.87
	n	587	891	1,478
	N	69,816	91,740	161,556
Asma	Promedio	3.27	4.13	3.86
	n	218	531	749
	N	26,596	58,112	84,708
Hipertensión	Promedio	2.84	3.25	3.09
	n	1,118	1,941	3,059
	N	130,806	201,016	331,822
Artritis o Reumatismo	Promedio	2.20	3.01	2.76
	n	738	1,859	2,597
	N	88,855	192,006	280,861
Enfermedad del corazón	Promedio	4.63	5.78	5.29
	n	407	590	997
	N	46,021	62,677	108,698
Algún ataque cardíaco	Promedio	5.38	8.38	6.80
	n	290	315	605
	N	35,141	31,470	66,611
Osteoporosis	Promedio	2.88	4.30	4.15
	n	96	923	1019
	N	11,732	99,886	111,618
Depresión	Promedio	3.36	3.37	3.36
	n	319	692	1011
	N	40,981	73,926	114,907
Enfermedad pulmonar crónica	Promedio	3.77	6.64	5.41
	n	148	230	378
	N	19,551	26,082	45,633
Derrame cerebral	Promedio	5.64	6.08	5.88
	n	149	196	345
	N	15,251	18,351	33,602
Cáncer	Promedio	3.07	5.45	4.30
	n	219	265	484
	N	25,363	27,208	52,571

⁺ Las hospitalizaciones no necesariamente se deben a cada enfermedad.

Tabla 6.3.1 Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades* por amplios grupos de edad.

		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Diabetes	Promedio	3.44	3.88	4.28	3.87
	n	345	659	474	1,478
	N	44,319	70,300	46,937	161,556
Asma	Promedio	2.26	4.18	5.04	3.86
	n	203	319	227	747
	N	25,093	35,413	24,202	84,708
Hipertensión	Promedio	2.44	3.24	3.41	3.09
	n	645	1,322	1,092	3,059
	N	84,119	143,107	104,596	331,822
Artritis o Reumatismo	Promedio	1.89	2.78	3.30	2.76
	n	520	1,026	1,051	2,597
	N	67,282	110,864	102,715	280,861
Enfermedad del corazón	Promedio	4.26	6.13	4.91	5.29
	n	169	410	418	997
	N	21,906	45,421	41,371	108,698
Algún ataque cardíaco	Promedio	4.66	7.86	6.72	6.80
	n	96	236	273	605
	N	12,498	27,016	27,097	66,611
Osteoporosis	Promedio	3.21	4.69	4.20	4.15
	n	204	410	4,105	1,019
	N	27,954	45,682	37,982	111,618
Depresión	Promedio	3.30	3.35	3.50	3.36
	n	344	411	256	1,011
	N	43,962	46,268	24,677	114,907
Enfermedad pulmonar crónica	Promedio	1.59	6.32	6.70	5.41
	n	81	146	151	378
	N	10,156	18,390	17,087	45,633
Derrame cerebral	Promedio	7.07	5.22	6.13	5.88
	n	44	136	165	345
	N	5,073	14,342	14,187	33,602
Algún tipo de cáncer	Promedio	3.60	5.03	3.96	4.30
	n	82	179	223	484
	N	10,328	20,203	22,040	52,571

* Las hospitalizaciones no necesariamente se deben a cada enfermedad.

Tabla 6.3.2 Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico sin diagnóstico de cada enfermedad* por género.

		Masculino	Femenino	TOTAL
Sin-Diabetes	Promedio	1.64	2.12	1.90
	n	1,556	2,265	3,821
	N	189,527	234,935	424,462
Sin-Asma	Promedio	2.15	2.26	2.21
	n	1,931	2,627	4,558
	N	233,370	268,825	502,195
Sin-Hipertensión	Promedio	1.69	1.52	1.61
	n	1,024	1,215	2,239
	N	128,137	125,800	259,937
Sin-Artritis	Promedio	2.27	1.99	2.15
	n	1,401	1,292	2,693
	N	169,927	134,331	304,258
Sin-Enfermedad Cardíaca	Promedio	1.77	1.67	1.71
	n	1,731	2,548	4,279
	N	212,259	261,996	474,255
Sin- Ataque cardíaco	Promedio	1.76	1.93	1.85
	n	1,849	2,832	4,681
	N	224,093	294,152	518,245
Sin-Osteoporosis	Promedio	2.23	1.78	2.02
	n	2,037	2,197	4,234
	N	246,361	223,415	469,776
Sin-Depresión	Promedio	2.05	2.36	2.22
	n	1,822	2,453	4,275
	N	217,454	251,757	469,211
Sin-Enfermedad Pulmonar Crónica	Promedio	2.14	2.23	2.19
	n	1,999	2,925	4,924
	N	240,145	300,470	540,615
Sin-Derrame Cerebral	Promedio	2.05	2.38	2.23
	n	1,995	2,959	4,954
	N	243,672	307,980	551,652
Sin-Cáncer	Promedio	2.18	2.33	2.26
	n	1,928	2,890	4,818
	N	234,285	299,352	533,637

Tabla 6.3.3 Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico sin diagnóstico de cada enfermedad* por amplios grupos de edad.

		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sin-Diabetes	Promedio	1.11	2.09	2.37	1.90
	n	884	1,536	1,401	3,821
	N	117,148	174,314	133,000	424,462
Sin-Asma	Promedio	1.65	2.33	2.52	2.21
	n	1,030	1,875	1,653	4,558
	N	136,669	209,422	156,104	502,195
Sin-Hipertensión	Promedio	0.99	1.71	2.11	1.61
	n	587	866	789	2,239
	N	77,542	100,836	75,559	253,937
Sin-Artritis	Promedio	1.64	2.45	2.24	2.15
	n	709	1,165	819	2,693
	N	94,088	133,442	76,728	304,258
Sin-Enfermedad Cardíaca	Promedio	1.35	1.79	1.96	1.71
	n	1,053	1,778	1,448	4,279
	N	138,177	198,786	137,292	474,255
Sin- Ataque cardíaco	Promedio	1.49	1.95	2.08	1.85
	n	1,135	1,950	1,596	4,681
	N	148,994	216,886	152,365	518,245
Sin-Osteoporosis	Promedio	1.45	2.09	2.46	2.02
	n	1,012	1,767	1,455	4,234
	N	132,053	197,178	140,545	469,776
Sin-Depresión	Promedio	1.14	2.42	2.77	2.22
	n	884	1,778	1,613	4,275
	N	116,975	198,139	154,097	469,211
Sin-Enfermedad Pulmonar Crónica	Promedio	1.75	2.30	2.46	2.19
	n	1,152	2,047	1,725	4,924
	N	151,606	225,920	163,089	540,615
Sin-Derrame Cerebral	Promedio	1.55	2.44	2.58	2.23
	n	1,184	2,057	1,713	4,954
	N	155,482	230,133	166,037	551,652
Sin-Cáncer	Promedio	1.62	2.38	2.71	2.26
	n	1,148	2,017	1,653	4,818
	N	151,017	224,702	157,918	533,637

Tabla 6.3.4 Promedio de noches de hospitalización durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico con otros problemas de salud.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Incontinencia urinaria*	Promedio	4.01	4.06	4.04
	n	444	746	1,190
	N	50,773	76,364	127,137
Obesidad**	Promedio	2.03	2.51	2.35
	n	413	972	1,385
	N	51,326	99,315	150,641
Fractura de cadera	Promedio	1.50	10.04	7.09
	n	66	133	199
	N	7,765	14,750	22,515

* Las hospitalizaciones no necesariamente se deben a cada enfermedad.

* No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas realizadas a los participantes.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Incontinencia urinaria*	Promedio	2.12	4.70	4.46	4.04
	n	229	421	540	1,190
	N	27,654	45,735	53,748	127,137
Obesidad**	Promedio	1.70	2.68	2.72	2.35
	n	424	624	337	1,385
	N	52,578	66,211	31,852	150,641
Fractura de cadera	Promedio	0.59	5.94	9.23	7.09
	n	25	70	104	199
	N	2,514	7,993	12,008	22,515

* Las hospitalizaciones no necesariamente se deben a cada enfermedad.

* No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas realizadas a los participantes.

Tabla 6.3.5 Promedio de visitas al médico durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades⁺ por género.

		Masculino	Femenino	TOTAL
Diabetes	Promedio	7.61	8.15	7.91
	n	585	880	1,465
	N	69,664	90,687	160,351
Asma	Promedio	7.58	8.64	8.31
	n	207	521	728
	N	25,318	57,409	82,727
Hipertensión	Promedio	6.93	7.28	7.14
	n	1,108	1,910	3,018
	N	129,787	198,134	327,921
Artritis o Reumatismo	Promedio	7.01	7.32	7.22
	n	732	1,831	2,563
	N	88,138	189,735	277,873
Enfermedad del corazón	Promedio	9.06	8.18	8.55
	n	402	582	984
	N	45,559	61,750	107,309
Algún ataque cardíaco	Promedio	7.84	8.38	8.09
	n	289	312	601
	N	34,984	31,186	66,170
Osteoporosis	Promedio	7.61	7.76	7.74
	n	96	908	1004
	N	11,732	98,112	109,844
Depresión	Promedio	8.01	8.17	8.12
	n	308	680	988
	N	40,222	72,820	113,042
Enfermedad pulmonar crónica	Promedio	6.64	7.90	7.36
	n	146	228	374
	N	19,326	25,912	45,238
Derrame cerebral	Promedio	8.18	8.64	8.43
	n	149	197	346
	N	15,191	18,342	33,533
Cáncer	Promedio	8.49	7.16	7.80
	n	216	260	476
	N	25,031	26,794	51,825

⁺ Las visitas al médico no necesariamente se deben a al seguimiento de cada enfermedad.

Tabla 6.3.6 Promedio de visitas al médico durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades⁺ por amplios grupos de edad.

		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Diabetes	Promedio	8.55	7.86	7.40	7.91
	n	340	652	473	1,465
	N	43,791	69,873	46,687	160,351
Asma	Promedio	8.26	8.13	8.65	8.31
	n	195	311	222	728
	N	24,352	34,556	23,819	82,727
Hipertensión	Promedio	7.40	7.26	6.76	7.14
	n	637	1,305	1,076	3,018
	N	83,234	141,690	102,997	327,921
Artritis o Reumatismo	Promedio	7.28	7.31	7.09	7.22
	n	513	1,013	1,037	2,563
	N	66,858	109,677	101,338	277,873
Enfermedad del corazón	Promedio	9.04	8.89	7.91	8.55
	n	165	404	415	984
	N	21,570	44,767	40,972	107,309
Algún ataque cardíaco	Promedio	9.07	8.46	7.27	8.09
	n	96	235	270	601
	N	12,498	26,880	26,792	66,170
Osteoporosis	Promedio	8.24	7.76	7.35	7.74
	n	199	406	399	1,004
	N	27,387	45,324	37,133	109,844
Depresión	Promedio	8.44	7.88	7.96	8.12
	n	336	403	249	988
	N	43,413	45,612	24,017	113,042
Enfermedad pulmonar crónica	Promedio	7.24	7.33	7.47	7.36
	n	80	145	149	374
	N	10,147	18,259	16,832	45,238
Derrame cerebral	Promedio	9.72	8.34	8.04	8.43
	n	46	136	164	346
	N	5,225	14,214	14,094	33,533
Algún tipo de cáncer	Promedio	7.89	7.94	7.63	7.80
	n	81	175	220	476
	N	10,297	19,814	21,714	51,825

⁺ Las visitas al médico no necesariamente se deben a al seguimiento de cada enfermedad.

Tabla 6.3.7 Promedio de visitas al médico⁺ durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico con otros problemas de salud.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Incontinencia urinaria*	Promedio	7.17	7.69	7.48
	n	438	738	1,176
	N	50,340	75,773	126,113
Obesidad**	Promedio	5.77	7.14	6.67
	n	405	955	1,360
	N	50,728	97,779	148,507
Fractura de cadera	Promedio	6.66	6.50	6.56
	n	65	130	195
	N	7,738	14,419	22,157

⁺ Las visitas al médico no necesariamente se deben a al seguimiento de cada enfermedad.

* No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas realizadas a los participantes.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Incontinencia urinaria*	Promedio	8.06	8.11	6.66	7.48
	n	223	414	539	1,176
	N	27,111	45,237	53,765	126,113
Obesidad**	Promedio	6.02	7.03	7.00	6.67
	n	417	616	327	1,360
	N	51,853	65,515	31,139	148,507
Fractura de cadera	Promedio	5.26	6.71	6.73	6.56
	n	24	68	103	195
	N	2,483	7,868	11,806	22,157

⁺ Las visitas al médico no necesariamente se deben a al seguimiento de cada enfermedad.

* No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas realizadas a los participantes.

Tabla 6.3.8 Promedio de visitas a la sala de emergencia⁺ durante el último año entre las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades por género.

		Masculino	Femenino	TOTAL
Diabetes	Promedio	1.06	.95	1.00
	n	590	891	1,481
	N	70,205	91,616	161,821
Asma	Promedio	1.33	1.32	1.32
	n	216	525	741
	N	26,370	57,797	84,167
Hipertensión	Promedio	.81	.91	0.87
	n	1,118	1,941	3,059
	N	130,699	200,835	331,534
Artritis o Reumatismo	Promedio	.74	.92	0.86
	N	738	1,859	2,597
	N	88,574	191,770	280,344
Enfermedad del corazón	Promedio	1.49	1.41	1.45
	n	408	590	998
	N	46,159	62,532	108,691
Algún ataque cardíaco	Promedio	1.44	1.74	1.58
	n	290	315	605
	N	35,504	31,343	66,847
Osteoporosis	Promedio	1.03	.98	0.99
	n	96	923	1,019
	N	11,732	99,831	111,563
Depresión	Promedio	1.08	1.08	1.08
	n	319	692	1,011
	N	40,789	73,187	113,976
Enfermedad pulmonar crónica	Promedio	1.52	1.37	1.40
	n	148	230	378
	N	19,657	26,145	45,802
Derrame cerebral	Promedio	1.14	1.31	1.23
	n	149	196	345
	N	15,530	18,415	33,945
Cáncer	Promedio	.78	1.14	0.96
	n	219	264	483
	N	25,363	27,169	52,532

⁺ Las visitas a la sala de emergencia necesariamente se deben a la enfermedad.

Tabla 6.3.9 Promedio de visitas a la sala de emergencia[†] durante el último año entre las personas de 60 años o más en Puerto Rico diagnosticadas con diferentes enfermedades por amplios grupos de edad.

		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Diabetes	Promedio	1.14	.94	.95	1.00
	n	343	659	479	1,481
	N	44,195	70,159	47,467	161,821
Asma	Promedio	1.22	1.30	1.45	1.32
	n	200	313	228	741
	N	24,946	34,870	24,351	84,167
Hipertensión	Promedio	1.00	.81	.86	0.87
	n	644	1,318	1,093	3,055
	N	84,026	142,749	104,759	331,534
Artritis o Reumatismo	Promedio	.88	.86	.85	0.86
	n	516	1,022	1,050	2,588
	N	67,115	110,612	102,617	280,344
Enfermedad del corazón	Promedio	1.81	1.51	1.18	1.45
	n	169	410	419	998
	N	21,898	45,355	41,438	108,691
Algún ataque cardíaco	Promedio	2.31	1.47	1.35	1.58
	n	96	237	274	607
	N	12,498	27,072	27,277	66,847
Osteoporosis	Promedio	1.01	.92	1.00	0.99
	n	203	409	407	1,019
	N	27,923	45,540	38,100	111,563
Depresión	Promedio	.90	1.22	1.13	1.08
	n	339	409	253	1,001
	N	43,691	45,939	24,346	113,976
Enfermedad pulmonar crónica	Promedio	.96	1.59	1.45	1.40
	n	80	146	153	379
	N	10,071	18,390	17,341	45,802
Derrame cerebral	Promedio	1.46	.95	1.42	1.23
	n	45	131	166	348
	N	5,104	14,375	14,466	33,945
Algún tipo de cáncer	Promedio	1.00	.96	.95	0.96
	n	81	179	223	483
	N	10,289	20,203	22,040	52,532

[†] Las visitas a la sala de emergencia necesariamente se deben a la enfermedad.

Tabla 6.3.10 Promedio de visitas a la sala de emergencia⁺ durante el último año para las personas de 60 años o más en Puerto Rico con otros problemas de salud.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Incontinencia urinaria*	Promedio	1.10	1.11	1.11
	n	442	740	1,182
	N	50,659	75,931	126,590
Obesidad **	Promedio	0.75	0.74	.75
	n	414	968	1,382
	N	51,388	98,952	150,340
Fractura de cadera	Promedio	0.93	1.27	1.15
	n	66	132	198
	N	7,765	14,765	22,530

⁺ Las visitas a la sala de emergencia necesariamente se deben a la enfermedad.

* No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas realizadas a los participantes.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Incontinencia urinaria*	Promedio	1.34	1.20	0.92	1.11
	n	225	417	540	1,182
	N	27,468	45,338	53,784	126,590
Obesidad**	Promedio	0.82	0.70	0.72	0.75
	n	424	622	336	1,382
	N	52,518	65,973	31,789	150,340
Fractura de cadera	Promedio	0.48	1.07	1.34	1.15
	n	24	68	106	198
	N	2,483	7,805	12,242	22,530

⁺ Las visitas a la sala de emergencia necesariamente se deben a la enfermedad.

* No se especifica si fue diagnosticada por un médico.

** BMI >30; calculado con los datos de las medidas físicas realizadas a los participantes.

VACUNAS

Tabla 6.4 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibió la vacuna contra influenza, tétano o pulmonía durante el año anterior a la entrevista.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Vacuna contra influenza	%	28.0	24.8	26.2
	n	2,144	3,163	*5,307
	N	259,605	327,410	587,015
Vacuna contra tétano	%	12.0	7.1	9.3
	n	2,132	3,149	**5,281
	N	258,079	326,589	584,668
Vacuna contra pulmonía	%	12.2	9.5	10.7
	n	2,121	3,142	***5,263
	N	256,843	325,328	582,171

*La información sobre recibir la vacuna contra influenza no está disponible en 29 entrevistados(as).

**La información sobre recibir la vacuna contra el tétano no está disponible en 55 entrevistados(as).

*** La información sobre recibir la vacuna contra pulmonía no está disponible en 73 entrevistados(as).

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Vacuna contra influenza	%	19.0	27.0	31.6	26.2
	n	1,235	2,197	1,875	*5,307
	N	162,139	244,717	180,159	587,015
Vacuna contra tétano	%	8.4	9.4	9.9	9.3
	n	1,234	2,184	1,863	**5,281
	N	162,034	243,344	179,290	584,668
Vacuna contra pulmonía	%	6.3	10.9	14.4	10.7
	n	1,232	2,179	1,852	***5,263
	N	161,578	242,719	177,874	582,171

*La información sobre recibir la vacuna contra influenza no está disponible en 29 entrevistados(as).

**La información sobre recibir la vacuna contra el tétano no está disponible en 55 entrevistados(as).

*** La información sobre recibir la vacuna contra pulmonía no está disponible en 73 entrevistados(as).

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y DE DETECCIÓN

Tabla 6.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se realizó pruebas diagnósticas durante el año anterior a la entrevista.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Tuberculina	%	16.1	16.1	16.1
	n	2,125	3,145	*5,270
	N	257,154	325,532	582,686
Presión sanguínea	%	87.8	93.2	90.8
	n	2,156	3,173	**5,329
	N	260,514	328,142	588,656
Azúcar en sangre	%	76.4	83.0	80.1
	n	2,138	3,163	†5,301
	N	258,519	326,228	584,747
Colesterol	%	76.9	83.5	80.6
	n	2,128	3,148	‡5,276
	N	257,181	325,620	582,801

*La información sobre la prueba de tuberculina no está disponible en 66 entrevistados(as).

**La información sobre la presión sanguínea no está disponible en 7 entrevistados(as).

† La información sobre medir el azúcar en la sangre no está disponible en 35 entrevistados(as).

‡ La información sobre medir el colesterol no está disponible en 60 entrevistados(as).

		EDAD			TOTAL
		60-64	65-74	75 >	
Tuberculina	%	15.6	16.7	15.7	16.1
	n	1,227	2,191	1,852	*5,270
	N	160,932	244,233	177,521	582,686
Presión sanguínea	%	88.3	90.3	93.7	90.8
	n	1,235	2,205	1,889	**5,329
	N	161,976	245,374	181,306	588,656
Azúcar en sangre	%	75.1	82.0	82.0	80.1
	n	1,233	2,197	1,871	†5,301
	N	161,564	244,712	178,471	584,747
Colesterol	%	75.4	82.5	82.9	80.6
	n	1,231	2,185	1,860	‡5,276
	N	161,522	243,709	177,570	582,801

*La información sobre la prueba de tuberculina no está disponible en 66 entrevistados(as).

**La información sobre la presión sanguínea no está disponible en 7 entrevistados(as).

† La información sobre medir el azúcar en la sangre no está disponible en 35 entrevistados(as).

‡ La información sobre medir el colesterol no está disponible en 60 entrevistados(as).

Tabla 6.5.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se realizó diferentes pruebas de detección durante el año anterior a la entrevista.

			EDAD			TOTAL
			60-64	65-74	75 >	
MUJERES (n=3,175)	Papanicolao	%	58.5	56.3	38.2	51.1
		n	753	1,294	1,111	*3,158
		N	87,357	134,633	104,270	326,260
	Auto-examen de los senos	%	50.9	49.5	41.2	47.6
		n	722	1,217	850	**2,789
		N	83,839	125,370	77,879	287,088
	Examen de los senos por médico	%	57.4	59.3	47.1	54.9
		n	754	1,295	1,108	†3,157
		N	87,511	134,483	104,423	326,417
	Mamografía	%	70.0	65.0	50.0	61.5
		n	752	1,295	1,111	§3,158
		N	87,198	134,241	104,692	326,131
HOMBRES (n=2,161)	Prueba rectal o sangre para próstata	%	53.5	63.2	63.5	60.5
		n	480	899	765	2,144
		N	74,298	109,764	75,463	259,525

*La información sobre la prueba del papanicolao no está disponible en 17 entrevistadas.

**La información sobre el auto-examen de los senos no se recogió en los casos con informantes sustitutos (n=380 mujeres), adicional la información no estuvo disponible en 6 entrevistadas.

† La información sobre el examen de los senos por el médico no está disponible en 18 entrevistadas.

‡La información sobre la prueba de mamografía no está disponible en 17 entrevistadas.

§ La información sobre la prueba rectal o de sangre para la próstata no está disponible en 17 entrevistados.

Tabla 6.5.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se realizó diferentes pruebas de detección durante el año anterior a la entrevista.

			ESTRATO					
			SAN JUAN	PONCE	MAYAGUEZ	ARECIBO	ESTE	TOTAL
MUJERES (n=3,175)	Papanicolao	%	57.1	43.0	50.4	46.9	48.6	51.1
		n	1,037	504	521	562	534	*3,158
		N	117,775	38,175	49,250	37,638	83,422	326,260
	Auto-examen de los senos	%	48.8	46.2	45.6	48.6	47.4	47.6
		n	914	459	470	479	467	**2,789
		N	105,149	34,632	45,009	31,514	70,784	287,088
	Examen de los senos por médico	%	58.6	43.3	53.7	59.7	53.6	54.9
		n	1,037	504	520	562	534	†3,157
		N	117,896	38,159	49,198	37,513	83,651	326,417
	Mamografía	%	69.1	46.5	58.0	66.0	57.6	61.5
		n	1,039	504	521	560	534	‡3,158
		N	118,032	38,180	49,250	37,502	83,167	326,131
HOMBRES (n=2,161)	Prueba rectal o sangre para próstata	%	65.0	54.5	53.4	64.5	60.1	60.5
		n	632	377	364	406	365	2,144§
		N	84,297	30,663	41,591	32,106	70,868	259,525

*La información sobre la prueba del papanicolao no está disponible en 17 entrevistadas.

**La información sobre el auto-examen de los senos no se recogió en los casos con informantes sustitutos (n=380 mujeres), adicional la información no estuvo disponible en 6 entrevistadas.


† La información sobre el examen de los senos por el médico no está disponible en 18 entrevistadas.

‡La información sobre la prueba de mamografía no está disponible en 17 entrevistadas.

§ La información sobre la prueba rectal o de sangre para la próstata no está disponible en 17 entrevistados.

REDES DE APOYO

Por ciento de adultos mayores que recibió ayuda.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



VII. Redes de apoyo

Solo a las personas que **no** necesitaron de informante sustituto o sustituta, 87.5 por ciento, respondieron a las preguntas que permiten examinar las redes de apoyo. Estas se desglosan de acuerdo con las ayudas que reciben las personas de edad mayor y las ayudas que brindan. Más de la mitad de las personas de edad mayor se valían por ellos mismos o ellas mismas en casi todos los aspectos de la vida.

Cerca de dos quintas parte de las personas de 60 años o más recibieron ayuda con la transportación bien sea a citas médicas, hacer compras o a visitar familiares o amigos, también para hacer las labores del hogar. Alrededor de una tercera parte recibió ayuda con los mandados y recibió a personas que le hacían compañía. De otra parte, aproximadamente 70.0 por ciento de los adultos mayores afirmó que recibía ayuda cuando estaban enfermos o enfermas.

Más mujeres que hombres reciben ayuda con la transportación, las labores del hogar y los mandados. La proporción de personas que recibe estas ayudas aumenta con la edad. No se advierten diferencias importantes por edad y género en las proporciones de adultos mayores que reciben ayuda cuando están enfermos o enfermas y con la compañía de amigos o amigas, acciones que abonan el aspecto emocional y humano. Aunque una proporción considerable de personas de edad mayor dijo recibir ayuda cuando están enfermos o enfermas poco más de la mitad de las personas que viven solas admitieron recibir este tipo de ayuda.

Con la excepción del apoyo que brindan adultos mayores a las personas cuando están enfermas y el sostén que otorgan a otras cuando las visitan, las ayudas que los adultos mayores ofrecen son reflejo del concepto de género tradicional. La proporción de hombres que asisten a los demás con la transportación, los mandados, el pago de gastos y medicinas al menos duplica la de las mujeres que brinda el mismo tipo de ayuda. En cambio el por ciento de mujeres que cuida nietos o nietas es superior al de los hombres.

La proporción de adultos de edad mayor que ayudan a los demás desciende con la edad independientemente del tipo de ayuda. Las proporciones de los y las que viven solos o solas que ofrecen ayuda son muchos menores que las de las personas que tienen cualquier otro arreglo familiar.

El 44.1 por ciento de las personas que no requirieron de informante sustituto o sustituta respondió en la afirmativa cuando se le preguntó *¿En qué otras cosas necesitaría usted ayuda*. Las mujeres alegaron tener mayor necesidad que los hombres. La necesidad de asistencia o apoyo se incrementa con la edad indistintamente del tipo de ayuda que pretenden. La transportación a citas médicas, los cuidados en la enfermedad, los quehaceres del hogar y asistencia económica fueron los mayores reclamos.

De otra parte, casi una quinta parte de los adultos mayores presta ayuda de alguna índole a instituciones u organizaciones de forma voluntaria o gratuita. El 11.8 por ciento de los o las que ofrecen ayuda lo hace mayormente a su iglesia o templo. No se advierten diferencias importantes por género, edad, estrato o arreglo familiar.

Figura 7A- Por ciento de personas que recibió ayuda por tipo de ayuda según el grupo de edad y género. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 7B- Por ciento de personas que recibió ayuda por tipo de ayuda según el grupo de edad y género. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 7C- Por ciento de personas que recibió ayuda por tipo de ayuda según el grupo de edad y género. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 7D- Por ciento de personas que prestó ayuda a otra persona por tipo de ayuda según el grupo de edad y género. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 7E- Por ciento de personas que prestó ayuda a otra persona por tipo de ayuda según el grupo de edad y género. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.

65-74 años





Figura 7F- Por ciento de personas que prestó ayuda a otra persona por tipo de ayuda según el grupo de edad y género. Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.

75 años o más



AYUDAS RECIBIDA POR TIPO DE AYUDA

Tabla 7.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ayuda, según el tipo de ayuda recibida¹.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Recibe ayuda con la transportación (citas médicas, hacer compras, visitar familiares y amigos)	%	23.4	54.4	40.7
	n	1,488	2,222	3,710*
	N	226,491	287,183	513,674
Recibe ayuda con las labores del hogar y el patio	%	29.7	45.4	38.5
	n	1,489	2,223	3,712**
	N	226,560	287,274	513,834
Recibe ayuda con los mandados	%	17.2	43.2	31.7
	n	1,488	2,220	3,708***
	N	226,530	286,587	513,117
Recibe ayuda cuando está enfermo o enferma	%	69.6	71.6	70.7
	n	1,475	2,210	3,685†
	N	225,005	286,193	511,198
Recibe ayuda siendo visitado o visitada en el hogar, recibiendo compañía o escuchando sus problemas	%	32.6	38.6	36.0
	n	1,486	2,220	3,706§
	N	226,387	286,467	512,854

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,715).

*La información de la pregunta sobre recibir ayuda con la transportación no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

**La información de la pregunta sobre recibir ayuda en labores del hogar no está disponible en tres entrevistados o entrevistadas.

*** La información de la pregunta sobre recibir ayuda con los mandados no está disponible en tres entrevistados o entrevistadas.

† La información de la pregunta sobre recibir ayuda cuando está enfermo o enferma no está disponible en 30 entrevistados o entrevistadas.

§ La información de la pregunta sobre recibir ayuda siendo visitado o visitada no está disponible en nueve entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.1.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ayuda, según el tipo de ayuda recibida¹.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Recibe ayuda con la transportación (citas médicas, hacer compras, visitar familiares y amigos)	%	33.5	38.4	53.1	40.7
	n	936	1,580	1,194	3,710*
	N	152,494	228,752	132,428	513,674
Recibe ayuda con las labores del hogar y el patio	%	35.4	37.8	43.2	38.5
	n	936	1,580	1,196	3,712**
	N	152,494	228,752	132,588	513,834
Recibe ayuda con los mandados	%	28.5	29.3	39.7	31.7
	n	936	1,577	1,195	3,708***
	N	152,494	228,032	132,591	513,117
Recibe ayuda cuando está enfermo o enferma	%	71.0	70.2	71.4	70.7
	n	931	1,567	1,187	3,685 [‡]
	N	151,790	227,451	131,957	511,198
Recibe ayuda siendo visitado o visitada en el hogar, recibiendo compañía o escuchando sus problemas	%	34.1	36.7	36.9	36.0
	n	935	1,578	1,193	3,706 [§]
	N	152,400	228,043	132,411	512,854

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,715).

*La información de la pregunta sobre recibir ayuda con la transportación no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

**La información de la pregunta sobre recibir ayuda en labores del hogar no está disponible en tres entrevistados o entrevistadas.

***La información de la pregunta sobre recibir ayuda con los mandados no está disponible en tres entrevistados o entrevistadas.

[‡] La información de la pregunta sobre recibir ayuda cuando está enfermo o enferma no está disponible en 30 entrevistados o entrevistadas.

[§] La información de la pregunta sobre recibir ayuda siendo visitado o visitada no está disponible en nueve entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.1.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ayuda, según el tipo de ayuda recibida¹.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Recibe ayuda con la transportación (citas médicas, hacer compras, visitar familiares y amigos)	%	33.2	42.7	45.5	54.7	41.0	40.7
	n	1,160	626	629	646	649	3,710*
	N	179,807	61,353	82,576	57,322	132,616	513,674
Recibe ayuda con las labores del hogar y el patio	%	36.5	36.5	40.9	52.2	34.7	38.5
	n	1,160	626	630	647	649	3,712**
	N	179,807	61,360	82,693	57,358	132,616	513,834
Recibe ayuda con los mandados	%	30.3	37.1	32.3	40.0	27.3	31.7
	n	1,160	626	629	646	647	3,708***
	N	179,807	61,350	82,663	57,329	131,968	513,117
Recibe ayuda cuando está enfermo o enferma	%	65.9	72.5	71.1	78.9	72.8	70.7
	n	1,157	617	625	644	642	3,685 [†]
	N	179,435	60,599	81,848	57,073	132,243	511,198
Recibe ayuda siendo visitado o visitada en el hogar, recibiendo compañía o escuchando sus problemas	%	29.3	38.0	36.9	47.4	38.5	36.0
	n	1,160	623	630	646	647	3,706 [§]
	N	179,807	61,125	82,693	57,322	131,907	512,854

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,715).

*La información de la pregunta sobre recibir ayuda con la transportación no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

**La información de la pregunta sobre recibir ayuda en labores del hogar no está disponible en tres entrevistados o entrevistadas.

*** La información de la pregunta sobre recibir ayuda con los mandados no está disponible en tres entrevistados o entrevistadas.

[†] La información de la pregunta sobre recibir ayuda cuando está enfermo o enferma no está disponible en 30 entrevistados o entrevistadas.

[§] La información de la pregunta sobre recibir ayuda siendo visitado o visitada no está disponible en nueve entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.1.3 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ayuda¹ según el tipo de ayuda recibida por la composición del hogar.

		COMPOSICIÓN DEL HOGAR				TOTAL
		Vive solo o sola	Vive con cónyuge o pareja solamente	Vive con cónyuge o pareja y otros	Vive sin cónyuge o pareja con otros	
Recibe ayuda con la transportación (citas médicas, hacer compras, visitar familiares y amigos)	%	40.4	35.0	38.0	51.7	40.7
	n	1,195	862	633	1,020	3,710 [*]
	N	129,412	151,463	119,832	112,967	513,674
Recibe ayuda con las labores del hogar y el patio	%	26.9	40.2	37.1	50.9	38.5
	n	1,195	862	634	1,021	3,712 ^{**}
	N	129,412	151,463	119,901	113,058	513,834
Recibe ayuda con los mandados	%	26.5	27.5	31.2	44.1	31.7
	n	1,193	861	634	1,020	3,708 ^{***}
	N	129,353	151,176	119,901	112,687	513,117
Recibe ayuda cuando está enfermo o enferma	%	54.6	74.6	81.5	72.6	70.7
	n	1,185	858	632	1,010	3,685 [†]
	N	128,696	151,038	119,447	112,017	511,198
Recibe ayuda siendo visitado o visitada en el hogar, recibiendo compañía o escuchando sus problemas	%	38.9	34.3	31.1	40.0	36.0
	n	1,193	860	633	1,020	3,706 [§]
	N	129,272	151,356	119,205	113,022	512,854

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,715).

^{*}La información de la pregunta sobre recibir ayuda con la transportación no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

^{**}La información de la pregunta sobre recibir ayuda en labores del hogar no está disponible en tres entrevistados o entrevistadas.

^{***}La información de la pregunta sobre recibir ayuda con los mandados no está disponible en tres entrevistados o entrevistadas.

[†]La información de la pregunta sobre recibir ayuda cuando está enfermo o enferma no está disponible en 30 entrevistados o entrevistadas.

[§]La información de la pregunta sobre recibir ayuda siendo visitado o visitada no está disponible en nueve entrevistados o entrevistadas.

AYUDA PRESTADA POR TIPO DE AYUDA

Tabla 7.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta algún tipo de ayuda según el tipo de ayuda prestada¹.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Ayuda a otra persona con la transportación ²	%	33.2	11.1	20.8
	n	1,435	2,137	3,572*
	N	220,294	278,199	498,493
Ayuda a otra persona en labores del hogar ²	%	20.0	8.1	13.3
	n	1,437	2,137	3,574**
	N	220,340	278,467	498,807
Ayuda a otra persona pagando sus gastos	%	19.3	11.6	15.0
	n	1,488	2,220	3,708***
	N	226,401	286,940	513,341
Ayuda a otra persona comprando medicinas	%	14.6	6.0	9.8
	n	1,487	2,223	3,710†
	N	226,303	287,219	513,522
Ayuda a otra persona con los mandados ²	%	24.6	9.5	16.2
	n	1,435	2,138	3,573††
	N	220,111	278,380	498,491
Ayuda a otra persona cuando está enfermo o enferma ²	%	24.8	27.2	26.2
	n	1,436	2,134	3,570‡
	N	220,205	278,164	498,369
Ayuda a otra persona visitándola ²	%	20.8	19.0	19.8
	n	1,436	2,138	3,574††
	N	220,324	278,449	498,773
Ayuda a sus hijos cuidando a sus nietos o nietas ³	%	29.7	37.9	34.4
	n	1,236	1,887	3,123§
	N	187,753	248,883	436,636
Ayuda a sus hijos transportando a sus nietos o nietas ³	%	18.1	10.2	13.6
	n	1,236	1,887	3,123§
	N	187,753	248,883	436,636

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal (n=3,715), los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas.

² Estas preguntas excluyen los casos postrados en cama (n=108), el total de casos incluidos es (n=3,607).

³ Estas preguntas excluyen los casos sin nietos de hijos vivos (n=471) y los postrados o postradas en cama (n=108), el total de casos incluidos es (n=3,136).

* La información de la pregunta sobre prestar ayuda con la transportación no está disponible en 35 entrevistados o entrevistadas.

**La información de la pregunta sobre prestar ayuda en labores del hogar no está disponible en 33 entrevistados o entrevistadas.

***La información de la pregunta sobre prestar ayuda pagando gastos no está disponible en siete entrevistados o entrevistadas.

† La información de la pregunta sobre prestar ayuda comprando medicinas no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

†† La información de la pregunta sobre prestar ayuda con los mandados no está disponible en 34 entrevistados o entrevistadas.

‡ La información de la pregunta sobre ayudar a otra persona cuando está enfermo(a) no está disponible en 37 entrevistados o entrevistadas.

†† La información de la pregunta sobre prestar ayuda visitando no está disponible en 33 entrevistados o entrevistada.

§ La información de la pregunta sobre prestar ayuda a los hijos cuidando y transportando los nietos no está disponible en 13 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.2.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta algún tipo de ayuda según el tipo de ayuda prestada¹

		EDAD			
		60-64	65-74	75 >	TOTAL
Ayuda a otra persona con la transportación ²	%	25.7	23.0	11.4	20.8
	n	908	1,524	1,140	3,572*
	N	149,739	221,737	127,017	498,493
Ayuda a otra persona en labores del hogar ²	%	17.9	13.2	8.2	13.3
	n	909	1,525	1,140	3,574**
	N	149,901	221,888	127,018	498,807
Ayuda a otra persona pagando sus gastos	%	18.3	15.1	11.2	15.0
	n	936	1,577	1,195	3,708***
	N	152,494	228,377	132,470	513,341
Ayuda a otra persona comprando medicinas	%	11.9	10.5	6.3	9.8
	n	936	1,579	1,195	3,710 [†]
	N	152,494	228,564	132,464	513,522
Ayuda a otra persona con los mandados ²	%	20.8	17.4	8.6	16.2
	n	909	1,523	1,141	3,573 ^{††}
	N	149,901	221,568	127,022	498,491
Ayuda a otra persona cuando está enfermo o enferma ²	%	30.5	29.3	15.5	26.2
	n	907	1,523	1,140	3,570 [†]
	N	149,752	221,639	126,978	498,369
Ayuda a otra persona visitándola ²	%	20.5	21.5	16.0	19.8
	n	909	1,525	1,140	3,574 ^{††}
	N	149,901	221,900	126,972	498,773
Ayuda a sus hijos cuidando a sus nietos o nietas ³	%	43.0	36.2	21.1	34.4
	n	779	1,347	997	3,123 [§]
	N	127,543	197,247	111,846	436,636
Ayuda a sus hijos transportando a sus nietos o nietas ³	%	17.5	15.0	6.7	13.6
	n	779	1,347	997	3,123 [§]
	N	127,543	197,247	111,846	436,636

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal (n=3,715), los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas.

² Estas preguntas excluyen los casos postrados en cama (n=108), el total de casos incluidos es (n=3,607).

³ Estas preguntas excluyen los casos sin nietos de hijos vivos (n=471) y los postrados o postradas en cama (n=108), el total de casos incluidos es (n=3,136).

* La información de la pregunta sobre prestar ayuda con la transportación no está disponible en 35 entrevistados o entrevistadas.

**La información de la pregunta sobre prestar ayuda en labores del hogar no está disponible en 33 entrevistados o entrevistadas.

***La información de la pregunta sobre prestar ayuda pagando gastos no está disponible en siete entrevistados o entrevistadas.

[†] La información de la pregunta sobre prestar ayuda comprando medicinas no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

^{††} La información de la pregunta sobre prestar ayuda con los mandados no está disponible en 34 entrevistados o entrevistadas.

[†] La información de la pregunta sobre ayudar a otra persona cuando está enfermo(a) no está disponible en 37 entrevistados o entrevistadas.

^{††} La información de la pregunta sobre prestar ayuda visitando no está disponible en 33 entrevistados o entrevistada.

[§] La información de la pregunta sobre prestar ayuda a los hijos cuidando y transportando los nietos no está disponible en 13 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.2.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta algún tipo de ayuda según el tipo de ayuda prestada¹

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Ayuda a otra persona con la transportación ²	%	24.5	17.4	22.3	21.3	16.3	20.8
	n	1,129	594	603	619	627	3,572*
	N	174,835	58,408	80,854	55,176	129,220	498,493
Ayuda a otra persona en labores del hogar ²	%	13.9	12.0	10.3	14.0	14.8	13.3
	n	1,130	594	605	617	628	3,574**
	N	174,997	58,408	81,047	55,119	129,236	498,807
Ayuda a otra persona pagando sus gastos	%	16.3	13.9	21.3	17.6	8.8	15.0
	n	1,160	626	628	645	649	3,708***
	N	179,807	61,359	82,432	57,127	132,616	513,341
Ayuda a otra persona comprando medicinas	%	11.2	9.5	10.7	9.4	7.7	9.8
	n	1,159	626	629	647	649	3,710 [†]
	N	179,619	61,353	82,576	57,358	132,616	513,522
Ayuda a otra persona con los mandados ²	%	18.0	13.2	18.0	15.4	14.4	16.2
	n	1,129	594	604	619	627	3,573 ^{††}
	N	174,809	58,383	80,903	55,176	129,220	498,491
Ayuda a otra persona cuando está enfermo o enferma ²	%	24.1	21.0	29.0	24.6	30.2	26.2
	n	1,129	591	605	618	627	3,570 [†]
	N	174,809	58,182	81,047	55,111	129,220	498,369
Ayuda a otra persona visitándola ²	%	20.7	23.9	19.1	23.3	15.7	19.8
	n	1,130	593	605	619	627	3,574 ^{††}
	N	174,997	58,333	81,047	55,176	129,220	498,773
Ayuda a sus hijos cuidando a sus nietos o nietas ³	%	37.7	34.7	29.3	33.2	33.5	34.4
	n	962	526	520	549	566	3,123 [§]
	N	149,376	52,073	70,047	49,701	115,439	436,636
Ayuda a sus hijos transportando a sus nietos o nietas ³	%	17.8	11.3	8.6	14.0	12.2	13.6
	n	962	526	520	549	566	3,123 [§]
	N	149,376	52,073	70,047	49,701	115,439	436,636

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal (n=3,715), los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas.

² Estas preguntas excluyen los casos postrados en cama (n=108), el total de casos incluidos es (n=3,607).

³ Estas preguntas excluyen los casos sin nietos de hijos vivos (n=471) y los postrados o postradas en cama (n=108), el total de casos incluidos es (n=3,136).

* La información de la pregunta sobre prestar ayuda con la transportación no está disponible en 35 entrevistados o entrevistadas.

**La información de la pregunta sobre prestar ayuda en labores del hogar no está disponible en 33 entrevistados o entrevistadas.

***La información de la pregunta sobre prestar ayuda pagando gastos no está disponible en siete entrevistados o entrevistadas.

[†] La información de la pregunta sobre prestar ayuda comprando medicinas no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

^{††} La información de la pregunta sobre prestar ayuda con los mandados no está disponible en 34 entrevistados o entrevistadas.

[†] La información de la pregunta sobre ayudar a otra persona cuando está enfermo(a) no está disponible en 37 entrevistados o entrevistadas.

^{††} La información de la pregunta sobre prestar ayuda visitando no está disponible en 33 entrevistados o entrevistada.

[§] La información de la pregunta sobre prestar ayuda a los hijos cuidando y transportando los nietos no está disponible en 13 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.2.3 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta algún tipo de ayuda según el tipo de ayuda prestada¹ por la composición del hogar.

		COMPOSICIÓN DEL HOGAR				TOTAL
		Vive solo o sola	Vive con cónyuge o pareja solamente	Vive con cónyuge o pareja y otros	Vive sin cónyuge o pareja con otros	
Ayuda a otra persona con la transportación ²	%	12.9	27.7	26.6	14.5	20.8
	n	1,150	839	609	974	3,572*
	N	125,437	147,896	116,679	108,481	498,493
Ayuda a otra persona en labores del hogar ²	%	8.5	14.7	15.6	14.6	13.3
	n	1,151	839	609	975	3,574**
	N	125,454	147,896	116,679	108,778	498,807
Ayuda a otra persona pagando sus gastos	%	9.2	16.6	18.5	15.8	15.0
	n	1,194	861	633	1,020	3,708***
	N	129,268	151,304	119,829	112,940	513,341
Ayuda a otra persona comprando medicinas	%	3.8	13.3	13.3	8.3	9.8
	n	1,195	861	633	1,021	3,710†
	N	129,412	151,394	119,713	113,003	513,522
Ayuda a otra persona con los mandados ²	%	11.1	19.2	19.0	15.0	16.2
	n	1,149	840	608	976	3,573††
	N	125,229	147,965	116,491	108,806	498,491
Ayuda a otra persona cuando está enfermo o enferma ²	%	14.2	28.8	31.4	30.8	26.2
	n	1,150	840	607	973	3,570‡
	N	125,404	147,965	116,426	108,574	498,369
Ayuda a otra persona visitándola ²	%	20.4	17.6	20.2	21.7	19.8
	n	1,151	839	609	975	3,574††
	N	125,467	147,896	116,679	108,731	498,773
Ayuda a sus hijos cuidando a sus nietos o nietas ³	%	18.9	31.6	48.9	38.4	34.4
	n	940	778	562	843	3,123§
	N	100,553	136,333	106,353	93,397	436,636
Ayuda a sus hijos transportando a sus nietos o nietas ³	%	6.4	12.6	21.9	13.5	13.6
	n	940	778	562	843	3,123§
	N	100,553	136,333	106,353	93,397	436,636

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal (n=3,715), los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas.

² Estas preguntas excluyen los casos postrados en cama (n=108), el total de casos incluidos es (n=3,607).

³ Estas preguntas excluyen los casos sin nietos de hijos vivos (n=471) y los postrados o postradas en cama (n=108), el total de casos incluidos es (n=3,136).

* La información de la pregunta sobre prestar ayuda con la transportación no está disponible en 35 entrevistados o entrevistadas.

** La información de la pregunta sobre prestar ayuda en labores del hogar no está disponible en 33 entrevistados o entrevistadas.

*** La información de la pregunta sobre prestar ayuda pagando gastos no está disponible en siete entrevistados o entrevistadas.

† La información de la pregunta sobre prestar ayuda comprando medicinas no está disponible en cinco entrevistados o entrevistadas.

†† La información de la pregunta sobre prestar ayuda con los mandados no está disponible en 34 entrevistados o entrevistadas.

‡ La información de la pregunta sobre ayudar a otra persona cuando está enfermo(a) no está disponible en 37 entrevistados o entrevistadas.

†† La información de la pregunta sobre prestar ayuda visitando no está disponible en 33 entrevistados o entrevistada.

§ La información de la pregunta sobre prestar ayuda a los hijos cuidando y transportando los nietos no está disponible en 13 entrevistados o entrevistadas.

NECESIDAD DE AYUDA

Tabla 7.3 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que informó necesitar algún tipo de ayuda¹

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Necesitan algún tipo de ayuda	40.2	47.2	44.1
n	1,466	2,168	*3,634
N	223,752	280,276	504,028

¹ La pregunta sobre la necesidad de algún tipo de ayuda es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas(n=3,715).

* Esta información sobre la necesidad de algún tipo de ayuda no está disponible en 81 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Necesitan algún tipo de ayuda	39.1	42.5	52.6	44.1
n	916	1,550	1,168	*3,634
N	149,321	224,816	129,891	504,028

¹ La pregunta sobre la necesidad de algún tipo de ayuda es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas(n=3,715).

* Esta información sobre la necesidad de algún tipo de ayuda no está disponible en 81 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	
Necesitan algún tipo de ayuda	40.1	35.3	56.7	58.5	39.6	44.1
n	1,148	614	622	614	636	*3,634
N	178,223	60,262	82,264	54,694	128,585	504,028

¹ La pregunta sobre la necesidad de algún tipo de ayuda es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas(n=3,715).

* Esta información sobre la necesidad de algún tipo de ayuda no está disponible en 81 entrevistados o entrevistadas.

NECESIDADES INFORMADAS

Tabla 7.4 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesita alguna ayuda según el tipo de ayuda necesitada¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Con la transportación a citas médicas	10.3	18.1	14.7
Con la transportación para otras cosas	3.5	7.5	5.7
Con los trabajos de la casa	13.2	19.5	16.7
Con documentos de Medicare o de otros seguros	2.3	2.6	2.5
Ayuda económica	17.0	16.3	16.6
Con el cuidado personal	1.9	2.1	2.0
Recibiendo compañía	6.9	8.5	7.8
Recibiendo cuidado cuando está enfermo o enferma	12.2	12.4	12.3
Con los mandados	4.5	8.3	6.6
Otra ayuda	3.5	4.1	3.9
n	1,466	2,168	*3,634
N	223,752	280,276	504,028

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,715).

* Esta información sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas no está disponible en 81 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Con la transportación a citas médicas	10.3	14.6	19.7	14.7
Con la transportación para otras cosas	4.2	6.0	7.0	5.7
Con los trabajos de la casa	12.8	16.4	21.6	16.7
Con documentos de Medicare o de otros seguros	3.9	1.8	2.1	2.5
Ayuda económica	14.7	17.2	17.9	16.6
Con el cuidado personal	1.9	1.6	2.7	2.0
Recibiendo compañía	6.1	7.8	9.7	7.8
Recibiendo cuidado cuando está enfermo(a)	10.6	12.8	13.3	12.3
Con los mandados	5.6	5.8	9.2	6.6
Otra ayuda	4.4	3.6	3.8	3.9
n	916	1,550	1,168	*3,634
N	149,321	224,816	129,891	504,028

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,715).

* Esta información sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas no está disponible en 81 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.4.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesita alguna ayuda según el tipo de ayuda necesitada¹.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Con la transportación a citas médicas	9.1	7.6	30.8	26.2	10.4	14.7
Con la transportación para otras cosas	5.9	6.4	4.9	3.6	6.7	5.7
Con los trabajos de la casa	14.9	12.3	23.6	26.9	12.4	16.7
Con documentos de Medicare o de otros seguros	4.5	1.5	0.5	1.6	1.7	2.5
Ayuda económica	19.0	12.3	8.6	12.2	22.3	16.6
Con el cuidado personal	1.5	0.6	4.4	2.8	1.4	2.0
Recibiendo compañía	3.3	3.5	19.5	16.8	4.6	7.8
Recibiendo cuidado cuando está enfermo o enferma	3.9	2.7	38.9	30.5	3.6	12.3
Con los mandados	5.0	2.0	16.5	13.4	1.8	6.6
Otra ayuda	3.0	5.9	4.9	2.4	4.1	3.9
n	1,148	614	622	614	636	*3,634
N	178,223	60,262	82,264	54,694	128,585	504,028

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,715).

* Esta información sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas no está disponible en 81 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.4.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que necesita alguna ayuda¹ según el tipo de ayuda necesitada por la composición del hogar

	COMPOSICIÓN DEL HOGAR				TOTAL
	Vive solo o sola	Vive con cónyuge o pareja solamente	Vive con cónyuge o pareja y otros	Vive sin cónyuge o pareja con otros	
Con la transportación a citas médicas	20.0	12.0	11.3	15.7	14.7
Con la transportación para otras cosas	8.2	5.0	3.4	6.4	5.7
Con los trabajos de la casa	21.3	14.4	14.6	16.7	16.7
Con documentos de Medicare o de otros seguros	3.2	2.8	1.8	1.9	2.5
Ayuda económica	16.3	15.4	14.6	20.7	16.6
Con el cuidado personal	1.9	2.1	1.6	2.3	2.0
Recibiendo compañía	8.9	8.4	4.7	8.9	7.8
Recibiendo cuidado cuando está enfermo o enferma	13.0	11.8	11.2	13.3	12.3
Con los mandados	8.1	5.3	6.1	7.2	6.6
Otra ayuda	2.9	3.4	3.7	5.7	3.9
n	1,170	844	621	999	*3,634
N	126,807	149,384	116,535	111,302	504,028

¹ La pregunta sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,715).

* Esta información sobre la necesidad de diferentes tipos de ayudas no está disponible en 81 entrevistados o entrevistadas.

AYUDA PRESTADA A INSTITUCIONES

Tabla 7.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita)¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Ha prestado algún tipo de ayuda	20.4	17.6	18.9
n	1,415	2,089	*3,504
N	217,491	271,931	489,422

¹ La pregunta sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta, los casos postrados o postradas en cama y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,607).

* Esta información sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones no está disponible en 103 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Ha prestado algún tipo de ayuda	15.7	20.6	19.6	18.9
n	891	1,497	1,116	*3,504
N	146,849	217,959	124,614	489,422

¹ La pregunta sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta, los casos postrados o postradas en cama y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,607).

* Esta información sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones no está disponible en 103 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Ha prestado algún tipo de ayuda	21.2	16.8	15.4	26.7	15.6	18.9
n	1,118	585	598	588	615	*3,504
N	173,413	57,575	80,596	52,633	125,205	489,422

¹ La pregunta sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones es contestada solo por el entrevistado principal, los casos con informante sustituto, los casos postrados en cama y los cónyuges no están incluidos (n=3,607).

* Esta información sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones no está disponible en 103 entrevistados.

Tabla 7.5.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que presta ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita)¹ por la composición del hogar

	COMPOSICIÓN DEL HOGAR				TOTAL
	Vive solo o sola	Vive con cónyuge o pareja solamente	Vive con cónyuge o pareja y otros	Vive sin cónyuge o pareja con otros	
Ha prestado algún tipo de ayuda	19.2	21.9	19.7	13.5	18.9
n	1,127	823	598	956	*3,504
N	122,739	145,941	113,497	107,245	489,422

¹ La pregunta sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta, los casos postrados o postradas en cama y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,607).

* Esta información sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones no está disponible en 103 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.5.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha prestado ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita)¹ por institución.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Centros para adultos de edad mayor	1.0	1.8	1.5
Centro o albergue para niños o programa de abuelos adoptivos	2.1	2.5	2.3
Colegio / Universidad	0.1	0.3	0.2
Iglesia o Templo	12.9	10.9	11.8
Hospital	1.0	1.4	1.2
Otro	5.9	4.6	5.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,415	2,089	*3,504
N	217,491	271,931	498,422

¹ La pregunta sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta, los casos postrados o postradas en cama y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,607).

* Esta información sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones no está disponible en 103 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.5.3 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha prestado ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita)¹ por institución.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Centros para adultos de edad mayor	1.2	1.6	1.6	1.5
Centro o albergue para niños o programa de abuelos adoptivos	1.6	3.1	1.8	2.3
Colegio / Universidad	0.3	0.2	0.1	0.2
Iglesia o Templo	10.6	12.1	12.6	11.8
Hospital	1.0	1.0	2.0	1.2
Otro	3.9	6.7	4.2	5.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	891	1,497	1,116	*3,504
N	146,849	217,959	124,614	498,422

¹ La pregunta sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta, los casos postrados o postradas en cama y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,607).

* Esta información sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones no está disponible en 103 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Centros para adultos de edad mayor	1.6	1.2	1.5	1.4	1.6	1.5
Centro o albergue para niños o programa de abuelos adoptivos	2.7	0.5	2.4	1.3	3.0	2.3
Colegio / Universidad	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2
Iglesia o Templo	12.6	11.6	9.6	19.5	8.9	11.9
Hospital	1.7	0.4	0.3	0.5	1.9	1.2
Otro	6.0	5.7	5.8	5.4	3.4	5.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,118	585	598	588	615	*3,504
N	173,413	57,575	80,596	52,633	125,205	489,422

¹ La pregunta sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta, los casos postrados o postradas en cama y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,607).

* Esta información sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones no está disponible en 103 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 7.5.4 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha prestado ayuda en alguna institución u organización (de forma voluntaria o gratuita)¹ por la composición del hogar.


	COMPOSICIÓN DEL HOGAR				TOTAL
	Vive solo o sola	Vive con cónyuge o pareja solamente	Vive con cónyuge o pareja y otros	Vive sin cónyuge o pareja con otros	
Centros para adultos de edad mayor	2.0	1.1	1.1	1.6	1.5
Centro o albergue para niños o programa de abuelos adoptivos	2.2	3.7	1.3	1.7	2.3
Colegio / Universidad	0.3	0.0	0.4	0.2	0.2
Iglesia o Templo	11.3	13.1	14.3	8.0	11.8
Hospital	2.2	1.6	0.2	0.6	1.2
Otro	4.9	6.8	4.8	3.8	5.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,127	823	598	956	*3,504
N	122,739	145,941	113,497	107,245	489,422

¹ La pregunta sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal, los casos con informante sustituto o sustituta, los casos postrados o postradas en cama y los cónyuges no están incluidos o incluidas (n=3,607).

* Esta información sobre prestar ayuda a instituciones u organizaciones no está disponible en 103 entrevistados o entrevistadas.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

Mediana del ingreso total de los adultos mayores.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



VIII. Características socioeconómicas

El 98.0 por ciento de los hombres y 69.4 por ciento de las mujeres han participado alguna vez en la fuerza trabajadora. La proporción de personas de 75 años o más es menor que la de los grupos anteriores. Esto podría explicarse por el hecho de que en ese grupo de edades el predominio de las mujeres es notablemente mayor que en los grupos más jóvenes y como recién se especificara la participación de las mujeres en la fuerza trabajadora ha sido mucho más baja que la de los hombres.

La proporción de los hombres de 60 años o más que aún participa en la fuerza trabajadora casi triplica la de las mujeres. La participación de los adultos mayores que todavía participa en la fuerza trabajadora desciende marcadamente con la edad. El 14.1 por ciento de los adultos mayores del área metropolitana de San Juan aun trabaja comparado con 7.1 por ciento de los del estrato del Este.

Tres cuartas partes de las personas que han trabajado están jubiladas o retiradas. La proporción de personas jubiladas aumenta con la edad y es mayor entre los hombres. La diferencia en la proporción de personas jubiladas entre el estrato del Este (81.2 por ciento) y el Estrato de San Juan (73.4 por ciento) puede encontrar alguna explicación en la desigualdad de la participación actual en la fuerza trabajadora entre estos estratos resaltada anteriormente.

La ocupación principal (la que ocupó la mayor parte de su vida) se agrupó de acuerdo a la clasificación utilizada por el Censo de Población y Vivienda 2000¹. El 27.0 por ciento de los hombres de 60 años o más laboró en producción, transportación y movimiento de materiales, 19.7 por ciento en la construcción, 19.2 por ciento en ventas y servicios, 16.5 por ciento fueron gerentes o profesionales y 11.3 por ciento trabajó en la agricultura durante la mayor parte de su vida laboral.

De otra parte, las mujeres que participaron en la fuerza trabajadora el 42.3 por ciento lo hicieron en la producción, transportación y movimiento de materiales y 27.6 en ventas y servicios. La proporción de mujeres de edad mayor que fueron profesionales y las empleadas de oficina casi duplica la de los hombres. Mientras

¹ Apéndice E: Occupation Codes Pums (2000).

la proporción de mujeres que dedicaron su vida laboral a la agricultura o a la construcción son mucho menores que la de los hombres².

El por ciento de personas de edad mayor que se consagraron a trabajos agrícolas o a la gerencia y administración aumenta con la edad. Por otro lado, no se observan diferencias importantes en las proporciones de adultos mayores que dedicaron su vida laboral a las restantes ocupaciones.

Mientras en el área metropolitana de San Juan se observa que la proporción de profesionales y la de empleados de oficina duplica la de los restantes estratos, la de agricultores es insignificante. El 43.1 por ciento de los adultos de edad mayor residentes del estrato de Arecibo laboraban la mayor parte de su vida en la producción, transportación y movimiento de materiales.

La fuente principal de ingreso de las personas de 60 años o más es los beneficios del seguro social ya que más del 80.0 por ciento de los adultos mayores reciben ingresos de esta partida. Le siguen en orden de importancia los ingresos recibidos por jubilaciones o pensiones, por el Programa de Asistencia Nutricional y los provenientes de salarios o sueldos. Menos de 10.0 por ciento de las personas de 60 años o más recibe ayuda de los familiares, de subsidios de bienestar social y de otras fuentes. La proporción de hombres que reciben ingresos por su trabajo, por pensión o jubilación, por alquiler de propiedades u otra fuente es marcadamente mayor que la de las mujeres. De otra parte son más las mujeres que reciben ayuda del Programa de Asistencia Nutricional, bienestar social y ayuda de familiares.

Según aumenta la edad disminuye la proporción de personas que reciben ingresos por su trabajo y por jubilación o pensión; lo contrario ocurre con las que reciben subsidios de bienestar social, del Programa de Asistencia Nutricional y los que son ayudados económicamente por sus familiares.

No solo son menos las mujeres que se benefician de las fuentes de ingreso especificadas si no que además la cantidad recibida es menor. La mediana de ingreso por concepto de trabajo para los hombres sobrepasa por 1,872 dólares anuales a la de las mujeres que alcanzan 8,840 dólares. Como es de esperarse el ingreso proveniente de esta partida disminuye conforme aumenta la edad.

² Apéndice E: Industry Codes Pums (2000).

Pero no solo el ingreso por este concepto disminuye con la edad de los adultos mayores también los provenientes del seguro social, del Programa de asistencia nutricional, de las pensiones y los alquileres.

Aunque la proporción de hombres que recibe ingresos por seguro social es semejante a la de las mujeres, éstas reciben 1,600 dólares por año menos que los hombres cuando se considera la mediana de ingreso por este concepto. La diferencia entre géneros alcanza a 2,332 dólares anuales en las pensiones, 1,800 dólares anuales en alquileres, y 300 dólares por año en el programa de asistencia nutricional.

La proporción de mujeres que recibe ayuda de los familiares es superior a la de los hombres, también reciben más dinero por este concepto. La ayuda de los familiares parece aumentar conforme avanza la edad.

El 20.3 por ciento de las mujeres reciben un ingreso total anual de menos de 3,000 dólares comparado con 7.3 por ciento de los hombres. De otra parte 16.8 por ciento de los hombres se benefician de 18,000 anuales contra 4.4 por ciento de las mujeres. Así cuando se considera la mediana de ingreso total se observa que las mujeres reciben 3,000 dólares menos que los hombres y que esta medida desciende con la edad.

La situación de desventaja de la mujer se corrobora cuando se examina el ingreso del hogar. El 63.1 por ciento de las mujeres de 60 años o más viven en hogares en los que se recibe 12,000 dólares o menos anualmente en contraposición con 50.1 por ciento de los hombres. La proporción de hombres cuyo ingreso anual del hogar es superior a los 24,000 dólares casi duplica el por ciento de mujeres en esos renglones.

Al igual que el ingreso personal, según aumenta la edad, mayores son las proporciones de personas en las categorías de ingreso más bajo y menores los por cientos en las categorías de ingreso del hogar más elevadas.

El nivel de ingreso del hogar de las personas de 60 años o más que residen en el área metropolitana de San Juan supera al de cualquier otro estrato ya que la proporción de personas en las categorías más bajas de ingreso es menor y los porcentajes en las categorías más altas son mayores. El 43.8 por ciento de los adultos mayores residentes en el estrato de San Juan viven en hogares que

reciben menos de 12,000 dólares anuales mientras que en el estrato de Mayagüez el 68.2 por ciento recibe anualmente la misma cantidad.

La situación económica del hogar de los adultos mayores que viven solos parece ser más precaria que la de los que comparten su hogar con otras personas. El 85.0 por ciento de las personas que viven solas reciben menos de 12,000 dólares anualmente. Los y las que viven con sus cónyuges o parejas aparentan estar en mejor situación económica. En términos generales la mitad de los adultos mayores mantienen sus hogares con menos de 12,000 dólares anuales.

De ahí que una proporción mayor de mujeres que de hombres indicara que tenía dificultades, al menos algunas veces, para pagar las necesidades del diario vivir. Aunque en menor proporción las mujeres tienen también mayores problemas para cubrir sus necesidades de salud. La proporción de personas que expresaron pasar por estas situaciones aumenta con la edad.

Más de la mitad de las personas de edad mayor viven bajo el umbral de pobreza de 2002 definido por el Negociado del Censo de los Estados Unidos. La pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres; ya que el 57.9 por ciento de las mujeres se encuentra bajo este nivel comparado con 49.3 por ciento de los hombres. No se observan diferencias por edad. Casi dos terceras partes de los y las residentes del estrato Este viven en la pobreza. Lo contrario ocurre en el área metropolitana de San Juan donde una proporción un poco menor se encuentra sobre el nivel de pobreza.

Las discrepancias entre la información del Censo respecto a la pobreza y la obtenida en este estudio puede deberse a varios factores. La labor de campo del Proyecto PREHCO tuvo lugar durante el 2002. El censo calcula el índice con los datos que recoge durante la operación de campo en 2000. El ingreso utilizado es el devengado por la población en 1999. Los datos recogidos en el censo los informa la persona que llena la planilla que no necesariamente conoce al detalle las características de todos los integrantes del hogar. Las entrevistas de PREHCO se hicieron cara a cara, lo que permite mayor precisión al obtener la información ya que cada persona declara sobre su propio ingreso y sus características. Además para los cálculos presentados en estas tablas se utilizaron datos agrupados del ingreso del hogar.

Cerca de seis por ciento de las personas de edad mayor poseen propiedades o acciones y poco menos de veinte por ciento cuentas de ahorro o certificados de depósito. No se observan diferencias por edad pero sí por género, a favor de los hombres.

El 38.5 por ciento de los hombres y el 27.8 por ciento de las mujeres admitieron tener deudas. Según aumenta la edad, menores son las proporciones de personas con deuda.

Figura 8A- Por ciento de las personas de 60 años o más que han trabajado por paga alguna vez y los que trabajan actualmente (al momento de entrevista) por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 8B- Por ciento de personas de 60 años o más que reciben ingreso según la fuente de ingreso por género.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 8C- Mediana de ingreso de las personas de 60 años o más según la fuente de ingreso por género.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 8D- Por ciento de personas de 60 años o más que reciben ingreso según la fuente de ingreso por grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 8E- Mediana de ingreso total de personas de 60 años o más por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.





Figura 8F- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según el ingreso del hogar y la composición del hogar.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA TRABAJADORA

Tabla 8.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según su participación en la fuerza trabajadora.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Ha participado en la fuerza trabajadora	98.0	69.4	82.1
No ha participado en la fuerza trabajadora	2.0	30.6	17.9
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,159	3,171	*5,330
N	260,605	328,124	588,729

*Falta información de la participación en la fuerza trabajadora para seis entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Ha participado en la fuerza trabajadora	83.8	84.4	77.5	82.1
No ha participado en la fuerza trabajadora	16.2	15.6	22.5	17.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,237	2,206	1,887	*5,330
N	162,338	245,152	181,239	588,729

*Falta información de la participación en la fuerza trabajadora para seis entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Ha participado en la fuerza trabajadora	82.3	83.1	84.0	84.4	79.1	82.1
No ha participado en la fuerza trabajadora	17.7	16.9	16.0	15.6	20.9	17.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	887	888	968	904	*5,330
N	203,815	69,329	91,279	69,844	154,462	588,729

*Falta información de la participación en la fuerza trabajadora para seis entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA TRABAJADORA EN LA ACTUALIDAD

Tabla 8.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según su participación actual en la fuerza trabajadora¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Trabaja	14.8	5.9	10.6
No trabaja	85.2	94.1	89.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	2,132	2,318	*4,450
N	257,927	233,021	490,948

¹ Se refiere a trabajo la semana anterior a la entrevista, ya sea a tiempo completo o parcial, trabajo sin paga y trabajo en las fuerzas armadas, pero sin incluir los quehaceres del hogar ni trabajo voluntario (n=4,451).

*Falta información de la participación actual en la fuerza trabajadora para un entrevistado o entrevistada.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Trabaja	19.7	9.9	2.9	10.6
No trabaja	80.3	90.1	97.1	89.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,051	1,878	1,521	*4,450
N	137,816	209,905	143,227	490,948

¹ Se refiere a trabajo la semana anterior a la entrevista, ya sea a tiempo completo o parcial, trabajo sin paga y trabajo en las fuerzas armadas, pero sin incluir los quehaceres del hogar ni trabajo voluntario (n=4,451).

*Falta información de la participación actual en la fuerza trabajadora para un entrevistado o entrevistada.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Trabaja	14.1	11.3	8.7	9.8	7.1	10.6
No trabaja	85.9	88.7	91.3	90.2	92.9	89.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,384	746	764	817	739	*4,450
N	169,944	58,320	78,014	59,966	124,704	490,948

¹ Se refiere a trabajo la semana anterior a la entrevista, ya sea a tiempo completo o parcial, trabajo sin paga y trabajo en las fuerzas armadas, pero sin incluir los quehaceres del hogar ni trabajo voluntario (n=4,451).

*Falta información de la participación actual en la fuerza trabajadora para un entrevistado o entrevistada.

JUBILACIÓN O RETIRO

Tabla 8.3 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha participado en la fuerza trabajadora y que están jubiladas o retiradas¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Jubiladas o Retiradas	80.2	70.0	75.4
No	19.8	30.0	24.6
n	2,128	2,302	*4,430
N	257,477	231,808	489,285

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados que han trabajado alguna vez por paga o sin paga (n=4,451).

*Falta información de si está retirado(a) o jubilado(a) para 21 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Jubiladas o Retiradas	64.5	77.9	82.2	75.4
No	35.5	22.1	17.8	24.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,048	1,870	1,512	*4,430
N	137,466	209,445	142,374	489,285

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados que han trabajado alguna vez por paga o sin paga (n=4,451).

*Falta información de si está retirado(a) o jubilado(a) para 21 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Jubiladas o Retiradas	73.4	79.7	70.0	71.6	81.2	75.4
No	26.6	20.3	30.0	28.4	18.8	24.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,383	740	761	808	738	*4,430
N	169,791	57,829	77,707	59,266	124,692	489,285

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados que han trabajado alguna vez por paga o sin paga (n=4,451).

*Falta información de si está retirado(a) o jubilado(a) para 21 entrevistados o entrevistadas.

OCUPACIONES

Tabla 8.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación principal (trabajo que desempeñó la mayor parte de su vida)¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Gerentes y administradores	8.6	3.4	6.1
Profesionales y relacionados	7.9	13.5	10.6
Ventas y servicios	19.2	27.6	23.3
Empleados de oficina	6.4	10.4	8.3
Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros	11.3	2.2	6.9
Construcción, extracción y mantenimiento	19.7	0.6	10.4
Producción, transportación y movimiento de materiales	27.0	42.3	34.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,953	2,197	*4,150
N	234,788	220,889	455,677

¹ Incluye sólo a los entrevistados que indicaron haber trabajado por salario alguna vez en su vida (n=4,387).

*Falta información sobre la ocupación principal para 237 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Gerentes y administradores	4.3	6.1	7.6	6.1
Profesionales y relacionados	11.0	11.0	9.7	10.6
Ventas y servicios	24.8	23.6	21.4	23.3
Empleados de oficina	8.9	9.5	6.1	8.3
Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros	7.1	4.3	10.5	6.9
Construcción, extracción y mantenimiento	10.4	10.0	10.9	10.4
Producción, transportación y movimiento de materiales	33.4	35.4	33.8	34.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	902	1,770	1,478	*4,150
N	118,113	198,681	138,883	455,677

¹ Incluye sólo a los entrevistados que indicaron haber trabajado por salario alguna vez en su vida (n=4,387).

*Falta información sobre la ocupación principal para 237 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 8.4.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación principal (trabajo que desempeñó la mayor parte de su vida)¹.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Gerentes y administradores	6.9	6.0	7.2	3.7	5.4	6.1
Profesionales y relacionados	17.7	8.9	5.1	7.4	7.0	10.6
Ventas y servicios	24.0	24.0	26.4	23.8	19.8	23.3
Empleados de oficina	14.0	4.7	3.3	5.0	7.1	8.3
Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros	1.0	11.1	9.0	7.7	11.1	6.9
Construcción, extracción y mantenimiento	10.5	10.2	9.5	9.3	11.3	10.4
Producción, transportación y movimiento de materiales	25.8	35.0	39.5	43.1	38.4	34.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,286	695	717	754	698	*4,150
N	155,350	54,274	72,618	54,334	119,101	455,677

¹ Incluye sólo a los entrevistados que indicaron haber trabajado por salario alguna vez en su vida (n=4,387).

*Falta información sobre la ocupación principal para 237 entrevistados o entrevistadas.

FUENTES DE INGRESO (INGRESO POR FAMILIA EU Y PR SEPARADO)

Tabla 8.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que reciben ingresos según la fuente de ingresos por género.

		Masculino	Femenino	TOTAL
Trabajo	%	16.6	5.7	10.5
	n	2,158	3,167	5,325 ¹
	N	260,571	327,735	588,306
Seguro Social	%	85.1	81.1	82.9
	n	2,153	3,167	5,320 ²
	N	260,207	327,622	587,829
Jubilación o Pensión	%	29.0	17.2	22.4
	n	2,154	3,161	5,315 ³
	N	259,917	326,649	586,566
Ayuda de familiares desde Estados Unidos	%	1.0	2.1	1.6
	n	2,156	3,168	5,324 ⁴
	N	260,354	327,443	587,797
Ayuda de familiares desde Puerto Rico	%	1.5	5.3	3.6
	n	2,156	3,171	5,327 ⁵
	N	260,354	327,691	588,045
Alquiler de propiedades o cuartos	%	3.1	2.1	2.5
	n	2,153	3,170	5,323 ⁶
	N	260,132	327,697	587,829
Subsidio de Bienestar Social	%	1.9	4.0	3.1
	n	2,155	3,165	5,320 ⁷
	N	260,255	327,418	587,673
Programa de Asistencia Nutricional (PAN)	%	18.0	24.8	21.8
	n	2,155	3,169	5,324 ⁸
	N	260,168	327,646	587,814
Otra fuente de ingreso	%	5.8	4.2	4.9
	n	2,154	3,170	5,324 ⁹
	N	260,142	327,767	587,909

¹ La información sobre ingreso por trabajo no está disponible en 11 entrevistados(as).

² La información sobre ingreso por seguro social no está disponible en 16 entrevistados(as).

³ La información sobre ingreso por jubilación o pensión no está disponible en 21 entrevistados(as).

⁴ La información sobre ingreso por ayuda de familiares en Estados Unidos no está disponible en 12 entrevistados(as).

⁵ La información sobre ingreso por ayuda de familiares en Puerto Rico no está disponible en nueve entrevistados(as).

⁶ La información sobre ingreso por alquiler de propiedades o cuartos no está disponible en 13 entrevistados(as).

⁷ La información sobre ingreso por subsidio de Bienestar Social no está disponible en 16 entrevistados(as).

⁸ La información sobre ingreso por Programa de Asistencia Nutricional no está disponible en 12 entrevistados(as).

⁹ La información sobre ingreso por otra fuente no está disponible en 12 entrevistados(as).

Tabla 8.5.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos según la fuente de ingresos por amplios grupos de edad.

		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Trabajo	%	19.2	10.2	3.2	10.5
	n	1,237	2,201	1,887	5,325 ¹
	N	162,300	244,765	181,241	588,306
Seguro Social	%	61.8	90.7	91.2	82.9
	n	1,235	2,203	1,882	5,320 ²
	N	162,158	244,833	180,838	587,829
Jubilación o Pensión	%	19.3	24.7	22.1	22.4
	n	1,235	2,200	1,880	5,315 ³
	N	162,036	244,128	180,402	586,566
Ayuda de familiares desde Estados Unidos	%	1.3	1.3	2.3	1.6
	n	1,236	2,201	1,887	5,324 ⁴
	N	162,075	244,538	181,184	587,797
Ayuda de familiares desde Puerto Rico	%	2.8	4.1	3.6	3.6
	n	1,236	2,202	1,889	5,327 ⁵
	N	162,075	244,692	181,278	588,045
Alquiler de propiedades o cuartos	%	2.7	2.4	2.4	2.5
	n	1,236	2,200	1,887	5,323 ⁶
	N	162,183	244,478	181,168	587,829
Subsidio de Bienestar Social	%	2.8	2.7	3.7	3.1
	n	1,236	2,199	1,885	5,320 ⁷
	N	162,183	244,553	180,937	587,673
Programa de Asistencia Nutricional (PAN)	%	22.0	19.2	25.2	21.8
	n	1,236	2,199	1,889	5,324 ⁸
	N	162,183	244,353	181,278	587,814
Otra fuente de ingreso	%	5.8	4.5	4.7	4.9
	n	1,236	2,202	1,886	5,324 ⁹
	N	162,183	244,692	181,034	587,909

¹ La información sobre ingreso por trabajo no está disponible en 11 entrevistados(as).

² La información sobre ingreso por seguro social no está disponible en 16 entrevistados(as).

³ La información sobre ingreso por jubilación o pensión no está disponible en 21 entrevistados(as).

⁴ La información sobre ingreso por ayuda de familiares en Estados Unidos no está disponible en 12 entrevistados(as).

⁵ La información sobre ingreso por ayuda de familiares en Puerto Rico no está disponible en nueve entrevistados(as).

⁶ La información sobre ingreso por alquiler de propiedades o cuartos no está disponible en 13 entrevistados(as).

⁷ La información sobre ingreso por subsidio de Bienestar Social no está disponible en 16 entrevistados(as).

⁸ La información sobre ingreso por Programa de Asistencia Nutricional no está disponible en 12 entrevistados(as).

⁹ La información sobre ingreso por otra fuente no está disponible en 12 entrevistados(as).

Tabla 8.5.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos según la fuente de ingresos por estrato.

		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Trabajo	%	14.8	10.8	8.4	9.3	6.6	10.5
	n	1,681	885	889	966	904	5,325 ¹
	N	203,564	69,191	91,314	69,775	154,462	588,306
Seguro Social	%	82.0	84.1	82.7	85.3	82.6	82.9
	n	1,679	884	887	968	902	5,320 ²
	N	203,389	69,147	91,248	69,736	154,309	587,829
Jubilación o Pensión	%	28.8	20.5	19.0	21.4	17.3	22.4
	n	1,677	884	883	970	901	5,315 ³
	N	203,166	69,147	90,639	69,884	153,730	586,566
Ayuda de familiares desde Estados Unidos	%	1.8	2.6	1.0	1.4	1.3	1.6
	n	1,680	884	887	970	903	5,324 ⁴
	N	203,423	69,137	91,133	69,884	154,220	587,797
Ayuda de familiares desde Puerto Rico	%	4.8	3.8	3.5	1.6	3.0	3.6
	n	1,680	885	889	970	903	5,327 ⁵
	N	203,423	69,204	91,314	69,884	154,220	588,045
Alquiler de propiedades o cuartos	%	3.7	2.1	2.4	2.0	1.4	2.5
	n	1,677	884	889	970	903	5,323 ⁶
	N	203,035	69,142	91,314	69,884	154,454	587,829
Subsidio de Bienestar Social	%	2.5	2.6	3.4	3.7	3.5	3.1
	n	1,677	882	888	969	904	5,320 ⁷
	N	203,114	68,972	91,275	69,850	154,462	587,673
Programa de Asistencia Nutricional (PAN)	%	12.5	24.6	25.7	26.4	28.5	21.8
	n	1,678	885	887	970	904	5,324 ⁸
	N	203,175	69,204	91,089	69,884	154,462	587,814
Otra fuente de ingreso	%	6.4	6.3	3.6	3.7	3.7	4.9
	n	1,679	884	889	968	904	5,324 ⁹
	N	203,289	69,119	91,314	69,725	154,462	587,909

¹ La información sobre ingreso por trabajo no está disponible en 11 entrevistados(as).

² La información sobre ingreso por seguro social no está disponible en 16 entrevistados(as).

³ La información sobre ingreso por jubilación o pensión no está disponible en 21 entrevistados(as).

⁴ La información sobre ingreso por ayuda de familiares en Estados Unidos no está disponible en 12 entrevistados(as).

⁵ La información sobre ingreso por ayuda de familiares en Puerto Rico no está disponible en nueve entrevistados(as).

⁶ La información sobre ingreso por alquiler de propiedades o cuartos no está disponible en 13 entrevistados(as).

⁷ La información sobre ingreso por subsidio de Bienestar Social no está disponible en 16 entrevistados(as).

⁸ La información sobre ingreso por Programa de Asistencia Nutricional no está disponible en 12 entrevistados(as).

⁹ La información sobre ingreso por otra fuente no está disponible en 12 entrevistados(as).

FUENTE DE INGRESO: TRABAJO

Tabla 8.5.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por su trabajo según la cantidad recibida y mediana del ingreso por trabajo.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$3,000	15.9	15.6	15.8
\$3,000–\$5,999	15.6	20.6	17.1
\$6,000–\$8,999	8.6	13.9	10.3
\$9,000–\$11,999	14.9	19.0	16.1
\$12,000–\$14,999	15.9	12.9	14.9
\$15,000 o más	29.2	18.0	25.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	307	169	*476
N	38,911	17,580	56,491
Mediana	10,712	8,840	10,400

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por trabajo no está disponible en 43 entrevistados o entrevistadas (n=519).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$3,000	14.4	16.5	20.8	15.8
\$3,000–\$5,999	12.1	22.5	22.0	17.1
\$6,000–\$8,999	9.6	10.5	12.7	10.3
\$9,000–\$11,999	19.6	13.3	9.5	16.1
\$12,000–\$14,999	13.5	16.2	17.8	14.9
\$15,000 o más	30.9	21.1	17.2	25.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	212	204	60	*476
N	28,753	22,584	5,154	56,491
Mediana	10,712	9,204	7,908	10,400

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por trabajo no está disponible en 43 entrevistados o entrevistadas (n=519).

Tabla 8.5.3A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por su trabajo según la cantidad recibida y mediana del ingreso por trabajo.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$3,000	12.0	24.5	22.9	7.6	20.9	15.8
\$3,000–\$5,999	13.9	20.4	23.4	27.7	14.2	17.1
\$6,000–\$8,999	12.0	10.0	3.7	12.9	8.2	10.3
\$9,000–\$11,999	11.8	16.0	31.7	22.1	15.8	16.1
\$12,000–\$14,999	18.9	10.4	8.0	16.7	10.2	14.9
\$15,000 o más	31.4	18.7	10.4	12.9	30.8	25.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	194	84	55	66	77	*476
N	28,014	6,697	6,023	5,611	10,146	56,491
Mediana	12,000	7,800	9,100	9,516	10,320	10,400

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por trabajo no está disponible en 43 entrevistados o entrevistadas (n=519).

FUENTE DE INGRESO: SEGURO SOCIAL

Tabla 8.5.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por seguro social según la cantidad recibida y mediana del ingreso por seguro social.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$3,000	10.9	24.0	18.0
\$3,000–\$3,999	11.1	14.9	13.2
\$4,000–\$4,999	10.3	18.0	14.5
\$5,000–\$5,999	11.5	13.8	12.8
\$6,000–\$6,999	15.4	11.3	13.2
\$7,000–\$8,999	18.0	10.6	14.0
\$9,000 o más	22.8	7.4	14.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,802	2,492	*4,294
N	214,195	254,744	468,939
Mediana	6,324	4,716	5,316

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por seguro social no está disponible en 184 entrevistados o entrevistadas (n=4,478).

Tabla 8.5.4A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por seguro social según la cantidad recibida y mediana del ingreso por seguro social.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 o más	
Menos de \$3,000	13.1	17.9	21.1	18.0
\$3,000-\$3,999	10.6	12.5	15.7	13.2
\$4,000-\$4,999	11.6	14.7	15.8	14.5
\$5,000-\$5,999	14.2	13.7	10.5	12.8
\$6,000-\$6,999	15.2	13.5	11.6	13.2
\$7,000-\$8,999	16.6	13.4	13.3	14.0
\$9,000 o más	18.8	14.3	11.9	14.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	742	1,911	1,641	*4,294
N	97,577	213,910	157,452	468,939
Mediana	6,000	5,340	4,800	5,316

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por seguro social no está disponible en 184 entrevistados o entrevistadas(n=4,478).

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Menos de \$3,000	12.5	19.4	25.2	20.4	19.2	18.0
\$3,000-\$3,999	11.4	14.0	12.2	12.4	16.3	13.2
\$4,000-\$4,999	14.0	15.1	15.2	15.6	13.9	14.5
\$5,000-\$5,999	11.4	13.0	12.9	13.5	14.0	12.8
\$6,000-\$6,999	13.7	13.5	12.1	11.2	13.9	13.2
\$7,000-\$8,999	18.2	12.0	10.6	13.0	11.8	14.0
\$9,000 o más	18.8	13.1	11.8	14.0	10.9	14.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,364	709	732	801	688	*4,294
N	161,952	55,486	70,850	57,316	123,335	468,939
Mediana	6,000	5,100	4,860	5,148	5,076	5,316

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por seguro social no está disponible en 184 entrevistados o entrevistadas(n=4,478).

FUENTE DE INGRESO: JUBILACIÓN O PENSION

Tabla 8.5.5 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por jubilación o pensión según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por jubilación o pensión.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$1,500	11.0	16.5	13.4
\$1,500–\$2,999	11.9	21.0	15.8
\$3,000–\$5,999	21.1	21.5	21.3
\$6,000–\$9,999	22.1	19.5	21.0
\$10,000 o más	33.9	21.4	28.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	610	554	*1,164
N	72,540	54,491	127,031
Mediana	6,600	4,268	5,954

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por jubilación o pensión no está disponible en 46 entrevistados o entrevistadas(n=1,210).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$1,500	11.3	13.5	14.9	13.4
\$1,500–\$2,999	11.4	18.5	15.2	15.8
\$3,000–\$5,999	13.2	20.7	28.3	21.3
\$6,000–\$9,999	19.5	21.9	20.6	21.0
\$10,000 o más	44.6	25.3	21.1	28.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	237	507	420	*1,164
N	30,008	58,099	38,924	127,031
Mediana	9,600	5,400	4,800	5,954

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por jubilación o pensión no está disponible en 46 entrevistados o entrevistadas(n=1,210).

Tabla 8.5.5A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por jubilación o pensión según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por jubilación o pensión.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$1,500	7.6	13.9	17.5	16.4	21.8	13.4
\$1,500–\$2,999	13.5	22.6	20.9	22.1	10.7	15.8
\$3,000–\$5,999	19.5	20.5	22.8	22.4	24.0	21.3
\$6,000–\$9,999	23.6	14.6	19.4	22.7	18.3	21.0
\$10,000 o más	35.7	28.4	19.3	16.6	25.2	28.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	469	169	176	201	149	*1,164
N	57,375	13,277	16,656	14,010	25,713	127,031
Mediana	7,200	4,332	4,200	4,452	4,836	5,954

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por jubilación o pensión no está disponible en 46 entrevistados o entrevistadas (n=1,210).

FUENTE DE INGRESO: FAMILIARES DESDE ESTADOS UNIDOS

Tabla 8.5.6 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por ayuda de familiares desde Estados Unidos según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por ayuda de familiares desde Estados Unidos.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$300	10.0	9.1	9.3
\$300–\$599	7.0	27.3	23.6
\$600–\$999	22.9	20.4	20.9
\$1,000–\$1,499	13.6	14.8	14.6
\$1,500 o más	46.4	28.4	31.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	18	68	*86
N	1,277	5,744	7,021
Mediana	1,200	600	600

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ayuda de familiares desde Estados Unidos no está disponible en 22 entrevistados o entrevistadas (n=108).

Tabla 8.5.6A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por ayuda de familiares desde Estados Unidos según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por ayuda de familiares desde Estados Unidos.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$300	.7	14.4	9.1	9.3
\$300-\$599	29.7	16.5	26.2	23.6
\$600-\$999	12.4	21.5	24.0	20.9
\$1,000-\$1,499	34.7	21.5	1.2	14.6
\$1,500 o más	22.6	26.1	39.5	31.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	23	30	33	*86
N	1,368	2,378	3,275	7,021
Mediana	1,200	600	600	600

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ayuda de familiares desde Estados Unidos no está disponible en 22 entrevistados o entrevistadas(n=108).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$300	8.6	12.1	0.0	29.8	2.6	9.3
\$300-\$599	15.6	11.5	19.8	21.9	56.4	23.6
\$600-\$999	30.3	11.7	8.2	44.1	4.2	20.9
\$1,000-\$1,499	13.9	42.0	4.7	4.2	1.7	14.6
\$1,500 o más	31.7	22.7	67.4	0.0	35.1	31.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	25	17	9	16	19	*86
N	2,894	1,267	834	721	1,305	7,021
Mediana	660	1,200	1,560	300	300	600

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ayuda de familiares desde Estados Unidos no está disponible en 22 entrevistados o entrevistadas(n=108).

FUENTE DE INGRESO: FAMILIARES EN PUERTO RICO

Tabla 8.5.7 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por ayuda de familiares en Puerto Rico según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por ayuda de familiares en Puerto Rico.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$400	20.4	22.5	22.1
\$400-\$799	37.8	19.1	22.5
\$800-\$1,499	22.9	28.8	27.7
\$1,500 o más	18.9	29.6	27.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	29	103	*132
N	2,477	11,039	13,516
Mediana	720	1,200	1,040

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe por ayuda de familiares en Puerto Rico no está disponible en 71 entrevistados o entrevistadas (n=203)

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$400	18.4	24.1	21.9	22.1
\$400-\$799	27.9	15.6	30.8	22.5
\$800-\$1,499	30.5	28.5	23.3	27.7
\$1,500 o más	23.2	31.8	24.0	27.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	36	53	43	*132
N	3,422	6,742	3,352	13,516
Mediana	1,200	1,044	720	1,040

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe por ayuda de familiares en Puerto Rico no está disponible en 71 entrevistados o entrevistadas (n=203)

Tabla 8.5.7A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por ayuda de familiares en Puerto Rico según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por ayuda de familiares en Puerto Rico

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$400	14.8	32.8	7.6	33.6	38.0	22.1
\$400-\$799	22.7	26.1	41.9	7.7	14.7	22.5
\$800-\$1,499	33.5	16.4	35.8	28.4	15.5	27.7
\$1,500 o más	29.0	24.7	14.7	30.3	31.8	27.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	56	20	18	17	21	*132
N	6,837	1,460	1,462	848	2,909	13,516
Mediana	1,200	540	960	1,200	600	1,040

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe por ayuda de familiares en Puerto Rico no está disponible en 71 entrevistados entrevistadas (n=203)

FUENTE DE INGRESO: FAMILIARES DE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO

Tabla 8.5.8 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por ayuda de familiares en Puerto Rico o familiares desde Estados Unidos según la cantidad recibida por género y la mediana del ingreso por ayuda de familiares.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$399	19.4	22.1	21.6
\$400-\$749	33.6	20.1	22.7
\$750-\$1,499	15.6	23.6	22.1
\$1,500 o más	31.4	34.2	33.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	45	154	*199
N	3,653	15,419	19,072
Mediana	720	1,200	1,080

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe por ayuda de familiares en Puerto Rico o desde Estados Unidos no está disponible en 83 entrevistados entrevistadas (n=282).

Tabla 8.5.8A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por ayuda de familiares en Puerto Rico o familiares desde Estados Unidos según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por ayuda de familiares.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$399	15.6	23.7	22.9	21.6
\$400-\$749	28.3	16.3	27.3	22.7
\$750-\$1,499	27.7	23.9	15.7	22.1
\$1,500 o más	28.4	36.0	34.1	33.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	53	75	71	*199
N	4,416	8,407	6,249	19,072
Mediana	1,200	1,200	720	1,080

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe por ayuda de familiares en Puerto Rico no está disponible en 71 entrevistados o entrevistadas (n=282).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$399	12.6	23.0	7.3	39.1	41.4	21.6
\$400-\$749	22.6	24.8	34.4	27.8	13.2	22.7
\$750-\$1,499	27.0	24.9	24.5	14.0	11.7	22.1
\$1,500 o más	37.8	27.4	33.8	19.1	33.7	33.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	73	33	27	31	35	*199
N	8,747	2,420	2,296	1,504	4,105	19,072
Mediana	1,200	1,200	1,200	600	600	1,080

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe por ayuda de familiares en Puerto Rico no está disponible en 71 entrevistados o entrevistadas (n=282).

FUENTE DE INGRESO: ALQUILER DE PROPIEDADES O CUARTOS

Tabla 8.5.9 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por alquiler de propiedades o cuartos según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por alquiler de propiedades o cuartos.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$3,000	12.2	18.6	15.2
\$3,000–\$5,999	28.5	37.4	32.7
\$6,000–\$8,999	24.6	33.3	28.7
\$9,000 o más	34.7	10.7	23.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	66	69	*135
N	7,402	6,716	14,118
Mediana	7,200	5,400	6,000

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por alquiler de propiedades o cuartos no está disponible en seis entrevistados o entrevistadas (n=141).

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 o más	
Menos de \$3,000	3.4	20.9	19.1	15.2
\$3,000–\$5,999	30.0	38.0	28.0	32.7
\$6,000–\$8,999	38.9	18.0	33.6	28.7
\$9,000 o más	27.7	23.1	19.3	23.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	30	57	48	*135
N	4,148	5,802	4,168	14,118
Mediana	7,200	4,800	6,000	6,000

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por alquiler de propiedades o cuartos no está disponible en seis entrevistados o entrevistadas (n=141).

Tabla 8.5.9A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por alquiler de propiedades o cuartos según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por alquiler de propiedades o cuartos.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$3,000	8.9	12.8	22.4	24.2	26.2	15.2
\$3,000–\$5,999	26.8	65.6	43.7	55.7	8.5	32.7
\$6,000–\$8,999	37.2	9.9	25.8	7.6	28.3	28.7
\$9,000 o más	27.2	11.7	8.2	12.6	37.0	23.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	60	19	17	24	15	*135
N	7,336	1,350	1,820	1,416	2,196	14,118
Mediana	7,200	4,200	4,800	3,600	8,400	6,000

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por alquiler de propiedades o cuartos no está disponible en seis entrevistados entrevistadas(n=141).

FUENTE DE INGRESO: SUBSIDIO DE BIENESTAR SOCIAL

Tabla 8.5.10 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por subsidio de bienestar social según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por subsidio de bienestar social.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$750	37.3	26.5	29.5
\$750–\$799	47.8	56.6	54.2
\$800–\$1,299	9.7	8.3	8.7
\$1,300 o más	5.2	8.6	7.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	35	115	*150
N	4,615	11,962	16,577
Mediana	768	768	768

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por subsidio de bienestar social no está disponible en 16 entrevistados entrevistadas(n=166).

Tabla 8.5.10A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por subsidio de bienestar social según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por subsidio de bienestar social.

	EDAD			TOTAL
	60-64	65-74	75 o más	
Menos de \$750	26.3	39.1	21.8	29.5
\$750-\$799	53.0	46.3	62.9	54.2
\$800-\$1,299	16.2	9.2	3.3	8.7
\$1,300 o más	4.5	5.4	11.9	7.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	30	62	58	*150
N	4,070	6,301	6,206	16,577
Mediana	768	768	768	768

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por subsidio de bienestar social no está disponible en 16 entrevistados entrevistadas(n=166).

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Menos de \$750	32.9	17.3	32.0	40.0	24.8	29.5
\$750-\$799	39.8	73.5	49.6	51.5	64.0	54.2
\$800-\$1,299	6.9	9.2	14.2	7.1	7.4	8.7
\$1,300 o más	20.4	0.0	4.2	1.4	3.7	7.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	39	20	25	32	34	*150
N	4,467	1,703	3,137	2,069	5,201	16,577
Mediana	768	768	768	768	768	768

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por subsidio de bienestar social no está disponible en 16 entrevistados entrevistadas(n=166).

FUENTE DE INGRESO: PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL

Tabla 8.5.11 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por PAN.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$800	4.4	7.6	6.5
\$800–\$1,099	15.6	19.5	18.1
\$1,100–\$1,299	22.6	31.2	28.1
\$1,300–\$1,599	11.5	10.5	10.8
\$1,600 o más	45.9	31.1	36.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	351	770	*1,121
N	44,720	78,546	123,266
Mediana	1,476	1,176	1,212

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no está disponible en 54 entrevistados o entrevistadas (n=1,175).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$800	7.1	4.7	7.8	6.5
\$800–\$1,099	12.5	20.6	19.9	18.1
\$1,100–\$1,299	24.1	27.3	32.2	28.1
\$1,300–\$1,599	9.9	10.0	12.4	10.8
\$1,600 o más	46.3	37.4	27.8	36.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	272	421	428	*1,121
N	34,300	45,695	43,271	123,266
Mediana	1,476	1,212	1,200	1,212

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no está disponible en 54 entrevistados o entrevistadas (n=1,175).

Tabla 8.5.11A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por PAN.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$800	9.4	3.3	5.9	5.5	6.6	6.5
\$800–\$1,099	20.2	17.2	14.1	18.3	19.2	18.1
\$1,100–\$1,299	32.4	26.4	26.7	25.6	28.0	28.1
\$1,300–\$1,599	9.3	12.8	13.8	11.7	9.1	10.8
\$1,600 o más	28.7	40.3	39.6	38.8	37.1	36.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	208	210	192	244	267	*1,121
N	25,148	16,236	21,330	17,646	42,906	123,266
Mediana	1,152	1,344	1,368	1,308	1,212	1,212

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no está disponible en 54 entrevistados o entrevistadas (n=1,175).

FUENTE DE INGRESO: OTRAS FUENTES DE INGRESO

Tabla 8.5.12 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por otras fuentes según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por otras fuentes.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$1,500	25.9	39.2	32.2
\$1,500–\$2,999	12.4	18.9	15.5
\$3,000–\$5,999	23.6	16.5	20.3
\$6,000–\$8,999	18.0	14.3	16.3
\$9,000 o más	20.1	11.2	15.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	121	129	*250
N	14,149	12,682	26,831
Mediana	4,296	2,160	3,240

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por otras fuentes no está disponible en 25 entrevistados o entrevistadas (n=275).

Tabla 8.5.12A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos por otras fuentes según la cantidad recibida y la mediana del ingreso por otras fuentes.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$1,500	26.0	32.9	38.2	32.2
\$1,500–\$2,999	16.7	12.1	18.4	15.5
\$3,000–\$5,999	14.3	27.2	17.9	20.3
\$6,000–\$8,999	19.0	16.1	13.5	16.3
\$9,000 o más	24.0	11.7	12.0	15.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	62	93	95	*250
N	8,805	10,147	7,879	26,831
Mediana	3,876	3,264	2,424	3,240

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por otras fuentes no está disponible en 25 entrevistados entrevistadas(n=275).

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Menos de \$1,500	28.7	33.1	29.8	38.2	37.4	32.2
\$1,500–\$2,999	10.8	20.9	36.4	14.7	9.4	15.5
\$3,000–\$5,999	23.0	22.4	17.9	23.1	13.3	20.3
\$6,000–\$8,999	17.2	13.2	5.2	7.2	26.9	16.3
\$9,000 o más	20.4	10.4	10.7	16.9	13.0	15.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	91	51	33	34	41	*250
N	11,493	3,927	3,297	2,468	5,646	26,831
Mediana	3,876	2,796	2,196	2,600	3,840	3,240

*La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso por otras fuentes no está disponible en 25 entrevistados entrevistadas(n=275).

INGRESO TOTAL

Tabla 8.5.13 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos¹ según la cantidad total recibida y la mediana del ingreso total.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$3,000	7.3	20.3	14.4
\$3,000–\$3,999	5.0	12.4	9.1
\$4,000–\$4,999	9.5	14.1	12.0
\$5,000–\$5,999	9.0	12.2	10.8
\$6,000–\$6,999	9.7	10.4	10.1
\$7,000–\$7,999	7.7	6.4	7.0
\$8,000–\$8,999	6.9	4.4	5.5
\$9000–\$11,999	14.1	7.1	10.3
\$12,000–\$14,999	9.0	5.4	7.0
\$15,000–\$17,999	5.0	2.7	3.7
\$18,000 o más	16.8	4.4	10.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	2,068	2,943	*5,011
N	249,855	303,532	553,387
Mediana	8,352	5,280	6,264

¹ Incluye las siguientes fuentes de ingreso: ingreso por trabajo, seguro social, jubilación o pensión, ayuda de familiares desde Estados Unidos, ayuda de familiares en Puerto Rico, alquiler de propiedades o cuartos, subsidio por bienestar social, Programa de Asistencia Nutricional (PAN) u otra fuente. (n=5,210)

* La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso no está disponible en 199 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$3,000	16.0	13.5	14.4	14.4
\$3,000–\$3,999	7.2	8.9	11.0	9.1
\$4,000–\$4,999	9.0	10.9	16.2	12.0
\$5,000–\$5,999	9.3	11.0	11.6	10.8
\$6,000–\$6,999	9.0	11.5	9.2	10.1
\$7,000–\$7,999	6.2	6.8	8.0	7.0
\$8,000–\$8,999	4.4	6.5	5.3	5.5
\$9000–\$11,999	11.3	10.1	9.7	10.3
\$12,000–\$14,999	8.3	7.6	5.3	7.0
\$15,000–\$17,999	4.9	3.6	2.9	3.7
\$18,000 o más	14.5	9.8	6.5	10.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,114	2,098	1,799	*5,011
N	145,878	233,994	173,515	553,387
Mediana	6,960	6,468	5,652	6,264

¹ Incluye las siguientes fuentes de ingreso: ingreso por trabajo, seguro social, jubilación o pensión, ayuda de familiares desde Estados Unidos, ayuda de familiares en Puerto Rico, alquiler de propiedades o cuartos, subsidio por bienestar social, Programa de Asistencia Nutricional (PAN) u otra fuente. (n=5,210)

* La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso no está disponible en 199 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 8.5.13A Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que recibe ingresos¹ según la cantidad total recibida y la mediana del ingreso total.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$3,000	11.1	15.0	19.6	13.2	16.1	14.4
\$3,000–\$3,999	7.8	9.3	10.2	8.7	10.2	9.1
\$4,000–\$4,999	9.5	11.7	12.0	15.1	14.2	12.0
\$5,000–\$5,999	7.6	13.4	12.1	10.9	12.9	10.8
\$6,000–\$6,999	8.2	10.4	10.0	9.6	12.7	10.1
\$7,000–\$7,999	7.0	7.5	6.5	8.5	6.4	7.0
\$8,000–\$8,999	6.3	5.0	4.4	6.0	5.3	5.5
\$9,000–\$11,999	10.7	10.4	10.7	12.3	8.4	10.3
\$12,000–\$14,999	9.2	6.6	6.5	6.5	4.9	7.0
\$15,000–\$17,999	5.1	3.8	4.0	2.8	2.2	3.7
\$18,000 o más	17.4	6.9	3.9	6.4	6.8	10.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,590	834	828	914	845	*5,011
N	192,718	65,344	83,961	65,912	145,452	553,387
Mediana	7,800	6,000	5,652	6,156	5,616	6,264

¹ Incluye las siguientes fuentes de ingreso: ingreso por trabajo, seguro social, jubilación o pensión, ayuda de familiares desde Estados Unidos, ayuda de familiares en Puerto Rico, alquiler de propiedades o cuartos, subsidio por bienestar social, Programa de Asistencia Nutricional (PAN) u otra fuente. (n=5,210)

* La información sobre la cantidad de dinero que recibe como ingreso no está disponible en 199 entrevistados o entrevistadas.

INGRESO ANUAL DEL HOGAR

Tabla 8.6 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el ingreso anual del hogar¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$6,000	19.4	28.2	24.2
\$6,000–\$11,999	31.1	34.9	33.2
\$12,000–\$17,999	17.6	14.4	15.8
\$18,000–\$23,999	15.6	12.4	13.8
\$24,000–\$35,999	10.0	6.5	8.1
\$36,000 o más	6.4	3.6	4.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,673	2,399	*4,072
N	249,940	311,488	561,428

¹ Incluye el ingreso que reciben todos los miembros del hogar antes de las deducciones

*La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos. Esta información sobre el ingreso del hogar no está disponible en 221 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de \$6,000	21.3	21.0	31.4	24.2
\$6,000–\$11,999	32.1	35.0	31.6	33.2
\$12,000–\$17,999	17.3	16.5	13.6	15.8
\$18,000–\$23,999	12.2	14.6	14.2	13.8
\$24,000–\$35,999	10.4	8.5	5.4	8.1
\$36,000 o más	6.6	4.4	3.9	4.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	946	1,618	1,508	*4,072
N	155,744	234,806	170,878	561,428

¹ Incluye el ingreso que reciben todos los miembros del hogar antes de las deducciones

*La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos. Esta información sobre el ingreso del hogar no está disponible en 221 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 8.6.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el ingreso anual del hogar¹.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$6,000	16.7	25.7	29.9	23.1	30.7	24.2
\$6,000–\$11,999	27.1	35.7	38.3	36.9	35.4	33.2
\$12,000–\$17,999	17.2	15.8	13.0	20.4	13.7	15.8
\$18,000–\$23,999	18.0	11.9	10.3	12.9	11.7	13.8
\$24,000–\$35,999	12.1	7.0	6.6	4.6	5.6	8.1
\$36,000 o más	8.9	3.9	1.9	2.1	2.9	4.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,281	679	676	722	714	*4,072
N	195,320	66,510	86,884	66,534	146,180	561,428

¹ Incluye el ingreso que reciben todos los miembros del hogar antes de las deducciones

*La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos. Esta información sobre el ingreso del hogar no está disponible en 221 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 8.6.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el ingreso anual del hogar¹ por la composición del hogar.

	COMPOSICIÓN DEL HOGAR				TOTAL
	Vive solo o sola	Vive con cónyuge o pareja solamente	Vive con cónyuge o pareja y otros	Vive sin cónyuge o pareja con otros	
Menos de \$6,000	48.9	11.3	10.5	27.2	24.2
\$6,000–\$11,999	36.1	33.2	31.9	31.4	33.2
\$12,000–\$17,999	8.4	20.5	17.8	16.0	15.8
\$18,000–\$23,999	4.0	18.1	17.4	15.3	13.8
\$24,000–\$35,999	2.2	9.5	14.9	6.1	8.1
\$36,000 o más	0.4	7.4	7.5	4.0	4.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,274	923	660	1,215	*4,072
N	139,100	164,168	122,901	135,259	561,428

¹ Incluye el ingreso que reciben todos los miembros del hogar antes de las deducciones

*La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos. Esta información sobre el ingreso del hogar no está disponible en 221 entrevistados o entrevistadas.

NIVEL DE POBREZA 2002:

Tabla 8.7 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el nivel de pobreza¹ año 2002.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Bajo nivel de pobreza	49.3	57.9	54.1
Sobre nivel de pobreza	50.7	42.1	45.9
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,673	2,399	4,072
N	249,940	311,488	561,428

¹ La información sobre el ingreso es sólo para los entrevistados o entrevistadas principales y sus informantes sustitutos o sustitutas (n=4,293). Para los cálculos se utilizó datos agrupados y el umbral de pobreza para 2002 por tamaño de la familia y número de niños menores de 18 años.[†]

*Falta información sobre el nivel de pobreza para 221 entrevistados o entrevistadas principales.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Bajo nivel de pobreza	59.0	50.2	54.9	54.1
Sobre nivel de pobreza	41.0	49.8	45.1	45.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	946	1,618	1,508	4,072
N	155,744	234,806	170,878	561,428

¹ La información sobre el ingreso es sólo para los entrevistados o entrevistadas principales y sus informantes sustitutos o sustitutas (n=4,293). Para los cálculos se utilizó el umbral de pobreza para 2002 por tamaño de la familia y el número de niños menores de 18 años.[†]

*Falta información sobre el nivel de pobreza para 221 entrevistados o entrevistadas principales.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Bajo nivel de pobreza	39.0	58.1	63.7	58.2	64.7	54.1
Sobre nivel de pobreza	61.0	41.9	36.3	41.8	35.3	45.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,281	679	676	722	714	4,072
N	195,320	66,510	86,884	66,534	146,180	561,428

¹ La información sobre el ingreso es sólo para los entrevistados o entrevistadas principales y sus informantes sustitutos o sustitutas (n=4,293). Para los cálculos se utilizó datos agrupados y el umbral de pobreza para 2002 por tamaño de la familia y número de niños menores de 18 años.[†]

*Falta información sobre el nivel de pobreza para 221 entrevistados o entrevistadas principales.

[†] Fuente: U.S. Bureau, Current Survey 2003 Annual Social and Economic Supplement.

DIFICULTAD PARA PAGAR LOS GASTOS

Tabla 8.8 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la frecuencia con que tenía dificultad para pagar las necesidades del diario vivir¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Frecuentemente	11.6	13.0	12.4
Algunas veces	32.3	37.5	35.2
Nunca	56.1	49.5	52.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,487	2,216	*3,703
N	226,507	286,498	513,005

¹ La pregunta sobre la dificultad para pagar las necesidades del diario vivir no es contestada por los cónyuges ni por los informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información de dificultad para pagar las necesidades del diario vivir para 12 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Frecuentemente	14.6	11.1	12.0	12.4
Algunas veces	37.7	35.1	32.6	35.2
Nunca	47.8	53.8	55.4	52.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	935	1,576	1,192	*3,703
N	152,382	28,275	132,348	513,005

¹ La pregunta sobre la dificultad para pagar las necesidades del diario vivir no es contestada por los cónyuges ni por los informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información de dificultad para pagar las necesidades del diario vivir para 12 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Frecuentemente	11.7	9.7	13.6	16.1	12.1	12.4
Algunas veces	30.7	38.1	35.0	39.1	38.4	35.2
Nunca	57.6	52.2	51.3	44.8	49.4	52.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,159	626	627	643	648	*3,703
N	179,748	61,310	82,493	57,200	132,254	513,005

¹ La pregunta sobre la dificultad para pagar las necesidades del diario vivir no es contestada por los cónyuges ni por los informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información de dificultad para pagar las necesidades del diario vivir para 12 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 8.8.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la frecuencia con que tenía dificultad para pagar las necesidades de salud¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Frecuentemente	9.5	11.3	10.5
Algunas veces	27.1	31.6	29.7
Nunca	63.4	57.1	59.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,484	2,215	*3,699
N	225,941	286,074	512,015

¹ La pregunta sobre la dificultad para pagar las necesidades de salud no es contestada por los cónyuges ni por los informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información de dificultad para pagar las necesidades de salud para 16 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Frecuentemente	10.2	11.1	9.7	10.5
Algunas veces	30.9	27.9	31.3	29.7
Nunca	58.9	61.0	59.0	59.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	935	1,574	1,190	*3,699
N	151,697	228,225	132,093	512,015

¹ La pregunta sobre la dificultad para pagar las necesidades de salud no es contestada por los cónyuges ni por los informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información de dificultad para pagar las necesidades de salud para 16 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Frecuentemente	8.2	7.5	14.6	11.9	11.9	10.5
Algunas veces	24.7	28.4	31.0	37.4	32.8	29.7
Nunca	67.1	64.1	54.4	50.7	55.3	59.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,159	627	623	642	648	*3,699
N	179,748	61,422	81,957	57,069	131,819	512,015

¹ La pregunta sobre la dificultad para pagar las necesidades de salud no es contestada por los cónyuges ni por los informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información de dificultad para pagar las necesidades de salud para 16 entrevistados o entrevistadas.

PROPIEDADES, ACCIONES Y CUENTAS BANCARIAS

Tabla 8.9 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que poseen propiedades, acciones, cuentas de ahorro o certificados de depósitos¹.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Otras propiedades además de su residencia principal (casas o terrenos)	%	8.8	5.0	6.6
	n	1,731	2,545	* 4,276
	N	258,380	327,727	586,107
Posee acciones	%	6.6	4.3	5.3
	n	1,727	2,528	** 4,255
	N	258,218	326,089	584,307
Posee cuentas de ahorro o certificados de depósito	%	21.0	17.2	18.9
	n	1,723	2,519	*** 4,242
	N	257,714	325,431	583,145

¹ La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos o incluidas.

* Falta información de tenencia de otras propiedades para 17 entrevistados o entrevistadas.

** Falta información de tenencia de acciones para 38 entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información de tenencia de cuentas de ahorro o certificados de depósito para 51 entrevistados o entrevistadas.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Otras propiedades además de su residencia principal (casas o terrenos)	%	6.0	7.9	5.6	6.6
	n	991	1,694	1,591	* 4,276
	N	161,771	243,951	180,385	586,107
Posee acciones	%	6.4	5.8	3.7	5.3
	n	985	1,662	1,588	** 4,255
	N	161,334	242,789	180,184	584,307
Posee cuentas de ahorro o certificados de depósito	%	16.9	21.8	16.7	18.9
	n	979	1,682	1,581	*** 4,242
	N	160,794	242,826	179,525	583,145

¹ La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos o incluidas.

* Falta información de tenencia de otras propiedades para 17 entrevistados o entrevistadas.

** Falta información de tenencia de acciones para 38 entrevistados o entrevistadas.

*** Falta información de tenencia de cuentas de ahorro o certificados de depósito para 51 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 8.9.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que poseen propiedades, acciones, cuentas de ahorro o certificados de depósitos¹.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Otras propiedades además de su residencia principal (casas o terrenos)	%	8.7	8.2	5.7	6.8	3.7	6.6
	n	1,335	708	711	773	749	* 4,276
	N	202,643	69,107	90,463	69,686	154,208	586,107
Posee acciones	%	5.3	6.6	5.5	9.7	2.8	5.3
	n	1,328	704	710	769	744	** 4,255
	N	201,838	68,824	90,183	69,588	153,874	584,307
Posee cuentas de ahorro o certificados de depósito	%	23.8	18.9	16.7	21.9	12.3	18.9
	n	1,327	704	707	766	738	*** 4,242
	N	201,679	68,809	89,994	69,225	153,438	583,145

¹ La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos o incluidas.

*Falta información de tenencia de otras propiedades para 17 entrevistados o entrevistadas.

**Falta información de tenencia de acciones para 38 entrevistados o entrevistadas.

***Falta información de tenencia de cuentas de ahorro o certificados de depósito para 51 entrevistados o entrevistadas.

DEUDAS:

Tabla 8.10 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por tenencia de deudas¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Si	38.5	27.8	32.5
No	61.5	72.2	67.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,737	2,545	*4,282
N	259,741	327,697	587,438

¹ La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos o incluidas.

*Falta información de tenencia de deudas (préstamos personales u otros) para 11 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Si	40.9	37.7	18.1	32.5
No	59.1	62.3	81.9	67.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	992	1,695	1,595	*4,282
N	162,180	244,357	180,901	587,438

¹ La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos o incluidas.

*Falta información de tenencia de deudas (préstamos personales u otros) para 11 entrevistados o entrevistadas.


	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Si	32.2	37.5	28.3	35.5	31.9	32.5
No	67.8	62.5	71.7	64.5	68.1	67.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,338	708	714	773	749	*4,282
N	203,193	69,148	91,124	69,830	154,143	587,438

¹ La pregunta sobre el ingreso del hogar es contestada solo por el entrevistado o entrevistada principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos o incluidas.

*Falta información de tenencia de deudas (préstamos personales u otros) para 11 entrevistados o entrevistadas.

CONDICIONES DE LA NIÑEZ

Enfermedades que más afectaron a los adultos mayores durante su niñez o adolescencia.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



IX. Condiciones de la niñez

El 87.3 por ciento de las personas de edad mayor proporcionó información de las características económicas del hogar en que transcurrió su niñez. Aunque la situación económica de las mujeres, en la actualidad, parece ser peor que la de los hombres éstas evaluaron mejor las circunstancias en que transcurrió su niñez ya que 24.1 por ciento de las mujeres y 20.8 por ciento de los hombres entendían que las condiciones económicas del hogar en que se criaron eran buenas. Este sentir parece aumentar con la edad actual de los adultos de edad mayor. De otra parte, 37.5 por ciento de los hombres y 30.3 por ciento de las mujeres juzgaron que estas condiciones eran malas.

Casi la mitad de las personas de edad mayor indistintamente de la edad y el género admitió haber sufrido privaciones económicas durante su niñez que le impidieran comer regularmente, vestirse adecuadamente, o recibir la atención médica necesaria. Las personas que se criaron en el área metropolitana de San Juan consideran que pasaron por menos necesidades.

El 40.6 por ciento de los hombres y el 30.7 por ciento de las mujeres de 60 años o más tuvieron que dejar la escuela para irse a trabajar durante la niñez o la adolescencia. La proporción de personas que tuvo que dejar la escuela para irse a trabajar aumenta con la edad. En San Juan se observan la proporción menor.

La información obtenida en este estudio respecto a la alfabetización corrobora la diferencia pronunciada, según el género, entre los progenitores de las personas de edad mayor. El 63.3 por ciento los adultos mayores indicó que sus madres sabían leer y escribir en contraposición con el 71.0 por ciento que admitió que sus padres sabían leer y escribir. La proporción de los adultos mayores cuyos padres y madres estaban alfabetizados y alfabetizadas desciende con la edad.

Según aumenta la edad de las personas de 60 años o más, mayor es la proporción de las que indicaron que sus padres no habían ido a la escuela. Estos indicadores sugieren que, el nivel de escolaridad de las madres era inferior al de los padres de los adultos de edad mayor en la actualidad.

Las ocupaciones de los padres y madres de las personas de edad mayor se clasificaron según la Organización Internacional del Trabajo¹. El 81.1 por ciento de los adultos mayores indicaron que cuando se criaban sus madres eran amas de casa por lo que podría deducirse que la participación en la fuerza trabajadora de las madres de las personas de edad mayor rondaba 18.9 por ciento. Casi la mitad de las madres que participaron en la fuerza trabajadora lo hicieron en el renglón de la producción, transportación y movimiento de materiales que incluye entre otras tejedoras, costureras y operadoras de máquinas. Una tercera parte estaba consagrada a las ventas y servicios, categoría que agrega, entre otras a vendedoras, niñeras, ayudantes y acompañantes. En el estrato de San Juan se observa la proporción mayor de madres profesionales y la menor de agricultoras y trabajadoras agropecuarias. En el estrato del Este se advierte la mayor proporción de madres dedicadas a la agricultura.

Cerca de la mitad de los adultos mayores se criaron en hogares de padres con tareas relacionadas a agricultura. Casi una quinta parte proviene de padres que trabajaban en ventas y servicios. Mientras mayor es la edad de las personas de 60 años o más, más alta es la proporción de las que proceden de hogares cuyos padres laboraban en la agricultura y menor la de los padres que estuvo dedicada a las ventas y servicios. Al igual que en caso de las mujeres, en el área metropolitana de San Juan se observa la proporción mayor de padres profesionales y la menor de padres agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros.

El 4.0 por ciento de los adultos mayores describieron las condiciones de salud durante la niñez o adolescencia como mala y 16.9 por ciento como regular. No se observan diferencias importantes por edad y género. Las personas que residen en el área metropolitana de San Juan parecen juzgar las condiciones de salud de su niñez mejor que las demás.

La percepción de la salud que tienen los adultos de edad mayor en la actualidad parece estar influenciada por las condiciones económicas del hogar en que pasaron la niñez. De las personas que describieron las condiciones económicas en que pasaron la mayor parte de la niñez como malas, el 73.4 por ciento entienden que su salud, en la actualidad, es regular o mala. Esta proporción es mayor que la de las que pasaron su niñez en mejores condiciones económicas.

¹ Apéndice E: Lista de códigos ocupaciones OIT

De otra parte, de las que dijeron que las condiciones económicas de su hogar durante la niñez eran buenas el 13.8 por ciento opinó que su salud, en la actualidad es buena o excelente.

El 79.1 por ciento de las personas de edad mayor afirmaron que nunca faltó a la escuela por largos períodos por causa de enfermedad durante la niñez y 7.0 por ciento faltó solo una vez. Proporciones comparables de personas de edad mayor expresaron nunca haberse privado de actividades por causa de enfermedad en la niñez. No se observan diferencias importantes por género y edad en ninguna de estas situaciones.

La varicela, el sarampión y las paperas fueron las enfermedades que más afectaron a los adultos mayores durante su niñez o adolescencia. Cerca de tres por ciento padeció de tifus, 2.4 por ciento de fiebre reumática y 4.2 por ciento de malaria. Casi diez por ciento informó que sufrió de asma o pulmonía y 5.1 por ciento bronquitis crónica.

No se observan diferencias importantes por género. Tampoco se advierten diferencias por edad con la excepción del tifus, la fiebre reumática y la malaria. Las proporciones de afectados o afectadas por estas enfermedades durante la niñez aumentan con la edad actual de las personas de edad mayor.

Figura 9A- Distribución porcentual de las personas de 60 años por el estado de salud auto-percibido durante la niñez y al presente.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.





Figura 9B- Distribución porcentual de las personas de 60 años por condiciones económicas en el hogar durante la niñez y el estado de salud auto-percibido al momento de la entrevista.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA NIÑEZ

Tabla 9.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la condición económica del hogar¹ en que pasaron la mayor parte de su niñez.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Buenas	20.8	24.1	22.6
Regulares	41.7	45.6	43.9
Malas	37.5	30.3	33.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,870	2,788	*4,658
N	227,687	287,243	514,930

¹ La información sobre las condiciones económicas durante la niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de condiciones económicas del hogar en la niñez para 12 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Buenas	20.6	21.8	26.3	22.6
Regulares	49.4	43.2	38.8	43.9
Malas	30.0	35.0	34.9	33.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,170	2,054	1,434	*4,658
N	152,150	227,250	135,530	514,930

¹ La información sobre las condiciones económicas durante la niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de condiciones económicas del hogar en la niñez para 12 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Buenas	26.9	21.0	21.3	17.1	20.9	22.6
Regulares	46.2	46.4	44.3	42.4	40.0	43.9
Malas	26.9	32.6	34.4	40.6	39.0	33.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,458	795	791	827	787	*4,658
N	179,553	62,021	82,475	58,771	132,110	514,930

¹ La información sobre las condiciones económicas durante la niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de condiciones económicas del hogar en la niñez para 12 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.1.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según privaciones económicas durante su niñez¹ que le impidieran comer regularmente, vestirse adecuadamente o recibir atención médica.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Tuvo privaciones	49.2	44.1	46.3
No, tuvo privaciones	50.8	55.9	53.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,866	2,784	*4,650
N	227,725	286,980	514,705

¹ La información sobre las privaciones económicas durante la niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de privaciones económicas en la niñez para 20 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Tuvo privaciones	44.8	47.2	46.5	46.3
No, tuvo privaciones	55.2	52.8	53.5	53.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,167	2,054	1,429	*4,650
N	151,899	227,595	135,211	514,705

¹ La información sobre las privaciones económicas durante la niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de privaciones económicas en la niñez para 20 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Tuvo privaciones	38.1	43.1	46.3	55.1	55.1	46.3
No, tuvo privaciones	61.9	56.9	53.7	44.9	44.9	53.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,453	798	790	823	786	*4,650
N	179,113	62,241	82,337	58,648	132,366	514,705

¹ La información sobre las privaciones económicas durante la niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de privaciones económicas en la niñez para 20 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.1.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que dejó la escuela para trabajar durante la niñez o adolescencia¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Dejaron la escuela	40.6	30.7	35.1
No dejaron la escuela	59.4	69.3	64.9
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,785	2,655	*4,440
N	217,362	273,026	490,388

¹ La información sobre si dejó la escuela para trabajar es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

* Falta información sobre si dejó la escuela para ir a trabajar para 230 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Dejaron la escuela	32.8	35.3	37.6	35.1
No dejaron la escuela	67.2	64.7	62.4	64.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,138	1,963	1,339	*4,440
N	147,056	218,095	125,237	490,388

¹ La información sobre si dejó la escuela para trabajar es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

* Falta información sobre si dejó la escuela para ir a trabajar para 230 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Dejaron la escuela	25.4	33.5	41.0	41.4	43.3	35.1
No dejaron la escuela	74.6	66.5	59.0	58.6	56.7	64.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,428	753	736	776	747	*4,440
N	175,889	58,902	76,866	55,835	122,896	490,388

¹ La información sobre si dejó la escuela para trabajar es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

* Falta información sobre si dejó la escuela para ir a trabajar para 230 entrevistados o entrevistadas.

EDUCACIÓN DE LOS PADRES

Tabla 9.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la capacidad de lectura del padre¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Sabía leer	70.2	71.5	71.0
No sabía leer	29.8	28.5	29.0
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,769	2,605	*4,374
N	214,518	266,904	481,422

¹ La información sobre la capacidad de lectura del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de lectura del padre para 296 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabía leer	79.1	70.0	63.3	71.0
No sabía leer	20.9	30.0	36.7	29.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,107	1,926	1,341	*4,374
N	142,668	213,213	125,541	481,422

¹ La información sobre la capacidad de lectura del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de lectura del padre para 296 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Sabía leer	76.7	70.5	68.1	65.6	67.4	71.0
No sabía leer	23.3	29.5	31.9	34.4	32.6	29.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,392	749	721	787	725	*4,374
N	171,231	58,279	75,375	56,128	120,409	481,422

¹ La información sobre la capacidad de lectura del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de lectura del padre para 296 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.2.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la capacidad de escritura del padre¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Sabía escribir	70.4	71.8	71.2
No sabía escribir	29.6	28.2	28.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,771	2,610	*4,381
N	214,588	268,032	482,620

¹ La información sobre la capacidad escritora del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de escritura del padre para 289 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabía escribir	79.0	70.4	63.7	71.2
No sabía escribir	21.0	29.6	36.3	28.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,106	1,926	1,349	*4,381
N	142,820	213,450	126,350	482,620

¹ La información sobre la capacidad escritora del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de escritura del padre para 289 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Sabía escribir	77.5	70.5	68.2	65.3	67.2	71.2
No sabía escribir	22.5	29.5	31.8	34.7	32.8	28.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,392	747	728	787	727	4,381
N	171,130	58,153	76,022	56,067	121,248	482,620

¹ La información sobre la capacidad escritora del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de escritura del padre para 289 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.2.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la capacidad de lectura de la madre¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Sabía leer	64.8	62.2	63.3
No sabía leer	35.2	37.8	36.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,789	2,648	*4,437
N	218,541	273,173	491,714

¹ La información sobre la capacidad de lectura de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de lectura de la madre para 233 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabía leer	73.8	64.2	49.9	63.3
No sabía leer	26.2	35.8	50.1	36.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,140	1,945	1,352	*4,437
N	147,835	215,083	128,796	491,714

¹ La información sobre la capacidad de lectura de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustitutas (n=4,670).

*Falta información de capacidad de lectura de la madre para 233 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Sabía leer	70.8	58.4	63.6	58.5	57.5	63.3
No sabía leer	29.2	41.6	36.4	41.5	42.5	36.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,400	758	748	794	737	*4,437
N	172,490	59,098	79,173	56,487	124,466	491,714

¹ La información sobre la capacidad de lectura de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustitutas (n=4,670).

*Falta información de capacidad de lectura de la madre para 233 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.2.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la capacidad de escritura de la madre¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Sabía escribir	64.2	62.1	63.0
No sabía escribir	35.8	37.9	37.0
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,786	2,650	*4,436
N	218,199	273,750	491,949

¹ La información sobre la capacidad de escritura de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de escritura de la madre para 234 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Sabía escribir	73.0	64.1	49.8	63.0
No sabía escribir	27.0	35.9	50.2	37.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,141	1,943	1,352	*4,436
N	148,189	214,780	128,980	491,949

¹ La información sobre la capacidad de escritura de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de escritura de la madre para 234 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Sabía escribir	70.6	58.3	64.3	58.4	56.0	63.0
No sabía escribir	29.4	41.7	35.7	41.6	44.0	37.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,399	759	749	793	736	*4,436
N	172,338	59,167	79,386	56,379	124,679	491,949

¹ La información sobre la capacidad de escritura de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de capacidad de escritura de la madre para 234 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.2.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el nivel de escolaridad del padre¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
No fue a la escuela	36.5	36.3	36.4
Menos de octavo grado	43.9	43.9	43.9
Octavo grado o más	19.6	19.8	19.7
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,309	1,788	*3,097
N	160,260	187,546	347,806

¹ La información sobre el nivel de escolaridad del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información del nivel de escolaridad del padre para 1,573 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
No fue a la escuela	24.4	37.4	49.0	36.4
Menos de octavo grado	52.6	43.3	34.4	43.9
Octavo grado o más	22.9	19.3	16.6	19.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	795	1,407	895	*3,097
N	103,039	159,422	85,345	347,806

¹ La información sobre el nivel de escolaridad del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información del nivel de escolaridad del padre para 1,573 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
No fue a la escuela	28.3	35.6	45.9	40.8	42.2	36.4
Menos de octavo grado	41.0	51.3	39.9	47.6	44.8	43.9
Octavo grado o más	30.7	13.1	14.2	11.6	13.0	19.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,054	574	427	515	527	*3,097
N	131,845	45,002	45,086	39,036	86,837	347,806

¹ La información sobre el nivel de escolaridad del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información del nivel de escolaridad del padre para 1,573 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.2.5 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el nivel de escolaridad de la madre¹.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
No fue a la escuela	41.6	44.5	43.2
Menos de octavo grado	44.0	41.0	42.3
Octavo grado o más	14.4	14.5	14.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,371	2,096	*3,467
N	169,741	216,852	386,593

¹ La información sobre el nivel de escolaridad de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustitutas (n=4,670).

*Falta información del nivel de escolaridad de la madre para 1,203 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
No fue a la escuela	30.4	41.2	60.9	43.2
Menos de octavo grado	52.1	43.8	28.8	42.3
Octavo grado o más	17.5	15.0	10.3	14.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	894	1,528	1,045	*3,467
N	113,934	171,166	101,493	386,593

¹ La información sobre el nivel de escolaridad de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustitutas (n=4,670).

*Falta información del nivel de escolaridad de la madre para 1,203 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
No fue a la escuela	33.7	47.0	50.0	47.6	49.7	43.2
Menos de octavo grado	42.0	44.3	38.7	44.3	42.8	42.3
Octavo grado o más	24.4	8.7	11.3	8.1	7.5	14.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,155	640	482	597	593	*3,467
N	143,018	50,306	51,311	42,990	98,968	386,593

¹ La información sobre el nivel de escolaridad de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustitutas (n=4,670).

*Falta información del nivel de escolaridad de la madre para 1,203 entrevistados o entrevistadas.

OCUPACIÓN DE LOS PADRES

Tabla 9.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación principal del padre¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Gerentes y administradores	0.9	1.1	1.0
Profesionales y relacionados	3.9	4.6	4.3
Ventas y servicios	19.7	19.7	19.7
Empleados de oficina	1.6	1.8	1.7
Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros	48.8	49.4	49.2
Construcción, extracción y mantenimiento	12.3	11.4	11.8
Producción, transportación y movimiento de materiales	12.8	12.0	12.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,796	2,613	*4,409
N	219,357	268,358	487,715

¹ La información sobre la ocupación del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de la ocupación del padre para 261 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Gerentes y administradores	1.1	1.0	1.0	1.0
Profesionales y relacionados	4.4	4.3	4.2	4.3
Ventas y servicios	23.2	20.0	15.0	19.7
Empleados de oficina	1.6	1.8	1.5	1.7
Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros	40.8	50.5	56.5	49.2
Construcción, extracción y mantenimiento	15.2	10.3	10.5	11.8
Producción, transportación y movimiento de materiales	13.6	12.2	11.3	12.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,124	1,946	1,339	*4,409
N	145,104	216,795	125,816	487,715

¹ La información sobre la ocupación del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de la ocupación del padre para 261 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.3.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación principal del padre¹.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Gerentes y administradores	1.2	0.8	0.6	0.6	1.3	1.0
Profesionales y relacionados	8.3	2.2	1.2	1.8	2.8	4.3
Ventas y servicios	23.4	21.0	22.3	15.7	14.0	19.7
Empleados de oficina	1.9	2.0	1.9	1.2	1.2	1.7
Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros	36.0	50.9	57.7	59.3	56.6	49.2
Construcción, extracción y mantenimiento	14.3	10.1	7.1	8.2	13.9	11.8
Producción, transportación y movimiento de materiales	14.9	12.9	9.3	13.3	10.2	12.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,393	756	737	786	737	*4,409
N	171,871	58,955	77,285	56,291	123,313	487,715

¹ La información sobre la ocupación del padre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información de la ocupación del padre para 261 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.3.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por ocupación de la madre¹.

GÉNERO

	Masculino	Femenino	TOTAL
Ama de casa	84.5	78.3	81.1
Otra	15.5	21.7	18.9
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,875	2,795	4,670
N	228,290	287,831	516,121

¹ La información sobre la ocupación de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

EDAD

	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Ama de casa	81.8	79.3	83.3	81.1
Otra	18.2	20.7	16.7	18.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,171	2,062	1,437	4,670
N	152,250	228,131	135,740	516,121

¹ La información sobre la ocupación de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

ESTRATO

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Ama de casa	79.8	82.0	77.9	78.6	85.4	81.1
Otra	20.2	18.0	22.1	21.4	14.6	18.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,460	800	793	828	789	4,670
N	179,782	62,413	82,545	58,866	132,515	516,121

¹ La información sobre la ocupación de la madre es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

Tabla 9.3.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación principal de la madre (que no fuera ama de casa)¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Gerentes y administradores	0.9	0.3	0.6
Profesionales y relacionados	10.6	10.2	10.3
Ventas y servicios	40.6	29.9	33.7
Empleados de oficina	1.2	2.7	2.1
Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros	3.5	9.8	7.6
Construcción, extracción y mantenimiento	0.5	0.1	0.2
Producción, transportación y movimiento de materiales	42.8	47.0	45.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	293	638	*931
N	33,381	60,299	93,680

¹ Incluye sólo a los entrevistados o entrevistadas cuyas madres no era ama de casa (n=957).

*Falta información de la ocupación de la madre para 26 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Gerentes y administradores	0.0	0.9	0.6	0.6
Profesionales y relacionados	9.5	11.3	9.4	10.3
Ventas y servicios	34.3	30.4	39.6	33.7
Empleados de oficina	4.6	1.4	0.6	2.1
Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros	6.3	9.7	4.8	7.6
Construcción, extracción y mantenimiento	0.4	0.2	0.2	0.2
Producción, transportación y movimiento de materiales	44.9	46.2	44.9	45.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	258	410	263	**931
N	26,971	44,794	21,915	93,680

¹ Incluye sólo a los entrevistados o entrevistadas cuyas madres no era ama de casa (n=957).

*Falta información de la ocupación de la madre para 26 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.3.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ocupación principal de la madre (que no fuera ama de casa)¹.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Gerentes y administradores	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6
Profesionales y relacionados	16.8	9.1	4.6	6.7	6.5	10.3
Ventas y servicios	34.2	40.5	33.4	34.2	28.6	33.7
Empleados de oficina	5.0	0.6	0.2	0.6	0.4	2.1
Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros	2.0	3.9	8.4	8.7	19.0	7.6
Construcción, extracción y mantenimiento	0.0	0.6	0.2	1.0	0.0	0.2
Producción, transportación y movimiento de materiales	40.9	44.2	53.2	48.8	45.6	45.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	278	148	191	188	126	**931
N	35,189	10,982	17,276	12,115	18,118	93,680

¹ Incluye sólo a los entrevistados o entrevistadas cuyas madres no era ama de casa (n=957).

*Falta información de la ocupación de la madre para 26 entrevistados o entrevistadas.

ESTADO DE SALUD DURANTE LA NIÑEZ

Tabla 9.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la percepción del estado de salud durante su niñez¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Excelente	31.4	26.9	28.9
Muy buena	12.8	14.9	13.9
Buena	34.5	37.6	36.2
Regular	16.8	16.9	16.9
Mala	4.5	3.7	4.0
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,866	2,784	*4,650
N	227,392	286,538	513,930

¹ La información sobre el estado de salud durante su niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información del estado de salud durante la niñez para 20 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Excelente	27.5	29.3	29.8	28.9
Muy buena	12.9	14.0	15.0	13.9
Buena	37.7	35.4	36.0	36.2
Regular	18.3	17.1	14.9	16.9
Mala	3.7	4.2	4.3	4.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,166	2,051	1,433	*4,650
N	151,578	227,077	135,275	513,930

¹ La información sobre el estado de salud durante su niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información del estado de salud durante la niñez para 20 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Excelente	31.6	27.9	28.5	24.0	28.2	28.9
Muy buena	19.2	16.5	6.6	8.9	12.4	13.9
Buena	32.9	35.1	39.3	41.9	36.8	36.2
Regular	13.2	16.9	20.7	19.8	18.2	16.9
Mala	3.1	3.5	4.9	5.4	4.4	4.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,455	800	785	824	786	*4,650
N	179,063	62,413	81,679	58,728	132,047	513,920

¹ La información sobre el estado de salud durante su niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información del estado de salud durante la niñez para 20 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.4.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el estado de salud auto-reportado por las condiciones económicas del hogar en que pasaron la mayor parte de su niñez¹.

Estado de salud auto-reportado	Condiciones económicas del hogar durante la niñez			
	Buenas	Regulares	Malas	Total
Excelente	6.6	4.8	4.4	5.1
Muy buena	7.2	7.3	5.0	6.5
Buena	29.3	21.4	17.2	21.9
Regular	46.5	55.1	55.6	53.2
Mala	10.4	11.4	17.8	13.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,069	2,054	1,523	*4,646
N	121,421	217,402	173,212	512,035

¹ La información sobre el estado de salud durante su niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

*Falta información del estado de salud durante la niñez para 20 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.4.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que faltó a la escuela por largos períodos por causa de enfermedad durante la niñez.

GÉNERO

	Masculino	Femenino	TOTAL
Ninguna vez	78.1	79.8	79.1
Una vez	7.3	6.7	7.0
Algunas veces	10.6	10.1	10.3
Muchas veces	4.0	3.4	3.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,840	2,734	*4,574
N	223,602	282,051	505,653

¹ La información sobre si faltó la escuela por largos períodos es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

* Falta información sobre si faltó a la escuela por largos períodos por enfermedad para 96 entrevistados o entrevistadas.

EDAD

	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Ninguna vez	78.4	80.1	78.0	79.1
Una vez	7.2	5.9	8.6	7.0
Algunas veces	10.8	10.8	9.0	10.3
Muchas veces	3.6	3.2	4.3	3.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,146	2,023	1,405	*4,574
N	149,329	224,846	131,478	505,653

¹ La información sobre si faltó la escuela por largos períodos es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

* Falta información sobre si faltó a la escuela por largos períodos por enfermedad para 96 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Ninguna vez	82.2	78.3	73.8	71.6	81.7	79.1
Una vez	7.0	8.7	5.2	7.2	7.2	7.0
Algunas veces	8.6	10.3	14.8	16.3	7.2	10.3
Muchas veces	2.2	2.7	6.1	4.9	3.9	3.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,443	787	774	801	769	*4,574
N	177,579	61,325	80,460	57,097	129,192	505,653

¹ La información sobre si faltó la escuela por largos períodos es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

* Falta información sobre si faltó a la escuela por largos períodos por enfermedad para 96 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 9.4.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la frecuencia de haber sufrido privaciones de actividades comunes de los niños por causa de enfermedad en la niñez¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Frecuentemente	3.0	2.9	2.9
Algunas veces	9.6	10.0	9.8
Nunca	87.4	87.1	87.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,850	2,755	*4,605
N	225,802	284,497	510,299

¹ La información sobre la frecuencia de haber sufrido privaciones por enfermedad durante su niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

* Falta información sobre la frecuencia de haber sufrido privaciones por enfermedad durante su niñez para 65 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Frecuentemente	3.4	2.5	3.1	2.9
Algunas veces	8.6	11.1	9.0	9.8
Nunca	88.0	86.4	87.9	87.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,159	2,035	1,411	*4,605
N	150,835	225,618	133,846	510,299

¹ La información sobre la frecuencia de haber sufrido privaciones por enfermedad durante su niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

* Falta información sobre la frecuencia de haber sufrido privaciones por enfermedad durante su niñez para 65 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Frecuentemente	1.8	1.4	4.7	4.8	3.2	2.9
Algunas veces	8.7	10.1	9.9	12.6	9.9	9.8
Nunca	89.4	88.5	85.4	82.6	86.9	87.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,448	784	774	814	785	*4,605
N	178,340	61,297	80,522	58,251	131,889	510,299

¹ La información sobre la frecuencia de haber sufrido privaciones por enfermedad durante su niñez es sólo para los participantes que no requirieron informante sustituto o sustituta (n=4,670).

* Falta información sobre la frecuencia de haber sufrido privaciones por enfermedad durante su niñez para 65 entrevistados o entrevistadas.

ENFERMEDADES DE LA NIÑEZ

Tabla 9.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecieron enfermedades específicas durante su niñez.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Fiebre de tifus	%	2.5	3.0	2.8
	n	1,849	2,772	*4,621
	N	225,188	286,210	511,398
Fiebre reumática	%	2.4	2.5	2.4
	n	1,859	2,766	*4,625
	N	226,954	284,909	511,863
Malaria	%	5.0	3.5	4.2
	n	1,859	2,776	*4,635
	N	226,495	285,636	512,131
Dengue	%	11.0	9.0	9.8
	n	1,853	2,762	*4,615
	N	225,783	284,872	510,655
Sarampión	%	60.4	72.7	67.3
	n	1,809	2,693	*4,502
	N	218,784	277,810	496,594
Varicela	%	73.7	76.7	75.4
	n	1,819	2,714	*4,533
	N	221,486	280,446	501,932
Paperas	%	52.6	62.8	58.2
	n	1,831	2,693	*4,524
	N	222,443	277,081	499,524
Viruela	%	25.6	23.6	24.5
	n	1,798	2,697	*4,495
	N	217,569	277,877	495,446
Pulmonía	%	9.0	9.3	9.2
	n	1,837	2,742	*4,579
	N	223,383	282,235	505,618
Asma	%	9.1	9.9	9.5
	n	1,860	2,777	*4,637
	N	225,639	285,710	511,349
Bronquitis Crónica	%	4.1	5.9	5.1
	n	1,857	2,763	*4,620
	N	226,059	284,359	510,418

Tabla 9.5.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecieron enfermedades específicas durante su niñez.


		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Fiebre de tifus	%	1.7	2.3	4.7	2.8
	n	1,154	2,042	1,425	*4,621
	N	150,282	226,032	135,084	511,398
Fiebre reumática	%	2.0	2.2	3.3	2.4
	n	1,163	2,044	1,418	*4,625
	N	151,152	226,344	134,367	511,863
Malaria	%	1.3	3.3	8.9	4.2
	n	1,166	2,045	1,424	*4,635
	N	151,859	225,900	134,372	512,131
Dengue	%	7.2	10.7	11.4	9.8
	n	1,162	2,037	1,416	*4,615
	N	151,160	225,402	134,093	510,655
Sarampión	%	68.1	68.3	64.7	67.3
	n	1,122	1,991	1,389	*4,502
	N	145,655	220,517	130,422	496,594
Varicela	%	77.8	75.2	73.0	75.4
	n	1,141	2,002	1,390	*4,533
	N	148,084	222,197	131,651	501,932
Paperas	%	62.3	59.1	52.4	58.2
	n	1,120	2,013	1,391	*4,524
	N	144,801	223,767	130,956	499,524
Viruela	%	24.3	24.4	24.8	24.5
	n	1,115	1,992	1,388	*4,495
	N	144,457	220,073	130,916	495,446
Pulmonía	%	10.2	8.7	8.7	9.2
	n	1,138	2,024	1,417	*4,579
	N	148,110	223,935	133,573	505,618
Asma	%	11.5	8.9	8.3	9.5
	n	1,157	2,048	1,432	*4,637
	N	150,080	226,011	135,258	511,349
Bronquitis Crónica	%	5.9	4.7	5.0	5.1
	n	1,156	2,040	1,424	*4,620
	N	149,895	225,892	134,631	510,418

Tabla 9.5.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que padecieron enfermedades específicas durante su niñez.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Fiebre de tifus	%	2.6	3.3	1.7	3.7	3.0	2.8
	n	1,455	790	778	817	781	*4,621
	N	179,098	61,664	81,194	58,242	131,200	511,398
Fiebre reumática	%	1.7	2.3	2.3	2.7	3.5	2.4
	n	1,453	794	780	821	777	*4,625
	N	178,931	62,014	81,679	58,553	130,686	511,863
Malaria	%	5.1	4.8	3.3	3.3	3.4	4.2
	n	1,455	789	786	824	781	*4,635
	N	179,333	61,563	81,905	58,660	130,670	512,131
Dengue	%	7.9	9.0	9.4	10.5	12.9	9.8
	n	1,455	778	789	823	780	*4,615
	N	178,001	60,673	82,268	58,697	131,016	510,655
Sarampión	%	73.5	60.1	60.0	61.9	69.1	67.3
	n	1,421	769	756	801	755	*4,502
	N	174,663	59,994	78,753	57,033	126,151	496,594
Varicela	%	75.7	74.6	73.2	73.9	77.3	75.4
	n	1,428	773	760	798	774	*4,533
	N	175,895	60,271	78,565	56,962	130,239	501,932
Paperas	%	61.2	55.1	50.5	53.2	62.7	58.2
	n	1,422	773	760	808	761	*4,524
	N	175,314	60,296	78,860	57,492	127,562	499,524
Viruela	%	27.1	7.9	10.0	25.1	37.6	24.5
	n	1,410	773	759	788	765	*4,495
	N	173,153	60,326	78,712	56,168	127,087	495,446
Pulmonía	%	7.7	6.6	8.6	9.8	12.4	9.2
	n	1,441	787	770	804	777	*4,579
	N	177,387	61,401	79,911	57,126	129,793	505,618
Asma	%	8.5	9.4	7.7	10.5	11.7	9.5
	n	1,451	794	786	823	783	*4,637
	N	178,739	61,936	81,176	58,537	130,961	511,349
Bronquitis Crónica	%	3.9	4.3	3.3	5.5	8.1	5.1
	n	1,449	790	779	819	783	*4,620
	N	178,542	61,623	80,556	58,261	131,436	510,418

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Propiedad de la vivienda de los adultos mayores.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



■ Propia ■ Rentada ■ De otra persona

X. Características de la vivienda

Más de tres cuartas partes de las personas de edad mayor habitan en viviendas de su propiedad y el 10.7 por ciento en viviendas alquiladas. El 11.6 por ciento se alberga en el hogar de otra persona, proporción que se acerca a la de las personas de edad mayor que declararon que otras personas eran jefes o jefas del hogar en el que ellos o ellas moraban. La proporción de adultos mayores que residen en la vivienda de otra persona aumenta con la edad. No se observan diferencias importantes por género ni por lugar de residencia.

El 51.9 por ciento de los propietarios o propietarias de sus residencias informaron que sus viviendas estaban valoradas en menos 85,000 dólares. El 20.2 por ciento estimó que su residencia valía más de 125,000 dólares. Si bien no se advierten diferencias por género ni por edad las desigualdades por estrato son considerables. En el estrato de San Juan, una tercera parte de los propietarios valoraron su residencia en 125,000 dólares o más mientras que en el estrato de Ponce solo el 7.1 por ciento. En el estrato de Mayagüez más de una tercera parte de las personas de edad mayor valorizaron su propiedad en menos de 40,000 dólares.

El 18.8 por ciento de las personas de edad mayor que son dueños o dueñas de su residencia paga mensualmente la hipoteca de su propiedad. Esta proporción varía desde 23.2 por ciento de las que residen en el estrato de San Juan hasta 13.7 por ciento de los y las que viven en el estrato de Arecibo y 10.8 por ciento de los y las que habitan en el estrato de Mayagüez.

El 57.7 por ciento paga menos de 400 dólares mensuales de hipoteca. El 20.3 por ciento de las mujeres y el 13.1 por ciento de los hombres pagan menos de 200 dólares. A tenor con el valor de la propiedad antes descrito, el 24.9 por ciento de los residentes del área metropolitana de San Juan tienen préstamos hipotecarios por los que pagan más de 600 dólares mensuales, comparado con 4.2 por ciento de los del estrato de Arecibo y 9.5 por ciento de los del estrato de Ponce.

Más de la mitad de las mujeres de edad mayor y 39.2 por ciento de los hombres pagan menos de 100 dólares de renta por sus viviendas alquiladas. La proporción más alta de las personas que pagan 400 dólares o más de renta se

observa en el área metropolitana de San Juan. En el estrato Este el 86.8 por ciento de los inquilinos o las inquilinas pagan menos de 200 dólares mensuales.

El 6.7 por ciento de las personas de 60 años o más viven en condominios o edificios de apartamentos, 2.3 en residenciales públicos y 1.4 en pequeños apartamentos adyacentes a unidades de viviendas individuales. El 88.8 por ciento habita en estructuras separadas, altos o bajos o casas duplex. Más mujeres que hombres residen en condominios o residenciales públicos. Las viviendas son mayormente de cemento o cemento y madera (96.7 por ciento), reciben el agua del acueducto (96.4 por ciento), cuentan con las comodidades de un inodoro dentro de la vivienda (98.9 por ciento), facilidades completas de cocina (98.3 por ciento) y lavadora de ropa (90.9 por ciento). En el 84.4 por ciento de los hogares de los adultos mayores hay teléfono y en el 70.4 por ciento calentador de agua. En el hogar de 60.5 por ciento de las personas de edad mayor cocinan con gas, en 37.9 por ciento hay aire acondicionado, en 15.3 por ciento secadora de ropa y el 65.8 por ciento descarga las aguas albañales en el alcantarillado. No se observan diferencias importantes por edad y género. En el área metropolitana de San Juan se advierten las proporciones más altas de personas de edad mayor cuyas viviendas cuentan con alcantarillado, teléfono, calentador de agua, secadora de ropa y estufas eléctricas.

Indistintamente del estado o condición de las viviendas y el tamaño o particularidades de los cuartos o los cuartos dormitorios el 75.1 por ciento de las personas de edad mayor residen en viviendas de tres cuartos dormitorios o más. De ahí que 15.9 por ciento de los adultos mayores habiten en hogares en los que más de una persona ocupa un dormitorio. Los datos presentados parecen indicar que según aumenta la edad, las viviendas en que residen las personas de edad mayor se desalojan. En el estrato Este se observa el mayor hacinamiento.

Figura 10A- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según la propiedad de la vivienda por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.




Figura 10B- Por ciento de personas de 60 años o más que paga hipoteca por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.





Figura 10C- Por ciento de personas de 60 años o más que **paga hipoteca por estrato.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.**



PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

Tabla 10.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la propiedad de la vivienda¹.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Propia	79.2	76.6	77.7
Rentada o alquilada	9.2	11.8	10.7
De otra persona	11.6	11.6	11.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,742	2,549	*4,291
	260,321	328,272	588,593

¹ Las preguntas sobre la vivienda es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal los cónyuges no están incluidos (n=4,293).

*Falta información de propiedad de la vivienda para dos entrevistados o entrevistada

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Propia	79.0	80.6	72.7	77.7
Rentada o alquilada	10.2	10.5	11.3	10.7
De otra persona	10.8	8.9	16.0	11.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1,698	1,599	*4,291
N	162,370	244,888	181,335	588,593

¹ Las preguntas sobre la vivienda es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal los cónyuges no están incluidos (n=4,293).

*Falta información de propiedad de la vivienda para dos entrevistados o entrevistada

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Propia	77.8	80.6	78.1	80.5	75.0	77.7
Rentada o alquilada	11.7	8.9	9.2	5.8	13.2	10.7
De otra persona	10.6	10.5	12.8	13.7	11.8	11.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,341	710	715	775	750	*4,291
N	203,815	69,329	91,294	69,937	154,218	588,593

¹ Las preguntas sobre la vivienda es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal los cónyuges no están incluidos (n=4,293).

*Falta información de propiedad de la vivienda para dos entrevistados o entrevistada

VALOR DE LA VIVIENDA

Tabla 10.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen casa propia¹ según el valor de la vivienda.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$25,000	7.7	4.7	6.1
\$25,000–\$39,999	8.2	8.0	8.1
\$40,000–\$59,999	12.6	11.5	12.0
\$60,000–\$84,999	25.7	25.6	25.7
\$85,000–\$124,999	27.4	28.4	27.9
\$125,000 o más	18.4	21.8	20.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	1,199	1,489	*2,688
N	182,896	198,162	381,058

¹ Total de personas que tienen casa propia (n=3,264).

* Esta información sobre el valor de la vivienda no está disponible en 576 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Menos de \$25,000	4.9	7.0	6.1	6.1
\$25,000–\$39,999	8.1	7.8	8.7	8.1
\$40,000–\$59,999	11.7	10.8	14.3	12.0
\$60,000–\$84,999	27.0	26.1	23.7	25.7
\$85,000–\$124,999	28.6	29.6	24.5	27.9
\$125,000 o más	19.8	18.8	22.8	20.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	657	1,088	943	*2,688
N	109,052	167,333	104,673	381,058

¹ Total de personas que tienen casa propia (n=3,264).

* Esta información sobre el valor de la vivienda no está disponible en 576 entrevistados.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$25,000	0.8	12.1	13.7	5.8	7.1	6.1
\$25,000–\$39,999	2.5	9.4	23.5	8.6	6.7	8.1
\$40,000–\$59,999	5.5	16.4	21.1	18.2	11.7	12.0
\$60,000–\$84,999	24.1	26.7	19.1	34.7	27.3	25.7
\$85,000–\$124,999	33.5	28.3	13.6	21.3	30.7	27.9
\$125,000 o más	33.7	7.1	8.9	11.4	16.6	20.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	894	451	408	469	466	*2,688
N	143,022	44,699	55,022	44,041	94,274	381,058

¹ Total de personas que tienen casa propia (n=3,264).

* Esta información sobre el valor de la vivienda no está disponible en 576 entrevistados o entrevistadas.

PAGO DE HIPOTECA

Tabla 10.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen vivienda propia y pagan hipoteca por su residencia¹ según la cantidad que pagan.

Mensual	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$200	13.1	20.3	16.7
\$200-\$300	24.0	22.4	23.2
\$301-\$400	20.3	15.3	17.8
\$401-\$600	24.6	23.4	24.0
Más de \$600	18.0	18.7	18.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	252	294	*546
N	42,828	42,936	85,764

¹ Total de personas que tienen vivienda propia y todavía pagan hipoteca mensual (n=564).

* Esta información sobre el pago de hipoteca de la vivienda no está disponible en 18 entrevistados o entrevistadas.

Mensual	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Menos de \$200	17.5	15.8	17.4	16.7
\$200-\$300	23.1	26.1	15.0	23.2
\$301-\$400	11.4	22.8	19.0	17.8
\$401-\$600	25.2	22.8	24.4	24.0
Más de \$600	22.8	12.4	24.2	18.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	197	238	111	*546
N	33,341	38,651	13,772	85,764

¹ Total de personas que tienen vivienda propia y todavía pagan hipoteca mensual (n=564).

* Esta información sobre el pago de hipoteca de la vivienda no está disponible en 18 entrevistados.

Mensual	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$200	6.7	39.4	16.4	24.3	18.7	16.7
\$200-\$300	16.8	24.5	25.1	21.5	32.5	23.2
\$301-\$400	20.8	10.6	8.1	31.8	14.4	17.8
\$401-\$600	30.8	15.9	31.5	18.2	17.6	24.0
Más de \$600	24.9	9.5	19.0	4.2	16.9	18.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	205	111	44	84	102	*546
N	36,777	11,676	5,806	7,724	23,781	85,764

¹ Total de personas que tienen vivienda propia y todavía pagan hipoteca mensual (n=564).

* Esta información sobre el pago de hipoteca de la vivienda no está disponible en 18 entrevistados o entrevistadas.

PAGO DE RENTA

Tabla 10.3.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que residen en una vivienda alquilada y pagan renta¹ según la cantidad que pagan.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$100	39.2	55.7	49.4
\$100-\$200	32.1	15.0	21.5
\$201-\$400	18.7	21.7	20.6
Más de \$400	10.0	7.5	8.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	161	325	*486
N	21,939	35,452	57,391

¹ Total de personas que residen en una vivienda alquilada y pagan renta (n=500).

* Esta información sobre el pago de renta de la vivienda no está disponible en 14 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Menos de \$100	44.7	41.5	62.0	49.4
\$100-\$200	26.1	25.0	14.2	21.5
\$201-\$400	20.4	24.7	16.0	20.6
Más de \$400	8.9	8.8	7.8	8.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	95	189	202	*486
N	14,817	22,701	19,873	57,391

¹ Total de personas que residen en una vivienda alquilada y pagan renta (n=500).

* Esta información sobre el pago de renta de la vivienda no está disponible en 14 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$100	44.6	53.2	46.2	42.7	56.7	49.4
\$100-\$200	12.4	15.7	29.6	21.4	30.1	21.5
\$201-\$400	24.5	21.9	22.5	27.6	13.3	20.6
Más de \$400	18.4	9.2	1.7	8.4	0.0	8.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	160	69	93	74	90	*486
N	20,948	5,681	8,289	4,034	18,439	57,391

¹ Total de personas que residen en una vivienda alquilada y pagan renta (n=500).

* Esta información sobre el pago de renta de la vivienda no está disponible en 14 entrevistados o entrevistadas.

PAGO DE HIPOTECA O RENTA

Tabla 10.3.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que tienen vivienda propia o alquilada y pagan hipoteca o renta¹ según la cantidad que pagan.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de \$200	32.8	43.1	38.5
\$200-\$400	35.6	30.4	32.8
\$401-\$600	18.6	15.9	17.1
Más de \$600	13.0	10.5	11.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
n	413	619	*1,032
N	64,767	78,388	143,155

¹ Total de personas que tienen vivienda propia o alquilada y pagan hipoteca o renta (n=1,064).

* Esta información sobre el pago de hipoteca o renta de la vivienda no está disponible en 32 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 >	TOTAL
Menos de \$200	33.9	34.6	52.1	38.5
\$200-\$400	30.2	40.0	23.3	32.8
\$401-\$600	19.4	16.8	14.5	17.1
Más de \$600	16.5	8.7	10.1	11.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
n	292	427	313	*1,032
N	48,158	61,352	33,645	143,155

¹ Total de personas que tienen vivienda propia o alquilada y pagan hipoteca o renta (n=1,064).

* Esta información sobre el pago de hipoteca o renta de la vivienda no está disponible en 32 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayaguez	Arecibo	Este	TOTAL
Menos de \$200	25.0	49.0	51.3	37.9	48.4	38.5
\$200-\$400	32.9	30.8	26.9	44.5	32.2	32.8
\$401-\$600	24.7	13.7	14.0	14.8	9.9	17.1
Más de \$600	17.5	6.4	7.8	2.8	9.5	11.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	365	180	137	158	192	*1,032
N	57,725	17,357	14,095	11,758	42,220	143,155

¹ Total de personas que tienen vivienda propia o alquilada y pagan hipoteca o renta (n=1,064).

* Esta información sobre el pago de hipoteca o renta de la vivienda no está disponible en 32 entrevistados o entrevistadas.

TIPO DE VIVIENDA

Tabla 10.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por tipo de construcción de la vivienda¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Casa sola, altos y bajos o casa duplex	91.1	87.0	88.8
Condominio o edificio de apartamentos	5.9	7.4	6.7
Residencial público	1.3	3.1	2.3
Apto. encima de garaje o en la parte de atrás	1.2	1.5	1.4
Otro	0.5	1.1	0.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	1741	2548	*4289
N	260288	328237	588525

¹ Las preguntas sobre la vivienda es contestada sólo por el entrevistado o entrevistadas principal (n=4,293), los cónyuges no están incluidos o incluidas.

*Falta información de tipo de vivienda para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Casa sola, altos y bajos o casa duplex	88.7	89.7	87.6	88.8
Condominio o edificio de apartamentos	6.7	6.2	7.5	6.7
Residencial público	2.1	2.2	2.7	2.3
Apto. encima de garaje o en la parte de atrás	1.5	1.1	1.7	1.4
Otro	1.1	0.9	0.5	0.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1697	1598	*4289
N	162370	244853	181302	588525

*Falta información de tipo de vivienda para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Casa sola, altos y bajos o casa duplex	85.9	92.5	92.0	95.7	85.8	88.8
Condominio o edificio de apartamentos	7.3	4.9	3.7	.6	11.4	6.7
Residencial público	3.2	1.6	2.4	2.3	1.4	2.3
Apto. encima de garaje o en la parte de atrás	2.4	.7	1.6	.6	.6	1.4
Otro	1.2	0.3	0.3	0.7	0.9	0.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1341	710	715	773	750	*4289
N	203815	69329	91294	69869	154218	588525

*Falta información de tipo de vivienda para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Tabla 10.5 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según los materiales de construcción de la vivienda.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Concreto	85.3	86.9	86.1
Concreto y madera	11.4	9.9	10.6
Madera u otro	3.4	3.2	3.3
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,742	2,549	*4,291
N	260,321	328,272	588,593

*Falta información de materiales de construcción de la vivienda para dos entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Concreto	87.0	85.7	86.0	86.1
Concreto y madera	9.5	11.3	10.5	10.6
Madera u otro	3.5	3.1	3.4	3.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1,698	1,599	*4,291
N	162,370	244,888	181,335	588,593

*Falta información de materiales de construcción de la vivienda para dos entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Concreto	94.1	75.6	67.2	89.7	90.0	86.1
Concreto y madera	4.4	17.4	24.3	7.6	8.8	10.6
Madera u otro	1.5	7.0	8.5	2.7	1.2	3.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,341	710	715	775	750	*4,291
N	203,815	69,329	91,294	69,937	154,218	588,593

*Falta información de materiales de construcción de la vivienda para dos entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

Tabla 10.5.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el sistema de agua de la vivienda.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Acueducto	95.7	96.9	96.4
Pozo u otra	4.3	3.1	3.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,738	2,544	*4,282
N	253,955	327,942	587,897

*Falta información de sistema de agua de la vivienda para 11 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Acueducto	96.3	96.3	96.5	96.4
Pozo u otra	3.7	3.7	3.5	3.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	993	1,692	1,597	*4,282
N	162,346	244,360	181,191	587,897

*Falta información de sistema de agua de la vivienda para 11 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Acueducto	99.7	88.8	98.1	99.0	93.2	96.4
Pozo u otra	0.3	11.2	1.9	1.0	6.8	3.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,341	705	714	772	750	*4,282
N	203,815	68,937	91,124	69,803	154,218	587,897

*Falta información de sistema de agua de la vivienda para 11 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

Tabla 10.5.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el sistema de descarga de aguas usadas de la vivienda.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Alcantarillado	62.1	68.8	65.8
Pozo séptico u otro	37.9	31.2	34.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,736	2,532	*4,268
N	259,620	327,052	586,672

*Falta información de sistema de descarga de aguas usadas de la vivienda para 25 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Alcantarillado	64.5	66.5	66.2	65.8
Pozo séptico u otro	35.5	33.5	33.8	34.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	990	1690	1,588	*4,268
N	162,182	244,177	180,313	586,672

*Falta información de sistema de descarga de aguas usadas de la vivienda para 25 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Alcantarillado	88.1	62.5	35.7	44.0	65.5	65.8
Pozo séptico u otro	11.9	37.5	64.3	56.0	34.5	34.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,338	707	706	768	749	*4,268
N	203,480	69,024	90,367	69,593	154,208	586,672

*Falta información de sistema de descarga de aguas usadas de la vivienda para 25 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

Tabla 10.5.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la ubicación del inodoro en la vivienda.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Dentro de la vivienda	98.3	99.3	98.9
Fuera de la vivienda	1.1	0.7	0.9
No tiene	0.6	0.1	0.3
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,742	2,548	*4,290
N	260,321	328,011	588,332

*Falta información de la ubicación del inodoro en la vivienda para tres entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Dentro de la vivienda	98.7	99.0	98.8	98.9
Fuera de la vivienda	1.0	0.7	0.9	0.9
No tiene	0.3	0.2	0.3	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	994	1,698	1,598	*4,290
N	162,370	244,888	181,074	588,332

*Falta información de la ubicación del inodoro en la vivienda para tres entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Dentro de la vivienda	99.8	97.5	97.0	99.2	99.2	98.9
Fuera de la vivienda	0.1	1.0	2.5	0.7	0.8	0.9
No tiene	0.1	1.4	0.5	0.1	0.0	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,340	710	715	775	750	*4,290
N	203,554	69,329	91,294	69,937	154,218	588,332

*Falta información de la ubicación del inodoro en la vivienda para tres entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

Tabla 10.5.4 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según tipo de combustible utilizado para la cocina.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Gas	61.6	59.6	60.5
Electricidad	37.1	40.4	38.9
Carbón u otro	1.3	0.1	0.6
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,736	2,544	*4,280
N	259,212	327,358	586,570

*Falta información de tipo de combustible utilizado en la cocina para 13 entrevistados o entrevistadas (n=4,293)

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Gas	60.0	61.0	60.2	60.5
Electricidad	38.8	38.7	39.3	38.9
Carbón u otro	1.2	0.4	0.5	0.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	989	1,697	1,594	*4,280
N	161,426	244,876	180,268	586,570

*Falta información de tipo de combustible utilizado en la cocina para 13 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Gas	44.5	52.3	76.4	79.5	67.2	60.5
Electricidad	55.3	46.4	22.4	20.2	32.1	38.9
Carbón u otro	0.2	1.3	1.2	1.2	0.6	0.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,338	709	715	773	745	*4,280
N	203,269	69,260	91,294	69,786	152,961	586,570

*Falta información de tipo de combustible utilizado en la cocina para 13 entrevistados o entrevistadas (n=4,293)

Tabla 10.5.5 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según algunas características de la vivienda.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Facilidades completas de cocina ⁺	%	97.3	99.1	98.3
Tiene lavadora de ropa	%	90.4	91.4	90.9
Tiene secadora de ropa	%	16.6	14.2	15.3
Tiene aire acondicionado	%	39.4	36.6	37.9
n		1,742	2,548	*4,290
N		260,321	328,011	588,332
Tiene teléfono	%	82.2	86.2	84.4
	n	1,742	2,547	**4,289
	N	260,321	327,950	588,271
Tiene calentador de agua	%	71.0	69.9	70.4
	n	1,742	2,547	**4,289
	N	260,321	327,985	588,306

⁺ Facilidades de cocina completa significa que la vivienda tiene fregadero con agua por tubería, una estufa y una nevera.

*Falta información de si la vivienda tiene las facilidades completas de cocina, lavadora, secadora y aire acondicionado para 3 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

**Falta información de si la vivienda tiene teléfono y calentador de agua para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Facilidades completas de cocina ⁺	%	98.0	98.6	98.2	98.3
Tiene lavadora de ropa	%	92.9	91.5	88.4	90.9
Tiene secadora de ropa	%	16.9	14.0	15.7	15.3
Tiene aire acondicionado	%	39.3	39.3	34.7	37.9
n		994	1,698	1,598	*4,290
N		162,370	244,888	181,074	588,332
Tiene teléfono	%	86.1	87.3	79.0	84.4
	n	994	1,697	1,598	**4,289
	N	162,370	244,827	181,074	588,271
Tiene calentador de agua	%	70.2	71.3	69.2	70.4
	n	994	1,697	1,598	**4,289
	N	162,370	244,862	181,074	588,306

⁺ Facilidades de cocina completa significa que la vivienda tiene fregadero con agua por tubería, una estufa y una nevera.

*Falta información de si la vivienda tiene las facilidades completas de cocina, lavadora, secadora y aire acondicionado para 3 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

**Falta información de si la vivienda tiene teléfono y calentador de agua para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

Tabla 10.5.6 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según algunas características de la vivienda.

		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Facilidades completas de cocina ⁺	%	99.2	97.2	98.5	99.2	97.1	98.3
Tiene lavadora de ropa	%	92.0	92.6	89.6	95.0	87.8	90.9
Tiene secadora de ropa	%	23.9	9.4	8.3	10.7	12.8	15.3
Tiene aire acondicionado	%	55.4	33.5	21.9	28.1	30.7	37.9
n		1,340	710	715	775	750	*4,290
N		203,554	69,329	91,294	69,937	154,218	588,332
Tiene teléfono	%	89.1	82.1	82.3	81.0	82.0	84.4
	n	1,340	709	715	775	750	**4,289
	N	203,554	69,268	91,294	69,937	154,218	588,271
Tiene calentador de agua	%	77.5	58.1	70.4	73.5	65.1	70.4
	n	1,340	710	714	775	750	**4,289
	N	203,554	69,329	91,268	69,937	154,218	588,306

⁺ Facilidades de cocina completa significa que la vivienda tiene fregadero con agua por tubería, una estufa y una nevera.

* Falta información de si la vivienda tiene las facilidades completas de cocina, lavadora, secadora y aire acondicionado para 3 entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

** Falta información de si la vivienda tiene teléfono y calentador de agua para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

CUARTOS Y DORMITORIOS POR VIVIENDA

Tabla 10.6 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el número de cuartos en la vivienda y el promedio de cuartos por vivienda¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	2.4	2.6	2.5
2	6.7	7.3	7.0
3	21.6	20.7	21.1
4	30.2	27.3	28.6
5+	39.1	42.1	40.7
Total	100.0	100.0	100.0
Promedio	4.22	4.27	4.25
n	1,742	2,547	*4,289
N	260,321	328,097	588,418

¹ El número de cuartos incluye los dormitorios de la vivienda

* Falta información del número de cuartos en la vivienda para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
1	1.7	1.8	4.2	2.5
2	5.9	7.7	7.2	7.0
3	20.5	21.2	21.5	21.1
4	29.9	29.8	26.0	28.6
5+	42.1	39.6	41.1	40.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Promedio	4.31	4.28	4.15	4.25
n	993	1,698	1,598	*4,289
N	162,258	244,888	181,272	588,418

¹ El número de cuartos incluye los dormitorios de la vivienda

* Falta información del número de cuartos en la vivienda para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
1	1.1	1.7	2.9	0.9	5.3	2.5
2	5.3	6.5	9.8	3.4	9.6	7.0
3	15.2	29.1	31.5	14.7	22.1	21.1
4	29.6	27.0	31.4	29.7	26.0	28.6
5+	48.8	35.8	24.5	51.3	37.1	40.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Promedio	4.56	4.16	3.76	4.65	4.00	4.25
n	1,341	708	715	775	750	*4,289
N	203,815	69,154	91,294	69,937	154,218	588,418

¹ El número de cuartos incluye los dormitorios de la vivienda

* Falta información del número de cuartos en la vivienda para cuatro entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

Tabla 10.6.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el número de dormitorios en la vivienda y el promedio de dormitorios por vivienda.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
1	6.8	7.0	6.9
2	17.3	18.6	18.0
3	56.6	52.2	54.2
4+	19.4	22.2	20.9
Total	100.0	100.0	100.0
Promedio	2.93	2.96	2.95
n	1,742	2,544	*4,286
N	260,321	327,893	588,214

*Falta información del número de dormitorios en la vivienda para siete entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
1	5.5	6.0	9.4	6.9
2	16.2	19.0	18.3	18.0
3	60.1	53.4	49.9	54.2
4+	18.1	21.6	22.4	20.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Promedio	2.95	2.96	2.92	2.95
n	993	1,697	1,596	*4,286
N	162,258	244,798	181,158	588,214

*Falta información del número de dormitorios en la vivienda para siete entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
1	6.3	5.6	7.0	4.6	9.2	6.9
2	12.9	17.7	25.4	16.6	21.2	18.0
3	56.8	52.7	51.6	56.7	51.7	54.2
4+	24.0	24.0	16.0	22.1	17.9	20.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Promedio	3.03	3.03	2.79	3.01	2.86	2.95
n	1,337	709	715	775	750	*4,286
N	203,548	69,217	91,294	69,937	154,218	588,214

*Falta información del número de dormitorios en la vivienda para siete entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

Tabla 10.6.2 Distribución porcentual de las personas 60 años o más en Puerto Rico según el número de personas por dormitorio en la vivienda.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Menos de una persona por dormitorio	53.4	57.1	55.5
Una persona por dormitorio	28.9	28.4	28.6
Más de una persona por dormitorio	17.7	14.5	15.9
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,742	2,544	*4,286
N	260,321	327,893	582,214

*Falta información del número de personas por dormitorio para siete entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Menos de una persona por dormitorio	49.3	57.5	58.3	55.5
Una persona por dormitorio	28.5	27.1	30.7	28.6
Más de una persona por dormitorio	22.2	15.4	11.0	15.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	993	1,697	1,596	*4,286
N	162,258	244,798	181,158	588,214

*Falta información del número de personas por dormitorio para siete entrevistados o entrevistadas (n=4,293).

	ESTRATO					TOTAL
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	
Menos de una persona por dormitorio	60.5	54.3	55.5	58.9	47.9	55.5
Una persona por dormitorio	25.8	28.4	34.0	27.1	30.0	28.6
Más de una persona por dormitorio	13.8	17.4	10.5	14.0	22.1	15.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,337	709	715	775	750	4,286
N	203,548	69,217	91,294	69,937	154,218	588,214

*Falta información del número de personas por dormitorio para siete entrevistados o entrevistadas (n=4,293).



MALTRATO

XI. Maltrato

Dada la susceptibilidad del tema el interrogatorio inherente al maltrato se acomodó al final del cuestionario. La entrevistadora o el entrevistador fue instruida o instruido a no hacer las preguntas de esta sección si alguna persona además del entrevistado o la entrevistada estaba presente. Esto a fin de esquivar la presencia de personas allegadas a la entrevistada o al entrevistado de manera que no se sintiera intimidado o intimidada al ofrecer una respuesta. De ahí que solo cerca de **una tercera parte** de los participantes brindara respuesta a la batería de premisas contenidas en el módulo. Los resultados obtenidos representan el primer acercamiento para tratar de medir el problema de la violencia que aqueja a diversos sectores vulnerables de la población, en particular, el caso que atañe a este estudio: los adultos mayores.

Cabe añadir que este compendio de cifras es la expresión deliberada de los adultos mayores y son el cúmulo de las experiencias expresadas por estas personas. La rigurosidad propia de toda medición, a través de las encuestas, puede esconder otras dimensiones y encubrir la magnitud del asunto. La naturaleza misma de estos estudios deja al descubierto aspectos cualitativos que afloran en la investigación de la problemática. La pregunta directa del tema, en el momento de la encuesta, puede intimidar las personas y cohibirlas de relatar sus trances por lo que se podría inferir que los datos aquí revelados podrían ser la expresión mínima del fenómeno y que la problemática es más amplia y profunda de lo que presentan estas cifras.

Con las entrevistas llevadas a cabo se estima que el 16.5 por ciento de las personas de edad mayor han vivido al menos una de las circunstancias contenidas en la serie de premisas sobre maltrato que se detallan en las tablas. No parece haber diferencias importantes por edad o género entre las personas que admitieron haber pasado por la experiencia.

Alrededor de 12.0 por ciento de las personas de edad mayor admitieron que personas conocidas le gritaban y cerca de cuatro por ciento le ponían apodosos que no le gustaban. El 3.2 por ciento indicó que personas conocidas le habían robado dinero u otras pertenencias y menos de uno por ciento confesó que habían sido golpeados o golpeadas por personas conocidas. No parece haber diferencias importantes por género. Aunque no se observa una relación evidente con la edad en la mayor parte de las premisas que indagan sobre maltrato, la apropiación de dinero o pertenencia parece incrementarse según aumenta la edad mientras que el utilizar apodosos y/o gritos se reduce con la edad.

OCURRENCIA DE MALTRATO

Tabla 11.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el hecho de haber sufrido maltrato¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Tuvo maltrato	14.3	17.9	16.5
No tuvo maltrato	85.7	82.1	83.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	621	1,215	1,836
N	74,416	119,750	194,166

¹ Las preguntas relacionados al maltrato se realizaba si el entrevistado se encontraba solo al momento de la entrevista. Se completó la sección de preguntas sólo para 1,836 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Tuvo maltrato	19.0	15.3	16.0	16.5
No tuvo maltrato	81.0	84.7	84.0	83.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	453	824	559	1,836
N	55,710	89,406	49,050	194,166

¹ Las preguntas relacionados al maltrato se realizaba si el entrevistado se encontraba solo al momento de la entrevista. Se completó la sección de preguntas sólo para 1,836 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Tuvo maltrato	15.6	17.3	12.3	22.2	16.5	16.5
No tuvo maltrato	84.4	82.7	87.7	77.8	83.5	83.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	578	281	273	399	305	1,836
N	71,430	20,691	26,686	27,985	47,374	194,166

¹ Las preguntas relacionados al maltrato se realizaba si el entrevistado se encontraba solo al momento de la entrevista. Se completó la sección de preguntas sólo para 1,836 entrevistados o entrevistadas.

TIPO DE MALTRATO

Tabla 11.2 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha pasado por el tipo de maltrato especificado durante el año anterior a la entrevista¹.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Persona conocida le ha gritado	%	10.2	12.9	11.8
	n	617	1,212	1,829
	N	73,970	119,470	193,440
Persona conocida le ha llamado con apodo que no le gusta	%	3.5	4.6	4.2
	n	621	1,213	1,834
	N	74,416	119,539	193,955
Persona conocida le ha manejado el dinero sin autorización	%	1.6	1.6	1.6
	n	619	1,215	1,834
	N	74,227	119,750	193,977
Persona conocida le ha amenazado por no hacer lo que quiere	%	2.0	1.9	2.0
	n	621	1,213	1,834
	N	74,416	119,209	193,625
Persona conocida le ha golpeado	%	0.7	0.2	0.4
	n	621	1,213	1,834
	N	74,416	119,710	194,126
Persona conocida le ha sacudido	%	0.5	0.4	0.4
	n	621	1,212	1,833
	N	74,416	119,551	193,967
Persona conocida le ha robado dinero u otras pertenencias	%	2.8	3.4	3.2
	n	621	1,212	1,833
	N	74,416	119,464	193,880

¹ La sección de maltrato se realizaba si el entrevistado o entrevistada se encontraba solo al momento de la entrevista.

Tabla 11.2A Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha pasado por el tipo de maltrato especificado durante el año anterior a la entrevista¹.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Persona conocida le ha gritado	%	15.8	11.6	7.9	11.8
	n	450	821	558	1,829
	N	55,279	89,161	49,000	193,440
Persona conocida le ha llamado con apodo que no le gusta	%	6.8	3.2	3.0	4.2
	n	453	824	557	1,834
	N	55,710	89,406	48,839	193,955
Persona conocida le ha manejado el dinero sin autorización	%	1.4	1.2	2.6	1.6
	n	453	823	558	1,834
	N	55,710	89,304	48,963	193,977
Persona conocida le ha amenazado por no hacer lo que quiere	%	2.2	2.4	1.1	2.0
	n	453	822	559	1,834
	N	55,710	88,865	49,050	193,625
Persona conocida le ha golpeado	%	0.4	0.3	0.6	0.4
	n	452	823	559	1,834
	N	55,679	89,397	49,050	193,4126
Persona conocida le ha sacudido	%	0.3	0.3	0.9	0.4
	n	452	823	558	1,833
	N	55,679	89,397	48,891	193,967
Persona conocida le ha robado dinero u otras pertenencias	%	0.9	3.1	5.9	3.2
	n	452	823	558	1,833
	N	55,679	89,310	48,891	193,880

¹ La sección de maltrato se realizaba si el entrevistado o entrevistada se encontraba solo al momento de la entrevista.


Tabla 11.2B Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que ha pasado por el tipo de maltrato especificado durante el año anterior a la entrevista¹.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Persona conocida le ha gritado	%	11.9	11.8	8.6	17.0	10.5	11.8
	n	576	279	272	398	304	1,829
	N	71,159	20,569	26,399	27,948	47,365	193,440
Persona conocida le ha llamado con apodo que no le gusta	%	4.0	3.0	2.8	5.4	4.9	4.2
	n	577	281	272	399	305	1,834
	N	71,328	20,691	26,577	27,985	47,374	193,955
Persona conocida le ha manejado el dinero sin autorización	%	2.4	0.4	0.6	2.3	1.1	1.6
	n	578	280	273	399	304	1,834
	N	71,430	20,604	26,686	27,985	47,272	193,977
Persona conocida le ha amenazado por no hacer lo que quiere	%	2.2	2.4	3.1	1.6	1.1	2.0
	n	578	280	273	399	304	1,834
	N	71,430	20,625	26,686	27,985	46,899	193,625
Persona conocida le ha golpeado	%	0.4	0.7	0.6	0.4	0.2	0.4
	n	578	281	273	398	304	1,834
	N	71,430	20,691	26,686	27,954	47,365	194,126
Persona conocida le ha sacudido	%	0.1	0.0	0.8	1.2	0.4	0.4
	n	578	281	273	397	304	1,833
	N	71,430	20,691	26,686	27,795	47,365	193,967
Persona conocida le ha robado dinero u otras pertenencias	%	3.1	2.6	2.9	2.7	4.0	3.2
	n	578	281	273	396	305	1,833
	N	71,430	20,691	26,686	27,699	47,374	193,880

¹ La sección de maltrato se realizaba si el entrevistado o entrevistada se encontraba solo al momento de la entrevista.

COLOR DE PIEL

Autoclasificación racial de los adultos mayores.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



XII. Color de piel

A tenor con la importancia adquirida por el elemento raza se incorporó al cuestionario las siguientes preguntas *¿Se ha sentido alguna vez discriminado por el color de su piel? De tener que clasificarse en una de las siguientes categorías ¿en qué categoría se clasificaría? Negro(a), Mulato(a) o trigueño(a)-blanco con negro, blanco(a), Mestizo(a)-indio con blanco, Otra.* Menos de cinco por ciento de las personas de edad mayor indicaron haberse sentido discriminadas por el color de su piel. Esta proporción disminuye con la edad y es mayor en los hombres. La proporción de personas que alegaron haberse sentido discriminadas por el color de la piel es mayor en los estratos de San Juan y Ponce.

El cuatro por ciento de los adultos mayores se autclasificaron como negros o negras, 48.3 por ciento como blancos o blancas, 46.7 por ciento mestizos o mestizas o mulatos o mulatas y menos de un por ciento se ubicaron en otra categoría. No observan diferencias marcadas por género o edad. En San Juan se observa la proporción mayor de autclasificados o autclasificadas como blancos o blancas, en el estrato Este la de negros y negras, y en Ponce la de mulatos o mulatas. En vista de los coeficientes de variación para la categoría racial negro o negra por estrato, Tabla H1 página 492 del Apéndice D, conviene utilizar con cautela las cifras referentes a Ponce, Mayagüez y Arecibo.

El 14.1 por ciento de las personas negras, el 9.2 de las mestizas y 5.4 por ciento de las mulatas confesaron haber sentido discriminación por el color de su piel. Esto contrasta con el 2.6 por ciento de las personas blancas.

Figura 12A- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más por el hecho de sentir discrimen por color de la piel por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.





Figura 12B- Distribución porcentual de las personas de 60 años según la categoría racial en que se clasificaron por género.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



DISCRIMEN POR RAZÓN DEL COLOR DE PIEL

Tabla 12.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según el hecho de sentir discrimen¹ por color de la piel.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Ha sentido discrimen	6.2	3.7	4.8
No ha sentido discrimen	93.8	96.3	95.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,864	2,785	*4,649
N	226,607	286,790	513,397

¹ Las preguntas sobre si ha sentido discrimen es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal y los cónyuges (n=4,670).

*Falta información sobre discrimen por color de piel para 21 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Ha sentido discrimen	5.7	5.1	3.3	4.8
No ha sentido discrimen	94.3	94.9	96.7	95.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,169	2,051	1,429	*4,649
N	151,596	226,765	135,036	513,397

¹ Las preguntas sobre si ha sentido discrimen es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal y los cónyuges (n=4,670).

*Falta información sobre discrimen por color de piel para 21 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Ha sentido discrimen	5.9	5.6	3.1	3.3	4.8	4.8
No ha sentido discrimen	94.1	94.4	96.9	96.7	95.2	95.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,457	795	788	823	786	*4,649
N	179,393	62,025	81,815	58,618	131,546	513,397

¹ Las preguntas sobre si ha sentido discrimen es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal y los cónyuges (n=4,670).

*Falta información sobre discrimen por color de piel para 21 entrevistados o entrevistadas.

AUTO-CLASIFICACIÓN RACIAL

Tabla 12.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la categoría racial[†] en la que se clasificaron.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Negro(a)	4.6	3.8	4.2
Mulato(a) o trigüeño(a)	36.2	42.8	39.9
Blanco(a)	49.8	47.2	48.3
Mestizo(a)	8.0	5.9	6.8
Otra	1.4	0.2	0.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,838	2,741	*4,579
N	223,351	281,966	505,317

[†] Las preguntas sobre categoría racial es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal y los cónyuges; los proxies no contestan (n=4,670).

*Falta información sobre categoría racial para 91 entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Negro(a)	4.8	3.2	5.2	4.2
Mulato(a) o trigüeño(a)	43.8	37.6	39.4	39.9
Blanco(a)	43.2	51.7	48.4	48.3
Mestizo(a)	7.3	6.9	6.1	6.8
Otra	0.9	0.6	0.9	0.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,148	2,022	1,409	*4,579
N	148,640	223,490	133,187	505,317

[†] Las preguntas sobre categoría racial es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal y los cónyuges; los proxies no contestan (n=4,670).

*Falta información sobre categoría racial para 91 entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Negro(a)	4.9	3.7	2.7	2.1	5.2	4.2
Mulato(a) o trigüeño(a)	29.8	50.8	45.8	42.5	43.8	39.9
Blanco(a)	56.6	39.5	45.5	51.3	41.6	48.3
Mestizo(a)	8.0	5.5	5.6	3.3	8.2	6.8
Otra	0.7	0.5	0.4	0.8	1.2	0.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,438	781	773	813	774	*4,579
N	177,305	60,864	79,391	58,057	129,700	505,317

[†] Las preguntas sobre categoría racial es contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal y los cónyuges; los proxies no contestan (n=4,670).

*Falta información sobre categoría racial para 91 entrevistados o entrevistadas.

[†]Se refiere a la pregunta: De tener que clasificarse en una de las siguientes categorías ¿en qué categoría se clasificaría usted?

DISCRIMEN POR CATEGORÍA RACIAL

Tabla 12.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el hecho de sentir discrimen por el color de la piel según la categoría racial en que se clasificaron.


	Negro(a)	Mulato(a) o trigueño(a)	Blanco(a)	Mestizo(a)	Otra	TOTAL
Ha sentido discrimen	14.1	5.4	2.6	9.2	25.6	4.8
No ha sentido discrimen	85.9	94.6	97.4	90.8	74.4	95.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	231	1,893	2,124	278	38	*4,564
N	20,856	200,301	243,452	33,925	5,025	503,559

¹ Las preguntas sobre raza son contestada sólo por el entrevistado o entrevistada principal y los cónyuges; los proxies no contestan (n=4,670).

*Falta información sobre discrimen por color de piel y categoría racial para 106 entrevistados o entrevistadas.

SEXUALIDAD

Actividad sexual en los adultos mayores.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



XIII. Sexualidad



El 34.6 por ciento de las personas de 60 años o más respondieron afirmativamente a la pregunta *¿En el último año ha tenido usted algún tipo de actividad sexual con una pareja?* Se observa diferencias marcadas por género ya que el 52.3 por ciento de los hombres y 20.9 por ciento de las mujeres indicaron estar activos y activas sexualmente. Independientemente del género este tipo de actividad sexual desciende con la edad.

Indistintamente de la respuesta a la pregunta anterior el 54.9 por ciento de los adultos mayores alegaron que estaban muy satisfechos o satisfechas con su actividad sexual cuando ofrecieron respuesta a la pregunta formulada: *¿Cuán satisfecho diría usted que está con su nivel de actividad sexual?* Aunque la proporción de hombres que sostiene actividad sexual con una pareja es superior a la de las mujeres, el nivel de satisfacción con la actividad es similar ya que 79.6 por ciento de los hombres y 74.0 por ciento de las mujeres expresaron estar al menos algo satisfechos o satisfechas con la actividad sexual que sostenían.

Figura 13A-Por ciento de personas de 60 años o más por actividad sexual y nivel de satisfacción, por género y grupo de edad.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.

Activos o activas sexualmente 34.6

Satisfechos o satisfechas con su actividad sexual 76.5



ACTIVIDAD SEXUAL

Tabla 13.1 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico según la actividad sexual¹ durante el año previo a la entrevista.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Activo	52.3	20.9	34.6
No activo	47.7	79.1	65.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,418	2,163	*3,581
N	216,070	277,546	493,616

¹ Incluye sólo a los entrevistados o entrevistadas principales, no incluye cónyuges ni informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información sobre actividad sexual para 134 entrevistados o entrevistadas principales.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Activo	49.6	35.3	16.5	34.6
No activo	50.4	64.7	83.5	65.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	906	1,514	1,161	*3,581
N	145,152	219,387	129,077	493,616

¹ Incluye sólo a los entrevistados o entrevistadas principales, no incluye cónyuges ni informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información sobre actividad sexual para 134 entrevistados o entrevistadas principales.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Activo	33.3	38.1	37.9	35.5	32.4	34.6
No activo	66.7	61.9	62.1	64.5	67.6	65.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,128	603	614	613	623	*3,581
N	175,039	58,862	79,435	53,933	126,347	493,616

¹ Incluye sólo a los entrevistados o entrevistadas principales, no incluye cónyuges ni informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información sobre actividad sexual para 134 entrevistados o entrevistadas principales.

SATISFACCIÓN CON LA SEXUALIDAD

Tabla 13.2 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por nivel de satisfacción con su actividad sexual¹ durante el último año.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Muy satisfecho(a)	52.4	56.9	54.9
Algo satisfecho(a)	27.2	17.1	21.6
Nada satisfecho(a)	20.4	26.0	23.5
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,347	1,909	*3,256
N	204,078	249,812	453,890

¹ Incluye sólo a los entrevistados o entrevistadas principales, no incluye cónyuges ni informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información sobre satisfacción con la actividad sexual para 459 entrevistados o entrevistadas principales.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Muy satisfecho(a)	54.0	56.6	53.1	54.9
Algo satisfecho(a)	23.4	22.9	17.4	21.6
Nada satisfecho(a)	22.6	20.5	29.5	23.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	837	1,386	1,033	*3,256
N	135,968	201,503	116,419	453,890

¹ Incluye sólo a los entrevistados o entrevistadas principales, no incluye cónyuges ni informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información sobre satisfacción con la actividad sexual para 459 entrevistados o entrevistadas principales.


	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Muy satisfecho(a)	50.3	60.5	62.2	62.0	50.8	54.9
Algo satisfecho(a)	24.0	22.2	20.9	15.8	21.1	21.6
Nada satisfecho(a)	25.7	17.3	17.0	22.1	28.1	23.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1021	544	569	545	577	*3,256
N	159,228	54,054	76,069	49,294	115,245	453,890

¹ Incluye sólo a los entrevistados o entrevistadas principales, no incluye cónyuges ni informantes sustitutos o sustitutas (n=3,715).

*Falta información sobre satisfacción con la actividad sexual para 459 entrevistados o entrevistadas principales.

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Y PRUEBAS DE EFICIENCIA

Clasificación del Índice de Masa Corporal en los adultos mayores.
Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



XIV. Medidas antropométricas

A todas las personas que no se encontraran encamados o en silla de rueda y que podían sostenerse de pie o subirse a la balanza se le tomaron las algunas medidas antropométricas, a saber: peso, estatura, altura de la rodilla, circunferencia de la cintura y circunferencia de la cadera. Con el peso y la estatura se calculó el índice de masa corporal.

Menos de tres por ciento de las personas de edad mayor se encuentran bajo peso* mientras que cerca de dos terceras partes están sobrepeso u obesos u obesas. La proporción de mujeres obesas es mayor que la de los hombres obesos, mientras que el sobrepeso es mayor en los hombres. La obesidad disminuye con la edad. Lo contrario ocurre con el bajo peso; a mayor edad mayor la proporción de personas bajo peso.

Las pruebas de eficiencia física permiten medir en cierto modo la funcionalidad de las personas de edad mayor y parecen ser buenos predictores de incapacidad. De acuerdo al tiempo que toma hacer la prueba de levantarse y caminar se clasifica al adulto de edad mayor en completamente independiente o necesitado o necesitada de asistencia. Los resultados de esta prueba indican que menos de tres por ciento de las personas de edad mayor necesitan asistencia†. Para precisar la clasificación un 22.0 por ciento de los adultos mayores requiere de pruebas adicionales. Mientras y según los resultados de la prueba de levantarse y caminar 75.2 por ciento de los y las que hicieron las pruebas reflejaron completa independencia. No se puede perder de vista que cerca de una cuarta parte (27.3 por ciento) no pudo hacer esta prueba. Por diversas razones, entre éstas, discapacidad.

La proporción de personas que se clasificaron como completamente independiente disminuye con la edad mientras que las que necesitan ayuda aumenta con la edad. No se observa diferencias por género.

* Dado los coeficientes de variación presentados en el apéndice D, tabla I1 página 494 se recomienda utilizar con reserva las cifras por estrato y las de las personas menores de 75 años.

† Dado los coeficientes de variación presentados en el apéndice D, tabla I2 página 494 se recomienda utilizar con reserva las cifras por estrato, las de las personas menores de 75 años al igual que la de los hombres.

Figura 14A-Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según la clasificación del Índice de Masa Corporal por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.





Figura 14B- Distribución porcentual de las personas de 60 años o más según el nivel de independencia en la prueba de levantarse y caminar por género y grupo de edad.
 Proyecto PREHCO, Puerto Rico: 2002-2003.



MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Tabla 14.1 Mediana de las medidas antropométricas específicas¹ para la población de 60 años o más en Puerto Rico.

		GÉNERO		
		Masculino	Femenino	TOTAL
Índice de Masa Corporal (IMC)	Mediana	26.62	27.63	27.21
	n	1,919	2,850	*4,769
	N	235,398	296,300	531,698
Estatura (pulgs)	Mediana	65.00	60.00	62.00
	n	1,937	2,864	*4,801
	N	237,305	298,351	535,656
Peso (lbs.)	Mediana	161.00	144.00	150.00
	n	1,933	2,868	*4,801
	N	237,246	298,241	535,487
Altura de rodillas (pulgs.)	Mediana	19.00	17.25	18.00
	n	1,957	2,893	*4,850
	N	239,755	301,127	540,882
Circunferencia de cintura (pulgs)	Mediana	38.00	37.00	38.00
	n	1,955	2,882	*4,837
	N	239,956	301,003	540,959
Circunferencia de cadera (pulgs.)	Mediana	40.00	41.00	41.00
	n	1,951	2,877	*4,828
	N	239,507	300,514	540,021

¹ No incluye a los entrevistados o entrevistadas que se encontraban encamados o encamadas o en silla de rueda (n=5,212).

* Falta información del índice de masa corporal para 443 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información de la estatura para 411 entrevistados o entrevistadas .

* Falta información del peso para 411 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información de la altura de la rodilla para 362 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información de la circunferencia de la cintura para 375 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información de la circunferencia de la cadera para 384 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 14.1.1 Mediana de las medidas antropométricas específicas¹ para la población de 60 años o más en Puerto Rico.

		EDAD			
		60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Índice de Masa Corporal (IMC)	Mediana	28.15	27.37	25.74	27.21
	n	1,172	2,048	1,549	4,769*
	N	154,476	228,038	149,184	531,698
Estatura (pulgs)	Mediana	63.00	62.25	61.00	62.00
	n	1,180	2,052	1,569	4,801*
	N	155,246	228,703	151,707	535,656
Peso (lbs.)	Mediana	159.00	154.00	139.00	150.00
	n	1,175	2,061	1,585	4,801*
	N	154,855	229,693	150,939	535,487
Altura de rodillas (pulgs.)	Mediana	18.00	18.00	18.00	18.00
	n	1,183	2,069	1,598	4,850*
	N	155,727	230,575	154,580	540,882
Circunferencia de cintura (pulgs)	Mediana	38.00	38.00	37.00	38.00
	n	1,183	2,069	1,585	4,837*
	N	156,672	231,061	154,226	540,959
Circunferencia de cadera (pulgs.)	Mediana	41.50	41.00	40.00	41.00
	n	1,182	2,066	1,580	4,828*
	N	155,685	230,690	153,646	540,021

¹ No incluye a los entrevistados o entrevistadas que se encontraban encamados o encamadas o en silla de rueda (n=5,212).

* Falta información del índice de masa corporal para 443 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información de la estatura para 411 entrevistados o entrevistadas .

* Falta información del peso para 411 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información de la altura de la rodilla para 362 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información de la circunferencia de la cintura para 375 entrevistados o entrevistadas.

* Falta información de la circunferencia de la cadera para 384 entrevistados o entrevistadas.

Tabla 14.1.2 Mediana de las medidas antropométricas específicas¹ para la población de 60 años o más en Puerto Rico.

		ESTRATO					
		San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Índice de Masa Corporal (IMC)	Mediana	27.46	27.26	27.04	27.06	26.58	27.21
	n	1,148	809	780	878	814	4,769*
	N	181,975	63,157	81,686	63,268	141,612	531,698
Estatura (pulgs)	Mediana	62.00	62.00	61.50	62.00	63.00	62.00
	n	1,495	813	782	886	825	4,801*
	N	182,821	63,488	81,918	64,180	143,249	535,656
Peso (lbs.)	Mediana	154.00	152.00	145.00	150.00	151.00	150.00
	n	1,499	814	782	884	822	4,801*
	N	183,309	63,519	82,132	63,621	142,906	535,487
Altura de rodillas (pulgs.)	Mediana	18.00	18.50	17.50	17.25	18.25	18.00
	n	1,506	819	791	891	843	4,850*
	N	184,028	64,015	82,852	64,505	145,482	540,882
Circunferencia de cintura (pulgs)	Mediana	38.00	37.00	38.00	38.00	37.00	38.00
	n	1,506	817	786	892	836	4,837*
	N	184,258	63,845	82,758	64,758	145,670	540,959
Circunferencia de cadera (pulgs.)	Mediana	41.00	40.00	40.00	41.00	40.00	41.00
	n	1,503	818	784	892	831	4,828*
	N	183,884	63,945	82,359	64,528	145,305	540,021

¹ No incluye a los entrevistados que se encontraban encamados o en silla de rueda (n=5,212).

* Falta información del índice de masa corporal para 443 entrevistados.

* Falta información de la estatura para 411 entrevistados.

* Falta información del peso para 411 entrevistados

* Falta información de la altura de la rodilla para 362 entrevistados.

* Falta información de la circunferencia de la cintura para 375 entrevistados.

* Falta información de la circunferencia de la cadera para 384 entrevistados.

OBESIDAD

Tabla 14.2 Distribución porcentual de la población de 60 años o más en Puerto Rico por la clasificación del Índice de Masa Corporal¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Bajo peso	2.6	2.6	2.6
Normal	31.8	27.6	29.4
Sobrepeso	43.8	36.4	39.7
Obeso	21.8	33.4	28.2
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,919	2,848	*4,767
N	235,398	295,993	531,391

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas a los cuales les tomó las medidas de estatura y peso (n=4,769).

* Falta información sobre estatura y/o peso para dos entrevistados o entrevistadas.

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Bajo peso	2.1	1.8	4.3	2.6
Normal	23.8	28.1	37.3	29.4
Sobrepeso	40.1	41.1	37.1	39.7
Obeso	34.0	28.9	21.3	28.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,171	2,047	1,549	*4,767
N	154,322	227,885	149,184	531,391

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas a los cuales les tomó las medidas de estatura y peso (n=4,769).

* Falta información sobre estatura y/o peso para dos entrevistados o entrevistadas.

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Bajo peso	2.2	3.3	2.9	2.2	2.8	2.6
Normal	27.3	27.2	32.2	29.7	31.5	29.4
Sobrepeso	39.4	39.8	37.3	40.8	40.9	39.7
Obeso	31.1	29.7	27.7	27.3	24.8	28.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,487	809	779	878	814	*4,767
N	181,821	63,157	81,533	63,268	141,612	531,391

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas a los cuales les tomó las medidas de estatura y peso (n=4,769).

* Falta información sobre estatura y/o peso para dos entrevistados o entrevistadas.

NIVEL DE INDEPENDENCIA

Tabla 14.3 Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por el nivel de independencia en la prueba de levantarse y caminar¹.

	GÉNERO		
	Masculino	Femenino	TOTAL
Completamente independiente	75.5	75.0	75.2
Necesita mayor evaluación	22.5	21.6	22.0
Necesita asistencia	2.0	3.4	2.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,572	2,193	3,765
N	196,439	231,379	427,818

¹ El nivel de independencia se obtuvo con la prueba "Get Up and Go", cuya interpretación básica es la siguiente: completamente independiente (<20 s), necesita mayor evaluación (20-29 s) y necesita asistencia (>30 s) (Posiadlo, 1991). Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que realizaron la prueba de levantarse y caminar (n=3,765).

	EDAD			
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Completamente independiente	78.3	76.3	68.7	75.2
Necesita mayor evaluación	19.9	21.2	26.4	22.0
Necesita asistencia	1.8	2.4	4.9	2.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,044	1,731	990	3,765
N	135,708	194,857	97,253	427,818

¹ El nivel de independencia se obtuvo con la prueba "Get Up and Go", cuya interpretación básica es la siguiente: completamente independiente (<20 s), necesita mayor evaluación (20-29 s) y necesita asistencia (>30 s) (Posiadlo, 1991). Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que realizaron la prueba de levantarse y caminar (n=3,765).

	ESTRATO					
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Completamente independiente	82.2	71.8	75.1	66.8	71.4	75.2
Necesita mayor evaluación	16.1	25.5	20.8	27.6	26.3	22.0
Necesita asistencia	1.7	2.7	4.1	5.6	2.3	2.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,213	652	534	723	643	3,765
N	152,718	50,568	56,433	52,484	115,615	427,818

¹ El nivel de independencia se obtuvo con la prueba "Get Up and Go", cuya interpretación básica es la siguiente: completamente independiente (<20 s), necesita mayor evaluación (20-29 s) y necesita asistencia (>30 s) (Posiadlo, 1991). Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que realizaron la prueba de levantarse y caminar (n=3,765).

Tabla 14.3.1 Por ciento de las personas de 60 años o más en Puerto Rico que se mantuvieron en una sola pierna por al menos 10 segundos¹.

GÉNERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
No se mantuvo	38.0	52.6	45.6
Se mantuvo	62.0	47.4	54.4
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,406	1,833	3,239
N	177,301	192,820	370,121

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que realizaron la prueba de pararse en una sola pierna (n=3,239).

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
No se mantuvo	31.7	46.6	67.3	45.6
Se mantuvo	68.3	53.4	32.7	54.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	974	1,516	749	3,239
N	126,067	171,389	72,665	370,121

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que realizaron la prueba de pararse en una sola pierna (n=3,239).

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
No se mantuvo	45.8	44.2	48.6	50.8	41.9	45.6
Se mantuvo	54.2	55.8	51.4	49.2	58.1	54.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,095	528	438	528	550	*3,239
N	140,416	41,612	49,187	45,186	93,720	370,121

¹ Incluye sólo a aquellos entrevistados o entrevistadas que realizaron la prueba de pararse en una sola pierna (n=3,239).



CONCLUSIONES

XV. CONCLUSIONES

Las personas de 60 años o más representan el 15.4 por ciento de la población. Más de la mitad de las personas de 60 años o más son mujeres, 55.7 por ciento. La proporción de mujeres aumenta con la edad hasta llegar a 58.1 por ciento en el grupo mayor de 74 años.

Cerca de noventa por ciento de los adultos mayores de 59 años dijeron saber leer, una proporción un poco menor indicó saber escribir. El 10.1 por ciento de las personas de 60 años o más son analfabetos o analfabetas. Un 44.1 por ciento tenía un nivel de escolaridad de escuela elemental o menor. El 34.3 por ciento se había graduado de escuela superior.

El 54.2 por ciento de las personas de 60 años informó estar casado o casada o vivir en unión consensual, proporción que disminuye con la edad e inferior entre las mujeres. La proporción de viudas al menos triplica la de viudos. La mayoría de las personas de 60 años o más era jefe de su hogar (70.3 por ciento). Muchos más hombres, 88.1 por ciento, que mujeres, 56.1 por ciento, son jefes o jefas de su hogar.

Un 23.9 por ciento de los adultos de 60 años o más vivía solo, 28.5 por ciento en pareja con cónyuge solamente, 21.8 por ciento vivía en pareja y con otros u otras (hijos o hijas, nietos o nietas, hermanos o hermanas, etc.) y 25.7 por ciento vivía sin pareja y con otros (hijos o hijas, nietos o nietas, hermanos o hermanas, etc.). Según aumenta la edad, disminuye la proporción de personas que lo acompaña su pareja (ya bien sola o con otros u otras). Una proporción mayor de mujeres, 28.1 por ciento, que de hombres, 18.6 por ciento, vive sola.

Este estudio reúne las características de la población de 60 años o más independientemente de que la persona seleccionada en la muestra estuviera apta para contestar la entrevista. Se utilizó una prueba cognoscitiva para decidir si la persona estaba apta para responder por sí sola las preguntas. Un 87.5 por ciento contestó las preguntas de la entrevista por sí solo o sola y 12.5 por ciento necesitó que otra persona fuese quien contestara. El uso de informantes sustitutos o sustitutas fue mayor en los de edades más avanzadas.

La mayoría de las personas de edad mayor afirmaron haber sido diagnosticada con hipertensión (56.7 por ciento). El 48.0 por ciento dijo padecer de artritis y 27.7 por ciento de diabetes. Poco menos de veinte por ciento informó sufrir de depresión, osteoporosis y enfermedades del corazón. Las proporciones mujeres

diagnosticadas con diferentes padecimientos son más elevadas que la de los hombres con las excepciones del cáncer, derrame cerebral y enfermedad cardíaca. La proporción de mujeres, 58.8 por ciento, diagnosticada con artritis o reumatismo casi duplica la de los hombres, 34.4 por ciento, con la misma enfermedad. La diferencia para osteoporosis es mucho más marcada: 30.9 por ciento para las mujeres en comparación con 4.5 por ciento para los varones. Más mujeres (22.7 por ciento) que varones (15.9 por ciento) reportaron haber sido diagnosticadas o diagnosticados con depresión.

Más de la mitad de las mujeres y cerca de cuarenta por ciento de los hombres se han caído alguna vez después de cumplir los sesenta años. Estos percances aumentan marcadamente con la edad en particular entre los mayores. El 4.6 por ciento de las mujeres y 3.0 por ciento de los hombres se fracturaron la cadera durante los doce meses anteriores a la entrevista. La proporción de personas de 75 años o más que han sufrido este tipo de fractura al menos triplica la del grupo de edades más jóvenes.

La mayoría de las personas de edad mayor evaluó su salud como regular (52.6 por ciento) mientras que 21.9 por ciento la percibió como buena. Los hombres tienden a evaluar su salud de una manera más positiva que las mujeres.

Cerca de 1.6 por ciento de los adultos de edad mayor son sordos o sordas y aproximadamente dos por ciento hacen uso de audífonos o aparatos para oír. La audición parece empeorar con la edad, en particular entre los mayores, ya que 34.0 por ciento los mayores de 74 años manifestaron que su audición era regular o mala comparado con cerca de veinte por ciento de los menores de 75 años.

Aproximadamente 1.8 por ciento de las personas de 60 años o más son ciegos o ciegas. La proporción de personas diagnosticadas con cataratas aumenta marcadamente con la edad y es mayor en las mujeres.

La proporción de hombres de 60 años o más que ingieren alcohol o que fuma es mayor que la de las mujeres. El 96.1 por ciento de las mujeres informaron no haber consumido alcohol en los últimos tres meses anteriores a la entrevista comparado con 77.3 por ciento de los hombres.

Mientras el 16.8 por ciento de las personas de edad mayor no hacen uso de medicamento recetado alguno, el 29.1 por ciento de los y las que toman

medicamentos ingirieron cinco medicamentos o más regularmente durante el año anterior a la entrevista.

El 19.6 por ciento de los adultos mayores dependen de medicamentos para dormir y 16.5 por ciento para controlar los nervios, así como 9.1 por ciento se sirve de medicinas para las diarreas y 18.5 para el estreñimiento. Mientras la proporción de personas que toma medicamentos para el estreñimiento aumenta con la edad, el por ciento de los que necesitan de éstos para dormir disminuye según avanza la edad. El 13.6 por ciento de los hombres y 22.2 por ciento de las mujeres tuvieron dificultad para pagar los medicamentos recetados el último año.

El 32.2 por ciento de los hombres y 41.7 por ciento de las mujeres de 60 años o más tienen al menos una limitación para llevar a cabo alguna de las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. La proporción de personas que tienen al menos una limitación en estas actividades se incrementa rápidamente con la edad, 56.1 por ciento de las personas de 75 años o más tiene una o más limitaciones.

El 72.8 por ciento de las personas que sufrieron un derrame cerebral tienen alguna limitación en las actividades de la vida diaria (básicas o instrumentales) al igual que poco más de cincuenta por ciento de los que han pasado un ataque cardíaco, padecen de enfermedad pulmonar crónica o del corazón, depresión, asma o osteoporosis. El promedio de limitaciones en las actividades de la vida diaria debido a razones de salud es mayor entre los que padecen de las enfermedades específicas.

El 31.6 por ciento de los adultos de edad mayor aptos o aptas para contestar la entrevista evaluó su habilidad para funcionar día a día como regular o mala. Esto contrasta con la percepción de los que tienen al menos una limitación en las actividades de la vida diaria. El 66.4 por ciento de éstas últimas evaluó su habilidad para funcionar día a día como regular o mala. En ambas situaciones se observa diferencias por género en detrimento de las mujeres.

El 33.1 por ciento de las mujeres y el 27.2 por ciento de los hombres admitieron que estuvieron en cama por enfermedad sin especificar cual durante el año anterior a la entrevista.

A diferencia de los que han guardado cama por enfermedad, la proporción de personas postradas en cama aumenta con la edad. El 6.3 por ciento de adultos

de 75 años o más comparado con 1.9 por ciento de los de 60 a 64 años se encontraban postrado en cama en los hogares. Estas personas requieren de al menos un cuidador o cuidadora para atender sus necesidades. No se observa diferencias por género al respecto.

Más de noventa por ciento de las personas de 60 años o más cuenta con plan médico para cubrir sus necesidades de salud. El 63.5 por ciento de los adultos mayores cuenta con Medicare A que cubre los gastos de hospitalización y el 55.9 por ciento cuenta Medicare A y B. De otra parte la mitad de este sector de la población está amparada por la reforma de salud y cerca de una cuarta parte paga un seguro privado de salud que puede complementar el Medicare o ser el plan primario de salud.

El 21.0 por ciento de los adultos mayores estuvo hospitalizado al menos una noche durante el año previo a la entrevista. El 89.1 por ciento de las mujeres y 82.6 por ciento de los hombres consultaron al médico al menos una vez. La proporción de personas que consultó al médico desciende con la edad. Una tercera parte de las personas de 60 años o más visitó al dentista al menos una vez durante el último año.

Respecto a las redes de apoyo, ayuda recibida por las personas de edad mayor y ayuda brindada por ellos y ellas, más de la mitad de las personas de edad mayor se valían por ellos mismos o ellas mismas en casi todos los aspectos de la vida.

El 98.0 por ciento de los hombres y 69.4 por ciento de las mujeres han participado alguna vez en la fuerza trabajadora. La proporción de los hombres 60 años o más que aún participa en la fuerza trabajadora casi triplica la de las mujeres. Tres cuartas partes de las personas que han trabajado están jubiladas o retiradas. La proporción de personas jubiladas aumenta con la edad y es mayor entre los hombres.

La fuente principal de ingreso de las personas de 60 años o más es los beneficios del seguro social ya que más del ochenta por ciento de los adultos mayores reciben ingresos de esta partida. Le siguen en orden de importancia los ingresos recibidos por jubilaciones o pensiones, por Programa de Asistencia Nutricional y por provenientes del trabajo. Menos de diez por ciento de las personas de 60 años o más reciben ayuda de los familiares, de subsidios de bienestar social y de otras fuentes. No sólo son menos las mujeres que se

benefician de las diferentes fuentes de ingreso si no que además la cantidad recibida es menor.

La situación de desventaja de la mujer se corrobora cuando se examina el ingreso del hogar. El 63.1 por ciento de las mujeres de 60 años o más viven en hogares en los que se recibe 12,000 dólares o menos anualmente en contraposición con 50.1 por ciento de los hombres.

La situación económica del hogar de los envejecidos o de las envejecidas que viven solos parece ser más precaria que la de los que comparten su hogar con otras personas. El 85.0 por ciento de las personas que viven solas reciben menos de 12,000 dólares anualmente. Los y las que viven con sus cónyuges o parejas aparentan estar en mejor situación económica. En términos generales la mitad de los adultos mayores mantienen sus hogares con menos de 12,000 dólares anuales.

Una proporción mayor de mujeres que de hombres indicó que tenía dificultades, al menos algunas veces, para pagar las necesidades del diario vivir. Aunque en menor proporción las mujeres tienen también mayores problemas para cubrir sus necesidades de salud. La proporción de personas que expresaron pasar por estas situaciones aumenta con la edad.

El 4.0 por ciento de los adultos mayores describieron las condiciones de salud durante la niñez o adolescencia como mala y 16.9 por ciento como regular. La percepción de la salud que tienen los adultos de edad mayor en la actualidad parece estar influenciada por las condiciones económicas del hogar en que pasaron la niñez. De las personas que describieron las condiciones económicas en que pasaron la mayor parte de la niñez como malas, el 73.4 por ciento entienden que su salud, en la actualidad, es regular o mala. Esta proporción es mayor que la de las que pasaron su niñez en mejores condiciones económicas. De otra parte, de las que dijeron que las condiciones de económicas de su hogar durante la niñez eran buenas el 13.8 por ciento opinó que su salud, en la actualidad es buena o excelente.

Más de tres cuartas partes de las personas de edad mayor habitan en viviendas de su propiedad y el 11.8 por ciento en viviendas alquiladas. El 11.6 por ciento se alberga en el hogar de otra persona, proporción que se acerca a la de las personas de edad mayor que declararon que otras personas eran jefes o jefas del hogar en el que ellos o ellas moraban.

El 42.6 por ciento de las personas de 60 años o más tuvo relaciones sexuales durante el año anterior a la entrevista.

Menos de cinco por ciento de las personas de edad mayor indicaron haberse sentido discriminadas por su color de piel. El cinco por ciento de los adultos mayores se autclasificaron como negros o negras, 48.3 por ciento como blancos o blancas, 46.7 mestizos o mestizas o mulatos o mulatas y menos de uno por ciento se ubicaron en otra categoría. El 14.1 por ciento de las personas negras, y el 14.6 de las mestizas o mulatas confesaron haber sentido discrimen por el color de su piel. Esto contrasta con el 2.6 por ciento de las personas blancas.

Solo una tercera de los entrevistados o entrevistadas respondió a sección de maltrato dadas las restricciones que impone la entrevista como método de recogida de datos. El 16.5 por ciento de las personas de edad han vivido al menos una situación de maltrato contenida en la batería de preguntas utilizadas.

Los datos presentados en este informe pintan un panorama de la situación del adulto de 60 años o más en Puerto Rico en términos generales, por género, edad y por zona o estrato. La base de datos de PREHCO es una cantera de información que permitirá elaborar políticas públicas respecto al envejecimiento de la población basadas en las realidades de las personas de 60 años o más. Así se podría garantizar que los servicios y las ayudas prestadas a los adultos mayores respondan a sus necesidades. Más aún la información contenida en estos archivos abonará al análisis y comprensión de los distintos escenarios que conforman la salud, bienestar y las vivencias de este sector de la población.




APÉNDICES


Apéndice A: Datos demográficos del envejecimiento de la población en Puerto Rico

Por ciento de la población de 60 años o más de la población total por grupos quinquenales de edad y sexo, Puerto Rico: 2000						
Edades	Hombres		Mujeres		Ambos	
	Población	%	Población	%	Población	%
60-64	74,276	4.1	86,288	4.4	160,564	4.2
65-69	60,982	3.3	73,299	3.7	134,281	3.5
70-74	47,461	2.6	59,209	3.0	106,670	2.8
75+	77,760	4.2	106,426	5.4	184,186	4.8
Total	260,479	14.2	325,222	16.5	585,701	15.3
Población total					3,808,610	

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 1).



Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 1).




Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 1).

Expectativa de vida al nacer por sexo, Puerto Rico: 1902-1999

Años	Hombres	Mujeres	Ambos Sexos
1902	29.82	31.00	30.36
1910	37.72	38.64	38.17
1920	38.18	38.85	38.46
1930	40.07	41.46	40.65
1940	45.07	45.11	46.01
1950	59.45	62.43	60.85
1955	65.96	69.58	67.71
1960	67.14	71.88	69.36
1966	67.49	73.11	70.18
1970	68.96	75.18	71.97
1975	69.74	76.98	72.32
1980	69.88	76.87	73.11
1985	72.07	79.01	75.28
1990	69.74	78.50	74.02
1995	69.33	78.39	73.96
1999	71.46	77.02	75.49

Fuente: Departamento de Salud, Informe Anual de Estadísticas Vitales 2000, Secretaría Auxiliar de Planificación, Evaluación, Estadísticas y Sistemas de Información (SAPEESI), División de Estadísticas, San Juan, Puerto Rico.

Años de Expectativa de Vida Al Nacer, Puerto Rico: 1902-1999



Fuente: Departamento de Salud, Informe Anual de Estadísticas Vitales 2000, Secretaría Auxiliar de Planificación, Evaluación, Estadísticas y Sistemas de Información (SAPEESI), División de Estadísticas, San Juan, Puerto Rico.

Ingresos de la población de 60 años o más, Puerto Rico: 1999			
Ingresos	Ingreso total por hogar	Ingreso total por familia	Ingreso total por persona
Promedio	\$ 23,243	\$ 20,699	\$ 10,829
Mediana	\$ 13,200	\$ 11,700	\$ 5,700

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Mediana de ingreso total por hogar y por familia para la población de 60 años o más por grupos quinquenales de edad y sexo, Puerto Rico: 1999						
Edades	Ingreso total por hogar			Ingreso total por familia		
	Hombres	Mujeres	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos
60-64	\$ 15,700	\$ 14,000	\$ 14,800	\$ 14,400	\$ 12,000	\$ 13,100
65-69	\$ 15,600	\$ 13,200	\$ 14,300	\$ 14,600	\$ 11,300	\$ 12,900
70-74	\$ 14,500	\$ 12,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 10,700	\$ 11,800
75+	\$ 12,100	\$ 10,500	\$ 11,400	\$ 10,780	\$ 8,550	\$ 9,600
Total	\$ 14,300	\$ 12,300	\$ 13,200	\$ 13,000	\$ 10,500	\$ 11,700

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Mediana de ingreso total por persona para la población de 60 años o más por grupos quinquenales de edad y sexo, Puerto Rico: 1999			
Edades	Ingreso total por persona		
	Hombres	Mujeres	Ambos
60-64	\$ 8,910	\$ 3,930	\$ 6,000
65-69	\$ 8,600	\$ 4,900	\$ 6,200
70-74	\$ 7,900	\$ 4,770	\$ 5,900
75+	\$ 6,600	\$ 4,500	\$ 5,100
Total	\$ 7,800	\$ 4,600	\$ 5,700


Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Ingreso promedio por hogar y por familia para la población de 60 años o más por grupos quinquenales de edad y sexo, Puerto Rico: 1999						
Edades	Ingreso total por hogar			Ingreso total por familia		
	Hombres	Mujeres	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos
60-64	\$ 27,455	\$ 24,934	\$ 26,083	\$ 22,392	\$ 22,392	\$ 23,858
65-69	\$ 24,527	\$ 22,727	\$ 24,858	\$ 19,781	\$ 19,781	\$ 22,257
70-74	\$ 24,934	\$ 21,437	\$ 22,747	\$ 18,477	\$ 18,477	\$ 20,004
75+	\$ 22,727	\$ 19,346	\$ 19,917	\$ 16,693	\$ 16,693	\$ 17,253
Total	\$ 24,863	\$ 21,969	\$ 23,243	\$ 22,575	\$ 22,392	\$ 20,699

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Ingreso promedio por persona para la población de 60 años o más por grupos quinquenales de edad y sexo, Puerto Rico: 1999			
Edades	Ingreso total por persona		
	Hombres	Mujeres	Ambos
60-64	\$ 17,465	\$ 7,983	\$ 12,302
65-69	\$ 16,388	\$ 8,363	\$ 12,068
70-74	\$ 14,610	\$ 7,733	\$ 10,650
75+	\$ 11,796	\$ 6,571	\$ 8,773
Total	\$ 14,990	\$ 7,558	\$ 10,829


Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).



Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Distribución porcentual de la población de 60 años o más por grupos quinquenales de edad y sexo, según el nivel de pobreza Puerto Rico: 1999						
Edades	Bajo el nivel de pobreza			Sobre el nivel de pobreza		
	Hombres	Mujeres	Ambos	Hombres	Mujeres	Ambos
60-64	41.8	45.9	44.0	58.2	54.1	56.0
65-69	36.4	43.8	40.4	63.6	56.2	59.6
70-74	37.3	44.3	41.4	62.7	55.7	58.6
75+	44.0	50.3	47.7	56.0	49.7	52.3
Total	40.4	46.5	43.8	59.6	53.5	56.2


Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).



Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Distribución porcentual de la población de 60 años o más según el nivel de escolaridad por grupos quinquenales de edad, Puerto Rico: 2000						
Edades	Escolaridad					Total
	Ninguna	Elemental	Intermedia	Superior	Más de Superior	
60-64	7.1	23.4	16.5	29.6	23.4	100.0
65-69	9.3	27.6	16.7	25.0	21.4	100.0
70-74	11.8	31.6	15.8	22.0	18.8	100.0
75+	17.5	38.8	16.5	15.1	12.1	100.0
Total	11.7	30.7	16.5	22.6	18.5	100.0

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).



Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Distribución porcentual de la población de 60 años o más, según el tipo de hogar por grupos quinquenales de edad. Puerto Rico: 2000				
Edades	Hogares		Alojamiento de grupo	Total
	Hogares de familia	Hogares no de familia		
60-64	82.4	16.8	0.8	100.0
65-69	78.2	20.7	1.1	100.0
70-74	75.5	22.9	1.6	100.0
75+	70.2	25.7	4.1	100.0
Total	76.4	21.5	2.1	100.0

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Desglose porcentual de la población de 60 años o más en hogares no de familia por amplios grupos de edad. Puerto Rico: 2000			
Edades	Viven Solas	Otros	Total
60-64	15.1	1.7	16.8
65-69	19.4	1.3	20.7
70-74	21.5	1.4	22.9
75+	24.7	1.0	25.7
Total	20.3	1.2	21.5

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).


Desglose porcentual de la población de 60 años o más en alojamiento de grupo por grupos quinquenales de edad. Puerto Rico: 2000			
Edades	Alojamiento de grupo		Total
	Institucionalizados	No Institucionalizado	
60-64	0.4	0.4	0.8
65-69	0.6	0.5	1.1
70-74	0.9	0.7	1.6
75+	2.8	1.3	4.1
Total	1.4	0.7	2.1

Fuente: Negociado del Censo, Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico: 2000 (Compendio de Datos 3).

Tasas de mortalidad por causas para la población 60 años o más, Puerto Rico:1960-2000						
Años	Tasas *100,000					
	Corazón	Cáncer	Diabetes	Cerebrovasculares	Hipertensión	Accidentes
1960	1204.28	701.81	97.75	428.29	*N/D	97.11
1970	1348.90	707.45	227.33	411.04	34.74	77.58
1980	1597.25	756.17	241.65	351.23	175.77	66.19
1990	1109.97	673.74	305.22	224.22	158.63	78.46
2000	764.07	620.46	317.44	178.75	222.21	55.85

Fuente: Departamento de Salud, Informe Anual de Estadísticas Vitales 2000, Secretaría Auxiliar de Planificación, Evaluación, Estadísticas y Sistemas de Información (SAPEESI), División de Estadísticas, San Juan, Puerto Rico.

* N/D= dato no disponible



Fuente: Departamento de Salud, Informe Anual de Estadísticas Vitales 2000, Secretaría Auxiliar de Planificación, Evaluación, Estadísticas y Sistemas de Información (SAPEESI), División de Estadísticas, San Juan, Puerto Rico.

APENDICE B: VERSIONES DEL CUESTIONARIO

SECCIONES DEL CUESTIONARIO	(I) CUESTIONARIO PRINCIPAL (n=3,715)	(II) CUESTIONARIO DEL CÓNYUGE (n=1,356)	(III) CUESTIONARIO DEL PROXY DEL ADULTO MAYOR (n=578)	(IV) CUESTIONARIO DEL PROXY DEL CÓNYUGE (n=88)
(A) Datos personales	Completa	Completa	Completa	Completa
(B) Minimental	Completa	Completa (si es mayor de 60 años)	Completa (si proxy es el cónyuge y tiene 60 años o más) Reducida (si proxy es otra persona y tiene 60 años o más)	No (si proxy es el adulto mayor) Reducida (si proxy es otra persona y tiene 60 años o más y no la ha hecho ya como proxy del adulto mayor)
(C) Roster del hogar	Completa	NO APLICA	Completa	NO APLICA
(D) Datos personales	Completa	Sólo las preguntas D1-D10, D15-D20, D31-D33	Sólo D1 a D25, D27, D28	Sólo las preguntas D1, D15-D20
(E) Escaleras SES	Completa	Completa	NO APLICA	NO APLICA
(G) Estado de salud	Completa	Completa	Sólo G4-G67, G109, G114ck, G114-G131, G133-G139, G141, G143-G144, G147-G156, G161-G170	Sólo G4-G67, G109, G114ck, G114-G131, G133-G139, G141, G143-G144, G147-G156, G161-G170
(H) Condiciones de la niñez	Completa	Completa	NO APLICA	NO APLICA
(I) Estado funcional	Completa	Completa	NO APLICA	NO APLICA
(J) Medicinas	Completa	Completa	Completa	Completa
(K) Acceso y utilización	Completa	Completa	Completa	Completa
(L) Datos de familiares	Completa	D11-D14	Completa	Completa

SECCIONES DEL CUESTIONARIO	(I) CUESTIONARIO PRINCIPAL (n=3,715)	(II) CUESTIONARIO DEL CÓNYUGE (n=1,356)	(III) CUESTIONARIO DEL PROXY DEL ADULTO MAYOR (n=578)	(IV) CUESTIONARIO DEL PROXY DEL CÓNYUGE (n=88)
(M) Transferencias	Completa	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
(N) Historia laboral	Completa	Sólo las preguntas N1-N53, N74-N76	Sólo N1-N6, N18-N26, N49-N70	Sólo las preguntas N1-N53, N74-N76
(O) Migración	Completa	Completa	NO APLICA	NO APLICA
(P) Vivienda	Completa	NO APLICA	Completa	NO APLICA
(Q) Propiedades	Completa	NO APLICA	Completa	NO APLICA
(R) Raza	Completa	Completa	NO APLICA	NO APLICA
(S) Maltrato	Completa	Completa	NO APLICA	NO APLICA
(T) Sexualidad	Completa	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
(U) Medidas	Completa	Completa	Completa (si es posible)	Completa (si es posible)
(V) Contactos	Completa	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
(X) Percepción del entrevistador	Completa	Completa	Completa	Completa
(Z) Proxy cognoscitivo	NO APLICA	NO APLICA	Completa	Completa

APENDICE C:

PREHCO PROJECT ANTHROPOMETRIC AND MOBILITY TESTING PROCEDURES

Overview and purpose of anthropometry, and mobility.

Functional health is a major determinant of health status and requires survey data. In addition to information about health history, activities of daily living, instrumental activities of daily living, nutrition etc. this study will include measures of stature, weight, and other anthropometric dimensions.

Anthropometry is the study of the measurement of the human body in terms of the dimensions of bone, muscle, and fat tissue. These measures provide valuable information because persons with certain values may be at increased risk for cardiovascular disease, arthritis, adult onset diabetes and limitations in ambulation that may lead to falls and possible bone fractures. The anthropometric data obtained in this study will provide valuable and essential information needed to better understand the functional health status of older persons.

Description of Equipment and Supplies

The equipment and supplies necessary for body measurement for PREHCO are as follows:

1. Body weight scale
2. Stadiometer
3. Stop watch
4. Plastic measuring tape

Equipment set-up procedures including maintenance and calibration for the weight scale and stadiometer.

At the beginning and end of the measurement process, the interviewer should take an inventory of the equipment and supplies needed for the body measurement process. Any missing, or faulty equipment or supplies should be reported to shift supervisor.

Stadiometer:

Calibrate the height scale at the beginning of each stand and once every two weeks and at the end of each stand after all examinations. Each day check the upright bar and the attached tape measure to determine if they have been damaged. Also check to see if the horizontal bar is firmly attached to the upright sliding section and that the section operates smoothly.

Weight Scale:

The interviewer should apply a random set of the standard weights daily to roughly check the accuracy of the weight scales. If there is any reason to believe that the scales are not accurate, do a complete recalibration. At the end of all body measurement procedures, carefully pack up all equipment in appropriate carrying cases. If there are any malfunctions or missing equipment, report this to the shift supervisor immediately in order to obtain replacement equipment and materials.

Examination/testing procedures for body measurement.

Body measurement will be taken for the following:

1. weight
2. standing height
3. knee height
4. abdominal (waist) circumference
5. hip circumference

Eligibility criteria

All respondents including the main respondent and spouse are eligible for body measurement. This includes individuals with cognitive impairment who are mobile and physically able to sit in a chair, stand up for the height and abdominal measurement.

Physical limitations of respondents

If someone is physically unable to safely walk, stand, move to a chair, step up on to a scale without assistance then you will have to take precautions to determine if it is safe for the individual to participate in the body measurement procedures. If during the measurement the respondent becomes unsteady, weak or indicates that they must discontinue the procedure, stop immediately and assist the individual to a chair or to obtain their balance. After a period of rest you may ask them if they wish to proceed. If they indicate they will continue proceed with caution. If they do not wish to continue then discontinue the process and record in the anthropometric log.

Role of the interviewer during anthropometrics measurement

The role of the interviewer is that of observer and recorder. Precision and accuracy are the goals for the measurement process. Accuracy in both observation and recording of measurement is essential. When an error is noted the procedure must be repeated.

Measuring Guidelines

When working with older persons regarding body measurements it is important to consider their preference and respect their concerns regarding these measurement processes. Body measurements are always taken on the right side of the body. However, some measurements may be taken on the left side of the body because of casts, amputation or other reasons. When this occurs, the reason is noted in the comments section on the body measurement results hardcopy form by the interviewer.

Summary Table of Anthropometrics and Ambulation Measurement Procedures

TEST	PROCEDURE	MATERIALS
WAIST CIRCUMFERENCE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Measure the circumference of the waist right above the iliac crest. ▪ Ask participant to stand and conduct the measure only over undergarments if the participant will permit this. 	Tape measure
HIP CIRCUMFERENCE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Measure the hip at the ½ way point between the iliac crest and the greater trochanter. ▪ Remove stockings etc. to avoid inaccurate measure. ▪ Ask participant to stand and conduct the measurement procedure. 	Tape measure
KNEE HEIGHT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Measure the knee height from the middle of the knee cap right down to the floor surface (along side of the leg). ▪ Ask the participant to sit for this measure. ▪ Ask them to remove shoes and stockings etc. 	Stadiometer
STATURE/HEIGHT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Measure is done standing up against a wall surface and with a special device. 	Stadiometer
BODY WEIGHT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Measure is done standing on weight scale without pressure support. 	Ordinary body weight scale
SINGLE LEG STAND (timed test)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Measure is done standing on one leg while being timed with a stopwatch for 10 seconds. 	Stop watch
GET UP AND GO (timed test)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Place mark at the end of the 10 feet distance. ▪ Place chair in a flat and safe surface. ▪ Explain to participant to not push up from the chair from rising and to cross arms in front of chest for balance when rising from chair. ▪ Prepare timer for 30 seconds. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Chair (armless) ✓ Stop watch ✓ Plastic tape measure

Waist (Abdominal) Circumference

The respondent is asked to stand up and then requested to remove any belt, or loosen any clothing that would interfere with the measurement procedure. The pants and underclothing of the respondent must be lowered slightly for the examiner to palpate directly on the hip area for the iliac crest. The examiner stands directly behind the respondent and palpates (locates with finger tips) the hip area for the right iliac crest. The examiner marks the horizontal line at the high point of the iliac crest and then crosses the line to indicate the midaxillary line of the body. The examiner then stands on the respondent's right side and places the measuring tape around the trunk in a horizontal plane at this level on the right side of the body trunk. The recorder walks around the respondent to make sure that the tape is parallel to the floor and that the tape is snug (somewhat tightly) but does not compress the skin. The measurement is made at minimal respiration to the nearest 0.25 inch.

Hip (Buttocks) Circumference

The respondent is asked to stand up with feet together and weight evenly distributed on both feet. The examiner stands in back of the respondent and moves directly to the right side of the respondent and squats down on the right side of the respondent and places the measuring tape around the hip (buttocks) area. The tape measure is placed at the widest area of the buttocks. The examiner then adjusts the sides of the tape and checks the front and sides so that the plane of the tape is horizontal. The zero end of the tape is held under the measurement value. The tape is comfortably adjusted, but not too tightly. The measurement is then taken from this position on the right side of the respondent.

Knee Height

Knee height is only measured on adults 60 years of age and older. To obtain this measurement, the respondent is asked to sit on the examination chair or an examination table where both legs would be dangling. The examiner places the fixed blade of the large sliding caliper under the heel of the right leg just below the lateral malleolus of the fibula. From a squatting position, the examiner raises the leg so that the knee and ankle are both at a 90 degree angle. This is best accomplished by resting the respondent's foot in the palm of the examiner's hand. The moveable blade of the caliper is placed on the anterior surface of the right thigh, above the condyles of the femur, about two inches above the patella. The shaft of the caliper is held parallel to the shaft of the tibia so that the shaft of the caliper passes over the lateral malleolus of the fibula and just posterior to the head of the fibula. Pressure is applied to compress the tissue. The examiner checks the position of the leg and the caliper. Knee height is recorded to the nearest 0.25 inch.

Standing Height

Ask the respondent to stand upright on the floor board of the stadiometer with his or her back to the vertical backboard of the stadiometer. The weight of the participant should be evenly distributed on both feet. The heels of the feet are placed together with both heels touching the base of the vertical board. Place the feet pointed slightly outward at a 60 degree angle. If the respondent has knock-knees, the feet are separated so that the inside of the knees are in contact but not overlapping. The buttocks, scapulae and the head positioned in contact with the vertical backboard of the stadiometer. It may not be possible for some older persons to place their heels, buttocks, scapulae and the posterior aspect of the head against the backboard while maintaining normal stature. Such respondents are positioned so that only the heels and buttocks are in contact with the vertical board, and the body is positioned vertically above the waist. The arms hang freely by the sides of the trunk with palms facing the thighs.

The respondent is asked to inhale deeply and to stand fully erect without altering the position of the heels. The respondent's head is maintained in a position of a straightforward gaze while the examiner lowers the horizontal bar comfortably to the crown of the head with sufficient pressure to compress the hair. Hair ornaments, buns, braids, etc. must be removed to obtain an accurate measurement. The bar is locked in place and the measurement is read by the examiner and recorded to the nearest 0.25 inch.

Body Weight

The respondent is asked to remove their shoes or heavy jewelry, and carefully step on to the weight scale. If it is necessary to steady the person do so, but when taking the body weight measurement they must not be assisted or leaning against any object such as a wall or chair. The respondent is asked to look straight ahead, to stand very still, and remain on the scale until the body weight number on the scale does not move. For safety reasons, it may be necessary to assist the respondent with stepping off of the scale.

Timed Single Leg Stand

This test was developed as a simple procedure for detecting problems with balance and mobility. The respondent is asked to stand on one leg and maintain their balance, *without holding on to a chair or other object*, for about 10 seconds. Before the actual test, the examiner should carefully explain and demonstrate the test. The participant can choose whatever leg they wish to stand on. The respondents should be given a chance to practice before administering the actual test. The respondents are reminded that if at any time they feel too unsteady they should stop the procedure immediately. Before beginning the test remind the respondent that this is a timed test. They will be told when to begin and when to stop. And, once again if they feel unsteady at any time they should stop. Instructions for administering the single leg stand test are as follows:

1. Stand to the side and slightly behind the respondent
2. Remind them to choose the leg that they will stand on.
3. Remind them that unless they feel as though they will fall that they cannot hold on to an object while taking the test.
4. Tell the respondent that when you say start they should raise their leg slightly above the ground and that you will count to 10 and then you will say “stop” and then they can put their foot down.
5. Stop the stopwatch when the raised foot touches the ground or if the respondent grabs onto something for balance, record to the nearest 10th of a second if they step out of the test before 10 seconds.

Timed Get up and Go Test Overview

The Get up and Go Test was developed as a screening device for detecting balance problems in older persons. In this test, propensity for falling is observed while the person is performing elementary mobility tasks. The individual is asked to sit in a chair, stand up, briefly maintain static bipedal standing balance, walk a distance of 3 meters, turn around without support, walk back to the chair, and sit down in the chair. Regular footwear is worn and if the respondent normally uses a walker or a cane they may use this during the test.

The timed Get up and Go Test is a modified version of the get up and go test. In addition to observing the respondent’s performance as described above, the examiner times the client with a stopwatch. Note, the respondent is given one trial run to become familiar with the task before the performance is timed.

The examiner must first count out 10 feet. Place a chair on a flat and safe surface. Ask the respondent to demonstrate a one leg stand and to hold this for 20-30 seconds (use a timer). This will determine if they will actually be able to do the test. Demonstrate the procedure to

the respondent and allow them a one time trial run of the procedure. The instructions for the Timed Get up and Go test are as follows:

1. Sit in a straight backed chair.
2. Rise from the chair without holding the sides (cross arms over chest to avoid gripping the sides of the chair).
3. Stand still for a moment to get balance.
4. Walk up to fluorescent tape marked area on the wall and do not touch the wall once you have reached it.
5. Turn around and walk back to the chair.
6. Turn around and sit down in the chair.

The procedure is as follows: ask the respondent to sit comfortably in a chair and instruct them that upon rising they do not grip the sides of the chair to support them in their rising. Remind them that this is a timed test. Prepare timer for 30 seconds. Ask them if they are ready to begin. Begin the test/start stopwatch. Watch carefully and stop the watch once the person sits down. Record the number of seconds that the stopwatch indicates.

Measuring Handicapped Respondents

Individuals that are restricted due to physical disability i.e., scoliosis, muscular dystrophy, missing or atrophied limb may not be able to participate in some measurement.

Safety procedures including movement, positioning and emergencies

Because the majority of respondents will be older persons, caution must be taken when conducting anthropometrics measures and the mobility test. It is advised to carefully watch for fatigue, confusion, lack of balance or frustration that may occur before or during the testing. If it appears that the respondent may be in danger of falling or becoming weak it is advised to discontinue the procedure. In the event of a medical emergency consult the interviewer's manual for guidelines.

Apéndice D: Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para variables seleccionadas.

Precisión de los Resultados

La precisión de los resultados se evalúa a través del Coeficiente de Variación que es el cociente entre la desviación estándar y la estimación para cada indicador. Estos cálculos se realizaron con el paquete estadístico STATA8 que produce estimaciones con fórmulas basadas en diseños muestrales complejos.

La interpretación del Coeficiente de Variación (CV) de las estimaciones se realiza de la siguiente forma:

- ❖ Coeficiente de Variación menor del 5%, la estimación del indicador es muy Buena.
- ❖ Coeficiente de Variación entre el 5% y el 10%, la estimación del indicador es Buena.
- ❖ Coeficiente de Variación entre el 10% y el 15%, la estimación del indicador es Aceptable.
- ❖ Coeficiente de Variación entre el 15% y el 20%, la estimación hay que utilizarla con precaución.
- ❖ Coeficiente de Variación mayor del 20%, la estimación del indicador no tiene buena precisión y sólo se tomará como cifra indicativa.

Las estimaciones de las encuestas no están referidas a valores puntuales, sino a valores que se mueven dentro de un intervalo de confianza.

Los coeficientes de variación permiten calcular los intervalos de confianza de las estimaciones obtenidas. Estos intervalos se pueden calcular empleando los siguientes procedimientos:

Intervalo de Confianza a partir del Coeficiente de Variación

$$IC(y_{est}) = [y_{est} - (t_p * y_{est} * CV(y_{est})) ; y_{est} + (t_p * y_{est} * CV(y_{est}))]$$

donde

y_{est} representa el valor estimado por la encuesta del parámetro poblacional

$IC(y_{est})$ denota el Intervalo de Confianza de y_{est}

t_p es el percentil de la distribución normal para una probabilidad de confianza determinada

$CV(y_{est})$ es el Coeficiente de Variación estimado de y_{est} .

Los valores de t_p más comunes son:

Probabilidad de confianza 68% 90% 95% 99%

Valor del percentil t_p 1,64 1,96 2,58

Intervalo de Confianza a partir del Error Estándar

$$IC(y_{est}) = [y_{est} - (t_p * s(y_{est})) ; y_{est} + (t_p * s(y_{est}))]$$

$s(y_{est})$ es el error estándar de y_{est}

Ejemplo:

Tabla A1 Capacidad de Lectura

Si se desea analizar el porcentaje de la población adulta mayor del sexo femenino de Puerto Rico que sabe leer (89,2 %), observamos que su Coeficiente de Variación (CV) es del 1,14% lo cual indica que esa estimación tiene muy buena precisión y el valor exacto de la población para un 95% de confiabilidad se encuentra en el siguiente intervalo:

Si se trabaja con el error estándar

Límite Inferior

$$0,89153734 - 1,96 * 0,0101336 = 0,8717$$

Límite Superior

$$89,153734 + 1,96 * 0,0101336 = 91,114$$

Si se trabaja con el Coeficiente de Variación

Límite Inferior

$$0,89153734 - 1,96 * 0,89153734 * 0,011366434 = 0,8717$$

Límite Superior

$$0,89153734 + 1,96 * 0,89153734 * 0,011366434 = 91,114$$

Luego, se dice que, con un 95% de confiabilidad el porcentaje de Mujeres que saben leer se encuentra en el intervalo de confianza siguiente;

$$IC = (87,17 ; 91,14)$$

Efecto de Diseño

El Efecto de Diseño Se calcula como la relación entre la varianza del Diseño Muestral Complejo empleado y la Varianza de un Muestreo Simple Aleatorio, este indicador fue propuesto por L. Kish (1965)¹ y es muy útil para realizar los cálculos de los tamaños de muestra en estudios futuros.

¹ - Kish L: Survey Sampling. New York. John Wiley and Sons, 1965.

Tabla A1 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>capacidad de lectura</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	89.599719	.00891758	.99526888	4.5459548
Grupos de edad				
60-64	90.290694	.01302666	1.44274670	2.8440667
65-74	91.343017	.00787580	0.86222204	1.8425239
75 o más	86.610754	.01296814	1.49729020	3.2169697
Sexo				
Masculino	90.160020	.01225678	1.3594471	3.9978434
Femenino	89.153734	.01013360	1.1366434	3.3701906
Estratos				
San Juan	95.111288	.00758914	0.79792253	2.2817810
Ponce	90.852313	.01240326	1.36521100	1.1612833
Mayagüez	88.719215	.02288429	2.57940680	4.3161599
Arecibo	88.210083	.01491518	1.69087060	1.3503686
Este	82.938373	.02395092	2.88779750	5.6810581

* se refiere a Tablas 2.3 y 2.3.1, página 40.

Tabla A2 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>capacidad de escritura</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	88.482695	.0098741	1.115936	5.0974188
Grupos de edad				
60-64	89.677896	.01298048	1.4474555	2.6742986
65-74	90.384388	.00939259	1.0391824	2.3035529
75 o más	84.828467	.01410466	1.6627276	3.8746784
Sexo				
Masculino	88.779796	.01387221	1.5625412	4.5613510
Femenino	88.246256	.00986730	1.1181551	3.1785249
Estratos				
San Juan	94.732059	.00794441	0.83861867	2.3295796
Ponce	90.925875	.01185205	1.30348440	1.0680359
Mayagüez	86.975703	.02379868	2.73624500	4.1224307
Arecibo	88.263723	.01716560	1.94480820	1.8000681
Este	80.159878	.02579282	3.21767210	5.8618467

* se refiere a Tablas 2.3.2 y 2.3.3, página 41.

Tabla A3* Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>ninguna escolaridad</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	5.5602621	.00575425	10.34889	3.2896435
Grupos de edad				
60-64	2.8406994	.00708460	24.939635	2.6220885
65-74	5.2085144	.00673489	12.930540	2.2364680
75 o más	8.4987533	.01207404	14.206836	3.0679627
Sexo				
Masculino	4.5872596	.00657162	14.325798	2.2837296
Femenino	6.3361592	.00736183	11.618759	2.8440735
Estratos				
San Juan	2.8465981	.00608169	21.364779 [†]	2.4252840
Ponce	6.1213977	.01004726	16.413351	1.0765071
Mayagüez	7.3792385	.01953451	26.472262 [†]	4.4496045
Arecibo	6.4438197	.01323527	20.539480 [†]	1.7900198
Este	7.4351706	.01532261	20.608286 [†]	4.7000388

* se refiere a Tabla 2.4, página 42.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla A3.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>escolaridad (grados 1-6)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	38.626186	.01618664	4.1905879	5.7659315
Grupos de edad				
60-64	29.382878	.01940613	6.6045700	2.6169757
65-74	36.760434	.01767939	4.8093537	3.6208493
75 o más	49.529323	.02080498	4.2005377	3.3934099
Sexo				
Masculino	35.627937	.02198974	6.1720492	4.8799134
Femenino	41.017067	.01239855	3.0227788	2.8398582
Estratos				
San Juan	26.190393	.02214400	8.4550078	4.5999680
Ponce	41.071797	.03354965	8.1685378	2.8500175
Mayagüez	48.882928	.03670715	7.5091961	4.2974837
Arecibo	44.258983	.02629501	5.9411685	1.7265466
Este	45.454903	.03922045	8.6284308	8.5479388

* se refiere a Tabla 2.4, página 42.

Tabla A3.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>escolaridad (grados 7-9)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	16.384274	.00690332	4.2133826	1.8147711
Grupos de edad				
60-64	17.870570	.01532480	8.5754402	2.3071654
65-74	15.142637	.00910209	6.0109001	1.4066242
75 o más	16.737433	.01091880	6.5235809	1.3869905
Sexo				
Masculino	18.046235	.01147168	6.3568274	2.0594850
Femenino	15.058983	.00670708	4.4538713	1.0608327
Estratos				
San Juan	15.494884	.011292990	7.2882078	1.76621870
Ponce	16.026905	.015819640	9.8706737	1.13957130
Mayagüez	16.056635	.017768940	11.0664160	1.86688800
Arecibo	18.621336	.011880970	6.3802972	0.57383911
Este	16.903114	.016835669	0.9600919	2.78023450

* se refiere a Tabla 2.4, página 42.

Tabla A3.c * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>escolaridad (grados 10-11)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	5.2359135	.00428225	8.1786043	1.9280927
Grupos de edad				
60-64	8.0879547	.00933391	11.540503	1.6898263
65-74	4.9482335	.00588951	11.902250	1.6708299
75 o más	3.0513419	.00455295	14.921146	1.1195961
Sexo				
Masculino	6.0400932	.00778477	12.8884980	2.4715294
Femenino	4.5946399	.00421931	9.1831144	1.1817925
Estratos				
San Juan	5.3833183	.00601715	11.177395	1.28902470
Ponce	7.0148067	.00959116	13.672730	0.86427264
Mayagüez	5.3125990	.01018259	19.166879	1.64268300
Arecibo	4.7439164	.00952074	20.069376 [†]	1.23572010
Este	4.4262735	.01112307	25.129648 [†]	4.02944550

* se refiere a Tabla 2.4, página 42.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla A3.d * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>escolaridad (grados 12)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	16.299729	.008824	5.4135876	2.9774513
Grupos de edad				
60-64	22.4997650	.01671125	7.4273002	2.3092089
65-74	17.1272270	.01237666	7.2263089	2.3538841
75 o más	9.5656205	.01052209	10.9999040	2.2602972
Sexo				
Masculino	17.282017	.01238068	7.1639080	2.4817303
Femenino	15.516427	.00952378	6.1378686	2.1885211
Estratos				
San Juan	18.245982	.01225650	6.7173697	1.8262251
Ponce	15.935651	.02274177	14.2710020	2.3659486
Mayagüez	12.139526	.01962234	16.1640110	2.8770182
Arecibo	16.069285	.01786026	11.1145320	1.4570217
Este	16.409488	.02334628	14.2273090	5.4746491

* se refiere a Tabla 2.4, página 42.

Tabla A3.e * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>escolaridad (grado 12 o más)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	17.893636	.01291926	7.2200286	5.9268024
Grupos de edad				
60-64	19.318132	.01909903	9.8865825	3.3744878
65-74	20.812954	.01554500	7.4689050	3.5912310
75 o más	12.617528	.01239504	9.8236710	3.1411103
Sexo				
Masculino	18.416458	.01614287	8.7654561	4.0143265
Femenino	17.476724	.01052579	6.0227504	3.4777447
Estratos				
San Juan	31.8388240	.02800668	8.7963918	6.5543062
Ponce	13.8294430	.02258171	16.3287180	2.6223361
Mayagüez	10.2290730	.02393983	23.4037110 [†]	4.9740043
Arecibo	9.8626607	.01630712	16.5341950	1.8427377
Este	9.3710515	.01625552	17.3465230	4.2866596

* se refiere a Tabla 2.4, página 42.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Dados los errores estándares en las tablas anteriores se recomienda utilizar la agrupación sugerida en las tablas 2.4.1a y 2.4.1b. Los errores estándares de estas categorías se encuentran en las pagina 449 y 450.

Tabla 2.4.1a Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por nivel de escolaridad, amplios grupos de edad y género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Grados 0-6	32.2	42.0	58.1	44.1
Grados 7-12	48.4	37.2	29.4	37.9
Más de Grado 12	19.4	20.8	12.6	18.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,212	2,166	1,836	*5,214
N	159,855	241,511	176,742	578,108

*Falta información de escolaridad para 122 entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Grados 0-6	30.5	36.9	54.7	40.2
Grados 7-12	52.2	40.0	32.7	41.3
Más de Grado 12	17.3	23.1	12.6	18.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	477	887	746	*2,110
N	74,145	108,297	73,984	256,426

*Falta información de escolaridad para 51 entrevistados (n=2,161).

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Grados 0-6	33.7	46.1	60.5	47.2
Grados 7-12	45.3	35.1	26.9	35.2
Más de Grado 12	21.1	18.9	12.6	17.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	735	1,279	1,090	*3,104
N	85,710	133,214	102,758	321,682

*Falta información de escolaridad para 71 entrevistadas (n=3,175).

Tabla 2.4.1b Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por nivel de escolaridad, según el estrato.

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Grados 0-6	29.0	47.2	56.2	50.7	52.9	44.1
Grados 7-12	39.0	38.9	33.5	39.4	37.7	37.9
Más de Grado 12	31.9	13.8	10.3	9.9	9.4	18.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,657	870	859	940	888	*5,212
N	200,798	67,942	88,356	68,265	152,747	578,108

*Falta información de escolaridad para 122 entrevistados o entrevistadas (n=5,336).

Tabla A4 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>escolaridad (grados 0-6)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	44.186449	.01813916	4.1051416	6.9602776
Grupos de edad				
60-64	32.223578	.02007089	6.2286359	2.6595447
65-74	41.968948	.01830581	4.3617503	3.7658876
75 o más	58.028077	.01959038	3.3760178	3.9935284
Sexo				
Masculino	40.215197	.02270361	5.6455305	4.9621399
Femenino	47.353226	.01410526	2.9787322	3.8938055
Estratos				
San Juan	29.036991	.02539010	8.7440523	5.6733914
Ponce	47.193194	.03896598	8.2566942	3.7337073
Mayagüez	56.262167	.04273333	7.5953930	5.9141971
Arecibo	50.702802	.02772938	5.4690042	1.8951095
Este	52.890073	.04344787	8.2147492	10.4381400

Tabla A4.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>escolaridad (grados 7-12)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	37.919916	.01197397	3.1576992	3.1774404
Grupos de edad				
60-64	48.458290	.01859245	3.8367935	1.9955950
65-74	37.218098	.01522969	4.0920121	2.2113007
75 o más	29.354396	.01618891	5.5149864	2.1915131
Sexo				
Masculino	41.368345	.01785663	4.3164970	3.0426989
Femenino	35.170050	.0115586	3.2864895	1.9086396
Estratos				
San Juan	39.124185	.01617276	4.1336988	1.9914795
Ponce	38.977363	.02527198	6.4837585	1.6455593
Mayagüez	33.508760	.02707771	8.0807868	2.6226319
Arecibo	39.434537	.02492788	6.3213311	1.6027907
Este	37.738875	.03305782	8.7596202	6.4078937

Tabla A4.b *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>escolaridad (Más de grado 12)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	17.893636	.01291926	7.2200286	5.9268024
Grupos de edad				
60-64	19.318132	.01909903	9.8865825	3.3744878
65-74	20.812954	.01554500	7.4689050	3.5912310
75 o más	12.617528	.01239504	9.8236710	3.1411103
Sexo				
Masculino	18.416458	.01614287	8.7654561	4.0143265
Femenino	17.476724	.01052579	6.0227504	3.4777447
Estratos				
San Juan	31.8388240	.02800668	8.7963918	6.5543062
Ponce	13.8294430	.02258171	16.3287180	2.6223361
Mayagüez	10.2290730	.02393983	23.4037110 [†]	4.9740043
Arecibo	9.8626607	.01630712	16.5341950	1.8427377
Este	9.3710515	.01625552	17.3465230	4.2866596

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla A5 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado conyugal-casado(a) según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	51.676345	.01672314	3.2361313	5.9747355
Grupos de edad				
60-64	60.588163	.02115424	3.4914800	2.7546773
65-74	54.799624	.01673505	3.0538622	3.2116236
75 o más	39.466181	.01779037	4.5077517	2.9956052
Sexo				
Masculino	67.965572	.01908262	2.8076896	3.9528036
Femenino	38.721165	.01464876	3.7831391	3.6865942
Estratos				
San Juan	52.246400	.02108594	4.0358645	3.2880944
Ponce	50.690187	.02569407	5.0688443	1.6577083
Mayagüez	49.721416	.03773468	7.5892215	4.7105536
Arecibo	52.820395	.02309999	4.3733094	1.3556872
Este	52.004106	.05024392	9.6615285	14.181132

* se refiere a Tablas 2.5 y 2.5.1 página 44-45.

Tabla A5.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado conyugal-convive según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	2.5188438	.00307632	12.21323	2.0562506
Grupos de edad				
60-64	4.0383076	.00676903	16.762045	1.7379850
65-74	2.7942332	.00502876	17.996926	2.0754157
75 o más	0.7852869	.00244585	31.145880 [†]	1.2754012
Sexo				
Masculino	3.4075674	.00464349	13.626991	1.5482331
Femenino	1.8120225	.00274265	15.135854	1.4375788
Estratos				
San Juan	2.1730491	.00495365	22.795859 [†]	2.12982440
Ponce	3.1011554	.00647091	20.866113 [†]	0.87455613
Mayagüez	4.4792294	.01090331	24.341922 [†]	2.29790590
Arecibo	2.7767848	.00671238	24.173204 [†]	1.05665300
Este	1.4404514	.00582812	40.460366 [†]	3.35463440

* se refiere a Tablas 2.5 y 2.5.1 página 44-45.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla A5.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado conyugal-<u>viudo(a)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	26.002769	.01114993	4.2879784	3.4470195
Grupos de edad				
60-64	12.227012	.01056300	8.6390696	1.5282131
65-74	21.209382	.01271821	5.9965029	2.2667891
75 o más	44.830286	.01384929	3.0892701	1.8138360
Sexo				
Masculino	11.184911	.00801839	7.1689361	1.5296435
Femenino	37.787736	.01419576	3.7567117	2.8454581
Estratos				
San Juan	25.665432	.01373635	5.3520829	1.8248378
Ponce	27.982518	.01950377	6.9699844	1.1847102
Mayagüez	24.539434	.02597330	10.5843110	3.0129136
Arecibo	28.012354	.02053663	7.3312757	1.3241661
Este	25.516199	.03233326	12.6716600	7.7127078

* se refiere a Tablas 2.5 y 2.5.1 página 44-45.

Tabla A5.c * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado conyugal-<u>divorciado(a)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	10.239294	.00755014	7.3736897	3.3089322
Grupos de edad				
60-64	11.4510070	.01161408	10.1424130	1.9553887
65-74	11.3064050	.00909152	8.0410334	2.2671884
75 o más	7.7089365	.00831573	10.7871300	1.8367757
Sexo				
Masculino	7.6428949	.00907371	11.8720890	2.7566198
Femenino	12.3042660	.00908088	7.3802661	2.4518882
Estratos				
San Juan	10.4295560	.00968113	9.2824013	1.85115440
Ponce	8.3514835	.01029558	12.3278410	0.86918436
Mayagüez	11.4235670	.01557163	13.6311470	1.98182540
Arecibo	9.2011382	.01383947	15.0410410	1.45147190
Este	10.6042020	.02283071	21.5298720 [†]	7.70955750

* se refiere a Tablas 2.5 y 2.5.1 página 44-45.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla A5.d * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado conyugal-separado(a) según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	3.5938152	.00364066	10.130335	2.0409525
Grupos de edad				
60-64	3.8282934	.00638781	16.685785	1.6290773
65-74	4.1569461	.00531028	12.774463	1.6005550
75 o más	2.6211156	.00570155	21.752368 [†]	2.1276341
Sexo				
Masculino	3.6634414	.00552106	15.070701	2.0412682
Femenino	3.5384400	.00452331	12.783338	1.7907373
Estratos				
San Juan	3.3260555	.00522116	15.697743	1.56428300
Ponce	4.4786453	.00652906	14.578195	0.62539349
Mayagüez	2.9095288	.00721889	24.811210 [†]	1.52566430
Arecibo	3.6489984	.00853214	23.382131 [†]	1.31092350
Este	3.9287974	.01017341	25.894470 [†]	3.84473240

* se refiere a Tablas 2.5 y 2.5.1 página 44-45.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla A5.e * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado conyugal-nunca casado(a) según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	5.9689336	.00537593	9.0065193	2.7470956
Grupos de edad				
60-64	7.8672169	.01209008	15.367670	2.9642409
65-74	5.7334099	.00606497	10.578300	1.5641700
75 o más	4.5881931	.00594506	12.957302	1.4554069
Sexo				
Masculino	6.1356132	.00964380	15.717751	3.8165679
Femenino	5.8363696	.00637542	10.923605	2.2076255
Estratos				
San Juan	6.1595074	.00751621	12.202617	1.80336030
Ponce	5.3960103	.00716639	13.280900	0.63141947
Mayagüez	6.9268239	.01602690	23.137448 [†]	3.29501630
Arecibo	3.5403292	.00746775	21.093373 [†]	1.03390740
Este	6.5062435	.01418221	21.797847 [†]	4.63618300

* se refiere a Tablas 2.5 y 2.5.1 página 44-45.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Dados los errores estándares en las tablas anteriores se recomienda utilizar la agrupación sugerida en las tablas 2.5.1a y 2.5.1b. Los errores estándares de estas categorías se encuentran en las pagina 455 y 456.

Tabla 2.5.1a Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado conyugal, amplios grupos de edad y género.

Ambos	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Casados(as) o convive	64.6	57.6	40.3	54.2
Viudos(as)	12.2	21.2	44.8	26.0
Divorciados(as), Separados(as) o Nunca casados(as)	23.2	21.2	14.9	19.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,238	2,208	1,890	5,336
N	162,370	245,613	181,335	589,318

Masculino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Casados(as) o convive	75.7	74.4	62.7	71.4
Viudos(as)	4.6	7.8	22.6	11.2
Divorciados(as), Separados(as) o Nunca casados(as)	19.7	17.8	14.7	17.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	482	908	771	2,161
N	74,571	110,464	76,031	261,066

Femenino	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Casados(as) o convive	55.2	43.8	24.2	40.5
Viudos(as)	18.7	32.2	60.9	37.8
Divorciados(as), Separados(as) o Nunca casados(as)	26.1	24.0	14.9	21.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	756	1,300	1,119	3,175
N	87,799	135,149	105,304	328,252

Tabla 2.5.1b Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado conyugal, según el estrato.

	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Casados(as) o convive	54.4	53.8	54.2	55.6	53.4	54.2
Viudos(as)	25.7	28.0	24.5	28.0	25.5	26.0
Divorciados(as), Separados(as) o Nunca casados(as)	19.9	18.2	21.3	16.4	21.0	19.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,683	887	890	971	905	5,336
N	203,815	69,329	91,355	69,937	154,882	589,318

Tabla A6 *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>casado(a) o conviven</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	54.195188	.01704323	3.1447865	6.2426125
Grupos de edad				
60-64	64.626470	.01974155	3.0547152	2.5059015
65-74	57.593857	.01723142	2.9918858	3.5922550
75 o más	40.251468	.01754286	4.3583145	2.9579884
Sexo				
Masculino	71.373139	.01909245	2.6750183	4.2164758
Femenino	40.533188	.01587629	3.9168611	4.0025729
Estratos				
San Juan	54.419449	.02078064	3.8186055	3.2122180
Ponce	53.791343	.02503334	4.6537856	1.5823459
Mayagüez	54.200646	.03550499	6.5506580	4.1998328
Arecibo	55.597180	.02270541	4.0839135	1.3221691
Este	53.444558	.05307756	9.9313311	15.8757270

Tabla A6.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>viudo(a)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	26.002769	.01114993	4.2879784	3.4470195
Grupos de edad				
60-64	12.227012	.01056300	8.6390696	1.5282131
65-74	21.209382	.01271821	5.9965029	2.2667891
75 o más	44.830286	.01384929	3.0892701	1.8138360
Sexo				
Masculino	11.184911	.00801839	7.1689361	1.5296435
Femenino	37.787736	.01419576	3.7567117	2.8454581
Estratos				
San Juan	25.665432	.01373635	5.3520829	1.8248378
Ponce	27.982518	.01950377	6.9699844	1.1847102
Mayagüez	24.539434	.02597330	10.5843110	3.0129136
Arecibo	28.012354	.02053663	7.3312757	1.3241661
Este	25.516199	.03233326	12.6716600	7.7127078

Tabla A6.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>divorciado(a), separado(a) o nunca casado(a)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	19.802042	.01056432	5.3349637	3.7492469
Grupos de edad				
60-64	19.802042	.01056432	5.3349637	3.7492469
65-74	19.802042	.01056432	5.3349637	3.7492469
75 o más	19.802042	.01056432	5.3349637	3.7492469
Sexo				
Masculino	17.441950	.01581991	9.0700376	4.1076063
Femenino	21.679076	.01277810	5.8942094	2.8849022
Estratos				
San Juan	19.915119	.01376418	6.9114239	2.19173630
Ponce	18.226139	.01267589	6.9547847	0.67662371
Mayagüez	21.259920	.01962089	9.2290527	1.90194110
Arecibo	16.390466	.01688497	10.3017020	1.31718010
Este	21.039243	.03264676	15.5170770	8.99547960

Tabla A7 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>vive solo(a)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	23.883540	.01608965	6.7367095	6.1118891
Grupos de edad				
60-64	17.032703	.01786252	10.4871880	2.6699954
65-74	23.807372	.01693682	7.1141093	3.5852622
75 o más	30.121047	.02023676	6.7184780	3.3834221
Sexo				
Masculino	18.554967	.01908405	10.2851450	4.5818778
Femenino	28.120888	.01602749	5.6994961	3.8962090
Estratos				
San Juan	24.063489	.01987269	8.2584416	3.20811780
Ponce	24.960695	.01804456	7.2291903	0.87775259
Mayagüez	24.066554	.03144162	13.0644440	3.59919200
Arecibo	21.151894	.01892281	8.9461534	1.09357280
Este	24.290105	.05085166	20.9351320 [†]	15.8613120

* se refiere a Tabla 2.10 página 52.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla A7.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>vive solo(a)</u> con cónyuge o pareja según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	28.597294	.01282250	4.4838148	3.4559330
Grupos de edad				
60-64	30.229722	.01856435	6.1410924	1.9322832
65-74	31.210074	.01963373	6.2908302	3.2636929
75 o más	23.596658	.01783093	7.5565468	2.4111549
Sexo				
Masculino	37.913624	.01601868	4.2250451	2.0724723
Femenino	21.188831	.01330137	6.2775366	2.9162771
Estratos				
San Juan	29.209823	.01866399	6.3896273	2.5006512
Ponce	23.374057	.01963692	8.4011591	1.0870803
Mayagüez	33.910569	.02962799	8.7370964	2.6060314
Arecibo	32.609348	.02706903	8.3010033	1.6983244
Este	25.183688	.03422596	13.5905260	7.0130430

* se refiere a Tabla 2.10 página 52.

Tabla A7.b *
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para vive con cónyuge o pareja y otros según grupos de edad, sexo y estratos

	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	21.879019	.01130809	5.1684644	3.2110195
Grupos de edad				
60-64	32.655047	.01948396	5.9666006	2.0413383
65-74	23.317984	.01506346	6.4600183	2.3884668
75 o más	10.280972	.01035485	10.071856	1.7632803
Sexo				
Masculino	29.799729	.01725521	5.7903902	2.7059280
Femenino	15.580372	.01273668	8.1748251	3.0298034
Estratos				
San Juan	20.573069	.01433030	6.9655638	1.8654774
Ponce	24.201993	.02516494	10.3978780	1.7430414
Mayagüez	19.099119	.02344124	12.2734690	2.3661215
Arecibo	19.507557	.02126315	10.8999560	1.4666088
Este	25.268269	.03113647	12.3223600	5.7912082

* se refiere a Tabla 2.10 página 52.

Tabla A7.c *
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para vive sin cónyuge o pareja con otros según grupos de edad, sexo y estratos

	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	25.640147	.01109038	4.3253957	2.7688114
Grupos de edad				
60-64	20.082528	.01587938	7.9070602	1.8579008
65-74	21.664570	.01219316	5.6281559	1.5692955
75 o más	36.001324	.02252959	6.2579901	3.0483975
Sexo				
Masculino	13.731679	.01182929	8.6146012	2.2457930
Femenino	35.109909	.01684831	4.7987346	2.9897639
Estratos				
San Juan	26.153620	.01573735	6.0172742	1.90348010
Ponce	27.463255	.01945156	7.0827582	0.95901130
Mayagüez	22.923759	.01901901	8.2966383	1.36210930
Arecibo	26.731201	.01645331	6.1550966	0.70402187
Este	25.257938	.03300990	13.0691180	6.51082990

* se refiere a Tabla 2.10 página 52.

Tabla B1 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>hipertensión</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	56.706211	.01001656	1.7663962	2.1745756
Grupos de edad				
60-64	52.017288	.01970632	3.7884175	2.2842566
65-74	58.735596	.01262656	2.1497287	1.5299454
75 o más	58.164985	.01712390	2.9440222	2.0113841
Sexo				
Masculino	50.599011	.01570965	3.1047345	2.3221512
Femenino	61.544207	.01220677	1.9834154	1.8799644
Estratos				
San Juan	57.809539	.01225098	2.1191962	1.13444640
Ponce	51.330265	.01805947	3.5182890	0.81634894
Mayagüez	63.440303	.02747746	4.3312311	2.67371150
Arecibo	59.632053	.02353287	3.9463451	1.45106580
Este	52.385663	.02270104	4.3334461	2.89254180

* se refiere a Tabla 3.1.1 página 80.

Tabla B2 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>diabetes</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	27.652491	.00920639	3.3293157	2.254735
Grupos de edad				
60-64	27.512284	.01557074	5.6595608	1.7822333
65-74	28.776477	.01119583	3.8906197	1.4360465
75 o más	26.253146	.01393567	5.3081907	1.7713790
Sexo				
Masculino	27.104459	.01267831	4.6775721	1.9159064
Femenino	28.087485	.01225440	4.3629410	2.2226999
Estratos				
San Juan	25.964394	.01417478	5.4593157	1.92698330
Ponce	26.687081	.01445576	5.4167626	0.66599097
Mayagüez	31.080576	.01400591	4.5063215	0.75387804
Arecibo	32.460313	.02249178	6.9290100	1.45739650
Este	26.120763	.02461024	9.4217163	4.39409940

* se refiere a Tabla 3.1.2 página 84.

Tabla B3 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de Variación y efectos de diseño para <u>cáncer (no de piel)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	6.0922028	.00416582	6.837951	1.6158735
Grupos de edad				
60-64	4.7207225	.00673372	14.264175	1.4770153
65-74	5.4228495	.00612128	11.287945	1.6244954
75 o más	8.2255767	.00948225	11.527764	1.9693322
Sexo				
Masculino	7.0076077	.00676551	9.6545278	1.6578878
Femenino	5.3638982	.00542269	10.109598	1.7201842
Estratos				
San Juan	6.6015750	.00653673	9.9017758	1.27836070
Ponce	5.9950789	.00751731	12.5391350	0.62701476
Mayagüez	5.6621205	.00785389	13.8709310	0.95026942
Arecibo	6.2436497	.00839064	13.4386730	0.76064214
Este	5.6493272	.01130226	20.0063880 [†]	3.35918460

* se refiere a Tabla 3.1.3 página 88.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla B4 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>asma</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	14.458185	.00802234	5.5486482	2.7735558
Grupos de edad				
60-64	15.460970	.01375183	8.8945448	2.1249720
65-74	14.459392	.00979551	6.7744946	1.7239024
75 o más	13.558237	.01133909	8.3632451	2.3217207
Sexo				
Masculino	10.289112	.00854443	8.3043410	1.8671290
Femenino	17.772617	.01119756	6.3004579	2.6471633
Estratos				
San Juan	12.321959	.00995307	8.0775100	1.69118260
Ponce	12.277282	.01065247	8.6765676	0.66033824
Mayagüez	13.758581	.02135004	15.5176170	3.17018430
Arecibo	21.061445	.01239641	5.8858284	0.58438186
Este	15.677868	.02283999	14.5682980	5.53012820

* se refiere a Tabla 3.1.4 página 95.

Tabla B5 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>enfermedad pulmonar</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	7.8156258	.00596457	7.6315951	2.6294002
Grupos de edad				
60-64	6.2575863	.00995483	15.908426	2.4815729
65-74	7.5451829	.00840592	11.140772	2.3417290
75 o más	9.5783345	.00938853	9.8018413	1.6866236
Sexo				
Masculino	7.5860137	.00783577	10.329226	2.0657066
Femenino	7.9981937	.00821599	10.272304	2.7370309
Estratos				
San Juan	5.4905022	.00662906	12.073679	1.5611628
Ponce	7.5348312	.01251449	16.608847	1.4062347
Mayagüez	5.4538265	.00920808	16.883714	1.3548691
Arecibo	10.6724620	.01546401	14.489637	1.5877691
Este	11.1033480	.01707182	15.375382	4.1309096

* se refiere a Tabla 3.1.4 página 96.

Tabla B6 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>enfermedad del corazón</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	18.699828	.00851067	4.5512031	2.524123
Grupos de edad				
60-64	13.719960	.01149923	8.3813856	1.6252983
65-74	18.673260	.01133544	6.0704157	1.9005853
75 o más	23.196164	.01480551	6.3827423	2.1924923
Sexo				
Masculino	17.920314	.01000260	5.5817098	1.5958365
Femenino	19.319360	.01345958	6.9668853	3.4409894
Estratos				
San Juan	13.123563	.01042053	7.9403190	1.75645540
Ponce	21.341017	.01647787	7.7212194	1.00170090
Mayagüez	22.222964	.02141997	9.6386657	2.16082600
Arecibo	23.990944	.01318611	5.4962863	0.59897357
Este	20.464157	.02325684	11.3646720	4.62671000

* se refiere a Tabla 3.1.6 página 101.

Tabla B7 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>derrame cerebral</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	5.8395864	.00397784	6.8118465	1.5312168
Grupos de edad				
60-64	3.3055645	.00570736	17.2659300	1.4877112
65-74	5.9016434	.00630434	10.6823390	1.6312789
75 o más	8.0117841	.00671302	8.3789272	1.0438839
Sexo				
Masculino	6.0837102	.00507200	8.3370243	1.0601106
Femenino	5.6458240	.00560132	9.9211729	1.7557176
Estratos				
San Juan	5.7675200	.00542155	9.4001353	0.99717459
Ponce	8.6518154	.00906594	10.4786610	0.65148739
Mayagüez	5.9344029	.00605447	10.2023280	0.54338468
Arecibo	5.8234198	.00867146	14.8906640	0.86686717
Este	4.6195440	.01106550	23.9536720 [†]	3.86556340

* se refiere a Tabla 3.1.7 página 104.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla B8 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>artritis</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	48.009428	.01003621	2.090467	2.1440177
Grupos de edad				
60-64	41.630689	.02000712	4.8058586	2.4131099
65-74	45.379592	.01383743	3.0492623	1.7528536
75 o más	57.310425	.01471300	2.5672467	1.4974248
Sexo				
Masculino	34.384868	.01112862	3.2364868	1.2897237
Femenino	58.811604	.01416796	2.4090421	2.5253787
Estratos				
San Juan	45.694608	.01544823	3.3807554	1.76751000
Ponce	43.216583	.02009297	4.6493662	1.02761980
Mayagüez	50.802051	.03051386	6.0064234	3.05729830
Arecibo	50.538437	.01440711	2.8507235	0.52323984
Este	50.411759	.02320791	4.6036709	3.01576900

* se refiere a Tabla 3.1.8 página 109.

Tabla B9 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>osteoporosis</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	19.18278	.00708355	3.6926607	1.7072963
Grupos de edad				
60-64	17.412049	.01470371	8.4445576	2.182167
65-74	18.836104	.01010460	5.3644826	1.4839035
75 o más	21.238050	.01086309	5.1149205	1.3092887
Sexo				
Masculino	4.5302895	.00568662	12.5524540	1.7505342
Femenino	30.876307	.01207765	3.9116244	2.0947040
Estratos				
San Juan	20.763482	.01188858	5.7257149	1.57658700
Ponce	15.467271	.01737090	11.2307490	1.41748840
Mayagüez	20.054284	.02275564	11.3470210	2.64651130
Arecibo	17.089701	.01282526	7.5046697	0.72320162
Este	19.161814	.01399013	7.3010486	1.74775420

* se refiere a Tabla 3.1.9 página 113.

Tabla B10 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>depresión</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	19.686737	.00935193	4.7503712	2.9366642
Grupos de edad				
60-64	27.225436	.02062865	7.5769768	3.1408273
65-74	19.003186	.01034944	5.4461587	1.6482112
75 o más	13.843088	.01124319	8.1218810	1.7372898
Sexo				
Masculino	15.896690	.01133908	7.1329794	2.2586782
Femenino	22.693649	.01054676	4.6474491	2.1541504
Estratos				
San Juan	18.945301	.01141470	6.025083	1.5610480
Ponce	17.505202	.01775284	10.1414670	1.3678950
Mayagüez	17.472802	.02110625	12.0794910	2.5433981
Arecibo	26.088961	.02227156	8.5367762	1.6173321
Este	20.067088	.02626702	13.0896040	5.9808003

* se refiere a Tabla 3.1.10 página 116.

Tabla B11 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>ataque cardiaco</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	11.464933	.00630249	5.4971862	2.0775421
Grupos de edad				
60-64	7.7751514	.00940088	12.0909350	1.8062645
65-74	11.1575820	.00983365	8.8134205	2.1918190
75 o más	15.1971390	.01077598	7.0907984	1.5071239
Sexo				
Masculino	13.7324320	.01057633	7.7017187	2.2216907
Femenino	9.6600871	.00667483	6.9097016	1.5214712
Estratos				
San Juan	8.9823833	.00730353	8.1309479	1.2002718
Ponce	13.3459870	.01113651	8.3444656	0.6694576
Mayagüez	12.8564320	.01521172	11.8319910	1.6896364
Arecibo	12.5503740	.01333592	10.6259150	1.0183548
Este	12.5890860	.01791160	14.2278810	4.0775513

* se refiere a Tabla 3.2 página 123.

Tabla B12 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>úlceras</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	12.837762	.00738273	5.7507954	2.2659821
Grupos de edad				
60-64	13.195162	.01130497	8.5675130	1.5334021
65-74	13.011187	.01008936	7.7543757	1.9577813
75 o más	12.144120	.01092239	8.9939722	1.4319902
Sexo				
Masculino	364.36563	.03325232	.91260847	2.7960522
Femenino	371.15211	.02184170	.58848370	1.8472838
Estratos				
San Juan	13.4027960	.01092726	8.1529697	1.67079100
Ponce	9.8930826	.01106354	11.1831090	0.77082547
Mayagüez	10.8712140	.01736623	15.9745050	2.30001070
Arecibo	11.6231610	.01076653	9.2629928	0.59984710
Este	15.2074190	.01995052	13.1189360	3.69188670

* se refiere a Tabla 3.3 página 124.

Tabla B13 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>incontinencia urinaria</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	21.712301	.00866006	3.9885505	2.3516340
Grupos de edad				
60-64	17.093059	.01439418	8.4210648	2.1497330
65-74	18.733825	.01142279	6.0974124	1.9021206
75 o más	29.876299	.01366174	4.5727693	1.5752098
Sexo				
Masculino	19.545585	.01115925	5.7093445	1.8684716
Femenino	23.433313	.00988409	4.2179656	1.7662182
Estratos				
San Juan	20.691313	.01019681	4.9280649	1.16942420
Ponce	18.856103	.01533919	8.1348663	0.96465154
Mayagüez	19.310292	.01943228	10.0631700	2.00079830
Arecibo	27.685702	.02038025	7.3612901	1.31264050
Este	23.056156	.02509730	10.8852900	4.96627220

* se refiere a Tabla 3.4 página 125.

Tabla B14 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>caídas</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	46.56096	.00934827	2.0077481	1.7266075
Grupos de edad				
60-64	34.627291	.01740833	5.0273445	1.8142468
65-74	45.183587	.01518742	3.3612698	1.9641522
75 o más	59.351906	.01777978	2.9956543	1.9841675
Sexo				
Masculino	39.628822	.01394759	3.5195562	1.7542129
Femenino	51.982205	.01096760	2.1098761	1.3647294
Estratos				
San Juan	44.311761	.01474023	3.3264816	1.4747744
Ponce	46.384469	.02237786	4.8244303	1.2135748
Mayagüez	45.980204	.02876709	6.2564082	2.3394809
Arecibo	53.704619	.02348606	4.3731909	1.2845876
Este	46.667897	.01904540	4.0810492	1.9779084

* se refiere a Tabla 3.5 página 126.

Tabla B15 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>fractura de cadera</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	3.8856465	.0035449	9.1230554	1.7907317
Grupos de edad				
60-64	1.6156746	.00405191	25.078743	1.5123843
65-74	3.2595088	.00549228	16.850035	2.1267995
75 o más	6.7626019	.00835503	12.354755	1.8161008
Sexo				
Masculino	3.0167966	.00537045	17.801826	2.3259600
Femenino	4.5776573	.00506184	11.057717	1.7475114
Estratos				
San Juan	2.8491639	.00419643	14.728639	1.1711245
Ponce	3.4819484	.00750154	21.544092 [†]	1.0506452
Mayagüez	2.9493748	.00642252	21.775878 [†]	1.1837837
Arecibo	5.4607948	.00999749	18.307762	1.2234785
Este	5.2674440	.00990213	18.798747	2.7516116

* se refiere a Tabla 3.6 página 127.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla B16 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado de salud auto percibido- <u>Excelente</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	4.8644637	.00422022	8.6756133	1.7922509
Grupos de edad				
60-64	6.2807198	.00867700	13.815298	1.7516981
65-74	3.9547080	.00490959	12.414540	1.3132671
75 o más	4.8121910	.00850065	17.664812	1.9439046
Sexo				
Masculino	7.2998568	.00795600	10.898842	1.9266791
Femenino	2.9330723	.00377153	12.858645	1.3100044
Estratos				
San Juan	7.6163179	.00743739	9.7650723	1.27798180
Ponce	4.1680036	.01105711	26.5285450 [†]	1.72615470
Mayagüez	3.6153659	.00657127	18.1759610	0.92225736
Arecibo	3.6812850	.00742725	20.1756980 [†]	0.82551185
Este	2.7485908	.00884293	32.1725940 [†]	3.48874170

* se refiere a Tabla 3.8 página 130.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla B16.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado de salud auto percibido- <u>Muy Buena</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	6.7994475	.00571051	8.3984894	2.3964244
Grupos de edad				
60-64	6.7841287	.01065374	15.703913	2.4579797
65-74	7.7145553	.00806333	10.452104	1.9136505
75 o más	5.2778393	.00742935	14.076492	1.4093990
Sexo				
Masculino	8.7247762	.00933748	10.702263	2.2551083
Femenino	5.2725632	.00547883	10.391216	1.6419767
Estratos				
San Juan	10.3717720	.01078425	10.397693	2.03378980
Ponce	5.5188346	.00862985	15.637088	0.80546966
Mayagüez	4.2207634	.01124109	26.632838 [†]	2.32630930
Arecibo	5.3369254	.01583950	29.679078 [†]	2.63504940
Este	4.7954299	.01118178	23.317570 [†]	3.26601970

* se refiere a Tabla 3.8 página 130.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla B16.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado de salud auto percibido- <u>Buena</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	21.907669	.01009779	4.6092505	2.7755857
Grupos de edad				
60-64	21.818350	.01562051	7.1593472	1.9589449
65-74	21.642711	.01242438	5.7406743	1.8910087
75 o más	22.452956	.01860918	8.2880775	2.6239481
Sexo				
Masculino	24.33432	.01344146	5.5236654	2.0211092
Femenino	19.98321	.01191585	5.9629320	2.4631893
Estratos				
San Juan	28.693232	.01404630	4.8953366	1.56760920
Ponce	21.144837	.01696607	8.0237411	0.97356133
Mayagüez	15.803550	.02550857	16.1410410	3.63945940
Arecibo	18.967399	.02652048	13.9821380	2.42813370
Este	18.136299	.02108244	11.6244460	3.57013200

* se refiere a Tabla 3.8 página 130.

Tabla B16.c * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado de salud auto percibido- <u>Regular</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	52.593481	.01249853	2.3764401	2.9177886
Grupos de edad				
60-64	51.820068	.02036170	3.9293086	2.2741670
65-74	54.307345	.01628407	2.9985024	2.2089674
75 o más	50.575603	.02254616	4.4579124	2.6600703
Sexo				
Masculino	46.781193	.01666810	3.5629924	2.2985329
Femenino	57.202922	.01496749	2.6165602	2.5248567
Estratos				
San Juan	44.430098	.01672275	3.7638347	1.84129200
Ponce	57.155233	.01831395	3.2042475	0.77240596
Mayagüez	53.437880	.03122486	5.8432064	2.91629780
Arecibo	56.687355	.02986733	5.2687815	1.92783250
Este	59.215707	.02873300	4.8522596	4.07675400

* se refiere a Tabla 3.8 página 130.

Tabla B16.d * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado de salud auto percibido- <u>Mala</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	13.83494	.00800865	5.7887142	2.5056276
Grupos de edad				
60-64	13.296734	.01224743	9.2108525	1.7818349
65-74	12.380681	.01173160	9.4757320	2.6503735
75 o más	16.881411	.01414934	8.3816096	1.9453771
Sexo				
Masculino	12.859854	.00916849	7.1295467	1.5450991
Femenino	14.608233	.00953163	6.5248358	2.1461638
Estratos				
San Juan	8.8885797	.00936819	10.539585	1.7616944
Ponce	12.0130910	.01578791	13.142256	1.3298781
Mayagüez	22.9224410	.03001581	13.094511	3.7951102
Arecibo	15.3270360	.01614207	10.531764	1.0653519
Este	15.1039730	.01626653	10.769701	2.4608980

* se refiere a Tabla 3.8 página 130.

Dados los errores estándares en las tablas anteriores se recomienda utilizar la agrupación sugerida en las tablas 3.8.1a y 3.8.1b. Los errores estándares de estas categorías se encuentran en las pagina 470 y 471.

Tabla 3.8.1a Distribución porcentual de las personas de 60 años o más en Puerto Rico por estado de salud auto-percibido¹.

GENERO			
	Masculino	Femenino	TOTAL
Excelente, muy buena o Buena	40.3	28.2	33.6
Regular	46.8	57.2	52.6
Mala	12.9	14.6	13.8
Total	100.0	100.0	100.0
n	1,871	2,787	*4,658
N	227,662	287,071	514,733

¹ La información sobre la percepción de la salud se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n= 4,670)

*Falta información del estado de salud auto-percibido para 12 entrevistados o entrevistadas.

EDAD				
	60-64	65-74	75 o más	TOTAL
Excelente, muy buena o Buena	34.9	33.3	32.6	33.6
Regular	51.8	54.3	50.6	52.6
Mala	13.3	12.4	16.9	13.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,167	2,059	1,432	*4,658
N	151,368	227,855	135,510	514,733

¹ La información sobre la percepción de la salud se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n= 4,670)

*Falta información del estado de salud auto-percibido para 12 entrevistados o entrevistadas.

ESTRATO						
	San Juan	Ponce	Mayagüez	Arecibo	Este	TOTAL
Excelente, muy buena o Buena	46.7	30.8	23.6	28	25.6	33.6
Regular	44.4	57.2	53.4	56.7	59.2	52.6
Mala	8.9	12.0	22.9	15.3	15.1	13.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
n	1,459	799	792	821	787	*4,658
N	179,680	62,332	82,260	58,648	131,813	514,733

¹ La información sobre la percepción de la salud se obtuvo del entrevistado o entrevistada principal; los que necesitaron de informantes sustitutos o sustitutas no contestaban estas preguntas (n= 4,670)

*Falta información del estado de salud auto-percibido para 12 entrevistados o entrevistadas.

Tabla B17 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado de salud auto percibido-<u>excelente, muy buena o buena</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	33.57158	.01427783	4.2529527	4.2570151
Grupos de edad				
60-64	34.883199	.02271073	6.5105069	3.1096474
65-74	33.311975	.01516864	4.5535104	2.2501743
75 o más	32.542986	.02050451	6.3007469	2.9016213
Sexo				
Masculino	40.358953	.01964255	4.8669626	3.3016074
Femenino	28.188845	.01366683	4.8483124	2.9239807
Estratos				
San Juan	46.681322	.01983676	4.2494005	2.57005880
Ponce	30.831676	.01935729	6.2783767	0.99087733
Mayagüez	23.639679	.03146276	13.3092990	4.08128710
Arecibo	27.985609	.03541172	12.6535450	3.30154590
Este	25.680320	.02858273	11.1302090	5.10488190

Tabla B17.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado de salud auto percibido-<u>regular</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	52.593481	.01249853	2.3764401	2.9177886
Grupos de edad				
60-64	51.820068	.02036170	3.9293086	2.2741670
65-74	54.307345	.01628407	2.9985024	2.2089674
75 o más	50.575603	.02254616	4.4579124	2.6600703
Sexo				
Masculino	46.781193	.01666810	3.5629924	2.2985329
Femenino	57.202922	.01496749	2.6165602	2.5248567
Estratos				
San Juan	44.430098	.01672275	3.7638347	1.84129200
Ponce	57.155233	.01831395	3.2042475	0.77240596
Mayagüez	53.437880	.03122486	5.8432064	2.91629780
Arecibo	56.687355	.02986733	5.2687815	1.92783250
Este	59.215707	.02873300	4.8522596	4.07675400

Tabla B17.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para estado de salud auto percibido-<u>mala</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	13.83494	.00800865	5.7887142	2.5056276
Grupos de edad				
60-64	13.296734	.01224743	9.2108525	1.7818349
65-74	12.380681	.01173160	9.4757320	2.6503735
75 o más	16.881411	.01414934	8.3816096	1.9453771
Sexo				
Masculino	12.859854	.00916849	7.1295467	1.5450991
Femenino	14.608233	.00953163	6.5248358	2.1461638
Estratos				
San Juan	8.8885797	.00936819	10.539585	1.7616944
Ponce	12.0130910	.01578791	13.142256	1.3298781
Mayagüez	22.9224410	.03001581	13.094511	3.7951102
Arecibo	15.3270360	.01614207	10.531764	1.0653519
Este	15.1039730	.01626653	10.769701	2.4608980

Tabla B18 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>audición- Excelente</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	16.514946	.00940077	5.6922776	3.3619100
Grupos de edad				
60-64	19.802525	.01927345	9.7328261	3.3876832
65-74	18.776032	.01211577	6.4527850	2.2353608
75 o más	10.403504	.00953123	9.1615528	1.7362369
Sexo				
Masculino	16.655480	.01154882	6.9339491	2.2168825
Femenino	16.404571	.01048659	6.3924831	2.7043358
Estratos				
San Juan	17.867844	.01255794	7.0282330	1.9488766
Ponce	19.885962	.02841939	14.2911840	3.1162333
Mayagüez	17.127163	.03025610	17.6655620	5.2956976
Arecibo	17.014627	.01609949	9.4621453	1.1490791
Este	12.615383	.02005236	15.8951630	4.9959204

* se refiere a Tabla 3.9.1 páginas 131-132.

Tabla B18.a *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>audición- Muy buena</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	12.273283	.00765442	6.2366555	2.8541571
Grupos de edad				
60-64	12.494450	.01266618	10.1374480	2.1252197
65-74	13.276236	.01014287	7.6398699	2.1666297
75 o más	10.686446	.01006852	9.4217639	1.7702386
Sexo				
Masculino	12.047275	.00909466	7.5491464	1.8010946
Femenino	12.450790	.00991446	7.9629156	2.7883514
Estratos				
San Juan	16.0880510	.01175701	7.3079175	1.8569491
Ponce	17.7569540	.02398036	13.504773	2.4204687
Mayagüez	7.2146300	.01018309	14.114503	1.2719228
Arecibo	8.5304628	.01386604	16.254737	1.5424313
Este	9.5043508	.01812639	19.071679	5.2323013

* se refiere a Tabla 3.9.1 páginas 131-132.

Tabla B18.b *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>audición- Buena</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	47.037311	.01187582	2.5247657	2.9693412
Grupos de edad				
60-64	48.221287	.02280710	4.7296741	3.0172756
65-74	47.821010	.01516706	3.1716316	2.2384452
75 o más	44.878642	.01518171	3.3828362	1.5096339
Sexo				
Masculino	45.441842	.01771611	3.8986331	2.9209373
Femenino	48.290394	.01464699	3.0331056	2.5470801
Estratos				
San Juan	47.306340	.01649456	3.4867541	1.9794145
Ponce	37.606082	.02539900	6.7539620	1.6900075
Mayagüez	47.005945	.02037095	4.3336971	1.3678478
Arecibo	44.508587	.02287138	5.1386442	1.3257600
Este	52.088127	.03210443	6.1634835	5.6567657

* se refiere a Tabla 3.9.1 páginas 131-132.

Tabla B18.c * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>audición- Regular</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	20.622617	.00866071	4.1996195	2.4033244
Grupos de edad				
60-64	17.376297	.01388343	7.9898656	1.9444488
65-74	18.005090	.01034394	5.7450102	1.7012848
75 o más	27.189105	.01565208	5.7567462	2.0573175
Sexo				
Masculino	21.447777	.01328137	6.1924228	2.4157183
Femenino	19.974535	.01165303	5.8339431	2.4964181
Estratos				
San Juan	16.331249	.01191345	7.2948770	1.8837584
Ponce	20.820073	.01734840	8.3325341	1.1222172
Mayagüez	24.880050	.02370835	9.5290586	2.4693974
Arecibo	25.147214	.01747900	6.9506722	1.0159804
Este	21.596049	.02175551	10.0738400	3.8286579

* se refiere a Tabla 3.9.1 páginas 131-132.

Tabla B18.d * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>audición-Mala</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	3.5518427	.00330390	9.3019455	1.6712940
Grupos de edad				
60-64	2.1054409	.00558029	26.5041560	2.1881518
65-74	2.1216320	.00352956	16.6360430	1.3529438
75 o más	6.8423026	.00826391	12.0776770	1.7182208
Sexo				
Masculino	4.4076259	.00587572	13.330797	1.8905798
Femenino	2.8797095	.00348278	12.094196	1.2746453
Estratos				
San Juan	269.32054	.03035131	1.1269584	1.6047914
Ponce	271.15305	.06711570	2.4751963	2.2058710
Mayagüez	290.95552	.08806160	3.0266344	5.5430120
Arecibo	292.18571	.04495498	1.5385756	1.0513818
Este	295.25311	.06672809	2.2600301	6.2154951

* se refiere a Tabla 3.9.1 páginas 131-132.

Tabla B19 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>visión-Excelente</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	12.419425	.00618783	4.9823787	1.8375437
Grupos de edad				
60-64	16.3040770	.01391003	8.5316256	2.0559428
65-74	12.7661070	.00906809	7.1032502	1.6146078
75 o más	8.3835545	.00909806	10.8522670	1.7218738
Sexo				
Masculino	12.932688	.00962095	7.4392496	1.8884426
Femenino	12.016001	.00801249	6.6681861	1.7749623
Estratos				
San Juan	14.502673	.01121854	7.7354959	1.82886440
Ponce	11.306766	.01349342	11.9339320	1.11423340
Mayagüez	11.326053	.01449442	12.7974110	1.69477490
Arecibo	12.252145	.01030761	8.4129050	0.61555307
Este	10.902209	.01372605	12.5901590	2.65999770

* se refiere a Tabla 3.10.1 páginas 133-134.

Tabla B19.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>visión-Muy buena</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	11.091491	.00740951	6.6803537	2.9061364
Grupos de edad				
60-64	10.642948	.01259048	11.8298800	2.4168480
65-74	11.644288	.01106978	9.5066190	2.6858491
75 o más	10.738863	.00947420	8.8223476	1.5630708
Sexo				
Masculino	12.153378	.01044503	8.5943445	2.3475202
Femenino	10.256846	.00792220	7.7238145	2.1792804
Estratos				
San Juan	15.3860410	.01328114	8.6319425	2.4412464
Ponce	14.2813010	.01652370	11.5701660	1.3687765
Mayagüez	5.2373524	.00832007	15.8860220	1.1300306
Arecibo	7.6284207	.01899064	24.8945860 [†]	3.1878950
Este	9.0530266	.01560337	17.2355250	4.0553263

* se refiere a Tabla 3.10.1 páginas 133-134.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla B19.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>visión-Buena</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	41.780657	.01049342	2.5115489	2.3629893
Grupos de edad				
60-64	44.072999	.01803840	4.0928449	1.9140672
65-74	42.251730	.01378073	3.2615786	1.8021421
75 o más	39.031079	.01648195	4.2227764	1.8472916
Sexo				
Masculino	40.765791	.01392429	3.4156803	1.8445463
Femenino	42.578343	.01345694	3.1605134	2.2150448
Estratos				
San Juan	45.629506	.01586315	3.4765121	1.82759370
Ponce	36.238728	.01753203	4.8379273	0.81638652
Mayagüez	38.010920	.02636876	6.9371532	2.39078770
Arecibo	40.419179	.02237722	5.5362884	1.29513880
Este	42.049307	.02614216	6.2170261	3.84624410

* se refiere a Tabla 3.10.1 páginas 133-134.

Tabla B19.c * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>visión-Regular</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	27.536748	.0098038	3.5602595	2.5143669
Grupos de edad				
60-64	25.385420	.01590052	6.2636436	1.9353979
65-74	27.020265	.01230639	4.5545022	1.8007017
75 o más	30.219909	.01405067	4.6494734	1.5877856
Sexo				
Masculino	27.653897	.01126750	4.0744725	1.4577930
Femenino	27.444669	.01267167	4.6171684	2.5085251
Estratos				
San Juan	20.332503	.01516557	7.4587814	2.55832140
Ponce	30.489724	.01671911	5.4835215	0.80944019
Mayagüez	35.081346	.02066779	5.8913903	1.51959400
Arecibo	32.081981	.02490956	7.7643468	1.77371530
Este	29.159014	.02239189	7.6792340	3.32885810

* se refiere a Tabla 3.10.1 páginas 133-134.

Tabla B19.d * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para percepción de la <u>visión-Mala</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	7.1716786	.00464708	6.4797645	1.6932819
Grupos de edad				
60-64	3.5945556	.00772455	21.4895720	2.4966331
65-74	6.3176105	.00677574	10.7251550	1.6974052
75 o más	11.6265940	.00977930	8.4111459	1.5336800
Sexo				
Masculino	6.4942465	.00765565	11.7883590	2.2172213
Femenino	7.7041407	.00661952	8.5921545	1.8442679
Estratos				
San Juan	284.23967	.03683237	1.2958210	2.2666229
Ponce	308.96185	.04876757	1.5784335	1.2170258
Mayagüez	327.88054	.06400510	1.9520859	2.7838118
Arecibo	315.18582	.06229838	1.9765602	2.0681827
Este	315.97446	.05603295	1.7733379	3.7567945

* se refiere a Tabla 3.10.1 páginas 133-134.

Tabla B20 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>cataratas</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	38.188755	.00903672	2.3663289	1.7975765
Grupos de edad				
60-64	21.023675	.01448892	6.8917177	1.8346562
65-74	36.483527	.01388809	3.8066747	1.8196307
75 o más	56.555411	.01634603	2.8902674	1.7529586
Sexo				
Masculino	32.974764	.01250830	3.7932961	1.6094141
Femenino	42.244808	.01287275	3.0471793	1.9922554
Estratos				
San Juan	38.373504	.01446052	3.7683596	1.59927720
Ponce	35.919384	.01828316	5.0900539	0.89023899
Mayagüez	44.175648	.02407543	5.4499320	1.87506430
Arecibo	39.688314	.02144151	5.4024745	1.19202610
Este	34.759529	.02033623	5.8505476	2.47281680

* se refiere a Tabla 3.10.1a página 135.

Tabla B20.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>operados de cataratas</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	58.899777	.0141129	2.3960878	1.7533086
Grupos de edad				
60-64	42.957371	.03793979	8.8319620	1.9245448
65-74	51.010147	.02187037	4.2874546	1.6393029
75 o más	71.551186	.01930473	2.6980304	1.7613905
Sexo				
Masculino	63.627712	.02662596	4.1846489	2.4662961
Femenino	56.028908	.01682515	3.0029418	1.5262271
Estratos				
San Juan	60.113727	.02202373	3.6636775	1.50782180
Ponce	58.927033	.02976154	5.0505754	0.86538142
Mayagüez	58.142634	.03592700	6.1791139	2.00729730
Arecibo	55.882676	.02765018	4.9478975	0.82033270
Este	59.242369	.03708255	6.2594652	2.88265560

* se refiere a Tabla 3.10.1b página 136.

Tabla B21 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para falta de dentadura- <u>unos pocos (hasta4)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	22.088509	.01100453	4.9820175	3.7506159
Grupos de edad				
60-64	28.786336	.01777645	6.1753073	2.2604263
65-74	24.980861	.01408861	5.6397626	2.6322667
75 o más	12.183240	.01049813	8.6168616	2.0892771
Sexo				
Masculino	24.795689	.01409981	5.6863969	2.5164229
Femenino	19.936781	.01145632	5.7463226	2.8855884
Estratos				
San Juan	27.381298	.01457135	5.3216444	1.9659099
Ponce	20.624847	.03632505	17.6122770	5.0581919
Mayagüez	21.019101	.03634578	17.2917860	6.5803240
Arecibo	12.033949	.01906028	15.8387600	2.1705168
Este	20.959827	.02200355	10.4979630	4.0972650

* se refiere a Tabla 3.11 página 140 .

Tabla B21.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para falta de dentadura- <u>bastantes (más de 4 y menos de la mitad)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	20.715089	.01238255	5.9775503	4.9758806
Grupos de edad				
60-64	25.127009	.01712747	6.8163604	2.2864981
65-74	22.504235	.01585061	7.0433892	3.9922880
75 o más	14.347665	.01460043	10.1761720	2.9123448
Sexo				
Masculino	21.015129	.01559735	7.4219628	3.4594059
Femenino	20.476610	.01177713	5.7515033	3.2912054
Estratos				
San Juan	23.662771	.01234574	5.2173706	1.55345600
Ponce	13.258521	.01274614	9.6135447	0.88653007
Mayagüez	18.287997	.02150971	11.7616560	2.56031120
Arecibo	18.018005	.01453271	8.0656595	0.90426496
Este	22.830284	.04029573	17.6501220	12.92123300

* se refiere a Tabla 3.11 página 140

Tabla B21.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para falta de dentadura- <u>la mayoría (la mitad o más)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	29.517579	.01253352	4.2461204	4.0244983
Grupos de edad				
60-64	28.882016	.02121483	7.3453438	3.2130870
65-74	28.910398	.01408851	4.8731618	2.4471394
75 o más	30.908308	.01541947	4.9887798	2.0474376
Sexo				
Masculino	29.727906	.01519629	5.1117945	2.6091799
Femenino	29.350407	.01198533	4.0835310	2.7457172
Estratos				
San Juan	26.357142	.01613015	6.1198395	2.4678236
Ponce	29.358566	.02289846	7.7995856	1.5866331
Mayagüez	33.702589	.03290005	9.7618764	4.0059802
Arecibo	36.302223	.02495815	6.8751025	1.7037074
Este	28.209863	.03383511	11.9940700	7.9252590

* se refiere a Tabla 3.11 página 140

Tabla B21.c *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para falta de dentadura- <u>le faltan todas</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	24.265568	.01208709	4.981168	4.2372752
Grupos de edad				
60-64	12.210720	.01313126	10.7538790	2.3587407
65-74	20.054077	.01118220	5.5760251	2.0041438
75 o más	40.746156	.01715179	4.2094243	2.5535493
Sexo				
Masculino	20.809189	.01372817	6.5971692	2.6994260
Femenino	27.012775	.01176409	4.3550101	2.8432615
Estratos				
San Juan	16.906194	.01172739	6.9367417	1.8024142
Ponce	35.141139	.03070469	8.7375332	2.5958662
Mayagüez	24.988233	.01881898	7.5311349	1.5624370
Arecibo	31.606292	.02332888	7.3810861	1.5923027
Este	25.323795	.03631577	14.3405710	9.7774040

* se refiere a Tabla 3.11 página 140

Tabla B21.d *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para falta de dentadura- <u>no le falta ninguna</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	3.4132556	.00424143	12.426345	2.9084749
Grupos de edad				
60-64	4.9939196	.00812468	16.269143	2.0401855
65-74	3.5504284	.00559210	15.750480	2.3527299
75 o más	1.8146307	.00414943	22.866532	1.6063657
Sexo				
Masculino	3.6520872	.00523119	14.323827	1.8356623
Femenino	3.2234269	.00592155	18.370364	3.3771447
Estratos				
San Juan	5.6925959	.00767455	13.481631	2.0198345
Ponce	1.6169280	.00548010	33.892037 [†]	1.1847419
Mayagüez	2.0020798	.00786949	39.306599 [†]	2.6101830
Arecibo	2.0395311	.00719850	35.294867 [†]	1.6403265
Este	2.6762309	.01072301	40.067566 [†]	6.1892028

* se refiere a Tabla 3.11 página 140

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla B22 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>nunca ha fumado</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	66.491882	.01167881	1.7564263	3.2616901
Grupos de edad				
60-64	65.461421	.02003566	3.0606825	2.6014577
65-74	65.967544	.01181321	1.7907607	1.4363731
75 o más	68.122789	.01858513	2.7281814	2.9259520
Sexo				
Masculino	48.381252	.01683394	3.4794340	2.6818167
Femenino	80.930103	.00986818	1.2193457	2.4162413
Estratos				
San Juan	73.266256	.01416080	1.9327863	1.8856240
Ponce	61.156834	.02168688	3.5461084	1.2413557
Mayagüez	62.623257	.01990002	3.1777370	1.3948816
Arecibo	61.127966	.02299950	3.7625176	1.4082901
Este	64.673752	.03559378	5.5035893	7.7752693

* se refiere a Tabla 3.14.1A página 154.

Tabla B22.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>ha fumado pero ya no fuma</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	25.818515	.01027144	3.9783242	2.9349473
Grupos de edad				
60-64	23.580767	.01742832	7.3909045	2.4697312
65-74	26.058053	.01184683	4.5463230	1.6668099
75 o más	27.492839	.01575361	5.7300791	2.3064034
Sexo				
Masculino	39.509166	.01632072	4.1308697	2.6341076
Femenino	14.904006	.00924381	6.2022285	2.2525409
Estratos				
San Juan	20.432840	.01369778	6.7038071	2.12559790
Ponce	30.166912	.01807340	5.9911333	0.97218617
Mayagüez	28.176128	.01909972	6.7786895	1.48617940
Arecibo	30.138241	.02294432	7.6130261	1.58170470
Este	27.613280	.02992865	10.8384970	6.28333350

* se refiere a Tabla 3.14.1A página 154.

Tabla B22.b *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>fuma actualmente</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	7.6896021	.00556649	7.238981	2.3257999
Grupos de edad				
60-64	10.9578120	.01080461	9.8601852	1.7530626
65-74	7.9744031	.00732271	9.1827653	1.8227706
75 o más	4.3843721	.00609224	13.8953560	1.5277734
Sexo				
Masculino	12.1095810	.01028251	8.4912156	2.3478458
Femenino	4.1658905	.00444632	10.6731590	1.5026268
Estratos				
San Juan	6.3009039	.00658306	10.447795	1.35194790
Ponce	8.6762540	.01242645	14.322364	1.22191170
Mayagüez	9.2006149	.01229328	13.361371	1.49143120
Arecibo	8.7337932	.00907353	10.388997	0.65339003
Este	7.7129686	.01642857	21.299932 [†]	5.31655330

* se refiere a Tabla 3.14.1A página 154.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla C1 *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para consumo de <u>medicamentos recetados</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	83.227454	.00690263	.82936886	1.8144626
Grupos de edad				
60-64	78.295048	.01468449	1.87553270	1.8604551
65-74	82.555205	.01042864	1.26323230	1.6994064
75 o más	88.570715	.00801309	0.90471151	1.0403448
Sexo				
Masculino	77.306875	.01113665	1.44057670	1.6631428
Femenino	87.927421	.00744205	0.84638555	1.5678358
Estratos				
San Juan	83.168200	.01048953	1.2612427	1.4494393
Ponce	80.127908	.01645046	2.0530249	1.0610627
Mayagüez	86.566354	.01536388	1.7748098	1.6586365
Arecibo	83.294229	.01870114	2.2451906	1.5809249
Este	82.709477	.01633552	0.9750485	2.6150857

* se refiere a Tabla 4.1 página 161.

Tabla D1 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>tenencia de (ADLs)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	13.236043	.00827917	6.2550181	2.7867618
Grupos de edad				
60-64	12.685714	.01339846	10.5618500	2.2322317
65-74	12.335456	.01080781	8.7615792	2.3997298
75 o más	15.366878	.01194566	7.7736384	1.4411039
Sexo				
Masculino	10.179158	.00789652	7.7575405	1.4084521
Femenino	15.660579	.01035950	6.6150169	2.4908067
Estratos				
San Juan	12.162508	.01017835	8.3686304	1.5771411
Ponce	14.698861	.01531790	10.4211460	1.0565918
Mayagüez	15.872554	.02243486	14.1343730	2.8146562
Arecibo	16.102674	.02412314	14.9808280	2.2938149
Este	11.087801	.02152299	19.4114170	5.6329507

* se refiere a Tabla 5.1 página 192 .

Tabla D2 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>tenencia de (IADLs)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	26.008049	.01008926	3.8792823	2.4697326
Grupos de edad				
60-64	18.614778	.01308361	7.0286120	1.5562562
65-74	22.558530	.01321253	5.8569991	2.2065366
75 o más	40.097981	.01976642	4.9295288	2.1527567
Sexo				
Masculino	19.817776	.01163716	5.8720830	1.7600314
Femenino	30.917796	.01280933	4.1430287	2.1462885
Estratos				
San Juan	23.006196	.01374523	5.9745785	1.7346911
Ponce	35.430119	.02299888	6.4913372	1.3054443
Mayagüez	24.392755	.03164718	12.9740100	4.0551695
Arecibo	27.044474	.03194548	11.8122020	2.7543489
Este	26.188733	.02184432	8.3411123	2.9592193

* se refiere a Tabla 5.2 página 198 .

Tabla D3 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>tenencia de (ADLs y/o IADLs)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	29.080971	.01110182	3.8175554	2.7902345
Grupos de edad				
60-64	22.666010	.01479763	6.5285541	1.7205540
65-74	25.740474	.01500275	5.8284665	2.5965970
75 o más	41.890379	.02000653	4.7759246	2.1831671
Sexo				
Masculino	22.862149	.01158737	5.0683629	1.5723316
Femenino	34.013362	.01345523	3.9558655	2.4647183
Estratos				
San Juan	25.560957	.01491627	5.8355695	1.9017848
Ponce	37.253457	.02450290	6.5773490	1.4501935
Mayagüez	28.743110	.03164243	11.0087010	3.6504144
Arecibo	30.992423	.03450763	11.1342140	2.9649321
Este	29.368751	.02651765	9.0292059	4.0637323

* se refiere a Tabla 5.3. página 204 .

Tabla E1 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>tenencia de plan la reforma</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	50.312644	.02120251	4.2141512	9.3203603
Grupos de edad				
60-64	55.153520	.02597917	4.7103377	3.7617610
65-74	47.535850	.01846321	3.8840603	4.2671675
75 o más	49.952956	.02538785	5.0823523	6.0857964
Sexo				
Masculino	47.122405	.02303377	4.8880709	4.8659326
Femenino	52.828577	.01405986	2.6614111	5.6779837
Estratos				
San Juan	32.185088	.02995308	9.3065081	7.3732045
Ponce	58.691274	.03899724	6.6444702	3.8124965
Mayagüez	62.835959	.03729293	5.9349661	4.7782001
Arecibo	60.624690	.03565983	5.8820645	3.3157537
Este	58.388584	.05846751	10.013517	19.0891070

* se refiere a Tabla 6.1.2 página 239 .

Tabla E1.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>tenencia de plan privado</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	30.330875	.01636552	5.3956637	6.5692461
Grupos de edad				
60-64	34.580220	.02152536	6.2247612	2.8236203
65-74	29.117831	.01753598	6.0224184	3.8174082
75 o más	28.345343	.01860572	6.5639427	3.9259704
Sexo				
Masculino	29.776681	.01839774	6.1785719	3.6991887
Femenino	30.767931	.01206239	3.9204429	3.9863464
Estratos				
San Juan	48.141389	.02745709	5.7034272	5.4165507
Ponce	23.870977	.02960228	12.4009510	2.9308049
Mayagüez	18.300594	.02508990	13.7098810	3.3779730
Arecibo	22.478949	.03050160	13.5689640	3.3231266
Este	20.394332	.03686188	18.0745690	11.355292

* se refiere a Tabla 6.1.2 página 239 .

Tabla E1.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>tenencia de plan medicare A y B</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	66.293196	.01299425	1.9601175	3.9164882
Grupos de edad				
60-64	24.046253	.01728527	7.1883437	2.2552678
65-74	81.198177	.01269938	1.5639986	2.4266330
75 o más	82.153662	.01548277	1.8846112	3.6486430
Sexo				
Masculino	66.280316	.01592915	2.4033009	2.5944941
Femenino	66.303355	.01223785	1.8457363	2.6144114
Estratos				
San Juan	67.613708	.01615414	2.3891813	2.13759300
Ponce	66.218091	.01615379	2.4394826	0.70899784
Mayagüez	67.441624	.02563040	3.8003833	2.40028380
Arecibo	68.632907	.01925032	2.8048239	1.07143660
Este	62.828499	.04126045	6.5671551	9.89003890

* se refiere a Tabla 6.1.2 página 239 .

Tabla E1.c * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>tenencia plan de alguna organización</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	7.9258051	.00602501	7.6017604	2.5781906
Grupos de edad				
60-64	5.6277626	.00963460	17.119763	2.4095129
65-74	9.0051270	.00920948	10.226932	2.2938504
75 o más	8.4223040	.00955215	11.341498	1.9492059
Sexo				
Masculino	13.0634560	.01048148	8.0235093	2.2106490
Femenino	3.8740769	.00468591	12.0955420	1.9362493
Estratos				
San Juan	8.8226522	.01056242	11.971932	2.4876767
Ponce	8.0519791	.01126537	13.990805	1.0418439
Mayagüez	6.8864577	.01537273	22.323129 [†]	2.9568937
Arecibo	7.4546196	.01378269	18.488786	1.7138969
Este	7.5143697	.01366772	18.188781	3.6468875

* se refiere a Tabla 6.1.2 página 239 .

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla E1.d * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>tenencia de otro plan</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	3.2158453	.00420928	13.089187	2.9505123
Grupos de edad				
60-64	3.7649968	.00648220	17.217004	1.5987809
65-74	3.6260953	.00728728	20.096767 [†]	3.3852315
75 o más	2.1860017	.00394106	18.028627	1.2283615
Sexo				
Masculino	3.3291537	.00495719	14.890245	1.7449274
Femenino	3.1264864	.00459452	14.695467	2.4240235
Estratos				
San Juan	3.7136834	.00615569	16.575687	1.9008011
Ponce	4.6115744	.01194919	25.911311 [†]	1.9728284
Mayagüez	2.1101291	.00801347	37.976188 [†]	2.4942302
Arecibo	3.4264736	.00988513	28.849272 [†]	1.8380451
Este	2.4896404	.01048066	42.097101 [†]	6.1388515

* se refiere a Tabla 6.1.2 página 239.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla E2 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>hospitalizados una o más noches</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	20.983313	.00930612	4.4350105	2.7740919
Grupos de edad				
60-64	15.877479	.01229926	7.7463584	1.6577068
65-74	19.993549	.01192875	5.9663012	2.0523122
75 o más	26.905196	.01233796	4.5857169	1.5331071
Sexo				
Masculino	19.830184	.01233631	6.2209783	2.2524577
Femenino	21.900598	.01164158	5.3156429	2.4289348
Estratos				
San Juan	18.192845	.00953399	5.2405180	1.12482870
Ponce	19.499360	.01546458	7.9308157	0.94791825
Mayagüez	22.317701	.02437806	10.9231970	2.81416950
Arecibo	22.134114	.01363552	6.1604073	0.67672588
Este	24.018182	.02724052	11.3416240	5.68775370

* se refiere a Tablas 6.2.1, 6.2.1B y 6.2.1D páginas 242-244.

Tabla E3 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>una o más visitas al médico</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	86.25085	.00683593	.79256399	2.0656332
Grupos de edad				
60-64	81.530858	.01278143	1.5676806	1.5704408
65-74	87.185416	.00941251	1.0795965	1.7561521
75 o más	89.232230	.01004813	1.1260649	1.7580160
Sexo				
Masculino	82.638588	.01027615	1.24350540	1.7143964
Femenino	89.139505	.00853285	0.95724725	2.2008161
Estratos				
San Juan	86.253684	.01132573	1.3130724	1.97391890
Ponce	84.317472	.01589079	1.8846384	1.16331840
Mayagüez	87.054154	.01854606	2.1304052	2.46959000
Arecibo	90.021905	.01102817	1.2250541	0.81974948
Este	84.987571	.01622338	1.9089124	2.87493750

* se refiere a Tablas 6.2.4, 6.2.4B y 6.2.4D páginas 256-258.

Tabla F1 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>participación actual en la fuerza trabajadora</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	10.603363	.00682142	6.4332560	2.1839693
Grupos de edad				
60-64	19.7103380	.01567338	7.9518589	1.9386452
65-74	9.8954289	.00911334	9.2096446	1.7811126
75 o más	2.8779490	.00562504	19.5452980	1.5800861
Sexo				
Masculino	14.8270630	.01059797	7.1477195	2.0787978
Femenino	5.9282211	.00652931	11.0139480	1.6477704
Estratos				
San Juan	14.1028810	.01259802	8.9329389	2.01767270
Ponce	11.3443070	.01269121	11.1872940	0.84638096
Mayagüez	8.6702387	.01292647	14.9090150	1.49181890
Arecibo	9.7538605	.01862948	19.0996010	2.14253780
Este	7.1056261	.01244840	17.5190750	2.65303270

* se refiere a Tabla 8.2 página 321.

Tabla F2 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>jubilados o retirados</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	75.383672	.01503253	1.9941358	5.3934812
Grupos de edad				
60-64	64.458848	.02397870	3.7200017	3.1230316
65-74	77.927857	.01537362	1.9728011	3.1100633
75 o más	82.189164	.01592283	1.9373395	3.1584688
Sexo				
Masculino	80.208329	.01621995	2.0222277	3.8625965
Femenino	70.024762	.01459598	2.0844029	3.1932170
Estratos				
San Juan	73.415552	.02132329	2.9044651	3.5805619
Ponce	79.684933	.02303386	2.8906171	1.7156494
Mayagüez	69.971817	.02596783	3.7111839	2.2574751
Arecibo	71.578983	.02824102	3.9454349	2.1032218
Este	81.249800	.04142254	5.0981713	12.7124010

* se refiere a Tabla 8.3 página 322.

Tabla F3 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>fuentes de ingreso-Programa de Asistencia Nutricional (PAN)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	21.835138	.01401584	6.4189394	6.1267110
Grupos de edad				
60-64	22.034985	.01798358	8.1613781	2.7647882
65-74	19.236105	.01272477	6.6150442	2.9982907
75 o más	25.159699	.01823913	7.2493434	3.9134414
Sexo				
Masculino	18.047954	.01520607	8.4253703	3.6831260
Femenino	24.842360	.01308346	5.2665949	4.1122753
Estratos				
San Juan	12.537468	.01483636	11.8336210	3.6932603
Ponce	24.556384	.02835637	11.5474530	2.7199570
Mayagüez	25.701237	.02992260	11.6424750	3.8676358
Arecibo	26.392307	.02456026	9.3058415	1.9649873
Este	28.504098	.04003492	14.0453220	11.0008880

* se refiere a Tablas 8.5, 8.5.1 y 8.5.2 páginas 325-327.

Tabla F4 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>bajo nivel de pobreza</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	54.063566	.01860522	3.4413602	5.6742543
Grupos de edad				
60-64	59.011583	.02459696	4.1681575	2.8247676
65-74	50.166520	.02185231	4.3559543	3.3345443
75 o más	54.908765	.02682403	4.8852008	4.6332321
Sexo				
Masculino	49.299032	.02231371	4.5261960	3.6102033
Femenino	57.886660	.01859401	3.2121415	4.1784430
Estratos				
San Juan	39.016486	.02843653	7.2883378	4.8133389
Ponce	58.076981	.03166140	5.4516266	1.9856270
Mayagüez	63.720593	.04604114	7.2254723	5.7769545
Arecibo	58.152223	.03317208	5.7043535	2.1815113
Este	64.742099	.04189386	6.4708832	8.1499029

* se refiere a Tabla 8.7 página 347.

Tabla F4.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>sobre nivel de pobreza</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	45.936434	.01860522	4.0502101	5.6742543
Grupos de edad				
60-64	40.988417	.02459696	6.0009532	2.8247676
65-74	49.833480	.02185231	4.3850655	3.3345443
75 o más	45.091235	.02682403	5.9488357	4.6332321
Sexo				
Masculino	50.700968	.02231371	4.4010418	3.6102033
Femenino	42.113340	.01859401	4.4152314	4.1784430
Estratos				
San Juan	60.983514	.02843653	4.6629869	4.8133389
Ponce	41.923019	.03166140	7.5522712	1.9856270
Mayagüez	36.279407	.04604114	12.6907080	5.7769545
Arecibo	41.847777	.03317208	7.9268449	2.1815113
Este	35.257901	.04189386	11.8821190	8.1499029

* se refiere a Tabla 8.7 página 347.

Tabla F5 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>dificultad para pagar las necesidades del diario vivir- frecuentemente</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	12.383115	.00892445	7.2069527	2.717577
Grupos de edad				
60-64	14.562087	.01410828	9.6883605	1.7592277
65-74	11.127806	.01103228	9.9141548	2.2395290
75 o más	12.039472	.01246993	10.3575380	1.4675072
Sexo				
Masculino	11.627897	.01066324	9.1703966	1.8086672
Femenino	12.980195	.00888677	6.8464069	1.8761660
Estratos				
San Juan	11.708614	.01163624	9.9381845	1.69894830
Ponce	9.734138	.01322121	13.5823110	0.88017182
Mayagüez	13.642370	.02366808	17.3489510	2.83052790
Arecibo	16.083916	.01920180	11.9385090	1.12760650
Este	12.141788	.02469948	20.3425380 [†]	5.45800840

* se refiere a Tabla 8.8 página 348.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla F5.a *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para pagar las necesidades del diario vivir- <u>algunas veces</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	35.218565	.01803006	5.1194752	5.2748292
Grupos de edad				
60-64	37.651429	.02395080	6.3611920	2.6870791
65-74	35.119045	.01985411	5.6533751	2.9943490
75 o más	32.589083	.02539114	7.7913011	4.2445392
Sexo				
Masculino	32.301430	.02126671	6.5838297	3.3806163
Femenino	37.524869	.01495334	3.9849137	3.2284910
Estratos				
San Juan	30.694083	.01823632	5.9413137	2.0278144
Ponce	38.107976	.02438843	6.3998242	1.1157411
Mayagüez	35.035700	.02852135	8.1406543	2.1275833
Arecibo	39.134615	.02564688	6.5535016	1.1398517
Este	38.448743	.06028238	15.6786350	14.6549840

* se refiere a Tabla 8.8 página 348.

Tabla F5.b *				
Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para pagar las necesidades del diario vivir- <u>nunca</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	52.39832	.01857235	3.5444547	5.1195330
Grupos de edad				
60-64	47.786484	.02648601	5.5425745	3.0916741
65-74	53.753149	.02154054	4.0073068	3.4383026
75 o más	55.371445	.02576572	4.6532506	3.1086265
Sexo				
Masculino	56.070673	.02139667	3.8160187	3.0380762
Femenino	49.494935	.01711288	3.4575014	3.5681131
Estratos				
San Juan	57.597303	.02228008	3.8682504	2.6364328
Ponce	52.157886	.02592107	4.9697308	1.1913010
Mayagüez	51.321930	.04684220	9.1271310	5.2284158
Arecibo	44.781469	.03353715	7.4890682	1.8774998
Este	49.409470	.05500629	11.1327420	11.552310

* se refiere a Tabla 8.8 página 348.

Tabla G1 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>casa propia</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	77.738267	.02090034	2.6885526	10.828549
Grupos de edad				
60-64	78.978875	.02541110	3.2174552	4.6028626
65-74	80.618487	.01456485	1.8066390	4.8307873
75 o más	72.737751	.02078833	2.8579843	4.8721618
Sexo				
Masculino	79.165722	.02068057	2.6123132	4.9199492
Femenino	76.60629	.01786031	2.3314414	7.8885071
Estratos				
San Juan	77.759733	.02627683	3.3792329	5.9310197
Ponce	80.552150	.02585137	3.2092713	2.1556365
Mayagüez	78.076325	.03066451	3.9275047	3.6553071
Arecibo	80.449547	.01914555	2.3798210	1.1879675
Este	75.015238	.06760810	9.0125828	27.4125910

* se refiere a Tabla 10.1 página 382.

Tabla G1.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>casa rentada o alquilada</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	10.653711	.02105599	19.763991	19.981633
Grupos de edad				
60-64	10.248199	.02249324	21.9484780 [†]	6.5097027
65-74	10.456209	.00964776	9.2268265	7.5620738
75 o más	11.283536	.01548252	13.7213410	9.0072140
Sexo				
Masculino	9.217082	.02008967	21.796126 [†]	9.1516487
Femenino	11.792964	.01450017	12.295611	12.9986670
Estratos				
San Juan	11.6836350	.02537523	21.718607 [†]	9.2699859
Ponce	8.8981523	.02658360	29.875412 [†]	4.4051183
Mayagüez	9.1506561	.02479942	27.101247 [†]	4.9225871
Arecibo	5.8095143	.01865467	32.110548 [†]	3.2417342
Este	13.1683720	.06954013	52.808446 [†]	47.5377020

* se refiere a Tabla 10.1 página 382.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla G1.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>casa de otra persona</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	11.608021	.00795532	6.8532951	2.6460710
Grupos de edad				
60-64	10.7729260	.01415592	13.1402760	2.4671412
65-74	8.9253046	.00849041	9.5127418	1.5912989
75 o más	15.9787130	.01676275	10.4906750	2.8060983
Sexo				
Masculino	11.617196	.01067701	9.1906932	2.1065970
Femenino	11.600746	.01124708	9.6951353	2.9535235
Estratos				
San Juan	10.556632	.01086438	10.291518	1.8570110
Ponce	10.549698	.01397735	13.249053	1.04612840
Mayagüez	12.773019	.01729274	13.538488	1.78594250
Arecibo	13.740938	.01445653	10.520773	0.89878573
Este	11.816390	.02254987	19.083553	5.48520270

* se refiere a Tabla 10.1 página 382.

Tabla H1 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>categoría racial- negro(a)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	4.1783672	.00416187	9.9605237	1.9805380
Grupos de edad				
60-64	4.7907696	.00775515	16.187687	1.7755929
65-74	3.1549510	.00438728	13.906029	1.4056174
75 o más	5.2122204	.00916579	17.585183	2.0740229
Sexo				
Masculino	4.6312754	.00757112	16.347811	2.6261144
Femenino	3.8196095	.00507428	13.284811	1.8098200
Estratos				
San Juan	4.9389470	.00745893	15.102262	1.9034812
Ponce	3.6573344	.01198356	32.765844 [†]	2.2473003
Mayagüez	2.6514340	.00732981	27.644701 [†]	1.4971255
Arecibo	2.1013831	.00675376	32.139588 [†]	1.1662073
Este	5.2474942	.00935869	17.834591	2.0698527

* se refiere a Tabla 12.2 página 406.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla H1.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>categoría racial- blanco(a)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	48.346088	.01326399	2.7435508	3.22522420
Grupos de edad				
60-64	43.208423	.02085053	4.8255701	2.38577420
65-74	51.721777	.01630243	3.1519461	2.16898650
75 o más	48.415386	.02322873	4.7978001	2.82923800
Sexo				
Masculino	49.752184	.01697086	3.4110786	2.33119270
Femenino	47.232290	.01722546	3.6469661	3.13287840
Estratos				
San Juan	56.588365	.02426722	4.2883757	3.85069850
Ponce	39.532400	.02044470	5.1716318	0.96417977
Mayagüez	45.511456	.01925958	4.2318095	1.07584800
Arecibo	51.308197	.03207004	6.2504703	2.16532340
Este	41.623747	.02978734	7.1563327	4.29079590

* se refiere a Tabla 12.2 página 406.

Tabla H1.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>categoría racial- mestizo(a), trigueño(a) o mestizo(a)</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	47.475545	.01227780	2.5861321	2.7674870
Grupos de edad				
60-64	52.000807	.02018762	3.8821738	2.1987390
65-74	45.123272	.01587488	3.5181141	2.0623296
75 o más	46.372394	.01964423	4.2361904	2.0713677
Sexo				
Masculino	45.616541	.01632756	3.5793062	2.1744680
Femenino	48.948100	.01719178	3.5122475	3.0294068
Estratos				
San Juan	38.472688	.02133586	5.5457161	3.08910530
Ponce	56.810266	.01962351	3.4542185	0.86540274
Mayagüez	51.837110	.01987338	3.8338133	1.13781940
Arecibo	46.590420	.02971809	6.3785839	1.86677720
Este	53.128759	.02821449	5.3105870	3.75629880

* se refiere a Tabla 12.2 página 406.

Tabla I1 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>bajo peso</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	2.6024152	.00305084	11.723105	1.75011960
Grupos de edad				
60-64	2.1448659	.00476450	22.213521 [†]	1.49699040
65-74	1.8285539	.00380530	20.810452 [†]	1.67066410
75 o más	4.2578293	.00597227	14.026551	1.19875630
Sexo				
Masculino	2.6363860	.00471295	17.876547	1.82693120
Femenino	2.5753987	.00377732	14.666932	1.51468350
Estratos				
San Juan	2.2296654	.00379438	17.017699	1.07700610
Ponce	3.3377140	.00738645	22.130265 [†]	0.95791424
Mayagüez	2.8687771	.00904679	31.535345 [†]	2.14786200
Arecibo	2.2128090	.00541673	24.478961 [†]	0.76943489
Este	2.7737762	.00789688	28.469768 [†]	2.93694460

* se refiere a Tabla 14.2 página 417.

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Tabla I1.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>peso normal</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	29.449878	.00989917	3.3613627	2.2478665
Grupos de edad				
60-64	23.801532	.01799316	7.5596656	2.4707655
65-74	28.124712	.01340671	4.7668786	1.9129363
75 o más	37.317005	.01710369	4.5833489	1.7060224
Sexo				
Masculino	31.792539	.01541761	4.8494441	2.3143011
Femenino	27.586801	.00964493	3.4962124	1.3211650
Estratos				
San Juan	27.315877	.01376386	5.0387768	1.5560005
Ponce	27.154551	.01898934	6.9930599	1.0326093
Mayagüez	32.188194	.02334234	7.2518336	1.8254091
Arecibo	29.733831	.02023594	6.8056955	1.1121761
Este	31.510042	.02515423	7.9829236	3.7237963

* se refiere a Tabla 14.2 página 417.

Tabla I1.b * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>sobrepeso</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	39.698075	.01046034	2.634973	2.17843530
Grupos de edad				
60-64	40.088905	.01771349	4.4185509	1.80819120
65-74	41.101872	.01399424	3.4047693	1.67491300
75 o más	37.149426	.01820108	4.8994233	1.95592900
Sexo				
Masculino	43.793490	.01603585	3.6616964	2.20561760
Femenino	36.441064	.01121200	3.0767496	1.51434680
Estratos				
San Juan	39.398639	.01444886	3.6673507	1.42589520
Ponce	39.803981	.01784356	4.4828580	0.75271406
Mayagüez	37.275704	.02406157	6.4550273	1.81075420
Arecibo	40.785231	.01830141	4.4872637	0.78697336
Este	40.944270	.02980465	7.2793216	4.66608680

* se refiere a Tabla 14.2 página 417.

Tabla I1.c * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>obeso</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	28.249632	.00852975	3.0194203	1.71076290
Grupos de edad				
60-64	33.964697	.01619824	4.7691409	1.61919660
65-74	28.944863	.01257542	4.3446123	1.57194980
75 o más	21.275740	.01386750	6.5179875	1.54089040
Sexo				
Masculino	21.777585	.01203334	5.5255640	1.79462760
Femenino	33.396736	.01138649	3.4094631	1.55229680
Estratos				
San Juan	31.055819	.01350618	4.3490025	1.38934010
Ponce	29.703754	.01430036	4.8143286	0.55476877
Mayagüez	27.667325	.01841628	6.6563272	1.23929650
Arecibo	27.268129	.01623974	5.9555758	0.75457438
Este	24.771912	.02048919	8.2711398	2.86121260

* se refiere a Tabla 14.2 página 417.

Tabla I2 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>completamente independiente</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	75.228485	.02028100	2.6959197	8.3079383
Grupos de edad				
60-64	78.333628	.02883822	3.6814609	5.8505735
65-74	76.334953	.02440361	3.1969114	6.3379070
75 o más	68.678601	.02258517	3.2885306	2.8641379
Sexo				
Masculino	75.509446	.02169399	2.8730163	4.3984242
Femenino	74.989952	.01747921	2.3308738	5.6843691
Estratos				
San Juan	82.152071	.02381745	2.8991906	5.1983441
Ponce	71.837921	.04615184	6.4244392	4.6840965
Mayagüez	75.140432	.04678505	6.2263481	5.8179583
Arecibo	66.786068	.04132943	6.1883316	3.5557419
Este	71.441422	.05506717	7.7080167	15.1183210

* se refiere a Tabla 14.3 página 418 .

Tabla I2.a * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>necesita mayor evaluación</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	21.993932	.01848457	8.4043958	7.4961298
Grupos de edad				
60-64	19.888290	.02725640	13.7047490	5.5672357
65-74	21.240192	.02132702	10.0408810	5.1441749
75 o más	26.442372	.02183441	8.25735520	2.9518835
Sexo				
Masculino	22.495533	.02125779	9.44978090	4.4795182
Femenino	21.568077	.01575020	7.30255250	4.7920292
Estratos				
San Juan	16.120562	.02200481	13.6501480	4.8114965
Ponce	25.496361	.04709283	18.4704100	5.1942176
Mayagüez	20.764446	.03850913	18.5457060	4.4751819
Arecibo	27.604603	.03104764	11.2472670	2.2273173
Este	26.273407	.05047230	19.2104140	13.377361

* se refiere a Tabla 14.3 página 418.

Tabla I2 * Estimaciones de por cientos, errores estándares, coeficientes de variación y efectos de diseño para <u>necesita asistencia</u> según grupos de edad, sexo y estratos				
	Por ciento estimado	Error estándar	Coeficiente de variación (%)	Efecto de diseño
Total	2.7775830	.00444337	15.997247	2.7519514
Grupos de edad				
60-64	1.7780824	.00455458	25.615128 [†]	1.4181838
65-74	2.4248552	.00537031	22.146928 [†]	2.4899962
75 o más	4.8790269	.00832470	17.062218	1.4825230
Sexo				
Masculino	1.9950214	.00462371	23.176251 [†]	1.8897487
Femenino	3.4419718	.00534810	15.537900	2.0635066
Estratos				
San Juan	1.7273668	.00506608	29.328352 [†]	2.0314591
Ponce	2.6657174	.00650663	24.408555 [†]	0.7259367
Mayagüez	4.0951216	.01225519	29.926304 [†]	1.8986984
Arecibo	5.6093286	.01740937	31.036453 [†]	2.6432818
Este	2.2851706	.01094861	47.911547 [†]	5.4606367

* se refiere a Tabla 14.3 página 418 .

† cifra para utilizarse en forma indicativa solamente.

Apéndice E1: Códigos de la Organización Internacional del Trabajo

Para codificar las variables relacionadas con el tipo de ocupación del padre y la madre del adulto mayor y del cónyuge se hizo una adaptación de la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conocida como Clasificación Industrial Uniforme de las Ocupaciones (CIUO_88). Los siguientes códigos utilizados de esta clasificación fueron los representados a **2 dígitos** para las variables "code_h4" y "code_h6d" para los datos del adulto mayor y, "ycode_h4" y "ycodeh6d" para la entrevista de cónyuge.

Tabla 1: Códigos para la clasificación de la ocupación de los padres del adulto mayor y del cónyuge a dos dígitos.

CODIGO CIUO_88	DESCRIPCIÓN
00*	'No aplica, no sabe, no trabajaba o esta en blanco'
01	'Fuerza armadas'
11	'Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública'
12	'Directores de empresa'
13	'Gerentes de empresa'
21	'Profesionales de las ciencias físicas, químicas y matemáticas y de la ingeniería'
22	'Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la salud'
23	'Profesionales de la enseñanza'
24	'Otros profesionales científicos e intelectuales'
31	'Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias físicas y químicas, la ingeniería y afines'
32	'Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias biológicas, la medicina y la salud'
33	'Maestros e instructores de nivel medio'
34	'Otros técnicos y profesionales de nivel medio'
41	'Oficinistas'
42	'Empleados en trato directo con el público'
51	'Trabajadores de los servicios personales y de los servicios de protección y seguridad '
52	'Modelos, vendedores y demostradores'
61	'Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado'
62	'Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia'
71	'Oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la construcción'
72	'Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción mecánicas y afines'
73	'Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de las artes gráficas y afines'
74	'Otros oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios'
81	'Operadores de instalaciones fijas y afines'
82	'Operadores de máquinas y montadores'
83	'Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles'
91	'Trabajadores no calificados de ventas y servicios'
92	'Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines'
93	'Peones de la minería la construcción la industria manufacturera y el transporte'
99*	'No se pudo codificar con la información disponible'

*Estos códigos fueron creados en PREHCO, no corresponden a CIUO_88.

Las variables sobre la ocupación del padre y la madre del adulto mayor y del cónyuge (code_h4 y code_h6d, respectivamente) fueron recodificadas para obtener categorías más amplias. En la Tabla 2 se presentan los códigos utilizados para esta recodificación. Igualmente se utilizó la clasificación de OIT (CIUO_88), pero esta vez a un dígito. Las variables recodificadas fueron "rcode_h4" y "rcodeh6d" para el adulto mayor y las variables "yrcodeh4" y "yrcodh6d" para el cónyuge.

Tabla 2: Códigos para la clasificación de la ocupación de los padres del adulto mayor y del cónyuge a un dígito.

CODIGO CIUO_88	DESCRIPCIÓN
0*	'No aplica, no sabe, no trabajaba o esta en blanco'
1	'Gerentes y Administradores'
2	'Profesionales y relacionados'
3	'Ventas y servicios'
4	'Empleados de Oficina'
5	'Agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros'
6	'Construcción, extracción y Mantenimiento'
7†	'Producción, transportación y movimiento de materiales'
99*	'No se pudo codificar con la información disponible'

*Estos códigos fueron creados en PREHCO, no corresponden a CIUO_88.

†En el código siete se incluyó la clasificación de 'Fuerzas Armadas' que aparece con el código '01' en la Tabla 1.

Tabla 3: Categorías específicas bajo la clasificación de la ocupación de los padres del adulto mayor y del cónyuge a un dígito.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de las empresas. Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos Personal directivo de la administración pública Personal directivo de la administración pública Jefes de pequeñas poblaciones Jefes de pequeñas poblaciones Dirigentes y administradores de organizaciones especializadas Dirigentes y administradores de partidos políticos Dirigentes y administradores de organizaciones de empleadores, de trabajadores y de otras de interés Socio-económico Dirigentes y administradores de organizaciones humanitarias y de otras organizaciones especializadas Directores de empresa Directores generales y gerentes generales de empresa Directores generales y gerentes generales de empresa Directores de departamentos de producción y operaciones Directores de departamentos de producción y operaciones, agricultura, caza, selvicultura y pesca Directores de departamentos de producción y operaciones, industrias

manufactureras
 Directores de departamentos de producción y operaciones, construcción y obras públicas
 Directores de departamentos de producción y operaciones, comercio mayoristas y minoristas
 Directores de departamentos de producción y operaciones, restauración y hostelería
 Directores de departamentos de producción y operaciones, transporte, almacenamiento y comunicaciones
 Directores de departamentos de producción y operaciones, empresas de intermediación y servicios a empresas
 Directores de departamentos de producción y operaciones, servicios de cuidados personales, limpieza y servicios similares
 Directores de departamentos de producción y operaciones, no clasificados bajo otros epígrafes
 Otros directores de departamentos
 Directores de departamentos financieros y administrativos
 Directores de departamentos de personal y de relaciones laborales
 Directores de departamentos de ventas y comercialización
 Directores de departamentos de publicidad y de relaciones públicas
 Directores de departamentos de abastecimiento y distribución
 Directores de departamentos de servicios de informática
 Directores de departamentos de investigaciones y desarrollo
 Otros directores de departamentos, no clasificados bajo otros epígrafes
 Gerentes de empresa
 Gerentes de empresa
 Gerentes de empresas de agricultura, caza, selvicultura y pesca
 Gerentes de industrias manufactureras
 Gerentes de empresas de construcción y obras públicas
 Gerentes de comercios mayoristas y minoristas
 Gerentes de empresas de restauración y hostelería
 Gerentes de empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones
 Gerentes de empresas de intermediación y servicios a empresas
 Gerentes de empresas de servicios de cuidados personales, limpieza y servicios similares
 Gerentes de empresas, no clasificados bajo otros epígrafes

2

Profesionales científicos e intelectuales; Técnicos y profesionales a nivel medio

Profesionales científicos e intelectuales
 Profesionales de las ciencias físicas, químicas y matemáticas y de la ingeniería
 Físicos, químicos y afines
 Físicos y astrónomos
 Meteorólogos
 Químicos
 Geólogos y geofísicos
 Matemáticos, estadísticos y afines
 Matemáticos y afines
 Estadísticos
 Profesionales de la informática
 Creadores y analistas de sistemas informáticos
 Programadores informáticos
 Profesionales de la informática, no clasificados bajo otros epígrafes
 Arquitectos, ingenieros y afines
 Arquitectos, urbanistas e ingenieros de tránsito

Ingenieros civiles
Ingenieros electricistas
Ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones
Ingenieros mecánicos
Ingenieros químicos
Ingenieros de minas y metalúrgicos y afines
Cartógrafos y agrimensores
Arquitectos, ingenieros y afines, no clasificados bajo otros epígrafes
Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la salud
Profesionales en ciencias biológicas y otras disciplinas relativas a los seres orgánicos
Biólogos, botánicos, zoólogos y afines
Farmacólogos, patólogos y afines
Agrónomos y afines
Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería)
Médicos
Odontólogos
Veterinarios
Farmacéuticos
Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería y partería), no clasificados bajo otros epígrafes
Personal de enfermería y partería de nivel superior
Personal de enfermería y partería de nivel superior
Profesionales de la enseñanza
Profesores de universidades y otros establecimientos de la enseñanza superior
Profesores de universidades y otros establecimientos de la enseñanza superior
Profesores de la enseñanza secundaria
Profesores de la enseñanza secundaria
Maestros de nivel superior de la enseñanza primaria y preescolar
Maestros de nivel superior de la enseñanza primaria
Maestros de nivel superior de la enseñanza preescolar
Maestros e instructores de nivel superior de la enseñanza especial
Maestros e instructores de nivel superior de la enseñanza especial
Otros profesionales de la enseñanza
Especialistas en métodos pedagógicos y material didáctico
Inspectores de la enseñanza
Otros profesionales de la enseñanza, no clasificados bajo otros epígrafes
Otros profesionales científicos e intelectuales
Especialistas en organización y administración de empresas y afines
Contadores
Especialistas en políticas y servicios de personal afines
Especialistas en organización y administración de empresas y afines, no clasificados bajo otros epígrafes
Profesionales del derecho
Abogados
Jueces
Profesionales del derecho, no clasificados bajo otros epígrafes
Archiveros, bibliotecarios, documentalistas y afines
Archiveros y conservadores de museos
Bibliotecarios, documentalistas y afines
Especialistas en ciencias sociales y humanas
Economistas
Sociólogos, antropólogos y afines
Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas

Filólogos, traductores e intérpretes
Psicólogos
Profesionales del trabajo social
Escritores, artistas creativos y ejecutantes
Autores, periodistas y otros escritores
Escultores, pintores y afines
Compositores, músicos y cantantes
Coreógrafos y bailarines
Actores y directores de cine, radio, teatro, televisión y afines
Sacerdotes de distintas religiones
Sacerdotes de distintas religiones
Técnicos y profesionales de nivel medio
Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias físicas y químicas, la ingeniería y afines
Técnicos en ciencias físicas y químicas y en ingeniería
Técnicos en ciencias físicas y químicas
Técnicos en ingeniería civil
Electrotécnicos
Técnicos en electrónica y telecomunicaciones
Técnicos en mecánica y construcción mecánica
Técnicos en química industrial
Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia
Delineantes y dibujantes técnicos
Técnicos en ciencias físicas y químicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes
Técnicos en programación y control informáticos
Técnicos en programación informática
Técnicos en control de equipos informáticos
Técnicos en control de robots industriales
Operadores de equipos ópticos y electrónicos
Fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y sonido
Operadores de equipos de radiodifusión, televisión y telecomunicaciones
Operadores de aparatos de diagnóstico y tratamientos médicos
Operadores de equipos ópticos y electrónicos, no clasificados bajo otros epígrafes
Técnicos en navegación marítima y aeronáutica
Oficiales maquinistas
Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos
Pilotos de aviación y afines
Controladores de tráfico aéreo
Técnicos en seguridad aeronáutica
Inspectores de obras, seguridad y salud y control de calidad
Inspectores de edificios y de prevención e investigación de incendios
Inspectores de seguridad y salud y control de calidad
Inspectores de seguridad y salud y control de calidad
Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias biológicas, la medicina y la salud
Técnicos de nivel medio en ciencias biológicas, agronomía, zootecnia y afines
Técnicos en ciencias biológicas y afines
Técnicos educadores de educación especial
Consejeros agrícolas y forestales
Profesionales de nivel medio de la medicina moderna y la salud (excepto el personal de enfermería y partería)
Practicantes y asistentes médicos

Higienistas y otro personal sanitario
Técnicos en dietética y nutrición
Técnicos en optometría y ópticos
Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología
Fisioterapeutas y afines
Técnicos y asistentes veterinarios
Técnicos y asistentes farmacéuticos
Profesionales de nivel medio de la medicina moderna y la salud (excepto el personal de enfermería y partería), no clasificados bajo otros epígrafes
Personal de enfermería y partería de nivel medio
Personal de enfermería de nivel medio
Personal de partería de nivel medio
Practicantes de la medicina tradicional y curanderos
Practicantes de la medicina tradicional
Curanderos
Maestros e instructores de nivel medio
Maestros de nivel medio de la enseñanza primaria
Maestros de nivel medio de la enseñanza primaria
Maestros de nivel medio de la enseñanza preescolar
Maestros de nivel medio de la enseñanza preescolar
Maestros de nivel medio de la enseñanza especial
Maestros de nivel medio de la enseñanza especial
Otros maestros e instructores de nivel medio
Otros maestros e instructores de nivel medio
Otros técnicos y profesionales de nivel medio
Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y comerciales
Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros
Agentes de seguros
Agentes inmobiliarios
Agentes de viajes
Representantes comerciales y técnicos de ventas
Compradores
Tasadores y subastadores
Profesionales de nivel medio en operaciones y comerciales, no clasificados bajo otros epígrafes
Agentes comerciales y corredores
Agentes de comparas y consignatarios
Declarantes o gestores de aduana
Agentes públicos y privados de colocación y contratistas de mano de obra
Agentes comerciales y corredores, no clasificados bajo otros epígrafes
Profesionales de nivel medio de servicios de administración
Profesionales de nivel medio de servicios administrativos y afines
Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales o afines
Tenedores de libros
Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines
Profesionales de nivel medio de servicios de administración, no clasificados bajo otros epígrafes
Agentes de las administraciones públicas de aduanas, impuestos y afines
Agentes de aduana e inspectores de fronteras
Funcionarios del fisco
Funcionarios de servicios de seguridad social
Funcionarios de servicios de expedición de licencias y permisos
Agentes de las administraciones públicas de aduanas, impuestos y afines, no

clasificados bajo otros epígrafes
Inspectores de policía y detectives
Inspectores de policía y detectives
Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio
Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio
Profesionales de nivel medio de actividades artísticas, espectáculos y deportes
Decoradores y diseñadores
Locutores de radio y televisión y afines
Músicos, cantantes y bailarines callejeros, de cabaret y afines
Payasos, prestidigitadores, acróbatas y afines
Atletas, deportistas y afines
Auxiliares laicos de los cultos
Auxiliares laicos de los cultos

3 Ventas y servicios

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
Trabajadores de los servicios personales y de los servicios de protección y seguridad
Personal al servicio directo de los pasajeros
Camareros y azafatas
Revisores, guardas y cobradores de los transportes públicos
Guías
Personal de intendencia y de restauración
Ecónomos, mayordomos y afines
Cocineros
Camareros y taberneros
Trabajadores de los cuidados personales y afines
Niñeras y celadoras infantiles
Ayudantes de enfermería en instituciones
Ayudantes de enfermería a domicilio
Trabajadores de los cuidados personales y afines, no clasificados bajo otros epígrafes
Otros trabajadores de servicios personales a particulares
Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines
Acompañantes y ayudas de cámara
Personal de pompas fúnebres y embalsamadores
Otros trabajadores de servicios personales a particulares, no clasificados bajo otros epígrafes
Astrólogos, adivinadores y afines
Astrólogos y afines
Adivinadores, quirománticos y afines
Personal de los servicios de protección y seguridad
Bomberos
Policías
Guardianes de prisión
Personal de los servicios de protección y seguridad, no clasificado bajo otros epígrafes
Modelos, vendedores y demostradores
Modelos de modas, arte y publicidad
Modelos de modas, arte y publicidad
Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes
Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes
Vendedores de quioscos y de puestos de mercado
Vendedores de quioscos y de puestos de mercado
Trabajadores no calificados

Trabajadores no calificados de ventas y servicios
Vendedores ambulantes y afines
Vendedores ambulantes de productos comestibles
Vendedores ambulantes de productos no comestibles
Vendedores a domicilio y por teléfono
Limpiabotas y otros trabajadores callejeros
Limpiabotas y otros trabajadores callejeros
Personal doméstico y afines, limpiadores, lavaderos y planchadores
Personal doméstico
Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Lavaderos y planchadores manuales
Conserjes, lavadores de ventanas y afines
Conserjes
Lavadores de vehículos, ventanas y afines
Mensajeros, porteadores, porteros y afines
Mensajeros, porteadores y repartidores
Porteros y guardianes y afines
Recolectores de dinero en aparatos de venta automática, lectores de medidores y afines
Recolectores de basura y afines
Recolectores de basura
Barrenderos y afines

4 Empleados de oficina

Empleados de oficina
Oficinistas
Secretarios y operadores de máquinas de oficina
Taquígrafos y mecanógrafos
Operadores de máquinas de tratamiento de textos y afines
Operadores de entrada de datos
Operadores de calculadoras
Secretarios
Auxiliares contables y financieros
Empleados de contabilidad y cálculo de costos
Empleados de servicios estadísticos y financieros
Empleados encargados del registro de materiales y de transportes
Empleados de control de abastecimientos e inventario
Empleados de servicios de apoyo a la producción
Empleados de servicios de transporte
Empleados de bibliotecas y servicios de correos y afines
Empleados de bibliotecas y archivos
Empleados de servicios de correos
Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines
Escribientes públicos y afines
Otros oficinistas
Otros oficinistas
Empleados en trato directo con el público
Cajeros, taquilleros y afines
Cajeros y expendedores de billetes
Pagadores y cobradores de ventanilla y taquilleros
Receptores de apuestas y afines
Prestamistas
Cobradores y afines

Empleados de servicios de información a la clientela
Empleados de agencias de viajes
Recepcionistas y empleados de informaciones
Telefonistas

5 Agricultores, agropecuarios y pesqueros

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros
Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos para el mercado
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos
Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales para el mercado y afines
Criadores de ganado y otros animales domésticos, productores de leche y sus derivados
Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura
Agricultores y sericultores y trabajadores calificados de la apicultura y la sericultura
Criadores y trabajadores calificados de la cría de animales domésticos diversos
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales para el mercado afines, no clasificados bajo otros epígrafes
Productores y trabajadores agropecuarios calificados cuya producción se destina al mercado
Productores y trabajadores agropecuarios calificados cuya producción se destina al mercado
Trabajadores forestales calificados y afines
Trabajadores y otros trabajadores forestales
Carboneros de carbón vegetal y afines
Pescadores, cazadores y tramperos
Criadores de especies acuáticas
Pescadores de agua dulce y aguas costeras
Pescadores de alta mar
Cazadores y tramperos
Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia
Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia
Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia
Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines
Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines
Mozos de labranza y peones agropecuarios
Peones forestales
Peones de la pesca, la caza y la trampa

6 Construcción, extracción y mantenimiento

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios
Oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la construcción
Mineros, canteros, pegadores y labrantes de piedra
Mineros y canteros
Pegadores
Tronzadores, labrantes y grabadores de piedra
Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines
Constructores con técnicas y materiales tradicionales
albañiles y mamposteros

Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines
Carpinteros de armar y de blanco
Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no clasificados bajo otros epígrafes
Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de acabado) y afines
Techadores
Parqueteros y colocadores de suelos
Revocadores
Instaladores de material aislante y de insonorización
Cristaleros
Fontaneros e instaladores de tuberías
Electricistas de obras y afines
Pintores, limpiadores de fachadas y afines
Pintores y empapeladores
Barnizadores y afines
Limpiadores de fachadas y deshollinadores
Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción mecánicas y afines
Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, montadores de estructuras metálicas y afines
Moldeadores y macheros
Soldadores y oxicortadores
Chapistas y caldereros
Montadores de estructuras metálicas
Aparejadores y empalmadores de cables
Buzos
Herreros, herramientas y afines
Herreros y forjadores
Herramientistas y afines
Reguladores y reguladores-operadores de máquinas herramientas
Pulidores de metales y afiladores de herramientas
Mecánicos y ajustadores de máquinas
Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor
Mecánicos y ajustadores de motores de avión
Mecánicos y ajustadores de máquinas agrícolas e industriales
Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y electrónicos
Mecánicos y ajustadores electricistas
Ajustadores electronicistas
Mecánicos y reparadores de aparatos electrónicos
Instaladores y reparadores de telégrafos y teléfonos
Instaladores y reparadores de líneas eléctricas
Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de las artes gráficas y afines
Mecánicos de precisión en metales y materiales similares
Mecánicos y reparadores de instrumentos de precisión
Constructores y afinadores de instrumentos musicales
Joyereros, orfebres y plateros
Alfareros, operarios de cristalerías y afines
Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio
Grabadores de vidrio
Pintores decoradores de vidrio, cerámica y otros materiales
Artesanos de la madera, tejidos, cuero y materiales similares
Artesanos de la madera y materiales similares
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales similares

Oficiales y operarios de las artes gráficas y afines
Cajistas, tipógrafos y afines
Estereotipistas y galvanotipistas
Grabadores de imprenta y fotograbadores
Operarios de la fotografía y afines
Encuadernadores y afines
Impresores de serigrafía y estampadores a la plancha y en textiles

7

Producción, transporte y movimiento de materiales

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores
Operadores de instalaciones fijas y afines
Operadores de instalaciones mineras y de extracción y procesamiento de minerales
Operadores de instalaciones mineras
Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas
Perforadores y sondistas de pozos y afines
Operadores de instalaciones de procesamiento de metales
Operadores de hornos de minerales y de hornos de primera fusión de metales
Operadores de hornos de segunda fusión, máquinas de colar y moldear metales y trenes de laminación
Operadores de instalaciones de tratamiento térmico de metales
Operadores de máquinas trefiladoras y estiradoras de metales
Operadores de instalaciones de vidriería, cerámica y afines
Operadores de hornos de vidriería y cerámica y operadores de máquinas afines
Operadores de instalaciones de vidriería, cerámica y afines, no clasificados bajo otros epígrafes
Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera y de la fabricación de papel
Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera
Operadores de instalaciones para la preparación de pasta para papel
Operadores de instalaciones para la fabricación de papel
Operadores de instalaciones de tratamientos químicos
Operadores de instalaciones quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras de sustancias químicas
Operadores de instalaciones de tratamiento químico térmico
Operadores de equipos de filtración y separación de sustancias químicas
Operadores de equipos de destilación y de reacción química (excepto petróleo y gas natural)
Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural
Operadores de instalaciones de tratamientos químicos, no clasificados bajo otros epígrafes
Operadores de instalaciones de producción de energía y afines
Operadores de instalaciones de producción de energía
Operadores de máquinas de vapor y calderas
Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines
Operadores de cadenas de montaje automatizadas y de robots industriales
Operadores de cadenas de montaje automatizadas
Operadores de robots industriales
Operadores de máquinas y montadores
Operadores de máquinas para trabajar metales y productos minerales
Operadores de máquinas herramientas
Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales
Operadores de máquinas para fabricar productos químicos
Operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos y cosméticos
Operadores de máquinas para fabricar municiones y explosivos

Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales
Operadores de máquinas para fabricar accesorios fotográficos
Operadores de máquinas para fabricar productos químicos, no clasificados bajo otros epígrafes
Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho y de material plástico
Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho
Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico
Operadores de máquinas para fabricar productos de madera
Operadores de máquinas para fabricar productos de madera
Operadores de máquinas de imprenta, encuadernación y fabricación de productos de papel
Operadores de máquinas de imprenta
Operadores de máquinas de encuadernación
Operadores de máquinas para fabricar productos de papel
Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero
Operadores de máquinas de preparación de fibras, hilado y devanado
Operadores de telares y otras máquinas tejedoras
Operadores de máquinas para coser
Operadores de máquinas de blanqueo, teñido y tintura
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y cueros
Operadores de máquinas para la fabricación de calzado y afines
Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero no clasificados bajo otros epígrafes
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines
Operadores de máquinas para elaborar carne, pescado y mariscos
Operadores de máquinas para elaborar productos lácteos
Operadores de máquinas para moler cereales y especias
Operadores de máquinas para elaborar cereales, productos de panadería y repostería y artículos de chocolate
Operadores de máquinas para elaborar frutos húmedos y secos y hortalizas
Operadores de máquinas para fabricar azúcares
Operadores de máquinas para elaborar té, café y cacao
Operadores de máquinas para elaborar cerveza, vinos y otras bebidas
Operadores de máquinas para elaborar productos del tabaco
Montadores
Montadores de mecanismos y elementos mecánicos de máquinas
Montadores de equipos eléctricos
Montadores de equipos electrónicos
Montadores de productos metálicos, de caucho y de material plástico
Montadores de productos de madera y de materiales afines
Montadores de productos de cartón, textiles y materiales afines
Otros operadores de máquinas y montadores
Otros operadores de máquinas y montadores
Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles
Maquinistas de locomotoras y afines
Maquinistas de locomotoras
Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras
Conductores de vehículos de motor
Conductores de motocicletas
Conductores de automóviles, taxis y camionetas
Conductores de autobuses y tranvías
Conductores de camiones pesados
Operadores de maquinaria agrícola móvil y de otras máquinas móviles

Operadores de maquinaria agrícola y forestal motorizada
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines
Operadores de grúas de aparatos elevadores y afines
Operadores de carretillas y elevadoras
Marineros de cubierta y afines
Marineros de cubierta y afines
Otros oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios
Oficiales y operarios del procesamiento de alimentos y afines
Carniceros, pescaderos y afines
Panaderos, pasteleros y confiteros
Operarios de la elaboración de productos lácteos
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines
Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos
Oficiales y operarios del tratamiento de la madera, ebanistas y afines
Operarios del tratamiento de la madera
Ebanistas y afines
Reguladores y reguladores-operadores de máquinas de labrar madera
Cesteros, bruceros y afines
Oficiales y operarios de los textiles y de la confección y afines
Preparadores de fibras
Tejedores con telares o de tejidos de punto y afines
Sastres, modistos y sombrereros
Peleteros y afines
Patronistas y cortadores de tela, cuero y afines
Costureros, bordadores y afines
Tapiceros, colchoneros y afines
Oficiales y operarios de las pieles, cuero y calzado
Apelambradores, pellejeros y curtidores
Zapateros y afines
Peones de la minería la construcción la industria manufacturera y el transporte
Peones de la minería y la construcción
Peones de minas y canteras
Peones de obras públicas y mantenimiento carreteras, presas y obras similares
Peones de la construcción de edificios
Peones de la industria manufacturera
Peones de montaje
Embaladores manuales y otros peones de la industria manufacturera
Peones del transporte
Conductores de vehículos accionados a pedal o a brazo
Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal
Peones de carga
Fuerzas armadas

DETAILED INDUSTRY CODE LIST

1997 NAICS and Census 2000 sorted by 1997 NAICS codes and subsequent OMB directives
(Census codes may not be in sequential order)

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Agriculture, forestry, fishing and hunting, and mining:	001-056	11, 21
Agriculture, forestry, fishing and hunting:	001-036	11
Unused codes	001-016	
Crop production	017	111
Animal production	018	112
Forestry except logging	019	1131, 1132
Unused codes	020-026	
Logging	027	1133
Fishing, hunting, and trapping	028	114
Support activities for agriculture and forestry	029	115
Unused codes	030-036	
Mining:	037-056	21
Oil and gas extraction	037	211
Coal mining	038	2121
Metal ore mining	039	2122
Unused codes	040-046	
Nonmetallic mineral mining and quarrying	047	2123
Not specified type of mining	048	Part of 21
Support activities for mining	049	213
Unused codes	050-056	
Utilities census codes 057-076 moved to Transportation and Warehousing NAICS subsector 48-49		
Construction:	077-106	23
Construction	077	23
Unused codes	078-106	
Manufacturing:	107-406	31-33
Animal food, grain, and oilseed milling	107	3111, 3112
Sugar and confectionery products	108	3113
Fruit and vegetable preserving and specialty food manufacturing	109	3114
Unused codes	110-116	
Dairy product manufacturing	117	3115
Animal slaughtering and processing	118	3116
Retail bakeries	119	311811
Unused codes	120-126	
Bakeries, except retail	127	3118 exc. 311811
Seafood and other miscellaneous foods, n.e.c.	128	3117, 3119
Not specified food industries	129	Part of 311
Unused codes	130-136	
Beverage manufacturing	137	3121
Unused code	138	
Tobacco manufacturing	139	3122
Unused codes	140-146	

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Manufacturing—Con.		
Fiber, yarn, and thread mills	147	3131
Fabric mills, except knitting	148	3132 exc. 31324
Textile and fabric finishing and coating mills	149	3133
Unused codes	150-156	
Carpets and rugs manufacturing	157	31411
Unused code	158	
Textile product mills except carpets and rugs	159	314 exc. 31411
Unused codes	160-166	
Knitting mills	167	31324, 3151
Cut and sew apparel manufacturing	168	3152
Apparel accessories and other apparel manufacturing	169	3159
Unused codes	170-176	
Footwear manufacturing	177	3162
Unused code	178	
Leather tanning and products, except footwear manufacturing	179	3161, 3169
Unused codes	180-186	
Sawmills and wood preservation	377	3211
Veneer, plywood, and engineered wood products	378	3212
Prefabricated wood buildings and mobile homes	379	321991, 321992
Unused codes	380-386	
Miscellaneous wood products	387	3219 exc. 321991, 321992
Unused code	388	
Pulp, paper, and paperboard mills	187	3221
Paperboard containers and boxes	188	32221
Miscellaneous paper and pulp products	189	32222, 32223, 32229
Unused codes	190-198	
Printing and related support activities	199	323
Unused codes	200-206	
Petroleum refining	207	32411
Unused code	208	
Miscellaneous petroleum and coal products	209	32412, 32419
Unused codes	210-216	
Resin, synthetic rubber and fibers, and filaments manufacturing	217	3252
Agricultural chemical manufacturing	218	3253
Pharmaceutical and medicine manufacturing	219	3254
Unused codes	220-226	
Paint, coating, and adhesives manufacturing	227	3255
Soap, cleaning compound, and cosmetic manufacturing	228	3256
Industrial and miscellaneous chemicals	229	3251, 3259
Unused codes	230-236	
Plastics product manufacturing	237	3261

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Manufacturing—Con.		
Tire manufacturing	238	32621
Rubber products, except tires, manufacturing	239	32622, 32629
Unused codes	240-246	
Pottery, ceramics, and related products manufacturing	247	32711
Structural clay product manufacturing	248	32712
Glass and glass product manufacturing	249	3272
Unused codes	250-256	
Cement, concrete, lime, and gypsum product manufacturing	257	3273, 3274
Unused code	258	
Miscellaneous nonmetallic mineral product manufacturing	259	3279
Unused codes	260-266	
Iron and steel mills and steel product manufacturing	267	3311, 3312
Aluminum production and processing	268	3313
Nonferrous metal, except aluminum, production and processing	269	3314
Unused codes	270-276	
Foundries	277	3315
Metal forgings and stampings	278	3321
Cutlery and hand tool manufacturing	279	3322
Unused codes	280-286	
Structural metals and tank and shipping container manufacturing	287	3323, 3324
Machine shops, turned product, screw, nut, and bolt manufacturing	288	3327
Coating, engraving, heat treating and allied activities	289	3328
Unused codes	290-296	
Ordnance	297	332992-332995
Miscellaneous fabricated metal products manufacturing	298	3325, 3326, 3329 exc. 332992-332995
Not specified metal industries	299	Part of 331 and 332
Unused codes	300-306	
Agricultural implement manufacturing	307	33311
Construction mining and oil field machinery manufacturing	308	33312, 33313
Commercial and service industry machinery manufacturing	309	3333
Unused codes	310-316	
Metalworking machinery manufacturing	317	3335
Engines, turbines, and power transmission equipment manufacturing	318	3336
Machinery manufacturing, n.e.c.	319	3332, 3334, 3339
Unused codes	320-328	
Not specified machinery manufacturing	329	Part of 333
Unused codes	330-335	
Computer and peripheral equipment manufacturing	336	3341

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Manufacturing—Con.		
Communications, audio, and video equipment manufacturing	337	3342, 3343
Navigational, measuring, electromedical, and control instruments manufacturing	338	3345
Electronic component and product manufacturing, n.e.c.	339	3344, 3346
Unused codes	340-346	
Household appliance manufacturing	347	3352
Unused code	348	
Electrical lighting, equipment, and supplies manufacturing, n.e.c.	349	3351, 3353, 3359
Unused codes	350-356	
Motor vehicles and motor vehicle equipment manufacturing	357	3361, 3362, 3363
Aircraft and parts manufacturing	358	336411-336413
Aerospace product and parts manufacturing	359	336414-336419
Unused codes	360-366	
Railroad rolling stock manufacturing	367	3365
Ship and boat building	368	3366
Other transportation equipment manufacturing	369	3369
Unused codes	370-376	
Codes 377-388 moved to NAICS 321		
Subsector—Wood Product Manufacturing		
Furniture and related products manufacturing	389	337
Unused codes	390-395	
Medical equipment and supplies manufacturing	396	3391
Toys, amusement, and sporting goods manufacturing	397	33992, 33993
Miscellaneous manufacturing, n.e.c.	398	3399 exc. 33992, 33993
Not specified manufacturing industries	399	Part of 31-33
Unused codes	400-406	
Wholesale trade:	407-466	42
Motor vehicles, parts and supplies	407	4211
Furniture and home furnishings	408	4212
Lumber and other construction materials	409	4213
Unused codes	410-416	
Professional and commercial equipment and supplies	417	4214
Metals and minerals, except petroleum	418	4215
Electrical goods	419	4216
Unused codes	420-425	
Hardware, plumbing and heating equipment, and supplies	426	4217
Machinery, equipment, and supplies	427	4218
Recyclable material	428	42193
Miscellaneous durable goods	429	4219 exc. 42193
Unused codes	430-436	
Paper and paper product wholesalers	437	4221

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Wholesale trade—Con.		
Drugs, sundries, and chemical and allied product wholesalers	438	4222, 4226
Apparel, fabrics, and notions wholesalers	439	4223
Unused codes	440-446	
Groceries and related product wholesalers	447	4224
Farm product raw material wholesalers	448	4225
Petroleum and petroleum product wholesalers	449	4227
Unused codes	450-455	
Alcoholic beverage wholesalers	456	4228
Farm supplies wholesalers	457	42291
Miscellaneous nondurable goods wholesalers	458	4229 exc. 42291
Not specified wholesale trade	459	Part of 42
Unused codes	460-466	
Retail trade:	467-606	44-45
Automobile dealers	467	4411
Other motor vehicle dealers	468	4412
Auto parts, accessories, and tire stores	469	4413
Unused codes	470-476	
Furniture and home furnishings stores	477	442
Household appliance stores	478	443111
Radio, TV, and computer stores	479	443112, 44312
Unused codes	480-486	
Building material and supplies dealers	487	4441 exc. 44413
Hardware stores	488	44413
Lawn and garden equipment and supplies stores	489	4442
Unused codes	490-496	
Grocery stores	497	4451
Specialty food stores	498	4452
Beer, wine, and liquor stores	499	4453
Unused codes	500-506	
Pharmacies and drug stores	507	44611
Health and personal care, except drug stores	508	446 exc. 44611
Gasoline stations	509	447
Unused codes	510-516	
Clothing and accessories, except shoe stores	517	448 exc. 44821, 4483
Shoe stores	518	44821
Jewelry, luggage, and leather goods stores	519	4483
Unused codes	520-526	
Sporting goods, camera, and hobby and toy stores	527	44313, 45111, 45112
Sewing, needlework and piece goods stores	528	45113
Music stores	529	45114, 45122
Unused codes	530-536	
Book stores and news dealers	537	45121

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Retail trade—Con.		
Department stores	538	45211
Miscellaneous general merchandise stores	539	4529
Unused codes	540-546	
Retail florists	547	4531
Office supplies and stationary stores	548	45321
Used merchandise stores	549	4533
Unused codes	550-556	
Gift, novelty, and souvenir shops	557	45322
Miscellaneous retail stores	558	4539
Electronic shopping and mail-order houses	559	4541
Unused codes	560-566	
Vending machine operators	567	4542
Fuel dealers	568	45431
Other direct selling establishments	569	45439
Unused codes	570-578	
Not specified retail trade	579	Part of 44-45
Unused codes	580-606	
Transportation and warehousing, and utilities:	607-646, 057-076	48-49, 22
Transportation and warehousing:	607-646	48-49
Air transportation	607	481
Rail transportation	608	482
Water transportation	609	483
Unused codes	610-616	
Truck transportation	617	484
Bus service and urban transit	618	4851, 4852, 4854-4859
Taxi and limousine service	619	4853
Unused codes	620-626	
Pipeline transportation	627	486
Scenic and sightseeing transportation	628	487
Services incidental to transportation	629	488
Unused codes	630-636	
Postal Service	637	491
Couriers and messengers	638	492
Warehousing and storage	639	493
Unused codes	640-646	
Utilities:	057-076	22
Electric power generation transmission and distribution	057	2211
Natural gas distribution	058	2212
Electric and gas and other combinations	059	Pts. 2211, 2212
Unused codes	060-066	
Water, steam, air-conditioning, and irrigation systems	067	22131, 22133
Sewage treatment facilities	068	22132
Not specified utilities	069	Part of 22
Unused codes	070-076	

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Information:	647-686	51
Newspaper publishers	647	51111
Publishing except newspapers and software	648	5111 exc. 51111
Software publishing	649	5112
Unused codes	650-656	
Motion pictures and video industries	657	5121
Unused code	658	
Sound recording industries	659	5122
Unused codes	660-666	
Radio and television broadcasting and cable	667	5131, 5132
Wired telecommunications carriers	668	51331
Other telecommunication services	669	5133 exc. 51331
Unused codes	670-676	
Libraries and archives	677	51412
Other information services	678	5141 exc. 51412
Data processing services	679	5142
Unused codes	680-686	
Finance, insurance, real estate and rental and leasing:	687-726	52, 53
Finance and insurance:	687-706	52
Banking and related activities	687	521, 52211, 52219
Savings institutions, including credit unions	688	52212, 52213
Nondepository credit and related activities	689	5222, 5223
Unused codes	690-696	
Securities, commodities, funds, trusts, and other financial investments	697	523, 525
Unused code	698	
Insurance carriers and related activities	699	524
Unused codes	700-706	
Real estate and rental and leasing:	707-726	53
Real estate	707	531
Automotive equipment rental and leasing	708	5321
Unused codes	709-716	
Video tape and disk rental	717	53223
Other consumer goods rental	718	53221, 53222, 53229, 5323
Commercial, industrial, and other intangible assets rental and leasing	719	5324, 533
Unused codes	720-726	
Professional, scientific, management, administrative, and waste management services:	727-785	54-56
Professional, scientific, and technical services:	727-756	54
Legal services	727	5411
Accounting, tax preparation, bookkeeping and payroll services	728	5412

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Professional, scientific, management, administrative, and waste management services—Con.		
Architectural, engineering, and related services	729	5413
Unused codes	730-736	
Specialized design services	737	5414
Computer systems design and related services	738	5415
Management, scientific and technical consulting services	739	5416
Unused codes	740-745	
Scientific research and development services	746	5417
Advertising and related services	747	5418
Veterinary services	748	54194
Other professional, scientific and technical services	749	5419 exc. 54194
Unused codes	750-756	
Management of companies and enterprises:	757	55
Management of companies and enterprises	757	55
Administrative and support and waste management services:	758-785	56
Employment services	758	5613
Business support services	759	5614
Unused codes	760-766	
Travel arrangement and reservation services	767	5615
Investigation and security services	768	5616
Services to buildings and dwellings	769	5617 exc. 56173
Unused codes	770-776	
Landscaping services	777	56173
Other administrative and other support services	778	5611, 5612, 5619
Waste management and remediation services	779	562
Unused codes	780-785	
Educational, health and social services:	786-855	61, 62
Educational services:	786-796	61
Elementary and secondary schools	786	6111
Colleges and universities, including junior colleges	787	6112, 6113
Business, technical, and trade schools and training	788	6114, 6115
Other schools, instruction, and educational services	789	6116, 6117
Unused codes	790-796	

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Educational, health and social services—Con.		
Health care and social assistance:	797-855	62
Offices of physicians	797	6211
Offices of dentists	798	6212
Office of chiropractors	799	62131
Unused codes	800-806	
Offices of optometrists	807	62132
Offices of other health practitioners	808	6213 exc. 62131, 62132
Outpatient care centers	809	6214
Unused codes	810-816	
Home health care services	817	6216
Other health care services	818	6215, 6219
Hospitals	819	622
Unused codes	820-826	
Nursing care facilities	827	6231
Unused code	828	
Residential care facilities, without nursing	829	6232, 6233, 6239
Unused codes	830-836	
Individual and family services	837	6241
Community food and housing, and emergency services	838	6242
Vocational rehabilitation services	839	6243
Unused codes	840-846	
Child day care services	847	6244
Unused codes	848-855	
Arts, entertainment, recreation, accommodation and food services:	856-876	71, 72
Arts, entertainment, and recreation:	856-865	71
Independent artists, performing arts, spectator sports, and related industries	856	711
Museums, art galleries, historical sites, and similar institutions	857	712
Bowling centers	858	71395
Other amusement, gambling, and recreation industries	859	713 exc. 71395
Unused codes	860-865	
Accommodation and food services:	866-876	72
Traveler accommodation	866	7211
Recreational vehicle parks and camps, and rooming and boarding houses	867	7212, 7213
Restaurants and other food services	868	722 exc. 7224
Drinking places, alcoholic beverages	869	7224
Unused codes	870-876	
Other services (except public administration):	877-936	81
Automotive repair and maintenance	877	8111 exc. 811192
Car washes	878	811192
Electronic and precision equipment repair and maintenance	879	8112
Unused codes	880-886	
Commercial and industrial machinery and equipment repair and maintenance	887	8113

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Other services (except public administration)—Con.		
Personal and household goods repair and maintenance	888	8114 exc. 81143
Footwear and leather goods repair	889	81143
Unused codes	890-896	
Barber shops	897	812111
Beauty salons	898	812112
Nail salons and other personal care services	899	812113, 81219
Unused codes	900-906	
Drycleaning and laundry services	907	8123
Funeral homes, cemeteries and crematories	908	8122
Other personal services	909	8129
Unused codes	910-915	
Religious organizations	916	8131
Civic, social, advocacy organizations, and grantmaking and giving services	917	8132, 8133, 8134
Labor unions	918	81393
Business, professional, political, and similar organizations	919	8139 exc. 81393
Unused codes	920-928	
Private households	929	814
Unused codes	930-936	
Public administration:	937-966	92 (exc. 928110)
Executive offices and legislative bodies	937	92111, 92112, 92114, pt. 92115
Public finance activities	938	92113
Other general government and support	939	92119
Unused codes	940-946	
Justice, public order, and safety activities	947	922, pt. 92115
Administration of human resource programs	948	923
Administration of environmental quality and housing programs	949	924, 925
Unused codes	950-956	
Administration of economic programs and space research	957	926, 927
Unused code	958	
National security and international affairs	959	928 (exc. 928110)
Unused codes	960-966	
Armed Forces:	967-991	928110
U.S. Army	967	928110
U.S. Air Force	968	928110
U.S. Navy	969	928110
Unused codes	970-976	
U.S. Marines	977	928110
U.S. Coast Guard	978	928110

NAICS Based Census 2000 Category Title	Census 2000	1997 NAICS Equivalent
Armed Forces—Con.		
U.S. Armed Forces, branch not specified	979	928110
Unused codes	980-986	
Military Reserves or National Guard	987	928110
Unused codes	988-991	
Unemployed, with no work experience since 1995	992	None

Note: The “Unused codes” are codes primarily used by occupation types.

OCCUPATION DETAILED CODE LIST

Decennial 2000 SOC and Census 2000 sorted by Census 2000 SOC equivalent

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Management, professional and related occupations:	001-359	11-0000 through 29-0000
Management, business and financial operations occupations:	001-099	11-0000 and 13-0000
Management occupations:	001-049	11-0000
Chief executives	001	11-1011
General and operations managers	002	11-1021
Legislators	003	11-1031
Advertising and promotions managers	004	11-2011
Marketing and sales managers	005	11-2020
Public relations managers	006	11-2031
Unused codes	007-009	
Administrative services managers	010	11-3011
Computer and Information Systems managers	011	11-3021
Financial managers	012	11-3031
Human resources managers	013	11-3040
Industrial production managers	014	11-3051
Purchasing managers	015	11-3061
Transportation, storage, and distribution managers	016	11-3071
Unused codes	017-019	
Farm, ranch, and other agricultural managers	020	11-9011
Farmers and Ranchers	021	11-9012
Construction managers	022	11-9021
Education administrators	023	11-9030
Unused codes	024-029	
Engineering managers	030	11-9041
Food service managers	031	11-9051
Funeral directors	032	11-9061
Gaming managers	033	11-9071
Lodging managers	034	11-9081
Medical and health services managers	035	11-9111
Natural sciences managers	036	11-9121
Unused codes	037-039	
Postmasters and mail superintendents	040	11-9131
Property, real estate, and community association managers	041	11-9141
Social and community service managers	042	11-9151
Managers, all other	043	11-9199
Unused codes	044-049	
Business and financial operations occupations:	050-099	13-0000
Agents and business managers of artists, performers, and athletes	050	13-1011
Purchasing agents and buyers, farm products	051	13-1021

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Management, professional and related occupations—Con.		
Management, business and financial operations occupations—Con.		
Business and financial operations occupations—Con.		
Wholesale and retail buyers, except farm products	052	13-1022
Purchasing agents, except wholesale, retail, and farm products	053	13-1023
Claims adjusters, appraisers, examiners, and investigators	054	13-1030
Unused codes	055	
Compliance officers, except agriculture, construction, health and safety, and transportation	056	13-1041
Unused codes	057-059	
Cost estimators	060	13-1051
Unused codes	061	
Human resources, training, and labor relations specialists	062	13-1070
Unused codes	063-069	
Logisticians	070	13-1081
Management analysts	071	13-1111
Meeting and convention planners	072	13-1121
Other business operations specialists	073	13-11XX
Unused codes	074-079	
Accountants and auditors	080	13-2011
Appraisers and assessors of real estate	081	13-2021
Budget analysts	082	13-2031
Credit analysts	083	13-2041
Financial analysts	084	13-2051
Personal financial advisors	085	13-2052
Insurance underwriters	086	13-2053
Unused codes	087-089	
Financial examiners	090	13-2061
Loan counselors and officers	091	13-2070
Unused codes	092	
Tax examiners, collectors, and revenue agents	093	13-2081
Tax preparers	094	13-2082
Financial specialists, all other	095	13-2099
Unused codes	096-099	
Professional and related occupations:	100-359	15-0000 through 29-0000
Computer and mathematical science occupations:	100-129	15-0000
Computer scientists and systems analysts	100	15-10XX
Computer programmers	101	15-1021
Computer software engineers	102	15-1030
Unused codes	103	
Computer support specialists	104	15-1041
Unused codes	105	

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Management, professional and related occupations—Con.		
Professional and related occupations—Con.		
Computer and mathematical science occupations—Con.		
Database administrators	106	15-1061
Unused codes	107-109	
Network and computer systems administrators	110	15-1071
Network systems and data communications analysts	111	15-1081
Unused codes	112-119	
Actuaries	120	15-2011
Mathematicians	121	15-2021
Operations research analysts	122	15-2031
Statisticians	123	15-2041
Miscellaneous mathematical science occupations	124	15-2090
Unused codes	125-129	
Architecture and engineering occupations:	130-159	17-0000
Architects, except naval	130	17-1010
Surveyors, cartographers, and photogrammetrists	131	17-1020
Aerospace engineers	132	17-2011
Agricultural engineers	133	17-2021
Biomedical engineers	134	17-2031
Chemical engineers	135	17-2041
Civil engineers	136	17-2051
Unused codes	137-139	
Computer hardware engineers	140	17-2061
Electrical and electronics engineers	141	17-2070
Environmental engineers	142	17-2081
Industrial engineers, including health and safety	143	17-2110
Marine engineers and naval architects	144	17-2121
Materials engineers	145	17-2131
Mechanical engineers	146	17-2141
Unused codes	147-149	
Mining and geological engineers, including mining safety engineers	150	17-2151
Nuclear engineers	151	17-2161
Petroleum engineers	152	17-2171
Engineers, all other	153	17-2199
Drafters	154	17-3010
Engineering technicians, except drafters	155	17-3020
Surveying and mapping technicians	156	17-3031
Unused codes	157-159	
Life, physical, and social science occupations:	160-199	19-0000
Agricultural and food scientists	160	19-1010
Biological scientists	161	19-1020
Unused codes	162-163	

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Management, professional and related occupations—Con.		
Professional and related occupations—Con.		
Life, physical, and social science occupations—Con.		
Conservation scientists and foresters	164	19-1030
Medical scientists	165	19-1040
Unused codes	166-169	
Astronomers and physicists	170	19-2010
Atmospheric and space scientists	171	19-2021
Chemists and materials scientists	172	19-2030
Unused codes	173	
Environmental scientists and geoscientists	174	19-2040
Unused codes	175	
Physical scientists, all other	176	19-2099
Unused codes	177-179	
Economists	180	19-3011
Market and survey researchers	181	19-3020
Psychologists	182	19-3030
Sociologists	183	19-3041
Urban and regional planners	184	19-3051
Unused codes	185	
Miscellaneous social scientists and related workers	186	19-3090
Unused codes	187-189	
Agricultural and food science technicians	190	19-4011
Biological technicians	191	19-4021
Chemical technicians	192	19-4031
Geological and petroleum technicians	193	19-4041
Nuclear technicians	194	19-4051
Unused codes	195	
Other life, physical, and social science technicians	196	19-40XX
Unused codes	197-199	
Community and social services occupations:	200-209	21-0000
Counselors	200	21-1010
Social workers	201	21-1020
Miscellaneous community and social service specialists	202	21-1090
Unused codes	203	
Clergy	204	21-2011
Directors, religious activities and education	205	21-2021
Religious workers, all other	206	21-2099
Unused codes	207-209	
Legal occupations:	210-219	23-0000
Lawyers	210	23-1011
Judges, magistrates, and other judicial workers	211	23-1020
Unused codes	212-213	
Paralegals and legal assistants	214	23-2011
Miscellaneous legal support workers	215	23-2090
Unused codes	216-219	

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Management, professional and related occupations—Con.		
Professional and related occupations—Con.		
Education, training, and library occupations:	220-259	25-0000
Postsecondary teachers	220	25-1000
Unused codes	221-229	
Preschool and kindergarten teachers	230	25-2010
Elementary and middle school teachers	231	25-2020
Secondary school teachers	232	25-2030
Special education teachers	233	25-2040
Other teachers and instructors	234	25-3000
Unused codes	235-239	
Archivists, curators, and museum technicians	240	25-4010
Unused codes	241-242	
Librarians	243	25-4021
Library technicians	244	25-4031
Unused codes	245-253	
Teacher assistants	254	25-9041
Other education, training, and library workers	255	25-90XX
Unused codes	256-259	
Arts, design, entertainment, sports, and media occupations:	260-299	27-0000
Artists and related workers	260	27-1010
Unused codes	261-262	
Designers	263	27-1020
Unused codes	264-269	
Actors	270	27-2011
Producers and directors	271	27-2012
Athletes, coaches, umpires, and related workers	272	27-2020
Unused codes	273	
Dancers and choreographers	274	27-2030
Musicians, singers, and related workers	275	27-2040
Entertainers and performers, sports and related workers, all other	276	27-2099
Unused codes	277-279	
Announcers	280	27-3010
News analysts, reporters and correspondents	281	27-3020
Public relations specialists	282	27-3031
Editors	283	27-3041
Technical writers	284	27-3042
Writers and authors	285	27-3043
Miscellaneous media and communication workers	286	27-3090
Unused codes	287-289	
Broadcast and sound engineering technicians and radio operators	290	27-4010
Photographers	291	27-4021

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Management, professional and related occupations—Con.		
Professional and related occupations—Con.		
Arts, design, entertainment, sports, and media occupations—Con.		
Television, video, and motion picture camera operators and editors	292	27-4030
Unused codes	293-295	
Media and communication equipment workers, all other	296	27-4099
Unused codes	297-299	
Healthcare practitioner and technical occupations:	300-359	29-0000
Chiropractors	300	29-1011
Dentists	301	29-1020
Unused codes	302	
Dietitians and nutritionists	303	29-1031
Optometrists	304	29-1041
Pharmacists	305	29-1051
Physicians and surgeons	306	29-1060
Unused codes	307-310	
Physician assistants	311	29-1071
Podiatrists	312	29-1081
Registered nurses	313	29-1111
Audiologists	314	29-1121
Occupational therapists	315	29-1122
Physical therapists	316	29-1123
Unused codes	317-319	
Radiation therapists	320	29-1124
Recreational therapists	321	29-1125
Respiratory therapists	322	29-1126
Speech-language pathologists	323	29-1127
Therapists, all other	324	29-1129
Veterinarians	325	29-1131
Health diagnosing and treating practitioners, all other	326	29-1199
Unused codes	327-329	
Clinical laboratory technologists and technicians	330	29-2010
Dental hygienists	331	29-2021
Diagnostic related technologists and technicians	332	29-2030
Unused codes	333-339	
Emergency medical technicians and paramedics	340	29-2041
Health diagnosing and treating practitioner support technicians	341	29-2050
Unused codes	342-349	
Licensed practical and licensed vocational nurses	350	29-2061

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Management, professional and related occupations—Con.		
Professional and related occupations—Con.		
Healthcare practitioner and technical occupations—Con.		
Medical records and health information technicians	351	29-2071
Opticians, dispensing	352	29-2081
Miscellaneous health technologists and technicians	353	29-2090
Other healthcare practitioners and technical occupations	354	29-9000
Unused codes	355-359	
Service occupations:	360-469	31-0000 through 39-0000
Healthcare support occupations:	360-369	31-0000
Nursing, psychiatric, and home health aides	360	31-1010
Occupational therapist assistants and aides	361	31-2010
Physical therapist assistants and aides	362	31-2020
Massage therapists	363	31-9011
Dental assistants	364	31-9091
Medical assistants and other healthcare support occupations	365	31-909X
Unused codes	366-369	
Protective service occupations:	370-399	33-0000
First-line supervisors/managers of correctional officers	370	33-1011
First-line supervisors/managers of police and detectives	371	33-1012
First-line supervisors/managers of fire fighting and prevention workers	372	33-1021
Supervisors, protective service workers, all other	373	33-1099
Fire fighters	374	33-2011
Fire inspectors	375	33-2020
Unused codes	376-379	
Bailiffs, correctional officers, and jailers	380	33-3010
Unused codes	381	
Detectives and criminal investigators	382	33-3021
Fish and game wardens	383	33-3031
Parking enforcement workers	384	33-3041
Police and sheriff's patrol officers	385	33-3051
Transit and railroad police	386	33-3052
Unused codes	387-389	
Animal control workers	390	33-9011
Private detectives and investigators	391	33-9021
Security guards and gaming surveillance officers	392	33-9030
Unused codes	393	
Crossing guards	394	33-9091
Lifeguards and other protective service workers	395	33-909X
Unused codes	396-399	

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Service occupations—Con.		
Food preparation and serving related occupations:		
Chefs and head cooks	400-419	35-0000
400	400	35-1011
First-line supervisors/managers of food preparation and serving workers	401	35-1012
Cooks	402	35-2010
Food preparation workers	403	35-2021
Bartenders	404	35-3011
Combined food preparation and serving workers, including fast food	405	35-3021
Counter attendants, cafeteria, food concession, and coffee shop	406	35-3022
Unused codes	407-410	
Waiters and waitresses	411	35-3031
Food servers, nonrestaurant	412	35-3041
Dining room and cafeteria attendants and bartender helpers	413	35-9011
Dishwashers	414	35-9021
Hosts and hostesses, restaurant, lounge, and coffee shop	415	35-9031
Food preparation and serving related workers, all other	416	35-9099
Unused codes	417-419	
Building and grounds cleaning and maintenance occupations:		
First-line supervisors/managers of housekeeping and janitorial workers	420-429	37-0000
420	420	37-1011
First-line supervisors/managers of landscaping, lawn service, and groundskeeping workers	421	37-1012
Janitors and building cleaners	422	37-201X
Maids and housekeeping cleaners	423	37-2012
Pest control workers	424	37-2021
Grounds maintenance workers	425	37-3010
Unused codes	426-429	
Personal care and service occupations:		
First-line supervisors/managers of gaming workers	430-469	39-0000
430	430	39-1010
Unused codes	431	
First-line supervisors/managers of personal service workers	432	39-1021
Unused codes	433	
Animal trainers	434	39-2011
Nonfarm animal caretakers	435	39-2021
Unused codes	436-439	
Gaming services workers	440	39-3010
Motion picture projectionists	441	39-3021
Ushers, lobby attendants, and ticket takers	442	39-3031

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Service occupations—Con.		
Personal care and service occupations—Con.		
Miscellaneous entertainment attendants and related workers	443	39-3090
Unused codes	444-445	
Funeral service workers	446	39-4000
Unused codes	447-449	
Barbers	450	39-5011
Hairdressers, hairstylists, and cosmetologists	451	39-5012
Miscellaneous personal appearance workers	452	39-5090
Baggage porters, bellhops, and concierges	453	39-6010
Tour and travel guides	454	39-6020
Transportation attendants	455	39-6030
Unused codes	456-459	
Child care workers	460	39-9011
Personal and home care aides	461	39-9021
Recreation and fitness workers	462	39-9030
Unused codes	463	
Residential advisors	464	39-9041
Personal care and service workers, all other	465	39-9099
Unused codes	466-469	
Sales and office occupations:	470-599	41-0000 through 43-0000
Sales and related occupations:	470-499	41-0000
First-line supervisors/managers of retail sales workers	470	41-1011
First-line supervisors/managers of non-retail sales workers	471	41-1012
Cashiers	472	41-2010
Unused codes	473	
Counter and rental clerks	474	41-2021
Parts salespersons	475	41-2022
Retail salespersons	476	41-2031
Unused codes	477-479	
Advertising sales agents	480	41-3011
Insurance sales agents	481	41-3021
Securities, commodities, and financial services sales agents	482	41-3031
Travel agents	483	41-3041
Sales representatives, services, all other	484	41-3099
Sales representatives, wholesale and manufacturing	485	41-4010
Unused codes	486-489	
Models, demonstrators, and product promoters	490	41-9010
Unused codes	491	
Real estate brokers and sales agents	492	41-9020
Sales engineers	493	41-9031
Telemarketers	494	41-9041

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Sales and office occupations—Con.		
Sales and related occupations—Con.		
Door-to-door sales workers, news and street vendors, and related workers	495	41-9091
Sales and related workers, all other	496	41-9099
Unused codes	497-499	
Office and administrative support occupations:	500-599	43-0000
First-line supervisors/managers of office and administrative support workers	500	43-1011
Switchboard operators, including answering service	501	43-2011
Telephone operators	502	43-2021
Communications equipment operators, all other	503	43-2099
Unused codes	504-509	
Bill and account collectors	510	43-3011
Billing and posting clerks and machine operators	511	43-3021
Bookkeeping, accounting, and auditing clerks	512	43-3031
Gaming cage workers	513	43-3041
Payroll and timekeeping clerks	514	43-3051
Procurement clerks	515	43-3061
Tellers	516	43-3071
Unused codes	517-519	
Brokerage clerks	520	43-4011
Correspondence clerks	521	43-4021
Court, municipal, and license clerks	522	43-4031
Credit authorizers, checkers, and clerks	523	43-4041
Customer service representatives	524	43-4051
Eligibility interviewers, government programs	525	43-4061
File clerks	526	43-4071
Unused codes	527-529	
Hotel, motel, and resort desk clerks	530	43-4081
Interviewers, except eligibility and loan	531	43-4111
Library assistants, clerical	532	43-4121
Loan interviewers and clerks	533	43-4131
New accounts clerks	534	43-4141
Order clerks	535	43-4151
Human resources assistants, except payroll and timekeeping	536	43-4161
Unused codes	537-539	
Receptionists and information clerks	540	43-4171
Reservation and transportation ticket agents and travel clerks	541	43-4181
Information and record clerks, all other	542	43-4199
Unused codes	543-549	
Cargo and freight agents	550	43-5011
Couriers and messengers	551	43-5021
Dispatchers	552	43-5030

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Sales and office occupations—Con.		
Sales and related occupations—Con.		
Office and administrative support occupations—Con.		
Meter readers, utilities	553	43-5041
Postal service clerks	554	43-5051
Postal service mail carriers	555	43-5052
Postal service mail sorters, processors, and processing machine operators	556	43-5053
Unused codes	557-559	
Production, planning, and expediting clerks	560	43-5061
Shipping, receiving, and traffic clerks	561	43-5071
Stock clerks and order fillers	562	43-5081
Weighers, measurers, checkers, and samplers, recordkeeping	563	43-5111
Unused codes	564-569	
Secretaries and administrative assistants	570	43-6010
Unused codes	571-579	
Computer operators	580	43-9011
Data entry keyers	581	43-9021
Word processors and typists	582	43-9022
Desktop publishers	583	43-9031
Insurance claims and policy processing clerks	584	43-9041
Mail clerks and mail machine operators, except postal service	585	43-9051
Office clerks, general	586	43-9061
Unused codes	587-589	
Office machine operators, except computer	590	43-9071
Proofreaders and copy markers	591	43-9081
Statistical assistants	592	43-9111
Office and administrative support workers, all other	593	43-9199
Unused codes	594-599	
Farming, fishing, and forestry occupations:	600-619	45-0000
First-line supervisors/managers of farming, fishing, and forestry workers	600	45-1010
Agricultural inspectors	601	45-2011
Animal breeders	602	45-2021
Unused codes	603	
Graders and sorters, agricultural products	604	45-2041
Miscellaneous agricultural workers	605	45-2090
Unused codes	606-609	
Fishers and related fishing workers	610	45-3011
Hunters and trappers	611	45-3021
Forest and conservation workers	612	45-4011
Logging workers	613	45-4020
Unused codes	614-619	

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Construction, extraction and maintenance occupations:	620-769	47-0000 through 49-0000
Construction and extraction occupations:	620-699	47-0000
First-line supervisors/managers of construction trades and extraction workers	620	47-1011
Boilermakers	621	47-2011
Brickmasons, blockmasons, and stonemasons	622	47-2020
Carpenters	623	47-2031
Carpet, floor, and tile installers and finishers	624	47-2040
Cement masons, concrete finishers, and terrazzo workers	625	47-2050
Construction laborers	626	47-2061
Unused codes	627-629	
Paving, surfacing, and tamping equipment operators	630	47-2071
Pile-driver operators	631	47-2072
Operating engineers and other construction equipment operators	632	47-2073
Drywall installers, ceiling tile installers, and tapers	633	47-2080
Unused codes	634	
Electricians	635	47-2111
Glaziers	636	47-2121
Unused codes	637-639	
Insulation workers	640	47-2130
Unused codes	641	
Painters, construction and maintenance	642	47-2141
Paperhangers	643	47-2142
Pipelayers, plumbers, pipefitters, and steamfitters	644	47-2150
Unused codes	645	
Plasterers and stucco masons	646	47-2161
Unused codes	647-649	
Reinforcing iron and rebar workers	650	47-2171
Roofers	651	47-2181
Sheet metal workers	652	47-2211
Structural iron and steel workers	653	47-2221
Unused codes	654-659	
Helpers, construction trades	660	47-3010
Unused codes	661-665	
Construction and building inspectors	666	47-4011
Unused codes	667-669	
Elevator installers and repairers	670	47-4021
Fence erectors	671	47-4031
Hazardous materials removal workers	672	47-4041
Highway maintenance workers	673	47-4051
Rail-track laying and maintenance equipment operators	674	47-4061

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Construction, extraction and maintenance occupations—Con.	620-769	47-0000 through 49-0000
Construction and extraction occupations—Con.		
Septic tank servicers and sewer pipe cleaners	675	47-4071
Miscellaneous construction and related workers	676	47-4090
Unused codes	677-679	
Derrick, rotary drill, and service unit operators, oil, gas, and mining	680	47-5010
Unused codes	681	
Earth drillers, except oil and gas	682	47-5021
Explosives workers, ordnance handling experts, and blasters	683	47-5031
Mining machine operators	684	47-5040
Unused codes	685-690	
Roof bolters, mining	691	47-5061
Roustabouts, oil and gas	692	47-5071
Helpers—extraction workers	693	47-5081
Other extraction workers	694	47-50XX
Unused codes	695-699	
Installation, maintenance, and repair occupations:	700-769	49-0000
First-line supervisors/managers of mechanics, installers, and repairers	700	49-1011
Computer, automated teller, and office machine repairers	701	49-2011
Radio and telecommunications equipment installers and repairers	702	49-2020
Avionics technicians	703	49-2091
Electric motor, power tool, and related repairers	704	49-2092
Electrical and electronics installers and repairers, transportation equipment	705	49-2093
Unused codes	706-709	
Electrical and electronics repairers, industrial and utility	710	49-209X
Electronic equipment installers and repairers, motor vehicles	711	49-2096
Electronic home entertainment equipment installers and repairers	712	49-2097
Security and fire alarm systems installers	713	49-2098
Aircraft mechanics and service technicians	714	49-3011
Automotive body and related repairers	715	49-3021
Automotive glass installers and repairers	716	49-3022
Unused codes	717-719	
Automotive service technicians and mechanics	720	49-3023
Bus and truck mechanics and diesel engine specialists	721	49-3031

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Construction, extraction and maintenance occupations—Con.		
Installation, maintenance, and repair occupations—Con.		
Heavy vehicle and mobile equipment service technicians and mechanics	722	49-3040
Unused codes	723	
Small engine mechanics	724	49-3050
Unused codes	725	
Miscellaneous vehicle and mobile equipment mechanics, installers, and repairers	726	49-3090
Unused codes	727-729	
Control and valve installers and repairers	730	49-9010
Heating, air conditioning, and refrigeration mechanics and installers	731	49-9021
Home appliance repairers	732	49-9031
Industrial and refractory machinery mechanics	733	49-904X
Maintenance and repair workers, general	734	49-9042
Maintenance workers, machinery	735	49-9043
Millwrights	736	49-9044
Unused codes	737-740	
Electrical power-line installers and repairers	741	49-9051
Telecommunications line installers and repairers	742	49-9052
Precision instrument and equipment repairers	743	49-9060
Unused codes	744-750	
Coin, vending, and amusement machine servicers and repairers	751	49-9091
Commercial divers	752	49-9092
Unused codes	753	
Locksmiths and safe repairers	754	49-9094
Manufactured building and mobile home installers	755	49-9095
Riggers	756	49-9096
Unused codes	757-759	
Signal and track switch repairers	760	49-9097
Helpers—installation, maintenance, and repair workers	761	49-9098
Other installation, maintenance, and repair workers	762	49-909X
Unused codes	763-769	
Production, transportation and material moving occupations:	770-979	51-0000 through 53-0000
Production occupations:	770-899	51-0000
First-line supervisors/managers of production and operating workers	770	51-1011
Aircraft structure, surfaces, rigging, and systems assemblers	771	51-2011

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Production, transportation and material moving occupations—Con.		
Production occupations—Con.		
Electrical, electronics, and electromechanical assemblers	772	51-2020
Engine and other machine assemblers	773	51-2031
Structural metal fabricators and fitters	774	51-2041
Miscellaneous assemblers and fabricators	775	51-2090
Unused codes	776-779	
Bakers	780	51-3011
Butchers and other meat, poultry, and fish processing workers	781	51-3020
Unused codes	782	
Food and tobacco roasting, baking, and drying machine operators and tenders	783	51-3091
Food batchmakers	784	51-3092
Food cooking machine operators and tenders	785	51-3093
Unused codes	786-789	
Computer control programmers and operators	790	51-4010
Unused codes	791	
Extruding and drawing machine setters, operators, and tenders, metal and plastic	792	51-4021
Forging machine setters, operators, and tenders, metal and plastic	793	51-4022
Rolling machine setters, operators, and tenders, metal and plastic	794	51-4023
Cutting, punching, and press machine setters, operators, and tenders, metal and plastic	795	51-4031
Drilling and boring machine tool setters, operators, and tenders, metal and plastic	796	51-4032
Unused codes	797-799	
Grinding, lapping, polishing, and buffing machine tool setters, operators, and tenders, metal and plastic	800	51-4033
Lathe and turning machine tool setters, operators, and tenders, metal and plastic	801	51-4034
Milling and planing machine setters, operators, and tenders, metal and plastic	802	51-4035
Machinists	803	51-4041
Metal furnace and kiln operators and tenders	804	51-4050
Unused codes	805	
Model makers and patternmakers, metal and plastic	806	51-4060
Unused codes	807-809	
Molders and molding machine setters, operators, and tenders, metal and plastic	810	51-4070
Unused codes	811	

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Production, transportation and material moving occupations—Con.		
Production occupations—Con.		
Multiple machine tool setters, operators, and tenders, metal and plastic	812	51-4081
Tool and die makers	813	51-4111
Welding, soldering, and brazing workers	814	51-4120
Heat treating equipment setters, operators, and tenders, metal and plastic	815	51-4191
Lay-out workers, metal and plastic	816	51-4192
Unused codes	817-819	
Plating and coating machine setters, operators, and tenders, metal and plastic	820	51-4193
Tool grinders, filers, and sharpeners	821	51-4194
Metalworkers and plastic workers, all other	822	51-4199
Bookbinders and bindery workers	823	51-5010
Job printers	824	51-5021
Prepress technicians and workers	825	51-5022
Printing machine operators	826	51-5023
Unused codes	827-829	
Laundry and dry-cleaning workers	830	51-6011
Pressers, textile, garment, and related materials	831	51-6021
Sewing machine operators	832	51-6031
Shoe and leather workers and repairers	833	51-6041
Shoe machine operators and tenders	834	51-6042
Tailors, dressmakers, and sewers	835	51-6050
Textile bleaching and dyeing machine operators and tenders	836	51-6061
Unused codes	837-839	
Textile cutting machine setters, operators, and tenders	840	51-6062
Textile knitting and weaving machine setters, operators, and tenders	841	51-6063
Textile winding, twisting, and drawing out machine setters, operators, and tenders	842	51-6064
Extruding and forming machine setters, operators, and tenders, synthetic and glass fibers	843	51-6091
Fabric and apparel patternmakers	844	51-6092
Upholsterers	845	51-6093
Textile, apparel, and furnishings workers, all other	846	51-6099
Unused codes	847-849	
Cabinetmakers and bench carpenters	850	51-7011
Furniture finishers	851	51-7021
Model makers and patternmakers, wood	852	51-7030
Sawing machine setters, operators, and tenders, wood	853	51-7041

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Production, transportation and material moving occupations—Con.		
Production occupations—Con.		
Woodworking machine setters, operators, and tenders, except sawing	854	51-7042
Woodworkers, all other	855	51-7099
Unused codes	856-859	
Power plant operators, distributors, and dispatchers	860	51-8010
Stationary engineers and boiler operators	861	51-8021
Water and liquid waste treatment plant and system operators	862	51-8031
Miscellaneous plant and system operators	863	51-8090
Chemical processing machine setters, operators, and tenders	864	51-9010
Crushing, grinding, polishing, mixing, and blending workers	865	51-9020
Unused codes	866-870	
Cutting workers	871	51-9030
Extruding, forming, pressing, and compacting machine setters, operators, and tenders	872	51-9041
Furnace, kiln, oven, drier, and kettle operators and tenders	873	51-9051
Inspectors, testers, sorters, samplers, and weighers	874	51-9061
Jewelers and precious stone and metal workers	875	51-9071
Medical, dental, and ophthalmic laboratory technicians	876	51-9080
Unused codes	877-879	
Packaging and filling machine operators and tenders	880	51-9111
Painting workers	881	51-9120
Unused codes	882	
Photographic process workers and processing machine operators	883	51-9130
Semiconductor processors	884	51-9141
Cementing and gluing machine operators and tenders	885	51-9191
Cleaning, washing, and metal pickling equipment operators and tenders	886	51-9192
Unused codes	887-889	
Cooling and freezing equipment operators and tenders	890	51-9193
Etchers and engravers	891	51-9194
Molders, shapers, and casters, except metal and plastic	892	51-9195
Paper goods machine setters, operators, and tenders	893	51-9196
Tire builders	894	51-9197
Helpers—production workers	895	51-9198
Production workers, all other	896	51-9199
Unused codes	897-899	

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Production, transportation and material moving occupations—Con.		
Transportation and material moving occupations:	900-979	53-0000
Supervisors, transportation and material moving workers	900	53-1000
Unused codes	901-902	
Aircraft pilots and flight engineers	903	53-2010
Air traffic controllers and airfield operations specialists	904	53-2020
Unused codes	905-910	
Ambulance drivers and attendants, except emergency medical technicians	911	53-3011
Bus drivers	912	53-3020
Driver/sales workers and truck drivers	913	53-3030
Taxi drivers and chauffeurs	914	53-3041
Motor vehicle operators, all other	915	53-3099
Unused codes	916-919	
Locomotive engineers and operators	920	53-4010
Unused codes	921-922	
Railroad brake, signal, and switch operators	923	53-4021
Railroad conductors and yardmasters	924	53-4031
Unused codes	925	
Subway, streetcar, and other rail transportation workers	926	53-40XX
Unused codes	927-929	
Sailors and marine oilers	930	53-5011
Ship and boat captains and operators	931	53-5020
Unused codes	932	
Ship engineers	933	53-5031
Bridge and lock tenders	934	53-6011
Parking lot attendants	935	53-6021
Service station attendants	936	53-6031
Unused codes	937-940	
Transportation inspectors	941	53-6051
Other transportation workers	942	53-60XX
Unused codes	943-949	
Conveyor operators and tenders	950	53-7011
Crane and tower operators	951	53-7021
Dredge, excavating, and loading machine operators	952	53-7030
Unused codes	953-955	
Hoist and winch operators	956	53-7041
Unused codes	957-959	
Industrial truck and tractor operators	960	53-7051
Cleaners of vehicles and equipment	961	53-7061
Laborers and freight, stock, and material movers, hand	962	53-7062
Machine feeders and offbearers	963	53-7063
Packers and packagers, hand	964	53-7064

SOC Based Census 2000 Category Title	Census 2000	2000 SOC Equivalent
Production, transportation and material moving occupations—Con.		
Transportation and material moving occupations—Con.		
Pumping station operators	965	53-7070
Unused codes	966-971	
Refuse and recyclable material collectors	972	53-7081
Shuttle car operators	973	53-7111
Tank car, truck, and ship loaders	974	53-7121
Material moving workers, all other	975	53-7199
Unused codes	976-979	
Military specific occupations	980-983	55-0000
Military officer and special tactical operations leaders/managers	980	55-1000
First-line enlisted military supervisors/managers	981	55-2000
Military enlisted tactical operations and air/weapons specialists and crew members	982	55-3000
Military, rank not specified	983	—
Unused codes	984-991	
Unemployed, with no work experience since 1995	992	

Note:

The Census 2000 occupational classification has 509 categories. Of these, 369 exactly match SOC detailed categories; another 127 match the SOC at its broad category or minor group level. There are 13 aggregates of multiple SOC categories that do not have an exact match to a single SOC code. Since each of the 13 aggregates contains more than one SOC equivalent, the Census Bureau will use an “X” or “XX” designation in tabulations that show data for these aggregates. These aggregates are as follows:

Census Code and Title	SOC Designation and Title	SOC Code
073 – Other Business Operations Specialists	13-11XX – Miscellaneous Business Operations Specialists including Emergency Management Specialist	13-1061 13-1199
100 – Computer Scientists and Systems Analysts	15-10XX – Miscellaneous Computer Specialists including Computer and Information Scientists and Computer Systems Analysts	15-1011 15-1051 15-1099
196 – Other Life, Physical, and Social Science Technicians	19-40XX – Miscellaneous Life, Physical, and Social Science Technicians including Social Science Research Assistants	19-4061 19-4090
255 – Other Education, Training, and Library Workers	25-90XX – Miscellaneous Education, Training, and Library Workers except Teacher Assistants	25-9011 25-9021 25-9031 25-9099
365 – Medical Assistants and Other Healthcare Support Occupations	31-909X – Miscellaneous Healthcare Support Workers, except Dental Assistants	31-9092 31-9093 31-9094 31-9095 31-9096 31-9099
395 – Lifeguards and Other Protective Service Workers	33-909X – Miscellaneous Protective Service Workers, except Crossing Guards	33-9092 33-9099
422 – Janitors and Building Cleaners	37-201X – Building Cleaning Workers, except Maids and Housekeeping Cleaners	37-2011 37-2019
694 – Other Extraction Workers	47-50XX – Miscellaneous Extraction Workers including Rock Splitters, Quarry	47-5051 47-5099
710 – Electrical and Electronics Repairers, Industrial and Utility	49-209X – Electrical and Electronics Repairers, Commercial and Industrial Equipment, Powerhouse, Substation, and Relay	49-2094 49-2095
733 – Industrial and Refractory Machinery Mechanics	49-904X – Industrial Machinery Mechanics plus Refractory Materials Repairers, Except Brickmasons	49-9041 49-9045
762 – Other Installation, Maintenance, and Repair Workers	49-909X – Installation, Maintenance, and Repair Workers, All Other, including Fabric Menders, Except Garment	49-9093 49-9099
926 – Subway, Streetcar, and Other Rail Transportation Workers	53-40XX – Miscellaneous Rail Transportation Workers including Subway and Streetcar Operators	53-4041 53-4099
942 – Other Transportation Workers	53-60XX – Miscellaneous Transportation Workers including Traffic Technicians	53-6041 53-6099